

SC650

Confort y comodidad.
Descubre la nueva SC650



NILFISK

Limpieza flexible y segura en zonas concurridas

Gran maniobrabilidad y facilidad de limpieza

Optimizada para una limpieza fácil

La SC650 cuenta con una versatilidad mejorada, hasta un 30 % más de productividad, una fiabilidad mejor que nunca, un funcionamiento extremadamente silencioso y la ergonomía más avanzada. Diseñada pensando en la comodidad y productividad de la limpieza, la SC650 es muy versátil, con una interfaz intuitiva adecuada para todos los usuarios. La SC650 es ideal para su uso en tiendas minoristas, instituciones, hostelería, cuidado de la salud y centros logísticos.



Limpieza sin interrupciones

Ahorro de energía con ergonomía avanzada

Elimina las manchas más difíciles con una ráfaga de potencia, aumentando la presión del cepillo, durante 60 segundos, eliminando de forma eficiente la suciedad más resistente.

Gestiona el consumo de recursos, dependiendo del modelo seleccionado de la SC650, la máquina puede venir equipada con EcoFlex™. Esto va a permitir controlar el consumo de recursos. Por otro lado, para limpiezas extremas se puede aumentar el caudal de agua, detergente y la presión del cepillo.

Fácil de usar y cómoda: la SC650 cuenta con la tecnología OneTouch™, una interfaz de usuario muy intuitiva y una gran pantalla LCD. Diseñada pensando en la comodidad, el confort y la productividad del usuario, la SC650, con una nueva palanca ergonómica de accionamiento, es una máquina muy versátil adecuada para usuarios de cualquier nivel.

Mantenimiento sin preocupaciones: la fregadora SC650 es fácil de mantener, a la vez que ahorra costes. Ponemos a tu disposición una amplia red de profesionales de servicio, así como una completa formación sobre los productos. Aseguramos una rápida accesibilidad a las piezas, junto con un servicio técnico cualificado para mantener tu máquina funcionando de forma óptima, a la vez que se minimiza el posible tiempo de inactividad.

Optimiza el uso de agua y detergente: determinando el flujo de solución en función de la velocidad de tu máquina con la tecnología SmartFlow™. Garantiza unos resultados de limpieza uniformes y proporciona a tu operario la confianza necesaria para realizar el trabajo de forma eficiente.





Ideal para una limpieza segura y eficiente

Compatibilidad con diferentes tipos de baterías, como plomo y litio.

Especificaciones técnicas

Descripción	Unidad	SC650 66D	SC650 71D	SC650 85D	SC650 71C
Tipo de plataforma de fregado		Doble disco	Doble disco	Doble disco	Cilíndrico doble
Ancho de fregado	mm	660	710	837	703
Rendimiento teórico	m ² /h	3700	3980	4760	3980
Radio de giro	mm	192	203	245	242
Potencia nominal	W	1400	1400	1400	1800
Capacidad del depósito de recuperación/solución	L	80	80	80	80
Dimensiones (ancho x largo x alto)	mm	748x1500x1072	748x1500x1072	860x1574x1072	785x1472x1072
Nivel de presión sonora / modo silencioso (ISO 11201, ISO 4871) (LpA)	dB (A)	65/63 ± 3	66/64 ± 3	67/65 ± 3	70/69 ± 3
Nivel de vibración en los brazos del operario (ISO 5349-1)	mm	< 2.5 m/s ²	< 2.5 m/s ²	< 2.5 m/s ²	< 2.5 m/s ²
Velocidad máxima	km/h.	5,6	5,6	5,6	5,6
Peso (en bruto)	kg	346	347	353	351

Nilfisk, S.A.U.

Casas de Miravete 24 B 4º 28031 Madrid -España

Tel: +34 900 506 776 · Email: mkt.es@nilfisk.com

www.nilfisk.es

NILFISK