

SC5000

De flexibele oplossing voor dynamische vloerreiniging





Reinig dicht bij de rand dan ooit tevoren


Bereik iedere hoek en elk gangpad – iedere keer opnieuw

De compacte, uiterst wendbare SC5000 is ontwikkeld voor hoogwaardige vloerreiniging zonder uw dagelijkse activiteiten te verstoren en is ontworpen om in de meest uitdagende omgevingen succesvol te zijn.

Met een duidelijk zicht op elk reinigingstraject en ergonomische bedieningselementen voor intuïtief gebruik met minimale training kan uw operator

zich concentreren op het snel en effectief uitvoeren van de werkzaamheden – terwijl hij zich volledig bewust blijft van zijn omgeving.

Door een eenvoudige bediening te combineren met betrouwbare Nilfisk-prestaties, in een nieuwe vorm die ruimtebesparender is dan ooit, staat de SC5000 voor onze toewijding tot soepele, eenvoudige schoonmaaktaken, van begin tot eind.

- 
- 30% hogere productiviteit per tank
 - Inclusief SmartKey
 - Tankinhoud 140 l
 - Tot 4,5 uur werktijd
 - ± 63 dB(A) geluidsniveau
 - Tot 8,5 km/u werksnelheid
 - Schrobbreedte (cm):
 - 86 (schijf)
 - 81 (cilindrisch)
 - 91 (cilindrisch)

Eenvoudiger dan ooit

Alle bedieningsfuncties zijn geïntegreerd in het stuurwiel – inclusief gebruikersspecifieke SmartKey- en SupervisorKey-configuraties – zodat operators de instellingen van de SC5000 aan elke taak kunnen aanpassen.

Service- en onderhoudsinformatie wordt verstrekt via de grote, digitale display.



Snel en wendbaar

Dankzij de uitstekende draaicirkel kan de SC5000 in elke hoek en door elk gangpad rijden, zonder in de weg te rijden – zelfs in drukke omgevingen.



Maak van de grootste uitdagingen eenvoudige werkzaamheden

Behandel de meest complexe reinigingsomgevingen met vertrouwen – in elk segment

Opslag & logistiek

In ruimtes die heel open of extreem smal zijn, laat de flexibele SC5000 vloeren in minder tijd vlekkeloos schoon en veilig achter en stoort hij uw bedrijfsvoering niet.

Lichte industrie

Met de SmartFlow™ -technologie vindt de SC5000 de perfecte balans tussen prestaties en verbruik van middelen – zonder concessies te doen aan de veiligheid of visuele presentatie.

Zware industrie

Met volledig overzicht van de omgeving en een optionele chauffeursbeveiliging garandeert de SC5000 veiligheid en handhaaft hij uw reinigingsstandaard.

Technische specificaties

Omschrijving	Eenheid	SC5000 860D	SC5000 810C	SC5000 910C
Artikelnummer		56117805	56117807	56117808
Type schrobdek		Schijf	Cilindrisch	Cilindrisch
Schrobbreedte	mm	860	810	910
Maximale reinigingsproductiviteit	m ² /u	7310/5120	6880/4820	7740/5410
Afmeting schrobborstel	mm	430 – aantal 2	810 – aantal 2	910 – aantal 2
Borstelmotorvermogen	W	750	550	550
Inhoud schoon-/vuilwatertank	L	140/147	140/147	140/147
Hellingsgraad schrobben	%	12	12	12
Geluidsniveau	dB(A) +/-3	61	63	63
Spanning	V	36	36	36
Borstelsnelheid	TPM	250	776,5	776,5