

VHS010-VHS011

A mini ipari porszívó sorozat



NILFISK

Tartalom

1

Mini IVS termékcsalád
és elrendezések

2

Elvégzendő
feladatok

3

Legfontosabb jellemzők
és előnyök

4

Tartozékok

5

Műszaki paraméterek

6

Eénevezés és
termékhierarchia



1

Mini IVS termékcsalád és elrendezések

Bemutatjuk a mini ipari porszívókat

ISMERJE MEG A NILFISK MINI IPARI PORSZÍVÓIT

Kicsi, de erős.

Maximális teljesítmény, biztonság és rugalmasság.
Minimális lábnyom.

Bemutatkozik a Nilfisk új mini ipari porszívó termékcsaládja. Ne hagyja, hogy a méret megtévevessze – Mindazt az erőt, biztonságot és tartósságot kínálják, amit a nagyobb porszívóink, csak egy kisebb, rugalmasabb helyigényű gépben. Mini ipari porszívóink minden aspektusába beépítettük az Ön igényeit.

A termékcsalád négy különböző modellből áll, amelyek mindegyike a veszélyes, gyúlékony és vezetőképes porokra vonatkozó speciális biztonsági igények kielégítésére készült. A legszigorúbb biztonsági követelményeknek megfelelő szűrőkkel a termékcsalád biztonságos, pormentes környezetet biztosít. Ne higgyen a szavunknak – valamennyi porszívónk harmadik fél általi tanúsítással rendelkezik, hogy megfeleljen a globális biztonsági előírásoknak.

A kicsi, de nagy teljesítményű Nilfisk Mini ipari porszívók kompromisszumok nélküli teljesítményt nyújtanak, kategóriájuk leghatékonyabb motorjával. A biztonság, a megfizethetőség és a páratlan szívóképeség tökéletes ötvözetét fogja tapasztalni, amely optimális takarítási teljesítményt biztosít az erő feláldozása nélkül.

Legyen szó nagyobb porszívók kiegészítéséről vagy önálló porszívóként kisebb, kis vagy közepes mennyiségű port tartalmazó termelési létesítményekben való használatról, termékcsaládunk zökkenőmentesen alkalmazkodik az Ön egyedi takarítási igényeihez. Ez egy sokoldalú erőmű, amely gyorsan az Ön választott megoldásává válik a munkahelyi biztonság és a nagy teljesítményű takarítás biztosításához még a legszűkebb helyeken is.

Nilfisk ipari porszívó megoldások. Az Ön igényeire.

Mini IVS

Termékcsalád bemutatása

ISMERJE MEG A NILFISK MINI IPARI PORSZÍVÓIT

Kicsi, de erős.

Maximális teljesítmény, biztonság és rugalmasság.
Minimális lábnyom.



Bevezető

A Mini-IVS egy olyan ipari porszívó platform, amelyet arra terveztek, hogy megfeleljen az ügyfelek kis és könnyű megoldás iránti igényének a kis és közepes mennyiségű gyúlékony por és veszélyes por biztonságos összegyűjtésére osztályozott és nem osztályozott zónákban.

A választék alap és Premium modelleket tartalmaz, hogy megfeleljen a különböző költség/funkció igényeknek. Minden modell rendelkezik harmadik fél általi tanúsítvánnyal (ATEX, CIID2, ACD, M és H).

Főbb jellemzők:

- Kivitel biztonságos ártalmatlanítással –010 géptest;
- Kivitel Pull and Clean szűrőtisztító rendszerrel, fogyóeszközök nélkül –011 géptest
- Könnyű és robusztus, tökéletes megoldás a gyors és gyakori takarítási feladatokhoz szűk helyeken is, vagy amikor akadályok vannak a padlón vagy nehezen elérhető helyeken
- Kis helyigényű ipari tartozékok, EXA és ACD új, speciális termékcsaládja

Mini IVS

Elrendezés

Biztonságos ártalmatlanítás

- 4 modell érhető el
- Tartály, 30 l
- Konfiguráció: zsákös szűrő + H14 biztonsági szűrő
- Gyúlékony porhoz és ATEX környezetben is alkalmazható
- L vagy H típusú veszélyes porokhoz alkalmas



VHS010 ház



IP44



VHS010 HC ACD
VHS010 LC ACD



IP65



VHS010 HC Z22 EXA
VHS010 LC Z22 EXA

Mini IVS

Elrendezés

Pull&Clean

- 2 változatban kapható
- 15 l-es tartály levehető görgőkkel
- Opcionális szívott oldali HEPA14 szűrő
- Gyúlékony porhoz és ATEX környezetben is alkalmazható
- L porosztályú veszélyes porokhoz alkalmas



VHS011 test



IP44



VHS011 LC ACD



IP65



VHS011 LC Z22 EXA

2

Elsődleges alkalmazási terület és használat

Legfontosabb jellemzők és előnyök



Élelmiszeripar

Elsődleges és másodlagos csomagolás

- **Tipikus takarítási feladatok**
 - Csomagológépek vagy gyártó berendezések, például szállítoszalagok, keverők, malmok stb. tisztítása
 - Padlók, íróasztalok, felületek tisztítása
- **Alapfunkciók**
 - Z22 Atex zónákhoz és gyúlékony porokhoz
 - Hosszú élettartamú szűrő és nincs szükség fogyóeszközökre
 - Mosható tartály
 - Színkóddal jelölt élelmiszeripari tartozékok



3D nyomtatás

Gyártósor, a folyamat része

- **Tipikus takarítási feladatok**
 - Fém 3D-nyomtatók, alkatrészek tisztítása, tartályok kiürítése...
- **Alapfunkciók**
 - Vezetékes gyúlékony porhoz tanúsítva, IP65 védelemmel
 - Biztonsági porzsákos ürítés valamint H OSZTÁLYÚ tanúsítvány



Gyógyszeripar

Elsődleges és másodlagos csomagolás

- **Tipikus takarítási feladatok**
 - Gyógyszeripari gyártógépek vagy feldolgozó berendezések tisztítása
 - Padlók, munkapadok, felületek tisztítása a termelési területen
- **Alapfunkciók**
 - Teljesen rozsdamentes acél ház
 - HEPA14 szűrés
 - Nem szennyezi a munkakörnyezetet



Általános gyártás

Textil, fa, festék, bútorok

- **Tipikus takarítási feladatok**
 - Por és faforgács összegyűjtése automata gépekből és berendezésekből
 - Padlók, íróasztalok, felületek tisztítása
- **Alapfunkciók**
 - Alkalmas veszélyes és gyúlékony porokhoz, pl. festett faporhoz vagy nagyon finom porokhoz

A fókuszban az élelmiszeripari alkalmazás

Elvégzendő munkák / releváns területek



✓ Csomagolás, besorolási zóna

- A csomagolással közvetlen érintkezésbe kerülő késztermék
- A VHS011 LC Z22 által elvégzendő feladat: padlótisztítás



✓ Elsődleges csomagolás

- A csomagolással közvetlen érintkezésbe kerülő késztermék
- A VHS011 LC Z22 által elvégzendő feladat: csomagolósorok tisztítása szűk helyeken
- A szállítószalagok és a csomagológép tisztítása



✓ Csomagolás

- A csomagolással közvetlen érintkezésbe kerülő késztermék
- A VHS011 LC ACD által elvégzendő feladat: padlótisztítás



✓ Csomagolás nem besorolt zóna

- A csomagolással közvetlen érintkezésbe kerülő késztermék
- A VHS011 LC ACD által elvégzendő feladat: csomagolósorok tisztítása szűk helyeken
- A szállítószalagok és a csomagológép tisztítása



3

Legfontosabb jellemzők és előnyök

A legfontosabb jellemzők és dizájn

VHS011 Z22 EXA / C2D2

Vákuummérő a teljesítmény és a szűrési hatékonyság folyamatos ellenőrzéséhez

Pull&Clean szűrőtisztító rendszer, egyszerű és hatékony működtetés

Nagy hatékonyságú szűrők: M osztály (alapfelszereltségként); PTFE vagy HEPA 14 bemeneti szűrő 99,995% 0,1 - 0,2 mikron (opcionális) minden szűrő antisztatikus

Biztonságos és hibabiztos csatlakozás tanúsított ATEX tartozékokhoz Ø40 EXA

15 l-es kivehető AISI304 tartály, könnyen mosható a levehető görgős aljnak köszönhetően



Antisztatikus kerekek

Pormentes motorház IP65 védelemmel

Lekerekített forma – a teljes felület egyszerű tisztításához

Csendes – csak 72 dB(A)-s zajszint

Egyszerű és gyors szervizelés: minden gyorsan hozzáférhető

Teljesen földelt és összekapcsolt, megakadályozza az elektrosztatikus szikrákat, elektromos veszélyt

Rögzítőfék, enyhe lejtőn is stabil

Nagy fordulékonyosság a 4 golyóscsapágyas görgőknek köszönhetően

Fogantyú és tápkábeltartó

Tápkábel
9 méter

Csatlakozó
2P+T

Tartozéktartó

ATEX főkapcsoló

ATEX
kábeltömszelence

Kefementes motor
legfeljebb 10 000 óra

A legfontosabb jellemzők és dizájn

VHS010 Z22 EXA / C2D2

Vákuummérő a teljesítmény és a szűrési hatékonyság folyamatos ellenőrzéséhez

HEPA 14 biztonsági szűrő hatékonysága 99,995% 0,1 - 0,2 mikron

30 l-es külső festett AISI 304 tartály

Biztonságos és hibabiztos csatlakozás tanúsított ATEX tartozékokhoz Ø40

Teljesen földelt és összekapcsolt, megakadályozza az elektrosztatikus szikrákat, elektromos veszélyt

Antisztatikus kerekek



Pormentes motorház IP65 védelemmel

Lekerekített forma – a teljes felület egyszerű tisztításához

Csendes – csak 72 dB(A)-s zajszint

Kényelmes és biztonságos ártalmatlanítási rendszer

Rögzítőfék, enyhe lejtőn is stabil

Nagyfokú manőverezhetőség, tartály 4 golyóscsapágyas görgővel

Fogantyú és tápkábeltartó

Tápkábel
9 méter

Csatlakozódugó 2P+T

Tartozéktartó

ATEX főkapcsoló

ATEX kábeltömszelence

Kefementes motor legfeljebb 10 000 óra

Fő jellemzők és dizájn ACD modellek

VHS011 LC ACD VHS010 LC/HC ACD



 Standard bemenet

Fogantyú és tápkábeltartó

Tápkábel,
9 méter

Schuko
csatlakozó (EU)

Tartozéktartó



Az ACD motorfej némileg eltér a Z22 / C2D2 változatoktól.
Az ebben az ACD-ben nem ismertett összes többi alkatrész megegyezik a Z22 / C2D2 változatokéval

- 1 Vákuummérő a teljesítmény és a szűrési hatékonyság folyamatos ellenőrzéséhez
- 2 Standard főkapcsoló zöld fénnel
- 3 Csendes – csak 70 dB(A)-s zajszint
- 4 Könnyű, vezetőképes műanyag motorfej burkolat IP44 védelemmel

Legfontosabb jellemzők és előnyök



Biztonság

Elektromos komponensek – Szűrés – Kezelővédelem

- **Külsőleg felszerelt, harmadik fél által tanúsított elektromos komponens** – A legmagasabb szintű biztonságot jelenti a kezelők és a vállalkozás számára a haszontalan kockázatokkal szemben.
- **M osztályú elsődleges szűrő** – a finom porok optimális szűrése; biztonsági zsákrendszer védi a kezelőt az expozíciótól.
- **HEPA14 szűrés** – a részecskék 99,995%-át visszatartja, 0,1–0,2 µm-es mérettartományban.



Teljesítmény

Minden a hosszabb élettartamra tervezve

- **Tartozéktároló megoldás a gépen** – elegendő hely a feladathoz szükséges összes létfontosságú tartozék tárolására.
- **Hosszú élettartamú komponensek** – A patronszűrők fém házzal készülnek, a legjobb minőségű anyagok felhasználásával.
- **Alacsony teljes fenntartási költség** – A PullClean szűrőtisztító rendszer tökéletesen fenntartja a hatékony szűrést, kevesebb állásidőt és kevesebb karbantartást igényel.



Kényelem

Nagyobb kényelem a nagyobb termelékenység érdekében

- **Kisebb méretű és tömegű tartozékok, ahol lehetséges** – pl. padló-szívófej 300 mm-re csökkent.
- **Hihetetlenül könnyen manőverezhető** – a tengelytáv és a kis tömeg révén a porszívó könnyen mozgatható és üzemeltethető még szűk helyeken is.



Teljesítmény

Megfelelő erővel rendelkeznek a konkrét feladatok elvégzéséhez

- **A célnak megfelelő, hosszú élettartamú komponensek** – a kefe nélküli motor hihetetlenül hosszú, akár 10 000 óra élettartamot biztosít;
- **1 A 950 W-os motorok elérik a szükséges szívóteljesítményt** – még a legnehezebb porokat, például fémport is hatékonyan és gyorsan gyűjtik össze.

PullClean

L osztályú VHS011...

Leírás

- ✓ A Pull&Clean szűrőtisztító rendszer egy kézi szűrőtisztító rendszer, amellyel a kezelő könnyedén megtisztíthatja a szűrőt, és fenntarthatja a porszívó hatékonyságát.

Hogyan működik?

- ✓ A szűrő tisztítása zárt beszívónyílással történik.
- ✓ A kék csappantyú három gyors nyitása és zárása ellenimpulzusos áramlást hoz létre a szűrő felé, amely így megtisztul.
- ✓ Gyorsan ismétlje meg a tisztítási folyamatot háromszor a szűrő tökéletes tisztításához

Érték és előnyök

- ✓ Kevesebb karbantartás
- ✓ A stabil teljesítmény felgyorsítja a takarítási munkát
- ✓ Biztonságos módszer a szűrő tisztítására a szívás leállítása nélkül



Biztonsági zsák rendszer

H-porosztályú VHS010....

Leírás

- ✓ A H-porosztályú tanúsítvánnyal rendelkező modellek biztonsági porzsákrendszerrel vannak felszerelve; ez a hulladékkezelési rendszer lehetővé teszi az összegyűjtött anyag ártalmatlanítását anélkül, hogy érintkezésbe kellene kerülnie az anyaggal.

Hogyan működik?

- ✓ M-porosztályú gyapjúsűrítővel és speciális zsákbeamenettel, biztonsági lemezes szeleppel rendelkezik, amelyet kívülről vezető és ellenálló műanyag zsák véd.
- ✓ A szűrőzsák biztonságosan összegyűjti az anyagot, a külső műanyag zsák megvédi a kezelőt a szűrőzsákkal való érintkezéstől az ártalmatlanítási eljárás során.
- ✓ A lemezes szelep megakadályozza a por kiszivárgását a biztonsági zsákrendszer bemenetéből.

Érték és előnyök

- ✓ Tökéletes védelem a különböző típusú veszélyes porok ellen
- ✓ Másodlagos védelem HEPA14 tanúsítvánnyal rendelkező szűrővel
- ✓ Biztonságos, egyszerű és gyors ártalmatlanítási rendszer



4

Tartozékok

Tartozéktartó

Leírás

- ✓ Négy kényelmes és robusztus klipsz, oldalanként kettő, legfeljebb 4 kiegészítő könnyű szállításához

Hogyan működik?

- ✓ Amikor a porszívó le van állítva, a tartozéktartó könnyen megtartja az új, kisebb méretű hajlított könyököt és a szívófejet
- ✓ Válassza le a tömlőt a porszívó bemenetéről és a fogantyúról a könnyebb elhelyezés érdekében
- ✓ A gép mozgatása előtt válassza le a terjedelmes tartozékokat, például a fogantyút és a padló-szívófejet.

Érték és előnyök


- ✓ Tartozékok mindig kéznél
- ✓ Minimális helyigényű parkolás



Mini IVS Z22

EXA Ø40 mm tartozékok

EXA csatlakozás
PIN-nel



Alap Ø40 mm EXA (kombinált változatban is kapható: CB)

4072400773

1. EXA antistatikus tömlő, 3 m
2. EXA hajlított csatlakozó
3. EXA vezető tölcser



FDA gépek Ø40 mm EXA

(komplett) Ø40 mm

4072400822

1. EXA antistatikus tömlő, 3 m, poliuretán FDA
2. EXA hajlított csatlakozó AISI 304
3. EXA antistatikus kúp, átlátszó szilikon
4. EXA lapos lándzsa AISI 304 300 mm **ÚJ**
5. EXA szilikon szívófej D40-32 szűkítővel



Általános tisztítás Ø40 mm EXA

4072400824

1. EXA antistatikus tömlő 3 m,
2. EXA hajlított csatlakozó AISI 304
3. EXA AISI 304 antistatikus kúp
4. EXA AISI 304 lapos lándzsa 300 mm **ÚJ**
5. EXA AISI 304 antistatikus kerek kefe
6. EXA kisméretű nyél (hajlított csatlakozóhoz) **ÚJ**
7. EXA AISI 304 mobil padló-szívófej 300 mm **ÚJ**



Vezetőképes gépek Ø40 mm EXA (teljes) Ø40 mm

4072400823

1. EXA antistatikus tömlő, 3 m FDA,
2. EXA hajlított csatlakozó AISI 304
3. EXA vezetőképes kúp, fekete
4. EXA lapos lándzsa AISI 304 300 mm **ÚJ**
5. EXA vezető szívófej Ø 40-32



Mini IVS ACD és CIID2

ACD Ø40 mm tartozékkészletek

ACD
hüvelycsatlakozó



Alap ANTISZT. ACD Ø40 készlet

4072400825

1. Flex vezető tömlő 3 m + hüvelyek
2. AISI304 hajlított csatlakozó
3. Vezető tölcser



Általános készlet ACD Ø40

4072400774

1. Flex vezető tömlő 3 m + hüvelyek
2. AISI304 hajlított csatlakozó
3. Vezető tölcser
4. AISI 304 lapos láncza 300 mm ÚJ
5. Antisztatikus padló-szívófej 300 mm ÚJ
6. AISI 304 kisméretű fogantyú, 2 részes ÚJ
7. Kör alakú antisztatikus kefe



FDA gépek ACD készlet Ø40

4072400826

1. Antisztatikus FDA átlátszó tömlő 3 m + hüvelyek,
2. AISI 304 hajlított csatlakozó
3. Antisztatikus szilikon FDA tölcser
4. Lapos láncza AISI 300 mm ÚJ
5. Szűkítő Ø40/Ø32 SS
6. Rugalmas szívófej autoklávozható Ø32



Mini IVS készülék és tartozékok – I. javasolt választás

Élelmiszeripar

Csomagológépek tisztítása



VHS011 LC Z22 EXA
4010100113

- Higiénikus tartály
- Fogyóeszköz nélkül
- FDA végszerszámok és tömlők



FDA Machine EXA tartozékkészlet
4072400822



VHS011 LC ACD
4010100120

- Higiénikus tartály
- Fogyóeszköz nélkül
- FDA végszerszámok és tömlők



FDA gép ACD Tartozék KÉSZLET
4072400826

Fém- és adalékanyag-gyártás

3D-nyomtatók tisztítása



VHS011 LC Z22 EXA
4010100113

- Higiénikus tartály
- Nem körny.szennyező
- Vezetőképes porok esetén biztonságos



EXA gép tartozékkészlet
4072400823



VHS010 MC Z22 EXA
TBD**

- Biztonságos ártalmatlanítás
- Nem körny.szennyező
- Vezetőképes anyagokkal biztonságos



EXA gép tartozékkészlet
4072400823

**2024/09-től

Általános ipari használat*

Általános takarítási megoldás



VHS010 MC ACD
TBD**

- Megfizethető és biztonságos ártalmatlanítás
- Könnyű
- Univerzális Premium IVAC



Általános ACD tartozékkészlet
4072400774



VHS010 MC Z22 EXA
TBD**

- Megfizethető és biztonságos ártalmatlanítás
- Könnyű
- Univerzális premium Z22 IVAC



Tartozékkészlet, általános, EXA
4072400773

*fa, festék és számos egyéb

Mini IVS készülék és tartozékok – II. javasolt választás

Elektronika

Gyártóberendezések tisztítása



VHS011 LC Z22 EXA
4010100113

- Könnyen tisztítható
- Nem körny.szennyező
- Vezetőképes anyagokkal biztonságos

EXA gép tartozékkészlet
4072400823



VHS010 HC Z22 EXA
4010100116

- Biztonságos ártalmatlanítás
- Nem körny.szennyező
- Vezetőképes anyagokkal biztonságos

EXA gép tartozékkészlet
4072400823

Asztalosműhely, szerelőműhely

Kezdőkészlet általános belépő szintű alkalmazásokhoz



VHS010 LC ACD
4010100122

A legerősebb, leghelytakarékosabb és legkönnyebb ipari porszívó megfizethető, tervezhető és biztonságos helytakarékos megoldásokkal

Basic ACD tartozékkészlet
4072400825



VHS011 LC ACD
4010100120

A legerősebb, leghelytakarékosabb és legkönnyebb ipari porszívó, nagy teljesítményű szűréssel, fogyóeszközök nélkül nagy pormennyiségek kezeléséhez

Basic ACD tartozékkészlet
4072400825

Gyógyszerek és táplálékkiegészítők

Csomagológépek tisztítása



VHS011 LC Z22 EXA 3X AU
TBD**

- Könnyen tisztítható
- Nem körny.szennyező
- FDA végszárszámok és tömlők

FDA Machine EXA tartozékkészlet
4072400822



VHS010 HC Z22 EXA 3X
TBD**

- Biztonságos ártalmatlanítás
- Nem körny.szennyező
- FDA végszárszámok és tömlők

FDA Machine ACD tartozékkészlet
4072400822

Pótszűrők a VH011... típushoz

VHS011 LC Z22 EXA / C2D2 és VHS011 LC ACD

HEPA14 csereszűrő: **Z8 17262**

Elsődleges szűrő kat. M: **4081701855**

Elsődleges szűrő kat. M PTFE: **4081701856**



Z8 17262*



4081701855*

* A karbantartást és a pótalkatrészkeszleteket lásd a felhasználói kézikönyvben és a pótalkatrészlistában



Tartalék szűrők és szűrőzsákok a VHS010-hez...

VHS010 LC Z22 EXA / C2D2, VHS010 HC Z22 EXA / C2D2 és VHS010 LC ACD

HEPA14 csereszűrő: **Z8 17262**

5 db gyapjúsűrő: **107419592**

1 db biztonsági zsák rendszer: **4084001573**



107419592



4084001573



Z8 17262*

* A karbantartást és a pótalkatrészkeszleteket lásd a felhasználói kézikönyvben és a pótalkatrészlistában



5

Műszaki paraméterek

Mini IVS műszaki adatok CE 230V



Műszaki adatok	Mértékegység	VHS010 LC ACD	VHS010 HC ACD	VHS011 LC ACD	VHS010 LC Z22 EXA	VHS010 HC Z22 EXA	VHS011 LC Z22 EXA
CIKKSZÁM		4010100122	4010100123	4010100120	4010100115	4010100116	4010100113
Feszültség	V	230	230	230	230	230	230
Frekvencia	Hz	50	50	50	50	50	50
Érintésvédelmi osztály	IP	44	44	44	65	65	65
Érintésvédelmi osztály	Osztály	I	I	I	I	I	I
Névleges teljesítmény	kW	0,9	0,9	0,9	0,95	0,95	0,95
Maximális légáramlás	L/min – m³/h	2750 – 165	2750 – 165	2750 – 165	3466 – 208	3466 – 208	3466 – 208
Légáramlás 3 méteres tömlővel	L/min – m³/h	2500 – 150	2500 – 150	2416 – 145	2833 – 170	2833 – 170	2750 – 165
Max. vákuum	kPa – mbar	21 – 210	21 – 210	21 – 210	21 – 210	21 – 210	21 – 210
Zajsztint	dB(A)	70	70	70	72	72	72
Tartálméret	L	30	30	15	30	30	15
Főszűrő típusa		M osztályú gyapjűszűrő	Biztonsági porzsák rendszer	M osztályú szűrőkazetta	M osztályú gyapjűszűrő	Biztonsági porzsák rendszer	M osztályú szűrőkazetta
Főszűrő felülete	cm²	–	–	9000	–	–	9000
Áramlással szembeni HEPA szűrő H14 terület	cm²	11000	11000	–	11000	11000	–
Bemenet	mm	40	40	40	40	40	40
Hosszúság x szélesség x magasság	cm	41x42x77	41x42x77	41x42x77	41x43x83	41x43x83	41x43x83
Tömeg	kg	18	18	18	21	21	21

6

Elnevezés és termékhierarchia

Elnevezés és termékhierarchia

VHS010 HC Z22 EXA

S:
Egyfázisú

0: Biztonságos ártalmatlanítás
1: Pull&Clean változat

Rövidítések

1: motor

0: 320 mm-es platform

VHS010 LC ACD

S:
Egyfázisú

0: Biztonságos ártalmatlanítás
1: Pull&Clean változat

Rövidítések

1: motor

0: 320 mm-es platform

L3 = egyfázisú robbanásbiztos

L4 = VHS01 Z22

L5 = VHS01 Z22

L6:

- VHS010 LC Z22 EXA LC
- VHS010 HC Z22 EXA
- VHS011 LC Z22 EXA
- VHS011 LC Z22 EXA V110 UKP
- VHS010 HC Z22 EXA UKP
-



L4 = VHS01 ACD

L5 = VHS01 ACD

L6:

- L6:
- VHS010 LC ACD
- VHS010 HC ACD
- VHS011 LC ACD
- VHS011 LC ACD AU
-



L4 = VHS01 C2D2

L5 = VHS01 C2D2

L6:

- VHS011 C2D2 AU
- VHS011 C2D2 AU 3X FPAT
- VHS010 C2D2 HC ACD
-



A piaci bevezetés napján elérhető cikkszámok és verziók

Modell típusa	CIKKSZÁM	EU
VHS010 LC ACD	4010100122	
VHS010 HC ACD	4010100123	
VHS011 LC ACD	4010100120	
VHS011 LC ACD AU	4010100121	
VHS010 LC Z22 EXA	4010100115	
VHS010 HC Z22 EXA	4010100116	
VHS011 LC Z22 EXA	4010100113	
VHS011 LC Z22 EXA AU	4010100114	

