

SC370

Mașină împinsă de spălat-aspirat compactă



NILFISK

Curățare fără efort în zone aglomerate și spații înguste

Curățare extrem de manevrabilă, agilă și eficientă

Îngrijirea zilnică a pardoselilor este mai ușoară

Mașina de spălat-aspirat împinsă SC370, asigură întreținerea zilnică a pardoselilor de dimensiuni medii ușor și fiabil, cu cerințe reduse de apă și detergent, pentru o curățare mai bună și mai eficientă. Modelul SC370 este prevăzut cu o punte lată de periere, capacitate mare a rezervorului și caracteristici de eficiență care ajută la menținerea unor costuri minime de exploatare. Conceput pentru a curăța o gamă largă de suprafețe de pardoseală, SC370 este o soluție excelentă pentru menținerea standardelor de curățenie în magazinele de vânzare cu amănuntul, în domeniul hotelier și în școli.



Curățați o varietate mare de pardoseli

Adaptabilitate care asigură performanțe optime

Operare ușoară Panoul avansat de control este prevăzut cu un buton de pornire ușor de utilizat, separat de comenzile principale, accesibil ușor din poziția de operare a utilizatorului.

Flexibil și silențios Cu un nivel redus de zgomot și dimensiuni compacte, SC370 le permite utilizatorilor să folosească mașina practic în orice moment al zilei. Tehnologia modului silențios reduce mult poluarea fonică, în timpul curățării zonelor cu trafic intens sau a spațiilor publice aglomerate.

Extrem de manevrabil Mașină de spălat-aspirat împinsă cu un design compact al racletei, care îi permite să funcționeze cu ușurință în zone mici sau aglomerate.

Modul ECO Tehnologia reduce consumul de energie în aplicațiile de curățare mai ușoare, crescând în același timp productivitatea cu un timp de funcționare mai lung.

Întreținere simplificată Scoaterea și asamblarea racletelor este ușoară și nu necesită utilizarea unor scule speciale.



Curățați oriunde, oricând

Utilizați fără întrerupere pe culoarele înguste,
pe holuri și în zonele cu trafic intens



Specificații tehnice

Descriere	Unitate	SC370 43B
Număr de articol		50000627
Tip punte de curățare		Disc
Dimensiunea periei	mm	432
Rata teoretică a productivității	m ² /h	1720
Rază de întoarcere minimă	cm	103
Puterea motorului periei	W	400
Capacitatea rezervorului de soluție/recuperare	L	25/25
Nivel de zgomot	dB(A) +/-3	67
Nivel de zgomot în modul ECO sau silențios	dB(A) +/-3	63
Tensiune	V	24
Viteza periei în modul normal/ECO	RPM	140/100
Greutate (masa totală)	kg	134

Nilfisk Advance S.R.L.

Kornmarksvej 1 • 2605 Brøndby • Danemarca

Tel.: +40 735 179 666 • mail.com@nilfisk.com

www.nilfisk.com

NILFISK