

# Nilfisk Dryft

Präsentation



**NILFISK**

# Nilfisk Dryft

Eine überlegene, hygienische Methode, beengte Räumlichkeiten zu reinigen.

Nilfisk Dryft ist ein revolutionärer Durchbruch in der Bodenreinigungstechnologie.

Mit ihrer patentierten ultraflachen Schrubbedeck-Form und der bahnbrechenden Scheuertechnologie mit 4.200 U/min bietet sie eine 100prozentige Flächenreinigung ohne Einschränkungen.

Nilfisk Dryft ist eine Erweiterung Ihres Portfolios und bietet Ihnen neue Geschäftsfelder für Ihr Unternehmen.

## *Warum eine Partnerschaft mit Motorscrubber?*

Innovation entsteht auch durch Partnerschaften. Wir möchten unseren Kunden die besten Lösungen bieten, die von allen Vorteilen der Marke Nilfisk unterstützt werden: globale Reichweite, höchstes Serviceniveau und starker Support.



# 1

## Wertversprechen

# Wertversprechen

## Innovation

## Kleine Räume reinigen

## Mikro-Scheuersaugmaschine

Fokus auf die wichtigste Anwendung

Definition der Maschine: eine neue Kategorie im Nilfisk Portfolio

Nilfisk Dryft revolutioniert die Reinigung kleiner Räume. Sie ist eine Mikro-Scheuersaugmaschine, die auch schwerst zugängliche Bereiche reinigt und sowohl großen als auch kleinen Unternehmen eine hygienische und effektive Alternative zu Mopp und Eimer bietet.

## Schwer zugängliche Stellen reinigen

Fokus auf Differenzierung gegenüber z.B. I-Mop

## Sowohl für große als auch kleine Unternehmen

Für große Unternehmen können wir Dryft® als Ergänzung zum bestehenden Maschinenpark zusammen mit anderen Maschinen anbieten, um uns von Motorscrubber zu unterscheiden. Wir bedienen ein neues Segment bei kleinen Unternehmen

## Hygiene

Primärer Wert: Dryft® ist hygienischer und effektiver als Mopp und Eimer

# Wertversprechen und Botschaften

## Wertversprechen

Nilfisk Dryft revolutioniert die Reinigung kleinerer und beengter Räumlichkeiten. Sie ist eine Mikro-Scheuersaugmaschine, die auch schwerst zugängliche Bereiche reinigt und sowohl größeren wie auch kleineren Unternehmen eine hygienische und effektive Alternative zu Mopp und Eimer bietet.

## Wichtigste Botschaft

Wir stellen vor: Nilfisk Dryft

## **Dryften statt Wischen**

Eine überlegene, hygienische Methode, beengte Räumlichkeiten zu reinigen.

# 2

## Hauptanwendungen und Einsatzgebiete

# Zielsegmente



Gebäudereiniger



Einzelhandel



Öffentliche Einrichtungen



Gesundheitswesen



Bildungseinrichtungen



Öffentliche Verwaltung  
und Büros



Hotel- und Gastgewerbe

# Wichtigste Anwendungen und Aufgaben

- Reinigung von Einrichtungen mit einer Größe von 1 bis 50 m<sup>2</sup>
- Tägliche Reinigung von Toiletten, Ruheräumen, Garderoben, kleinen Büros, Restaurants usw.
- Randnahes Reinigen und Präzisionsreinigung
- Reinigung schwer zugänglicher Stellen (in Ecken, unter Regalen und Möbeln)
- Punktuelle Reinigung in stark frequentierten Bereichen (Eingang, Lobby usw.)





# 3

Hauptmerkmale, Vorteile  
und Anwendungen

# Wichtigste Werte, Vorteile und Nachweise

## Hygiene

*Beseitigen Sie schädliche Bakterien und schützen Sie Ihr Team und Ihre Mitarbeiter mit erheblich verbesserter, hygienischer Reinigungs-ausrüstung*

Im Gegensatz zu herkömmlichen Mopps, die Bakterien und Schmutz mit sich herumtragen, muss Nilfisk Dryft nicht wieder in einen schmutzigen Eimer getaucht werden, um ihre Arbeit zu erledigen, was zu einer deutlich verbesserten, hygienischeren Reinigung führt.

- Reinigt erwiesenermaßen effektiver als herkömmliche manuelle Methoden.
- Entfernt schädliche Bakterien gründlicher und effizienter.
- Die einzige Mikro-Scheuersaugmaschine, die 100 % der Reinigung in überfüllten und schwer zugänglichen Bereichen abdecken kann

## Reinigungsleistung

*Sorgen Sie für einen hohen Standard an Sauberkeit und optimale Abdeckung ohne Unterbrechungen.*

Der oszillierende Orbital-Scheuerkopf der Nilfisk Dryft arbeitet mit 4200 Schwingungen pro Minute, was zu einer gründlicheren Reinigung auf engem Raum und einer weitreichenden Abdeckung mit weniger körperlicher Anstrengung führt.

- Oszillierender Orbital-Scheuerkopf für hohe Reinigungsleistung (4200 Schwingungen pro Min.)
- Verwendet 1/3 weniger Wasser als vergleichbare Produkte. Höhere Produktivität zwischen den Nachfüllungen.
- Schnelles Aufladen und Wechseln der Batterie. Li-Ionen-Batterie mit 1 Stunde Laufzeit/Ladezeit

## Benutzerfreundlichkeit/ Komfort

*Das Personal kann mit minimalem Schulungsaufwand schnell mit dem Gerät arbeiten.*

Mit der Nilfisk Dryft müssen sie keine Mopps und Eimer mehr herumschleppen. Dank ihres ergonomischen Designs und des geringen Gewichts kann sie problemlos herumgetragen. Außerdem punktet sie mit ihrem ansprechenden Design.

- Einfacher Zugang und magnetisches Click-on/off-System für schnellen Bürstenwechsel
- Modularer Motor – leicht zugänglich und austauschbar
- Hohe Wartungsfreundlichkeit durch einfach austauschbare Service-Kits.
- Rutschsicherer Griff für Kontrolle und Sicherheit
- Geringes Gewicht, leicht zu handhaben und zu transportieren
- Entwickelt für eine gute und gesunde Arbeitshaltung
- Geräuscharmer Betrieb
- Bedienoberfläche mit nur 3 Tasten und anpassbaren Einstellungen. Kann mit minimalem Schulungsaufwand bedient werden

## Agilität

*Schwer zugängliche Stellen mit vertrauten Bewegungen und Techniken reinigen.*

Nilfisk Dryft ist flexibel. Sie kann in Vorwärts- und Rückwärtsbewegung unter Möbeln und Regalen reinigen und hat eine einzigartige Scheuerdeckform, die perfekt für die Reinigung von Ecken und Kanten geeignet ist.

- Das Design bietet dem Bediener Mobilität, Flexibilität und Agilität bei Bewegung und Reinigung
- Kann in einer Vorwärtsbewegung wie eine Scheuersaugmaschine und in einer Rückwärtsbewegung wie ein Mopp reinigen, je nach Bedarf.
- Flaches Scheuerdeck zur Reinigung unter Möbeln und Regalen
- Einzigartige Scheuerdeckform für randnahes Reinigen auch in Ecken.

# Wichtigste Merkmale und Design

## Drehbarer Griff

Die obere Hand bleibt fest am Griff, während die Maschine mühelos schwenken kann

## Service-Kits

Schneller und einfacher Austausch aller wartungsfähigen Teile  
(Saugmotor, Magnetventil, Saugleisten...)

## Magnetischer Schmutzwasserbehälter

Leicht zu reinigen und zu entleeren

## Clevere Parkposition

Einfach auf das Pedal treten, um die Dryft aufrecht zu parken

## Effiziente Wasserabgabe

Leistungsstarke Reinigung auch nur mit Wasser, dank der Scheuerwirkung mit 4200 U/min

## Magnetisches Reinigungspad

Mit Farbcodierung



## Ergonomischer S-Griff

ermöglicht es dem Bediener, die Maschine mühelos in der schnellen S-Bewegung zu führen

## Einfache Steuerung

Umschalten zwischen glattem oder rauem Boden per Knopfdruck

## Li-Ion-Batterie

Schnellwechsel-Batterietechnologie, bis zu 75 Min. Laufzeit

## Magnetischer Schnellfülltank

2,5 Liter Frischwasserkapazität

## Transporträder

Scheuerkopf zum einfachen Transport auf die Transporträder klappen

## Schnellverschluss-Saugleiste

Werkzeugloses Design für einfache Wartung

## Patentierte ultraflache Form des Schrubbdecks

Präzisionsreinigung auch unter niedrigen Möbeln

## Wandschonende Führungsräder

Nicht markierendes, weiches Gummi

# Wichtigste Anwendungen



## Niedriges Profil

Patentierte ultraflache Kopfform für die Reinigung unter Trennwänden und Möbeln bis zu einer Höhe von 5 cm.



## Schwer zugängliche Stellen reinigen

Die patentierte Kopfform und die Agilität der S-Bewegung sind der Schlüssel zur Reinigungsleistung, um Toiletten in Sekundenschnelle effizient zu reinigen.




## Eckenreinigung

Nilfisk DRYFT scheuert und trocknet dank der abgeschrägten Kanten am Reinigungskopf bis in die Ecken.



## S-Bewegung

Die S-Bewegung führt die Maschine mühelos, so dass der Bediener weniger gehen muss und die Produktivität der Bodenreinigung gesteigert werden kann.



# 4

## Technische Daten

# Technische Daten

		NILFISK DRYFT V1 EU	NILFISK DRYFT V1 UK	NILFISK DRYFT V1 US
Artikelnummern		58002000	58002001	58002002
Scheuerbreite	mm	390	390	390
Schrubbdeckhöhe	mm	50	50	50
Bürstenkopfschwingungen	U/min	4200	4200	4200
Maschinenspannung	V	25,2	25,2	25,2
Batterieleistung	Wh	126	126	126
Laufzeit der Batterie bei hoher Saugleistung	Min.	60	60	60
Laufzeit der Batterie bei niedriger Saugleistung	Min.	75	75	75
Ladezeit volle / 90 % Ladung	Min.	95/60	95/60	95/60
Frischwassertank	Liter	2.5	2.5	2.5
Schmutzwassertank	Liter	2.8	2.8	2.8
Abmessungen der Maschine im Arbeitsmodus (L x B x H)	mm	430 x 230 x 1485	430 x 230 x 1485	430 x 230 x 1485
Bruttogewicht (leerer Tank inkl. Batterie)	kg	7.3	7.3	7.3
Vibrationen an den Armen des Bedieners	m/s <sup>2</sup>	<2,5	<2,5	<2,5
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (dB(A))	dB(A)	<70	<70	<70

Bitte beachten: Die Angaben basieren auf Tests mit Vorseriengeräten. Die offiziellen technischen Daten werden bei der Markteinführung veröffentlicht.

# Nilfisk Dryft Artikelnummern

<b>Artikelnummern</b>	<b>Master-Beschreibung</b>	<b>Modelle</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
58002000	NILFISK DRYFT V1 EU	EU	94720	8206
58002001	NILFISK DRYFT V1 UK	UKI	94720	8206
58002002	NILFISK DRYFT V1 US	US	94720	8206

# Nilfisk Dryft® Standard-Zubehör

Artikel-nummern	Beschreibung	Zubehörgruppe	Menge	Nilfisk Dryft V1 EU 58002000	Nilfisk Dryft V1 UK 58002001	Nilfisk Dryft V1 US 58002002
58002028	HALTER PAD	Padhalterung	1	✓	✓	✓
58002029	PAD-REINIGUNG EINZEL	Spezial-Pad	1	✓	✓	✓
58002060	SAUGLIPPENKIT (LINATEX)	Sauglippe	1	✓	✓	✓
58002020	BATTERIE LI-ION DRYFT 25,2V 5AH	Batterie	1	✓	✓	-
58002022	BATTERIE LI-ION DRYFT 25,2V 5AH US	Batterie	1	-	-	✓
58002030	LADEGERÄT LI-ION DRYFT 24V 5A UK-KIT	Ladegerät	1	-	✓	-
58002031	LADEGERÄT LI-ION DRIFT 24V 5A EU-KIT	Ladegerät	1	✓	-	-
58002033	LADEGERÄT LI-ION DRIFT 24V 5A US-KIT	Ladegerät	1	-	-	✓