Nilfisk Dryft

Informazione preliminari per forza vendite



Nilfisk Dryft

Per pulire meglio e in modo più igienico i piccoli ambienti.

Nilfisk Dryft è una rivoluzione nella tecnologia della pulizia dei pavimenti.

Con la sua testa brevettata a profilo ultra-ribassato e l'innovativa tecnologia di lavaggio a 4.200 giri/min, copre il 100% di pulizia del pavimento senza alcuna limitazione.

Nilfisk Dryft è una soluzione che amplia il nostro portafoglio e creare nuove entrate per l'azienda.

Perché una partnership con Motorscrubber?

Questa partnership ci permette di offrire un prodotto innovativo. Vogliamo servire i nostri clienti con le migliori soluzioni, supportate da tutti i vantaggi offerti dal marchio Nilfisk: la portata globale, il più alto livello di servizio e un solido supporto tecnico.





Proposta di valore



Narrativa e messaggio chiave

Value proposition

Nilfisk Dryft <u>rivoluziona la pulizia dei</u> <u>piccoli ambienti.</u> E' una <u>piccola</u> <u>lavasciuga verticale</u> che pulisce anche nei <u>punti piu difficili da raggiungere</u>, fornendo alle <u>piccole e grandi aziende e attività</u> un modo <u>più igienico ed efficace di pulire</u>, rispetto al tradizionale mocio.

Messaggio chiave

Ti presentiamo Nilfisk Dryft

Dimentica il vecchio mocio

Piu pulito, più igiene, meno fatica!



Applicazioni e utilizzi principali



Segmenti target



Imprese di pulizia



Commercio al dettaglio



Pubblica amministrazione



Strutture sanitarie



Scuole e Università



Uffici



Strutture ricettive



Applicazioni chiave e lavori da svolgere

- Pulizia di strutture di dimensioni comprese tra 1 e 50 m²
- Pulizia quotidiana di toilette, servizi igienici, toilette, piccoli uffici, aree ristorante, ecc.
- Pulizia di precisione/bordo pavimento
- Pulizia di punti difficili da raggiungere (angoli, sotto scaffali e mobili)
- Pulizia localizzata delle aree ad alto traffico (ingresso, hall, ecc.)





Caratteristiche chiave, benefici e applicazioni



Valori chiave, benefici e punti di forza

Igiene

Rimuovete i batteri e proteggete il vostro team e il personale con attrezzature per la pulizia igieniche e ad alte prestazioni

A differenza del tradizionale mocio che trasportano batteri e sporco, Nilfisk Dryft non deve essere immerso in un secchio sporco per svolgere il suo lavoro. I risultati di pulizia sono migliori e il livello di igiene più alto.

- È dimostrato che pulisce in modo più efficace rispetto ai metodi manuali tradizionali.
- Rimuove i batteri in modo più accurato ed efficiente.
- L'unica mini lavasciuga in grado di coprire il 100% della pulizia in aree congestionate e difficili da raggiungere.

Prestazioni di pulizia

Garantite un elevato standard di pulizia e una copertura ottimale senza interruzioni.

La testata di lavaggio vibrante orbitale di Nilfisk Dryft emette 4200 vibrazioni al minuto, consentendo una pulizia più accurata in spazi ridotti e una copertura ad ampio raggio con minore sforzo.

- La testata di lavaggio vibrante orbitale offre elevate prestazioni di pulizia (4.200 vibrazioni al minuto).
- Utilizza 1/3 in meno di acqua rispetto a prodotti simili. Per pulire meglio tra una ricarica e l'altra.
- Ricarica e sostituzione rapida della batteria.
 Batteria agli ioni di litio con 1 ora di autonomia/tempo di carica.

Facilità d'uso/Praticità

Consente al personale di essere operativo rapidamente con una formazione minima.

Con Nilfisk Dryft non dovrete più maneggiare mocio e secchi. Leggero abbastanza da poter essere trasportato facilmente e maneggiato da tutto il personale, il suo design ergonomico lo rende comodo per le braccia e piacevole per gli occhi.

- Facile accesso e sistema magnetico click-on/off per una rapida sostituzione della spazzola.
- Motore modulare facile accesso e sostituzione.
- Elevata facilità di manutenzione grazie ai kit di manutenzione facilmente intercambiabili.
- Impugnatura anti-scivolo per il controllo e la sicurezza.
- Leggero e facile da trasportare grazie alle maniglie.
- Progettato per garantire posizioni di lavoro confortevoli e salutari.
- Funzionamento a bassa rumorosità.
- Interfaccia utente a 3 pulsanti con impostazioni facilmente regolabili. Può essere utilizzato con una formazione minima.

Agilità

Pulire le aree difficili da raggiungere con movimenti e tecniche familiari.

Nilfisk Dryft è flessibile. Può pulire con un movimento in avanti e all'indietro, sotto i mobili e gli scaffali e ha un'esclusiva forma a ponte della testata di lavaggio: perfetta per la pulizia di angoli e bordi.

- Il design offre una mobilità, una flessibilità. e un'agilità senza precedenti per lo spostamento e la pulizia da parte dell'operatore.
- Può pulire con un movimento in avanti come una lavasciuga e con un movimento all'indietro come un mocio, a seconda delle esigenze dell'area.
- Testata di lavaggio a basso profilo per pulire sotto mobili e scaffali.
- Forma esclusiva della testata di lavaggio per la pulizia di angoli e bordi pavimento.



Design e caratteristiche chiave

Impugnatura rotante

Mantiene ferma la parte superiore della mano, consentendo alla macchina di ruotare senza sforzo

Kit di manutenzione

Sostituzione rapida e semplice di tutte le componenti riparabili (motore di aspirazione, elettrovalvola, tergipavimento, ecc.)

Serbatoio di recupero magnetico

Facile da pulire e svuotare

Supporto per testata intelligente

Basta premere il pedale per mettere Dryft in posizione verticale

Efficace rilascio dell'acqua

Pulizia ad alte prestazioni con solo acqua, grazie all'azione di lavaggio a 4.200 giri/MIN

Disco di pulizia magnetico

Con codifica a colori

Maniglia a S ergonomica

Consente all'utente di guidare senza sforzo la macchina nel rapido movimento a S

Comandi semplici

Si passa dalla modalità pulizia pavimenti lisci a quella per pavimenti ruvidi premendo un pulsante

Batteria agli ioni di litio

Tecnologia di sostituzione rapida della batteria, autonomia di 75 minuti

Serbatoio magnetico a riempimento rapido

Capacità di acqua pulita di 2,5 litri

Trasporto su ruote

Inclinare la testa sulle ruote di trasporto per facilitare il trasporto

Tergipavimento a sgancio rapido

Facilità la manutenzione, non servono attrezzi

Testata brevettata a profilo ultra basso

Pulizia di precisione, anche sotto i mobili

Ruote guida per la protezione delle pareti

Gomma morbida antitraccia



Applicazioni chiave



Testa brevettata a profilo ultra basso per pulire sotto i mobili fino a 5 cm di altezza.





La forma brevettata della testa e l'agilità del movimento a S sono la chiave della capacità di pulizia, che consente di pulire efficacemente i servizi igienici in pochi secondi.






Nilfisk Dryft lava e asciuga in profondità negli angoli e a bordo pavimento, grazie ai bordi smussati della testata di pulizia.





Il movimento a S guida senza sforzo la macchina, consentendo all'utente di camminare meno e di aumentare la produttività della pulizia dei pavimenti.





Animazione delle applicazioni chiave

Premere "Play" per avviare il video





Specifiche tecniche



Dati tecnici

		Nilfisk Dryft V1 EU
Codice		58002000
Pista di pulizia	mm	390
Altezza della testa a basso profilo	mm	50
Oscillazioni della testata spazzola	rpm	4200
Tensione di alimentazione	V	25.2
Capacità batteria	Wh	126
Autonomia della batteria in fasi di aspirazione massima	mins	60
Autonomia della batteria in fase di aspirazione ridotta	mins	75
Carica completa/ 90% Carica	mins	95 / 60
Capacità serbatoio della soluzione	L	2,5
Capacità serbatoio di recupero	L	2,8
Dimensioni macchina in funzione (L x L x A)	mm	430 x 230 x 1485
Peso lordo (vuoto e con batteria)	kg	7,3
Livello di vibrazioni trasmesse alle braccia dell'operatore	m/s ²	<2,5
Livello di pressione sonora	dBA	<70

Nota: Informazioni basate su test delle macchine di pre-produzione. Le specifiche ufficiali saranno rilasciate al lancio.



Codici Nilfisk Dryft

P/N	Descrizione principale	Modelli	L4	L5
58002000	Nilfisk Dryft V1 EU	EU	94720	8206



Accessori Nilfisk Dryft®

Descrizione	Gruppo di accessori	Q.tà	Nilfisk Dryft V1 EU 58002000
Supporto disco sip	Supporto disco	1	\bigcirc
Pulizia dischi singolo sip	Disco speciale	1	\odot
Kt lama tergipavimento (linatex)	Lama tergipavimento	1	\bigcirc
Batteria agli ioni di litio Dryft 25,2 V 5 AH sip	Batteria	1	\bigcirc
Batteria agli ioni di litio Dryft 25,2 V 5 AH US sip	Batteria	1	-
Kit caricabatteria agli ioni di litio Dryft 24V 5A UK	Caricabatterie	1	-
Kit caricabatteria agli ioni di litio 24 V 5 A EU	Caricabatterie	1	\odot
Kit caricabatteria agli ioni di litio Dryft 24 V 5 A US	Caricabatterie	1	-
	Supporto disco sip Pulizia dischi singolo sip Kt lama tergipavimento (linatex) Batteria agli ioni di litio Dryft 25,2 V 5 AH sip Batteria agli ioni di litio Dryft 25,2 V 5 AH US sip Kit caricabatteria agli ioni di litio Dryft 24V 5A UK Kit caricabatteria agli ioni di litio 24 V 5 A EU	Supporto disco sip Supporto disco Pulizia dischi singolo sip Disco speciale Kt lama tergipavimento (linatex) Lama tergipavimento Batteria agli ioni di litio Dryft 25,2 V 5 AH sip Batteria agli ioni di litio Dryft 25,2 V 5 AH US sip Batteria Kit caricabatteria agli ioni di litio Dryft 24V 5A UK Caricabatterie Kit caricabatteria agli ioni di litio 24 V 5 A EU Caricabatterie	Supporto disco sip Supporto disco Disco speciale I Kt lama tergipavimento (linatex) Lama tergipavimento Batteria agli ioni di litio Dryft 25,2 V 5 AH sip Batteria agli ioni di litio Dryft 25,2 V 5 AH US sip Batteria agli ioni di litio Dryft 25,2 V 5 AH US sip Kit caricabatteria agli ioni di litio Dryft 24V 5A UK Caricabatterie 1 Kit caricabatteria agli ioni di litio 24 V 5 A EU Caricabatterie 1

