

SC DELTA 6P

고정식 고압세척기



제품정보 Information

구분	Merlion Plus E-350
사용전원	440/3ph 60Hz
분사압력	350bar
분사량	1260L/h
출력	17.9/24(kw/Hp)
중량	220kg
제원(L*W*H)	1060*490*938mm

* 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다. 양해 바랍니다.

NILFISK

제품 특징점

뛰어난 기술력으로 더욱 강력해진 고압세척기


SC DELTA 6P-8P 고정식 고압 세척기는 대규모 및 까다로운 청소 작업에서 탁월한 기능을 발휘하는 고효율 세척기입니다. 높은 물 흐름 자체가 강력한 세척력을 보여주며 온수 용량과 결합하여 최고의 청소결과를 얻습니다.

기술력

Nilfisk SC DELTA 다중 펌프 고압 세척기는 성능이 정말 중요한 까다로운 환경에서 대규모 세척을 위해 설계되었습니다

유지보수

서비스 및 유지보수가 편리한 접근성과 최대 XY l/m의 각 램스를 통한 물 흐름으로 각 사용자가 작업에 따라 다른 압력 수준과 램스를 선택할 수 있으므로 강력하고 유연한 솔루션을 얻을 수 있습니다.



편리한 사용

100 또는 160 bar의 압력을 제공하는 3, 4 또는 6 NA6+ 고유량 펌프가 포함되어 최대 12명의 사용자가 동시에 청소할 수 있습니다.


비용절감

4피스톤 모터 펌프가 최대 85°C의 냉수와 온수를 모두 수용한다는 점도 고성능으로 유기 물질을 포함한 모든 종류의 먼지를 제거하며 비용절감 효과를 가져옵니다.

NILFISK

«« 사용 환경 »»

DELTA는 최대 평균 하루 6시간 이상의 청소 응용 환경에 이상적입니다.



제약 및 화장품 산업

도구 및 차량 청소
정면 청소
탱크 청소
생산 설비 청소

산업 / 선박 및 해양 산업

공정/생산 장비 및 차량 세척
바닥 및 벽의 강력한 청소
화물선뿐만 아니라 유람선,
어선의 갑판, 선체 및 화물창 청소
다용도실, 기계실 등 청소

도축장, 식음료 공장

공정/생산 장비 및
차량 세척
바닥 표면의 강력한 청소

트럭 세차장/축구장

트럭 세차, 탱크 청소
손이 닿기 힘든 부분의 사전 세척 및 청소
트레일러 내부 청소
경기장 내 관중석 및 좌석 청소

닐피스크코리아(주)

본 사: 서울특별시 성동구 성수일로4길 25, 서울숲코오롱디지털타워 1차, 204호

Tel. 02-3474-4141~5 Fax. 02-3474-4151

서비스: Tel. 1588-1570

NILFISK