

Nilfisk VP700

Gewerblicher Premium Trockensauger



NILFISK

VP700 Gewerblicher Trockensauger

Einfachheit neu definiert

Wir präsentieren den neuen **Nilfisk VP700** als Ergänzung unserer erfolgreichen VP-Reihe und Nachfolger des GD1000. Als Premiumgerät mit niedrigen Gesamtbetriebskosten und hohem Kundenkomfort als ermöglicht er eine besonders effiziente Reinigung – Leise und leistungsstark, für eine lange Lebensdauer.

VP700

- Ultra-leise, trotz erstklassiger Leistung
- Eine der besten Füllkapazitäten auf dem Markt (im Verhältnis zur Größe – dennoch relativ kompakt und schlank) – erhöht die Produktivität und reduziert Ausfallzeiten (Betriebskosten)
- Zuverlässigkeit und Langlebigkeit – Extreme Filterung und XL-Größe des Vorfilters sorgen dafür, dass die Leistung über einen sehr langen Zeitraum erhalten bleibt. Zusätzlich zu einem langlebigen, effizienten Motor
- Nahtlose Manövrierbarkeit durch Stahlachsen an den Hinterrädern – geringe Belastung, Personal wird geschont

Hohe Qualität und Effizienz – zusammen mit der hohen Produktivität vervollständigt der VP700 die professionelle Kompakt-Trockensauger-Reihe von Nilfisk.



Der neue VP700

Highlights

Verbesserte Wartungsfreundlichkeit

- Abnehmbares Kabel als Standard
- Vereinfachte Vorfilterstruktur

Leistung/Effizienz/Haltbarkeit

- Reduzierter Stromverbrauch um fast 10 %, bei gleichbleibender und sogar leicht verbesserter hoher Reinigungsleistung
- Einer der niedrigsten Geräuschpegel auf dem Markt; um 4 dB reduziert
- Beibehaltung des extra großen Vorfiltersacks mit hoher Filterleistung und hoher Füllkapazität
 - *Einer der besten auf dem Markt in dieser Größe; hohe Reinigungsleistung bleibt erhalten*

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit/Komfort

- Reduziertes Gewicht (ca. 100 g)
- Ergonomisch geformte Griffpunkte (Griff, gebogenes Handrohr, Verriegelung)
- Neue/vereinfachte Vorfilter- und Verschlussstruktur – einfacher zu bedienen
- Verbessertes Rollen – folgt Ihnen besser als ein gut trainierter Hund
- Großer, langlebiger, mit dem Fuß bedienbarer Netzschalter
- Hervorgehobene hellblaue Bedienpunkte
- Einfacherer Zugang zum Service-/Hauptfilterbereich (Toleranzen und Knopf verbessert)
- Anleitung mit Symbolen und Illustrationen (Hauptfilterklappe und Motorkopf, Vorfilter usw.)
- Einfache Reparatur/Austausch des Schlauchs

Neues modernes Design

- Aussehen passend zum Rest der kompakten Produktfamilie
- Verbesserter Verpackungsinhalt (*Verkaufsargumente*)

Service-/Wartungssätze – für die gesamte Trockensauger-Serie

- Light (5x Papierbeutel, 1x HEPA, 1x Motorfilter)
- Plus (20x Papierbeutel, 1x HEPA, 1x Motorfilter)



Technische Daten | Neu vs. Alt

Deutlich verbesserte Leistung



VP700



GD1000

		EU und AU/NZ	EU
Nennleistung	W	750	800
Saugleistung (am Ende des Schlauchs) – Angabe (Test)	W	240	240
Luftstrom (am Ende des Schlauchs) – Angabe (Test)	l/s	34	34
Unterdruck an der Düse – Angabe (Test)	kPa	22	19,5
Bruttokapazität – Angabe; (Test)	L	15L (15)	Nicht zuvor hervorgehoben (15)
Nettofüllmenge (Standardtest) – Angabe; (Test)	L	10 (9-10)	9
Schallpegel (Leistung/Druck; LpA – IEC 60335-2-69) – Angabe (Test)	dB(A)	66 (66) / 53 (53)	70 / 57
Hauptfilter		HEPA (wie VP300-Serie)	HEPA (eigene einzigartige)
Abmessungen (LxBxH)		420 x 300 x 410	390 x 300 x 420
Gewicht der Maschine	kg	5,9 (5,9)	6

VP700 Produktübersicht

Wichtige Merkmale & Funktionen

Neu gestaltetes Handrohr

Verbesserte Ergonomie, Griffigkeit und Haltbarkeit

Schnellverschluss für Kabel

Schnellverschluss für das Kabel (Drehknopf) – sofort einsatzbereit

Abnehmbares Netzkabel

Werkzeugloser Kabelaustausch und intelligente Entlastung / Führung zur Verlängerung der Lebensdauer des Kabels

Langlebig

Stoßfestes Gehäuse, Stahlachsen mit großen Rädern, hochwertiger und konischer Schlauch, XL-Beutelfilter, langlebiger, hocheffizienter Motor

Hohe Kapazität in kompaktem Design

Eine der höchsten Nettofüllkapazitäten auf dem Markt (im Vergleich zur Größe), verlängert die Arbeitszeit, hält die Leistung höher und sorgt für niedrige Gesamtbetriebskosten

Unglaublich leise, aber leistungsstark

Obwohl er einer der leisesten Staubsauger auf dem Markt ist, verfügt er über eine hohe Saugkraft – der effizienteste seiner Klasse.



** Gemeinsame Beutel und HEPA-Filter sowie die meisten Zubehörteile mit der VP300-Serie – jedoch mit verbesserter Ausnutzung des Beutels (Kapazität)*

Kabelaufbewahrung – 3 Optionen

Neue Kabelaufbewahrung für maximale Betriebszeit und Ordnung

Ergonomischer Maschinenhandgriff

Passt sich bequem an verschiedene Handgrößen an und verfügt über eine Option zur Aufbewahrung des Saugrohres im „Transportmodus“

Langlebiger, mit dem Fuß bedienbarer Netzschalter

Einfachere und ergonomischere Bedienung

Verbesserte Benutzererfahrung/Benutzeroberfläche bei extra großem Vorfilter mit hoher Filterleistung

Einfachere Vorfilterstruktur und Verriegelung ermöglichen eine effiziente Nutzung – die spart Zeit

Zertifizierter HEPA-Filter*

Schnelle, werkzeuglose Überprüfung und Austausch, für optimale Luftqualität und Zeitersparnis

Erstaunliche Manövrierfähigkeit

folgt sehr geschmeidig, dank der langlebigen nicht markierenden Räder mit Stahlachse,

VP700 Funktionen

Deutlich verbessertes Kabelmanagement dank neuer Schnellentriegelung



VP700 Funktionen

Ergonomische Maschine → Griff, Benutzeroberfläche und verbesserte Radkonstruktion/Manövrierbarkeit

Komfortabler Maschinenhandgriff

- Reduziert die Belastung und sorgt so für mehr Gesundheit der Benutzer

Große, robuste Hinterräder mit Stahlachsen

- Langlebige, stabile Maschine, die Ausfallzeiten minimiert

Folgt sehr geschmeidig, langlebige nicht markierenden Räder mit Stahlachse,

- Einfach auf jedem Untergrund zu verwenden, leichter für den Bediener
- Durchdachter Frontwinkel für leichteres Überwinden von Türschwellen

Praktischer Saugrohrhalter für optimalere Lagerung während der Ausführung anderer Aufgaben.



VP700 Funktionen

Design-Details | Verbesserte Benutzeroberfläche und Benutzerfreundlichkeit

Großer, langlebiger Netzschalter

- Schnelle Bedienung
- Bedienung mit dem Fuß möglich
- Geringere Belastung/Verletzungsgefahr für den Bediener

Zwei Geschwindigkeiten*

- Anpassung an die spezifischen Kundenbedürfnisse...:
 - Silent-Modus
Reduziert den ohnehin schon extrem niedrigen Geräuschpegel auf etwa 48 dB (2 m Abstand zum Bediener**) und gehört damit zu den leisesten auf dem Markt
 - Ideal für Reinigungsarbeiten in geräuschempfindlichen Bereichen
 - Während der Bürozeiten
 - Gesundheitseinrichtungen
 - Hotels
 - usw.
- Modelle mit zwei Geschwindigkeitsstufen verfügen über einen Sanftanlauf



Eingegossene Symbole für bessere Orientierung

* Ausgewählte Modelle (S2)

** Getestet gemäß dem Standard-Schalldrucktest der IEC; bei diesem Ergebnis beträgt der Abstand 2 m statt 1 m

VP700 Funktionen

Filtration: Beutel, Vorfilter und HEPA | Verbesserte Wartungsfreundlichkeit und Benutzerfreundlichkeit



Staubbeutel

- Gleich für alle Modelle:
 - VP300-Serie (VP300, VP400, VP500) und VP700
 - Aber höhere/bessere Ausnutzung der Beutelgröße bei VP700
→ ca. 50 % höher als die bereits hohe Befüllung im VP300 (und das Modell ist nur geringfügig größer)
→ niedrigere Gesamtbetriebskosten und mehr Betriebszeit



Sackvorfilter

- Extra groß und hohe Filterleistung:
 - GD1000 große Oberflächen
 - Hält die Leistung aufrecht
 - Schützt die Maschine
- Schnelle und einfache Inspektion/Austausch
 - Einfacher als im GD1000
 - Bessere Benutzererfahrung; Griffigkeit, Toleranz, Prinzip
 - Hervorgehobener farbiger Berührungspunkt
 - PN und Abbildungen/Anleitungen



HEPA-Filter

- Griffpunkt und farblich hervorgehoben → Optimierung der Benutzerfreundlichkeit und Zeitersparnis
- Kein Werkzeug für Zugang/Wechsel erforderlich
- Sorgt für gute und gesunde Luftqualität:
 - Filtert kleine gesundheitsgefährdende Partikel aus
 - HEPA 13 oder HEPA 14
 - Verwendet für die gesamte kompakte Trockenstaubsauger-Serie von Nilfisk Commercial VAC: VP300, VP400, VP500 und VP700



VP700 Funktionen

Oberseite der Maschine | Zugang zum HEPA-Filter und zur Kabelführung/Entlastung

Hauptfilterklappe mit einfachem Zugang



Verfügbarkeit und Langlebigkeit auf neuem Niveau

- Werkzeuglose Inspektion und Überprüfung von Filter und Kabel → einfache tägliche Wartung und Instandhaltung
- Kabelführung/Entlastung und abgerundeter Ausgang (*erhöht die Haltbarkeit/Betriebszeit/spart Geld*)
- Eingegossene Symbole auf der oberen Abdeckung (wo sich die Wartungs-/Filterklappe befindet)



VP700 Funktionen

Verbesserte Handrohre; Ergonomie, Griffigkeit und Haltbarkeit | Benutzer- und servicefreundliche Schlauchanschlüsse

Basic



Premium



Merkmal	Altes gebogenes Ende	Neue gebogene Enden
Saugkraftregler	•	•
Leicht	•	•
Ergonomischer Winkel berücksichtigt		•
Geringeres Risiko der Blockierung (glatte Kurve)		•
Zusätzlicher Schutz der Saugregulierung		•
Einfacher Austausch des Schlauchs (Klickverbindung)		•
Hervorgehobene Benutzeroberfläche + 2K-Griffstruktur*		•

*Nur Premium-Version; serienmäßig in ausgewählten Modellen und als Zubehör erhältlich

Wenn der Schlauch ausgetauscht werden muss – einfacher Austausch
Austausch mit Schnellklicksystem
(kein Werkzeug erforderlich)



Optimierte Dichtungen und
Schlauchanschlüsse
→ verbesserte Leistung



Nach oben zeigende
„Markierung“ für
optimale Installation
am Maschineneinlass

VP700 im Vergleich zum Vorgängermodell

Deutlich verbesserte Leistung

Funktion	GD1000	VP700 (neu)
Maschinenstoßstange und ABS-Struktur für Langlebigkeit	•	•
Werkzeugloser Zugang zum HEPA-Filter	•	•
Schlauchaufbewahrungsposition	•	•
HEPA-Filter	•	•
XL-Sack-Vorfilter	•	•
Vermarktete Kapazität	9–10 Nettofüllmenge (tatsächlich 15 l brutto)	15 l (9–10 l Nettofüllmenge)
Robuster, fußbetätigter Netzschalter		•
Verbesserte Manövrierfähigkeit (große und robuste nicht markierende Räder)		•
Verbessertes Kabelmanagement/Aufbewahrung mit Schnellverschluss		•
Abnehmbares Kabel serienmäßig mit integrierter Entlastung/Verriegelung		•
Ergonomischer Griff + ergonomische, leicht zu bedienende Verriegelung		•
Vereinfachte Vorfilterstruktur der Benutzeroberfläche und Benutzererfahrung		•
Hervorgehobene Bedienpunkte		•
Kabelhaken zum schnellen Parken/Transport		•
HEPA-Schnittstelle, abgestimmt auf die übrigen kompakten gewerblichen Staubsauger der VAC-Reihe (VP300, VP400, VP500)		•



GD1000



VP700

Technische Daten

Ländervariante		EU			
Artikelnummer		107421185	107421184	107421187	107421189
Beschreibung	Hinweis	VP700 HEPA XEC EU	VP700 HEPA XEC P S2 EU	VP700 HEPA XT EU	VP700 R HEPA T EU
Technische Daten					
Spannung/Frequenz	V/Hz	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Schutzklasse / IP-Schutz		II / IP20	II / IP20	II / IP20	II / IP20
Nennleistung	W	750	750	750	750
Luftstrom (am Ende des Schlauchs)	l/s	34	34	34	34
Vakuum (an der Düse)	kPa	22	22	22	22
Saugleistung (am Ende des Schlauchs)	W	240	240	240	240
Schallpegel 2 m	dB(A)	48	48	48	48
Geräuschpegel an Arbeits- /Bedienposition; 2 m Abstand (Druck)					
Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (IEC 60335-2-69)	dB(A)	53	53	53	53
Kapazität	L	15	15	15	15
Hauptfiltertyp		HEPA 13	HEPA 14	HEPA 14	HEPA 14
Hauptfilterfläche	cm	2400	2400	2400	2400
Kabellänge	m	15	15	15	10
Arbeitsradius	m	18	18	18	13
Gewicht (Maschine)	kg	5,9	5,9	5,9	5,9
Abmessungen (LxBxH)	mm	420 x 300 x 410	420 x 300 x 410	420 x 300 x 410	420 x 300 x 410
Eigenschaften					
Abnehmbares Kabel		I	I	I	I
HEPA-Filterung		I	I	I	I
Recyceltes Material					I
Langlebiges Rückspul-System					
Leiser Modus	(Zwei Geschwindigkeiten)		I		
Doppelte Kabelaufbewahrung					
Dreifache Kabelaufbewahrung		I	I	I	I
Röhrenparkplatz		I	I	I	I
Werkzeugaufbewahrung					
Ergonomischer Griff		I	I	I	I
Ergo gebogenes Ende		I		I	I
Ergo+ gebogenes Ende	2k/weiche Ummantelung		I		
Staubbeutel		1-P	1-P	1-P	1-P

Konfiguration der VP500-Reihe

Wie sind die Maschinen ausgestattet?

Zubehör	Ländervariante		EU			
	Artikelnummer		107421185	107421184	107421187	107421189
	Beschreibung	Hinweis	VP700 HEPA XEC EU	VP700 HEPA XEC P S2 EU	VP700 HEPA XT EU	VP700 R HEPA T EU
Rohre						
Verlängerungsrohr Stahl D32 – Schwarz	140 8246 040					
Verlängerungsrohr Aluminium – Schwarz	107421471					
Teleskoprohr Aluminium – Schwarz/Blau	107421463					
Verlängerungsrohr Stahl 450 mm (kurz)	140 8246 050					
Schlauch & gebogenes Ende						
Schlauch PREM W-Anschlüsse D38/32	107421452					
Schlauch PREM CPL W gebogenes Ende D38/32	107421453					
Schlauch PREM CPL W Gebogenes Ende PREM D38/32	-	Derzeit kein Nachverkaufset verfügbar				
Gebogenes Ende	107421446					
Gebogenes Ende PREM	107421445					
Bodendüsen						
MULTI-OBERFLÄCHENDÜSE	140 6700 540					
KOMBIDÜSE RD295P MIT KLAMMER	107417790					
KOMBIDÜSE RD295	140 8492 520					
KOMBIDÜSE RD277	107411677					
KOMBIDÜSE JP	107405141					
Filter & Beutel						
HEPA 13-Filter	147 1250 600					
HEPA 14-Filter	107421443					
Standardfilter	107421444					
Sackvorfilter VP700	107424325	neue PN				
Fleece-Staubbeutel 10-P	82367820					
Papierstaubbeutel 5-P	82367810					
Staubbeutel aus Papier 10-P	140 8618 000					
Wiederverwendbarer Staubbeutel 1-P (Stoff)	22251800					
Wartungsset VP300/400/500/700 – LIGHT	107421454					
Wartungsset VP300/400/500/700 – PLUS	107421455					
Sonstiges Zubehör						
Rundbürste	140 8244 500					
Fugendüse	147 0146 500					
Premium-HF-Düse 350 mm	107413080					
Premium-HF-Düse 495 mm	107413081					
Heizkörper-Fugendüse	81530400					

Neues Verpackungsdesign

Bessere Präsenz in Ausstellungsräumen/bei Händlern und schneller Überblick über die Key Selling Points



Die neue VP-Reihe

Kompakte, gewerbliche Trockensauger



VP300



VP400



VP500



VP700

Die neue VP-Reihe | Vergleich

Technische Daten im Überblick

Technische Daten		VP100 <i>Klein, Einstiegsmodell</i>	VP300 <i>Zuverlässig, kompakt, leicht</i>	VP400 <i>Praktisch, effizient</i>	VP500 <i>Flexibel, schnell, kostenlos</i>	VP700 <i>Produktiv, leise</i>	VP930 <i>Langlebig, leistungsstark</i>
GERÄT		„VP300-Serie“					
Nennleistung	W	880	700	700	500	750	760
Saugleistung (Endrohr)	W	190	225	225	190	240	285
Effizienz des Systems	%	21,5	32	32	38	32	37,5
Bruttoraumzahl des Behälters ca.	L	9	12	12	12	15	15
Kapazität (Marketing-Spezifikation)	L	10	10	10	10	15	15
Nettofüllmenge (geprüft gemäß Norm)	L	3	6-6,5	6-6,5	6-6,5	9-10	10
Hauptfiltertyp und -größe		Schaumstoff (HEPA-Option)	HEPA*, Mittel	HEPA, mittel	HEPA, mittel	HEPA, Mittel	HEPA, XXXL**
Andere Filterung		Staubbeutel Sackvorfilter; klein	Staubbeutel Sackvorfilter; mittel	Staubbeutel Sackvorfilter; mittel	Staubbeutel Sackvorfilter; Mittel	Staubbeutel Sackvorfilter; XL	Staubbeutel
Schalldruckpegel (LpA – IEC 60335-2-69)	dB(A)	62	55 (alt 58–60)	55	57	53	53-55
Geschwindigkeitsmodus		Einzel	Einzel oder doppelt	Einzel oder doppelt	Doppelt	Einzel oder doppelt	Einzel oder doppelt
Kabellänge	m	8	10 Fest 10/15 Abnehmbar	10/15 Abnehmen	Schnurlos	10/15 Abnehmen	10/15 Abnehmen
Typ				Rückspule	Batteriemo- dell		
Sonstiges		PP	PP teilweise recycelt	PP teilweise recycelt	PP Recycelt*	ABS wenig recycelt	ABS und Metall

* Die meisten Modelle

Die neue VP-Reihe | Vergleich

Interne Bewertung & Positionierung

VP100 Einstiegs-Sauger <i>Klein</i> 4 kg Positionierungsindex a) Haltbarkeit 1,5 b) Beweglichkeit 1,5 c) Benutzerfreundlichkeit 2 d) Leistung 2 Zubehörumfang - Düse(n) 1,5 - Schlauch 1,5 - Gebogenes Ende 2 - Schlauch 2 Schlauch-Maschinenanschluss: Schraubkupplung	VP300 Zuverlässiger Alltagssauger <i>(kompakt und leicht)</i> 4,5 kg Positionierungsindex a) Haltbarkeit 3 b) Beweglichkeit 2,5 c) Benutzerfreundlichkeit 3 d) Leistung 3 Zubehörumfang - Düse(n) 2,5-4 - Schlauch(e) 2-3,5 - Gebogenes Ende 3-4 - Schlauch 2,5 Schlauch-Maschinenanschluss: Bajonett #1	VP400 Verbessertes Kabelmanagement 5,5 kg Positionierungsindex a) Haltbarkeit 3 b) Beweglichkeit 2,5 c) Benutzerfreundlichkeit 4 d) Leistung 3 Zubehörumfang - Düsen 2,5-4 - Schlauch 2-3,5 - Gebogenes Ende 3-4 - Schlauch 2,5 Schlauch-Maschinenanschluss: Bajonett #1	VP500 Kabelloser Akku-Sauger 5 +1,8 kg Positionierungsindex a) Haltbarkeit 3 b) Beweglichkeit 2,5 c) Benutzerfreundlichkeit 4,5 d) Leistung 2,5 Zubehörumfang - Düse(n) 2,5-4 - Schlauch(e) 3-3,5 - Gebogenes Ende 3-4 - Schlauch 2,5 Schlauch-Maschinenanschluss: Bajonett #1	VP700 Ultraleise & höchste Füllkapazität 5,9 kg Positionierungsindex a) Haltbarkeit 4 b) Beweglichkeit 4,5 c) Benutzerfreundlichkeit 3,5 d) Leistung 4 Zubehörumfang - Düse(n) 3-4 - Schlauch(e) 3-3,5 - Gebogenes Ende 3-4 - Schlauch 4 Schlauch-Maschinenanschluss: Bajonett #1	VP930 Premium Sauger <i>Leistung und Haltbarkeit</i> 6,5 kg Positionierungsindex a) Haltbarkeit 5 b) Beweglichkeit 5 c) Benutzerfreundlichkeit 4,5 d) Leistung 5 Zubehörumfang - Düsen 3-4 - Schläuche 3-3,5 - Gebogenes Ende 4,5 - Schlauch 4 Schlauch-Maschinenanschluss: Bajonett #2
---	--	--	---	---	---

* 1 bis 5 (5 am besten) – erste Bewertungen basierend auf EU-Reihe

Positionierung INDEX a) Haltbarkeit (Lebensdauer der Turbine, Material/Qualität der Hauptteile); b) Bewegung; c) Benutzerfreundlichkeit, Kabelmanagement, Wartung; d) Leistung (Saugkraft, Geräuschentwicklung).

Zubehör INDEX Qualität, Leistung und Ergonomie

NILFISK