

Kevyt ja kompakti paineilmakäyttöinen



30 L
Säiliön tilavuus



34-340 kPa-mBar
Suurin imupaine



70 dB(A)
Äänenpainetaso

VHC010

Tuotenumero: 4061300052

Kevyt ja kompakti paineilmakäyttöinen mini-teollisuusimuri palavalle ja vaaralliselle pölylle

- Helppo liikutella 4 kuulalaakeroidun kääntyvän pyörän ansiosta
- Luotettava ja tehokas paineilmamoottori sekä suuri imuteho
- Kätevä kädensija laitteen liikuttamista varten sekä lisävarusteiden pidike
- Täysin maadoitettu ja rajattu, ei tarvetta hankalalle maadoitusjohdolle ja kiinnikkeille
- PullClean™-järjestelmä takaa tehokkaan suodattimen puhdistuksen sekä suodatustason säilymisen korkeana
- Suodatinjärjestelmä takaa korkean tasoisen pölysuodatuksen sekä turvallisen työskentelyn
- Moottoripään veden- ja pölynkestävyys IP65 takaa parhaan mahdollisen suojan käyttäjille ja ympäristölle

Vakiovarusteet:

- Vastavirran HEPA 14 -suodatin
- Fleece-suodatin
- Tyhjiömittari
- Maadoituspuristin
- Antistaattiset pyörät

Kevyt ja kompakti paineilmakäyttöinen



15 L
Säiliön tilavuus



34-340 kPa-mBar
Suurin imupaine



70 dB(A)
Äänenpainetaso

VHC011

Tuotenumero: 4061300053

Kevyt ja kompakti paineilmakäyttöinen mini-teollisuusimuri palavalle ja vaaralliselle pölylle

- Helppo liikutella 4 kuulalaakeroidun kääntyvän pyörän ansiosta
- Luotettava ja tehokas paineilmamoottori sekä suuri imuteho
- Kätevä kädensija laitteen liikuttamista varten sekä lisävarusteiden pidike
- Täysin maadoitettu ja rajattu, ei tarvetta hankalalle maadoitusjohdolle ja kiinnikkeille
- PullClean™-järjestelmä takaa tehokkaan suodattimen puhdistuksen sekä suodatustason säilymisen korkeana
- Suodatinjärjestelmä takaa korkean tasoisen pölysuodatuksen sekä turvallisen työskentelyn
- Moottoripään veden- ja pölynkestävyys IP65 takaa parhaan mahdollisen suojan käyttäjille ja ympäristölle

Vakiovarusteet:

- PullClean™-suodatusjärjestelmä
- Antistaattinen kartiopatruuna
- Tyhjiömittari
- Irrotettava ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö
- Antistaattiset pyörät

Kevyt ja kompakti paineilmakäyttöinen



30 L
Säiliön tilavuus



34-340 kPa-mBar
Suurin imupaine



70 dB(A)
Äänenpainetaso

VHC010 Z1 EXA

Tuotenumero: 4061300042

Kevyt ja kompakti paineilmakäyttöinen teollisuusimuri syttyvälle ja vaaralliselle pölylle ATEX-luokitelluilla alueilla Z1

- Helppo liikutella 4 kuulalaakeroidun kääntyvän pyörän ansiosta
- Luotettava ja tehokas paineilmamoottori sekä suuri imuteho
- Metallinen moottorikansi voidaan varustaa myös ULPA-suodattimella puhdistiloja varten (suodatus alavirran puolella)
- Kätevä kädensija laitteen liikuttamista varten sekä lisävarusteiden pidike
- Täysin maadoitettu ja rajattu, ei tarvetta hankalalle maadoitusjohdolle ja kiinnikkeille
- PullClean™-järjestelmä takaa tehokkaan suodattimen puhdistuksen sekä suodatustason säilymisen korkeana
- Suodatinjärjestelmä takaa korkean tasoisen pölysuodatuksen sekä turvallisen työskentelyn
- Moottoripään veden- ja pölynkestävyys IP65 takaa parhaan mahdollisen suojan käyttäjille ja ympäristölle
- Kolmannen osapuolen sertifioima ATEX-luokitelluille alueille Z1

Vakiovarusteet:

- Vastavirran HEPA 14 -suodatin
- Antistaattiset pyörät
- Fleecesuodatin

Kevyt ja kompakti paineilmakäyttöinen



30 L
Säiliön tilavuus



34-340 kPa-mBar
Suurin imupaine



70 dB(A)
Äänenpainetaso

VHC010 Z1 EXA SBS

Tuotenumero: 4061300043

Kevyt ja kompakti paineilmakäyttöinen teollisuusimuri syttyvälle ja vaaralliselle pölylle ATEX-luokitelluilla alueilla Z1

- Helppo liikutella 4 kuulalaakeroidun kääntyvän pyörän ansiosta
- Luotettava ja tehokas paineilmamoottori sekä suuri imuteho
- Metallinen moottorikansi voidaan varustaa myös ULPA-suodattimella puhdistiloja varten (suodatus alavirran puolella)
- Kätevä kädensija laitteen liikuttamista varten sekä lisävarusteiden pidike
- Täysin maadoitettu ja rajattu, ei tarvetta hankalalle maadoitusjohdolle ja kiinnikkeille
- PulliClean™-järjestelmä takaa tehokkaan suodattimen puhdistuksen sekä suodatustason säilymisen korkeana
- Suodatinjärjestelmä takaa korkean tasoisen pölysuodatuksen sekä turvallisen työskentelyn
- Moottoripään veden- ja pölynkestävyys IP65 takaa parhaan mahdollisen suojan käyttäjille ja ympäristölle
- Kolmannen osapuolen sertifioima ATEX-luokitelluille alueille Z1

Vakiovarusteet:

- Vastavirran HEPA 14 -suodatin
- Antistaattiset pyörät

Kevyt ja kompakti paineilmakäyttöinen



30 L
Säiliön tilavuus



34-340 kPa-mBar
Suurin imupaine



70 dB(A)
Äänenpainetaso

VHC010 Z1 EXA 2X SBS

Tuotenumero: 4061300044

Kevyt ja kompakti paineilmakäyttöinen teollisuusimuri syttyvälle ja vaaralliselle pölylle ATEX-luokitelluilla alueilla Z1

- Helppo liikutella 4 kuulalaakeroidun kääntyvän pyörän ansiosta
- Luotettava ja tehokas paineilmapumppu sekä suuri imuteho
- Metallinen moottorikansi voidaan varustaa myös ULPA-suodattimella puhdistiloja varten (suodatus alavirran puolella)
- Kätevä kädensija laitteen liikuttamista varten sekä lisävarusteiden pidike
- Täysin maadoitettu ja rajattu, ei tarvetta hankalalle maadoitusjohdolle ja kiinnikkeille
- PulliClean™-järjestelmä takaa tehokkaan suodattimen puhdistuksen sekä suodatustason säilymisen korkeana
- 3 suodatinjärjestelmä takaa korkean tasoisen pölysuodatuksen sekä turvallisen työskentelyn
- Moottoripään veden- ja pölynkestävyys IP65 takaa parhaan mahdollisen suojan käyttäjille ja ympäristölle
- Kolmannen osapuolen sertifioima ATEX-luokitelluille alueille Z1

Vakiovarusteet:

- Vastavirran HEPA 14 -suodatin
- Antistaattiset pyörät

Kevyt ja kompakti paineilmakäyttöinen



15 L
Säiliön tilavuus



34-340 kPa-mBar
Suurin imupaine



70 dB(A)
Äänenpainetaso

VHC011 Z1 EXA

Tuotenumero: 4061300045

Kevyt ja kompakti paineilmakäyttöinen teollisuusimuri syttyvälle ja vaaralliselle pölylle ATEX-luokitelluilla alueilla Z1

- Helppo liikutella 4 kuulalaakeroidun kääntyvän pyörän ansiosta
- Luotettava ja tehokas paineilmapumppu sekä suuri imuteho
- Metallinen moottorikansi voidaan varustaa myös ULPA-suodattimella puhdistiloja varten (suodatus alavirran puolella)
- Kätevä kädensija laitteen liikuttamista varten sekä lisävarusteiden pidike
- Täysin maadoitettu ja rajattu, ei tarvetta hankalalle maadoitusjohdolle ja kiinnikkeille
- PullClean™-järjestelmä takaa tehokkaan suodattimen puhdistuksen sekä suodatustason säilymisen korkeana
- 3 suodatinjärjestelmä takaa korkean tasoisen pölysuodatuksen sekä turvallisen työskentelyn
- Moottoripään veden- ja pölynkestävyys IP65 takaa parhaan mahdollisen suojan käyttäjille ja ympäristölle
- Kolmannen osapuolen sertifioima ATEX-luokitelluille alueille Z1

Vakiovarusteet:

- PullClean™-suodatusjärjestelmä
- Antistaattinen PTFE-kartiopatruuna
- Irrotettava ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö
- Antistaattiset pyörät

Kevyt ja kompakti paineilmakäyttöinen



15 L
Säiliön tilavuus



34-340 kPa-mBar
Suurin imupaine



70 dB(A)
Äänenpainetaso

VHC011 Z1 EXA AU

Tuotenumero: 4061300046

Kevyt ja kompakti paineilmakäyttöinen teollisuusimuri syttyvälle ja vaaralliselle pölylle ATEX-luokitelluilla alueilla Z1

- Helppo liikutella 4 kuulalaakeroidun kääntyvän pyörän ansiosta
- Luotettava ja tehokas paineilmapumppu sekä suuri imuteho
- Metallinen moottorikansi voidaan varustaa myös ULPA-suodattimella puhdistiloja varten (suodatus alavirran puolella)
- Kätevä kädensija laitteen liikuttamista varten sekä lisävarusteiden pidike
- Täysin maadoitettu ja rajattu, ei tarvetta hankalalle maadoitusjohdolle ja kiinnikkeille
- PullClean™-järjestelmä takaa tehokkaan suodattimen puhdistuksen sekä suodatustason säilymisen korkeana
- 3 suodatinjärjestelmä takaa korkean tasoisen pölysuodatuksen sekä turvallisen työskentelyn
- Moottoripään veden- ja pölynkestävyys IP65 takaa parhaan mahdollisen suojan käyttäjille ja ympäristölle
- Kolmannen osapuolen sertifioima ATEX-luokitelluille alueille Z1

Vakiovarusteet:

- Vastavirran HEPA 14 -suodatin
- Antistaattinen PTFE-kartiopatrune
- PullClean™-suodatusjärjestelmä
- Irrotettava ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö
- Antistaattiset pyörät

Kevyt ja kompakti paineilmakäyttöinen



15 L
Säiliön tilavuus



34-340 kPa-mBar
Suurin imupaine



70 dB(A)
Äänenpainetaso

VHC011 Z1 EXA 3X

Tuotenumero: 4061300047

Kevyt ja kompakti paineilmakäyttöinen teollisuusimuri syttyvälle ja vaaralliselle pölylle ATEX-luokitelluilla alueilla Z1

- Helppo liikutella 4 kuulalaakeroidun kääntyvän pyörän ansiosta
- Luotettava ja tehokas paineilmapumppu sekä suuri imuteho
- Metallinen moottorikansi voidaan varustaa myös ULPA-suodattimella puhdistiloja varten (suodatus alavirran puolella)
- Kätevä kädensija laitteen liikuttamista varten sekä lisävarusteiden pidike
- Täysin maadoitettu ja rajattu, ei tarvetta hankalalle maadoitusjohdolle ja kiinnikkeille
- PullClean™-järjestelmä takaa tehokkaan suodattimen puhdistuksen sekä suodatustason säilymisen korkeana
- Suodatin järjestelmä takaa korkean tasaisen pölysuodatuksen sekä turvallisen työskentelyn
- Moottoripään veden- ja pölynkestävyys IP65 takaa parhaan mahdollisen suojan käyttäjille ja ympäristölle
- Kolmannen osapuolen sertifioima ATEX-luokitelluille alueille Z1

Vakiovarusteet:

- PullClean™-suodatusjärjestelmä
- Antistaattinen PTFE-kartiopatruuna
- Irrotettava ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö
- Antistaattiset pyörät