

Viper Produktkatalog



Håller din verksamhet i gång

– Viper kvalitetscirkel

Vårt uppdrag är att hålla det som vi lovar våra kunder/samarbetspartners och leverera kvalitetsprodukter till attraktiva priser



Varje minut räknas

Rengöringsutrustning från Viper är mycket enkel att använda. På så sätt undviks kostsam personalutbildning

Håller igång driften

Hemligheten bakom kortare stilleståndstider och ökad produktivitet är den robusta konstruktionen och egentillverkade komponenter

Konstruerade för att användas

Rengöringsutrustning används mycket och sätts ofta på prov. Oavsett hur utmaningen ser ut så klarar Viper arbetet

Kraftfullt partnerskap

Vipers produkter är kraftfulla redskap för att vinna marknadsandelar. Tillförlitliga, enkla och mångsidiga

Därför ska du välja Viper

– konstruerade för att användas,
byggda för att hålla

Viper arbetar konstant med att leverera professionell rengöringsutrustning som uppfyller och överträffar kundernas förväntningar. Detta bygger på tillförlitliga, lättanvända och lättserverade produkter. Vi ska alltid erbjuda marknadens bästa förhållande mellan kvalitet och pris. Våra välutbildade återförsäljare finns där för våra kunder och man har omfattande kunskap om marknaden, segmenten och våra produkter.

Städbolag

Moderna Städbolag ställs inför flera olika utmaningar: ökad konkurrens och allt större tryck på priset, kombinerat med nya rengöringsområden och processer. Därför är det viktigt att ha en samarbetspartner som fokuserar på utrustning som är enkel att använda – och detta är krav som vi kan uppfylla.

Utbildning och offentlig administration

Stora summor investeras i utbildningsanläggningar och driften av dessa anläggningar. För att bäst skydda dessa investeringar och skapa en positiv utbildningsmiljö kräver dessa anläggningar konstant underhåll med hjälp av professionell rengöringsteknik. Dessa områden kräver hög effektivitet, tillförlitlighet och kostnads-effektiva produkter – Viper uppfyller dessa krav och passar perfekt för t.ex. kontor, hörsalar, klassrum, matsal, idrottshallar och utomhusområden som kräver konstant rengöring.



Tillverknings- och lagerlokaler

Eftersom vi själva är tillverkare har vi omfattande kunskaper om rengöringskraven inom detta område. Effektivitet, tillförlitlighet och säkerhet är av yttersta vikt för att upprätthålla effektiv lagerhållning, logistik och för att hålla anläggningen säker och produktiv. Produktionsgolv, lagerutrymmen, parkeringsplatser och kontor är områden där Viper har produkter som kan hjälpa er med rengöringen.

Produktöversikt

Kraftfull, tillförlitlig och lättanvänd rengöringsutrustning

www.vipercleaning.se / info.se@nilfisk.com

Dammsugare



DSU8/10

DSU12/15

Mattmaskiner



WOLF130

CAR275

CEX410

Luftfläkt



BV3

Professionella våt- /torrsugare



LSU135

LSU155-255

LSU275-375

LSU395

Kombiskurmaskiner



AS380

AS430/510

AS4325

Kombiskurmaskiner



AS5160/AS5160T/TO

AS6690T/AS7690T

AS530R

AS710R/AS850R

AS1050R

Sopmaskiner



PS480

ROS1300

Singelskurmaskiner



LS160

LS160HD

DS350

HS350

Polermaskiner



DR1500H

Innehåll

Dammsugare

| | |
|---------------------|----|
| DSU8/10/12/15 | 6 |
| LSU135 | 7 |
| LSU155 | 8 |
| LSU255 | 9 |
| LSU275 | 10 |
| LSU375 | 11 |
| LSU395 | 12 |

Mattmaskiner

| | |
|---------------|----|
| WOLF130 | 13 |
| CAR275 | 14 |
| CEX410 | 15 |

Luftfläktar

| | |
|-----------|----|
| BV3 | 16 |
|-----------|----|

Kombiskurmaskiner

| | |
|-----------------------|----|
| AS380 | 17 |
| AS4325 | 18 |
| AS5160 | 19 |
| AS430/510 | 20 |
| AS6690T/AS7690T | 21 |
| AS530R | 22 |
| AS710R/AS850R | 23 |
| AS1050R | 24 |

Sopmaskiner

| | |
|---------------|----|
| PS480 | 25 |
| ROS1300 | 26 |

Singelskurmaskiner

| | |
|-------------------|----|
| LS160/160HD | 27 |
| HS350 | 28 |
| DS350 | 29 |

Polermaskiner

| | |
|---------------|----|
| DR1500H | 30 |
|---------------|----|



Populär professionell dammsugare i robust och effektivt utförande

Populära professionella dammsugare, inklusive tillbehör, stor sugkapacitet och lång livslängd.

- Enkel att använda
- Huvudströmbrytare som hanteras med foten eller handen, manuell kabelupprullning och kabelkrok, tillbehörshållare
- Parkeringslösning för rör
- HEPA-filter
- Enkel och användarvänlig
- Lätt manövrering gör den enkel att transportera
- ECO-kontakt, som kan spara energi i olika rengöringssituationer på DSU12 och DSU15
- Hög produktkvalitet



| TEKNISKA DATA | DSU8 HEPA | DSU10 HEPA | DSU12 HEPA | DSU15 HEPA |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ljudeffektnivå (IEC/EN 60335-2-69) (dB(A)) | 72 | 72 | 73 | 73 |
| Upptagen effekt (W) | 880 | 880 | 880 | 880 |
| Volt (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Ljudnivå (dB(A)) | 65 | 65 | 65/60(ECO) | 65/60(ECO) |
| Luftflöde (l/min.) | 1834 | 1834 | 1834/1267(ECO) | 1834/1267(ECO) |
| Kabellängd (m) | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Behållarvolym (l) | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Vakuüm (kPa) | 22 | 22 | 22/16 (ECO) | 22/16 (ECO) |
| Mått, L x B x H (cm) | 35.8X34.2X47.5 | 35.8X34.2X47.5 | 38.8X37.4X47.5 | 38.8X37.4X47.5 |
| Netto vikt (kg) | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.7 |
| Frekvens (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |

EGENSKAPER

| | | | | |
|--------------|---|---|---|---|
| Rörhållare | • | • | • | • |
| Låg ljudnivå | • | • | • | • |
| Bärhandtag | • | • | • | • |



STANDARDUTRUSTNING

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Möbelmunstycke | VA81227 | VA81227 | VA81227 | VA81227 |
| Fogmunstycke (Ø32) till Viper DSU | VA20805-001 | VA20805-001 | VA20805-001 | VA20805-001 |
| Kombimunstycke 32mm | VA81749 | VA81749 | VA81749 | VA81749 |
| 2m sugslang | VA81232 | VA81232 | VA81232 | VA81232 |
| Rörset, Ø32 | VA81373 | VA81373 | VA81373 | VA81373 |
| Rundborste (Ø32) till Viper DSU | VA81226 | VA81226 | VA81226 | VA81226 |
| HEPA13 Filter till Viper DSU dammsugare | VA85065 | VA85065 | VA85065 | VA85065 |
| ARTIKELNUMMER | 50000510 | 50000513 | 50000515 | 50000517 |

Praktisk 35 liters våt-/torrsugare med kompletta tillbehör

Den praktiska Viper LSU135 är en 35 liters våt-/torrsugare med metallbehållare. Enkel och användarvänlig. Robust chassi med 4 hjul gör den enkel att manövrera. Stort handtag, som gör den enkel att transportera.

- Lätt att använda
- Optimal sugkapacitet
- Robust chassi
- Till våt- eller torrsugning



TEKNISKA DATA

| | LSU135 |
|----------------------|----------|
| Upptagen effekt (W) | 1000 |
| Volt (V) | 220-240 |
| Ljudnivå (dB(A)) | 74 |
| Luftflöde (l/min.) | 1869 |
| Kabellängd (m) | 7/orange |
| Behållarvolym (l) | 35 |
| Vakuüm (kPa) | 20 |
| Mått, L x B x H (cm) | 47x45x80 |
| Vikt (kg) | 13 |
| Frekvens (Hz) | 50-60 |
| Sugmotor typ | 2-steg |

EGENSKAPER

| | |
|-------------------------|---|
| Tippbar smutsvattentank | • |
| Bärhandtag | • |

STANDARDUTRUSTNING

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Munstycke till torrsugning Ø38 | VA80036 |
| Munstycke till våtsugning Ø38 | VA80853 |
| Rundborste Ø38 | VA20803 |
| Fogmunstycke Ø38 | VA20806 |
| Dammfilter till Viper LSU 135 | VA80706 |
| Standard flexibel sugslang, 2 m, Ø38 | VA80401 |
| Stålrörsset, Ø38 | VA80711 |


ARTIKELNUMMER

50000110

Effektiv 55 liters våt-/torrsugare med 1 motor och kompletta tillbehör

Den effektiva Viper LSU155 är en 55 liters våt-/torrsugare med metallbehållare och avtappnings slang.

- Lätt att använda
- Optimal sugkapacitet
- Stora bakhjul och roterande framhjul
- Kabel- och tillbehörsförvaring
- Robust chassi
- Till våt- eller torrsugning



TEKNISKA DATA

| | LSU155 |
|----------------------|----------------|
| Upptagen effekt (W) | 1000 |
| Volt (V) | 220-240 |
| Ljudnivå (dB(A)) | 74 |
| Luftflöde (l/min.) | 2152 |
| Kabellängd (m) | 7/orange |
| Behållarvolym (l) | 55 |
| Vakuüm (kPa) | 21 |
| Mått, L x B x H (cm) | 63.4x58.6x94.8 |
| Vikt (kg) | 22 |
| Frekvens (Hz) | 50-60 |
| Sugmotor typ | 2-steg |

EGENSKAPER

| | |
|--------------------------|---|
| Tömningslang smutsvatten | • |
| Bärhandtag | • |

STANDARDUTRUSTNING

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Munstycke till torrsugning Ø38 | VA80036 |
| Munstycke till våtsugning Ø38 | VA80853 |
| Rundborste Ø38 | VA20803 |
| Fogmunstycke Ø38 | VA20806 |
| 55 l absorberande dammfilter | VA80119 |
| Standard flexibel sugslang, 2.5 m, Ø3 | VA80400 |
| Stålrörsset, Ø38 | VA80711 |

ARTIKELNUMMER

50000118

Professionell 2-motors våt-/torrsugare med 55 liters metallbehållare

Den professionella Viper LSU255 är en kraftig våt-/torrsugare med 2 motorer på 1.000 W vardera.

- Lätt att använda
- Optimal sugkapacitet
- Stora bakhjul och roterande framhjul
- Kabel- och tillbehörsförvaring
- Robust chassi
- Tömnings slang
- Till våt- eller torrsugning



TEKNISKA DATA

| | LSU255 |
|----------------------|----------------|
| Upptagen effekt (W) | 2000 |
| Volt (V) | 220-240 |
| Ljudnivå (dB(A)) | 78 |
| Luftflöde (l/min.) | 3115 |
| Kabellängd (m) | 8/orange |
| Behållarvolym (l) | 55 |
| Vakuüm (kPa) | 22 |
| Mått, L x B x H (cm) | 63.4x58.6x94.8 |
| Vikt (kg) | 24.5 |
| Frekvens (Hz) | 50-60 |
| Sugmotor typ | 2-steg |

EGENSKAPER

| | |
|----------------------------|---|
| Tömnings slang smutsvatten | • |
| Bärhandtag | • |

STANDARDUTRUSTNING

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Munstycke till torrsugning Ø38 | VA80036 |
| Munstycke till våtsugning Ø38 | VA80853 |
| Rundborste Ø38 | VA20803 |
| Fogmunstycke Ø38 | VA20806 |
| 55 l absorberande dammfilter | VA80119 |
| Standard flexibel sugslang, 2.5 m, Ø3 | VA80400 |
| Stålrörsset, Ø38 | VA80711 |




ARTIKELNUMMER

5000126

Professionell våt-/torrsugare med stor sugkapacitet

Den professionella Viper LSU255 är en kraftig våt-/torrsugare med 2 motorer på 1.000 W vardera.

- Lätt att använda
- Optimal sugkapacitet
- Stora bakhjul och roterande framhjul
- Kabel- och tillbehörsförvaring
- Robust chassi
- Tömnings slang
- Till våt- eller torrsugning



TEKNISKA DATA

| | LSU275 |
|----------------------|----------------|
| Upptagen effekt (W) | 2000 |
| Volt (V) | 220-240 |
| Ljudnivå (dB(A)) | 78 |
| Luftflöde (l/min.) | 3115 |
| Kabellängd (m) | 8/orange |
| Behållarvolym (l) | 75 |
| Vakuüm (kPa) | 22 |
| Mått, L x B x H (cm) | 63.4x58.6x98.8 |
| Vikt (kg) | 25 |
| Frekvens (Hz) | 50-60 |
| Sugmotor typ | 2-steg |

EGENSKAPER

| | |
|----------------------------|---|
| Tömnings slang smutsvatten | • |
| Bärhandtag | • |

STANDARDUTRUSTNING

| | |
|--|---------|
| Munstycke till torrsugning Ø38 | VA80036 |
| Munstycke till våtsugning Ø38 | VA80853 |
| Rundborste Ø38 | VA20803 |
| Fogmunstycke Ø38 | VA20806 |
| 55 l absorberande dammfilter | VA80119 |
| Standard flexibel sugslang, 2.5 m, Ø38 | VA80400 |
| Stålrörsset, Ø38 | VA80711 |



ARTIKELNUMMER

50000134

Stor professionell 3-motors våt-/torrsugare med 75 liters metallbehållare

Den mycket kraftiga, professionella Viper LSU375 är en våt-/torrsugare med 3 motorer på 1.000 W vardera.

- Lätt att använda
- Optimal sugkapacitet
- Stora bakhjul och roterande framhjul
- Kabel- och tillbehörsförvaring
- Robust chassi
- Tömnings slang
- Till våt- eller torrsugning



TEKNISKA DATA

| | LSU375 |
|----------------------|----------------|
| Upptagen effekt (W) | 3000 |
| Volt (V) | 220-240 |
| Ljudnivå (dB(A)) | 79 |
| Luftflöde (l/min.) | 3540 |
| Kabellängd (m) | 8/orange |
| Behållarvolym (l) | 75 |
| Vakuüm (kPa) | 23 |
| Mått, L x B x H (cm) | 63.4x58.6x98.9 |
| Vikt (kg) | 28 |
| Frekvens (Hz) | 50-60 |
| Sugmotor typ | 2-steg |



STANDARDUTRUSTNING

| | |
|--|-----------------|
| Munstycke till torrsugning Ø38 | VA80036 |
| Munstycke till våtsugning Ø38 | VA80853 |
| Rundborste Ø38 | VA20803 |
| Fogmunstycke Ø38 | VA20806 |
| Dammfilter, 75 L | VA80110 |
| Standard flexibel sugslang, 2.5 m, Ø38 | VA80400 |
| Stålrörset, Ø38 | VA80711 |
| ARTIKELNUMMER | 50000140 |

Mycket kraftig professionell 3-motors våt-/torrsugare med stor 95 liters metallbehållare

Den mycket kraftiga, professionella Viper LSU395 är en våt-/torrsugare med 3 motorer på 1.000 W vardera.

- Lätt att använda
- Optimal sugkapacitet
- Stora bakhjul och roterande framhjul
- Kabel- och tillbehörsförvaring
- Robust chassi
- Tömnings slang
- Till våt- eller torrsugning



TEKNISKA DATA

| | LSU395 |
|----------------------|---------------|
| Upptagen effekt (W) | 3000 |
| Volt (V) | 220-240 |
| Ljudnivå (dB(A)) | 79 |
| Luftflöde (l/min.) | 3540 |
| Kabellängd (m) | 10/orange |
| Behållarvolym (l) | 95 |
| Vakuüm (kPa) | 23 |
| Mått, L x B x H (cm) | 63.4x58.6x112 |
| Vikt (kg) | 29.3 |
| Frekvens (Hz) | 50-60 |
| Sugmotor typ | 2-steg |

EGENSKAPER

| | |
|----------------------------|---|
| Tömnings slang smutsvatten | • |
| Bärhandtag | • |

STANDARDUTRUSTNING

| | |
|--|---------|
| Munstycke till torrsugning Ø38 | VA80036 |
| Munstycke till våtsugning Ø38 | VA80853 |
| Rundborste Ø38 | VA20803 |
| Fogmunstycke Ø38 | VA20806 |
| 75l absorberande dammfilter | VA80110 |
| Standard flexibel sugslang, 2.5 m, Ø38 | VA80400 |
| Stålrörsset, Ø38 | VA80711 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| ARTIKELNUMMER | 50000150 |
|----------------------|-----------------|

Håller mattorna fina med små medel

VIPER WOLF130 är konstruerad för att rengöra mattor med minsta ansträngning. Det är en bärbar matt-tvätt som ger imponerande resultat i miljöer som kräver daglig rengöring.

- 3 m dammsugarslang med 10 cm munstycke
- Löstagbar tank för enkel tömning och påfyllning
- Transparent munstycke för bättre överblick över det som sugts upp och tvättas bort
- Inbyggda hjul för enkel transport och förvaring



| TEKNISKA DATA | WOLF130 |
|------------------------------|-----------------|
| Volt (V) | 120V |
| Ljudnivå (dB(A)) | 67 |
| Vakuüm (kPa) | 21.8 |
| Renvattentank (l) | 3.8 |
| Smutsvattentank (l) | 3.8 |
| Kabellängd (m) | 10 |
| Vikt (kg) | 9.7 |
| Mått, L x B x H (cm) | 59 x 39 x 49 |
| Pumptryck (bar) | 2 |
| EGENSKAPER | |
| Kompakt design | • |
| Användarvänlig kontrollpanel | • |
| Inbyggda transporthjul | • |
| Transparent munstycke | • |
| Löstagbar tank | • |
| STANDARDUTRUSTNING | |
| Blå tillbehörsväska | VVR150-12 |
| Munstycke kit | VV68153 |
| ARTIKELNUMMER | 50000589 |

Användarvänlig matt-tvätt för effektiv rengöring av smutsiga mattor

CAR275 är en mycket kraftig matt-tvätt för rengöring av alla typer av mattor, polstring och klädselar.

- Stor smutsvattentank gör att användaren inte behöver tömma så ofta
- Enkel och användarvänlig: Stora bakhjul och roterande framhjul som ger en lägre vikt och enkel manövrering
- Bra valuta för pengarna: Integrerad lösningsmedelstank och robust chassi
- Ett högre pumptryck jämfört med andra maskiner i klassen gör att vattnet sprayas jämnt och kraftigt på mattan



| TEKNISKA DATA | CAR275 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Upptagen effekt (W) | 2000 |
| Volt (V) | 220-240 |
| Frekvens (Hz) | 50-60 |
| Luftflöde (l/min.) | 3115 |
| Ljudnivå (dB(A)) | 78 |
| Vakuüm (kPa) | 20 |
| Renvattentank (l) | 25 |
| Smutsvattentank (l) | 75 |
| Kabellängd (m) | 10 |
| Vikt (kg) | 33 |
| Mått, L x B x H (cm) | 70x56.5x101 |
| Pump | 36W/70PSI |
| EGENSKAPER | |
| Tömningslang smutsvatten | • |
| Bärhandtag | • |
| STANDARDUTRUSTNING | |
| Komplett sprayslang Ø 8mm | VA81096 |
| 75l absorberande dammfilter | VA80110 |
| Möbelmunstycke inkl monteringskit | VA86860 |
| Stålrörssset Viper Car275 | VA81100 |
| ARTIKELNUMMER | 50000209 |

Professionell mattvätt

VIPER CEX410 är en tyst mattvätt för professionell användning med inbyggda tillbehör. Maskinen rengör effektivt, så både mattor och möbeltextilier kan underhållas lätt och effektivt. Den kraftiga motorn säkerställer samtidig, snabb torkning.

- Låg ljudnivå möjliggör rengöring dagtid
- Enkel att underhålla och inspektera utan behov av verktyg
- Munstycke till stoppade möbler och golv finns som extra tillbehör
- Fotmanövrerad parkeringsinställning skonar borstarna



TEKNISKA DATA

| | CEX410 |
|--|--------------|
| Upptagen effekt (W) | 1850 |
| Volt (V) | 220-240 |
| Frekvens (Hz) | 50-60 |
| Ljudnivå (dB(A)) | 70+/- 3 |
| Vakuüm (mm H ₂ O) | 3200 |
| Renvattentank/Smutsvattentank (l) | 35/23 |
| Kabellängd (m) | 15 |
| Borsthastighet (RPM) | 1400 |
| Transportvikt (kg) | 65 |
| Sugskrapa bredd (mm) | 460 |
| Vibrationsnivå vid användarens armar (m/s ²) | <2.5 |
| Nettovikt (kg) | 55 |
| Mått, L x B x H (mm) | 1170x510x880 |

EGENSKAPER

| | |
|----------------------|---|
| Justerbart borstryck | • |
| Justerbart handtag | • |
| Parkeringsfunktion | • |
| Med fast elkabel | • |
| Avtappningsslang | • |
| Renvatten filter | • |

STANDARDUTRUSTNING

| | |
|----------------------|-----------------|
| Kabel, fast 15 m EU | VV81428-1 |
| Sugmunstycke, kit | VV81249 |
| Borste, kit | VV81059 |
| ARTIKELNUMMER | 50000546 |

Det kraftfulla och kostnadseffektiva sättet att torka mattor och golv

VIPER BV3 luftfläkt erbjuder ett kraftfullt och mer kostnadseffektivt sätt att torka även större mattor och golv. En idealisk lösning för torkning av mattor, golv, samt även luftbyte på toaletter och WCs på hotell, skolor, kontor och liknande lokaler.

- Kostnadseffektiv: Ny induktionsmotor med 3 hastigheter och med reducerad förbrukning
- Pålitlig: Motorn skyddad från överhettning genom sin kraftiga, svetsade konstruktion
- Flexibel: Enkel att manövrera till önskad blåsvinkel
- Kompakt: Modern design med enkelt handhavande för enkel hantering och utrymmesbesparande förvaring. Kan staplas i 2 eller 3 lager. Har sladdförvaring och infällbart handtag som tillval



TEKNISKA DATA

| | BV3 |
|-------------------------|----------------|
| Volt (V) | 220-240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Kabellängd (m) | 6.5 |
| Fraktvikt (kg) | 10 |
| Upptagen effekt | 250w (1/3HP) |
| Mått, L x B x H (mm) | 405x402x468 |
| Arbetsljudnivå (dB(A)) | 64/68/72 |
| Pump (RPM) | 1000/1200/1400 |
| Arbets hastighet (km/h) | 3 |
| Luftflöde, max (cfm) | 2000/2200/2400 |

EGENSKAPER

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Fällbart handtag för transport | • |
| Elkabelförvaring | • |
| ARTIKELNUMMER | 50000381 |

Liten, effektiv skurmaskin, som passar perfekt för rengöring i trånga utrymmen

Viper AS380 har en skurbredd på 38 cm och 2 tankar med vardera 15 l kapacitet (ren-/smutsvatten).

- Ergonomiskt, justerbart och hopfällbart handtag
- Mycket kompakt
- Enkel att manövrera, transportera och förvara. Enkel att använda och hantera
- Enkel att rengöra, fylla på och tömma
- Passar för rengöring på mindre områden med begränsad plats, endast 59 cm hög
- Rotationsstöpt tank. Robust handtagslås
- Finns både som batteri- och eldriven modell
- 2 separata tankar till ren- och smutsvatten



| TEKNISKA DATA | AS380/15B | AS380/15C |
|---------------------------------------|----------------|-------------|
| Borstmotor (W) | 250 | 250 |
| Ljudnivå (dB(A)) | 68 | 72 |
| Borsthastighet (RPM) | 150 | 140 |
| Vakuüm (mm H ₂ O) | 800 | 800 |
| Smutsvattentank (l) | 15 | 15 |
| Renvattentank (l) | 15 | 15 |
| Kabellängd (m) / eldriven version | - | 15/EU |
| Sugskrapa bredd (mm) | 490 | 490 |
| Produktivitetstal (m ² /h) | 750 | 750 |
| Mått, L x B x H (mm) | 780x415x590 | 780x415x590 |
| Arbetsvikt, körklar (kg) | 60 | 40 |
| Borste/rondell, Ø (mm) | 380 | 380 |
| Sugmotor effekt (W) | 300 | 300 |
| Batteriutrymme, L x B x H (mm) | 262x196x175 | - |
| Batterityp | 2X12V/33Ah/C20 | - |
| Bruttovikt komplett (kg) | 65 | 44 |
| EGENSKAPER | | |
| Kompakt design | • | • |
| Justerbart handtag | • | • |
| STANDARDUTRUSTNING | | |
| Laddningskit 24VDC 50-60HZ | VF89023EU | |
| Sugblad främre | VF89807 | VF89807 |
| Sugblad bakre | VF89808 | VF89808 |
| Borste 15" till Viper AS 380 | VF89830 | VF89830 |
| Rondellhållare 15" till AS 380 | VF89817 | VF89817 |
| ARTIKELNUMMER | 50000199 | 50000201 |

Ett effektivt val för snabb, resurseffektiv rengöring

När golvrengöringen ska imponera på kunderna - utan att kräva extra personalresurser – Viper AS4325 erbjuder en bekväm lösning i en batteridrivna maskin som minskar stressen vid daglig rutinrengöring.

- Eco Mode och tyst läge gör det enklare att rengöra längre perioder eller i ljudkänsliga områden
- Enkel åtkomst till renavtattningen, batteriet och arbetskomponenter. Borttagning av suggummi görs utan verktyg.
- Bekväm kontrollpanel och LCD-display för snabb, effektiv utbildning och manövrering
- Ergonomiskt handtag, minimerar risken för att trötta ut användaren och kan anpassas efter flera användare



TEKNISKA DATA

| | AS4325B |
|---------------------------------|----------------------|
| Ljudnivå (dB(A)) | 67±3 (Eco mode 63±3) |
| Borsttryck (kg) | 19 |
| Borsthastighet (RPM) | 140 (Eco 100) |
| Ren-/smutsvattentank (l) | 25/25 |
| Batteriutrymme (L x B x H) (mm) | 265x350x230 |
| Bruttovikt (kg) | 134 |
| Min. vändradie (cm) | 103 |
| Arbetsbredd (mm) | 432 |
| Sugmotor effekt (W) | 300W |
| Vattenmängd | 0.59/0.69/1.11/1.68L |
| Max. kapacitet | 1720 m²/h |
| Borstmotor effekt (W) | 400W |
| Maskinens vikt | 58kg |

EGENSKAPER

| | |
|---|---|
| Click on-off för borste | • |
| Klämbar avtappningsslang med flödeskontroll | • |
| One-Touch™ knapp | • |
| Eco Mode | • |
| Tyst läge | • |

STANDARDUTRUSTNING

| | |
|----------------------|-----------------|
| Rondellhållare kit | VS15440 |
| Borste PPL 0.7 B | VS15374 |
| Främre sugblad | VS15201 |
| Bakre sugblad | VS15204 |
| Stänkskydd kit | VS15439 |
| ARTIKELNUMMER | 50000579 |

Konstruerad för kontinuerlig, högeffektiv rengöring

Viper AS5160 och AS5160T är mycket produktiva "gå-bakom" kombimaskiner med batteri- och behållarkapacitet för många timmars arbete. Tack vare att de är enkla och bekväma att använda och har ergonomisk design är dessa robusta maskiner redo för hög prestanda på ytor inomhus. Perfekt för rengöring på hotell och restauranger, buss- och järnvägsstationer, fabriker, stormarknader, köpcenter, sjukhus, skolor och andra institutioner.

- Enkla att manövrera och transportera: Stora hjul och robust ram ger mycket välbalanserade maskiner
- Enkla och bekväma att använda: 2 st. säkerhetsbrytare, manöverpanel med tydlig display och knappar
- Produktiva: Arbetsbredd 51 cm
- Tidräknare: Kontrollerar hur många timmar maskinen varit igång
- Indikator för vattennivån syns tydligt på tanken
- Hög kapacitet för förbättrad produktivitet: 61 liters vattentank/61 liters smutsvattentank



| TEKNISKA DATA | AS5160 | AS5160T |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Borstmotor (W) | 450 | 450 |
| Ljudnivå (dB(A)) | 69 | 69 |
| Borsttryck (kg) | 27 | 23 |
| Borsthastighet (RPM) | 150 | 150 |
| Smutsvattentank/Renvattentank (l) | 61/61 | 61/61 |
| Max. stigning (%) | 2 | 2 |
| Sugskrapa bredd (mm) | 790 | 790 |
| Mått, L x B x H (mm) | 1370x600x1220 | 1370x600x1220 |
| Fraktvikt (kg) | 115 | 123 |
| Borste/rondell, Ø (mm) | 510 | 510 |
| Arbets hastighet (km/h) | N/A | 0-4.5 |
| Sugmotor effekt (W) | 350 | 350 |
| Batteritrymme, L x B x H (mm) | 350x350x300 | 350x350x300 |
| Batterityp | 2x12V 100Ah AGM | 2x12V 100Ah AGM |
| Total fordonsvikt (kg) | 214.8 | 222.8 |
| EGENSKAPER | | |
| Timräknare | • | • |
| Batteridrivna | • | • |
| Tömningslang smutsvatten | • | • |
| Vattenmängdsindikator | • | • |
| STANDARDUTRUSTNING | | |
| Borste 20" | VF90417 | VF90417 |
| Främre sugblad till AS 510 och 5160 | VF90119 | VF90119 |
| Bakre sugblad till AS 510 och 5160 | VF90120 | VF90120 |
| Sugskrapa kit | VF90135 | VF90135 |
| Laddare 24V 10A | VR27041 | VR27041 |
| Batt. 12V-84AH (C5) 2XAGM monobloc | 1464853000 | 1464853000 |
| ARTIKELNUMMER | 50000398 | 50000403 |

Kraftfull, kompakt och användarvänlig golvvård

AS430/510 är en lättanvänd medelstor "gå-bakom" kombimaskin. Den perfekta lösningen för skurning och torkning av områden med medelhög och tung trafik. Lämplig för rengöring av medelstora områden på hotell, restauranger, skolor, köpcentrum och andra försäljningsställen, samt sjukhus och tunnelbane-/järnvägsstationer.

- Enkel att använda: Både den inbyggda laddaren, att det behövs lite kraft för att skjuta på maskinen, och ergonomisk start/stopp-brytare gör maskinen enklare att använda
- Enkel och användarvänlig: Locket till smutsvattentanken är mycket större än på konkurrerande produkter, vilket gör det enklare att rengöra smutsvattentanken
- Renvattentanken är enkel att fylla på, både borste och sugmotor är bra skyddade mot vattenstänk



| TEKNISKA DATA | AS430B | AS510B |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Borstmotor (W) | 550 | 560 |
| Ljudnivå (dB(A)) | 70 | 70 |
| Borststryck (kg) | 30 Max | 35 Max |
| Borsthastighet (RPM) | 150 | 150 |
| Vakuumpåtryck (mm H ₂ O) | 1200 | 1200 |
| Smutsvattentank (l) | 40 | 40 |
| Renvattentank (l) | 40 | 40 |
| Sugskrapa bredd (mm) | 730 | 790 |
| Produktivitetstal (m ² /h) | 1600 | 2100 |
| Mått, L x B x H (mm) | 1200x610x1170 | 1200x610x1170 |
| Nettovikt (kg) | 112 | 128 |
| Borste/rondell, Ø (mm) | 430 | 510 |
| Sugmotor effekt (W) | 350 | 350 |
| Max. last (kg) | 152 | 168 |
| Batteritrymme, L x B x H (mm) | 340x330x260 | 340x330x260 |
| Batterityp | 2X12V 85Ah/C20 AGM | 2X12V 85Ah/C20 AGM |

EGENSKAPER

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Timräknare | | • |
| Batteridriven | • | • |
| Tömningslang smutsvatten | • | • |
| Vattenmängdsindikator | • | • |

STANDARDUTRUSTNING

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Borste 20" | | VF90417 |
| Borste 17" till AS 430 | VF90411 | |
| Främre sugblad till AS 510 och 5160 | | VF90119 |
| Bakre sugblad till AS 510 och 5160 | | VF90120 |
| Laddningskit EU version | VF90271-EU | VF90271-EU |
| Sugblad, främre | VF90103 | |
| Sugblad, bakre | VF90104 | |
| 17" sugblad kit | VF90134 | |
| 20" sugblad kit | | VF90135 |
| ARTIKELNUMMER | 50000218 | 50000238 |

En ny generation högpresterande golvrengöring

När hårda golv behöver lite extra insatser för att uppnå bästa resultat, är Viper AS-serien redo att göra skillnad, med dubbelt borstdäck för alla tuffa tillämpningar.

- Justerbar inställning av borsttryck gör det enkelt att hantera alla olika sorters smuts
- Lösning för hantering av dosering av vatten och rengöringsmedel säkerställer optimal hantering
- EcoMode och tyst läge gör det enkelt att rengöra längre perioder och i ljudkänsliga miljöer
- Enkel åtkomst till renavattentank, batteri och arbetskomponenter. Byte av suggummi görs utan verktyg.
- Bekväm kontrollpanel och LCD display för snabb och effektiv utbildning och användning



| TEKNISKA DATA | AS6690T-EU DISC | AS7690T-EU DISC |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Borstmotor (W) | 2x500 | 2x500 |
| Ljudnivå (dB(A)) | 69 ± 3 | 69 ± 3 |
| Borsttryck (kg) | 32 | 35 / 43 / 51 |
| Borsthastighet (RPM) | 200 | 200 |
| Vakuum (mm H2O) | 1500 | 1500 |
| Ren-/smutsvattentank (l) | 85/90 | 85/90 |
| Max. lutning (%) | 2 | 2 |
| Sugskrapa bredd (mm) | 1000 | 1000 |
| Kapacitet (m ² /h) | 2640 | 3040 |
| Mått, L x B x H (mm) | 1490 x 660 x 1020 | 1550 x 760 x 1020 |
| Nettovikt (kg) | 135 | 138 |
| EGENSKAPER | | |
| Justerbart borsttryck | • | • |
| Click on/off för borste | • | • |
| Skräpbehållare | • | • |
| Display på maskinen | • | • |
| Eco Mode | • | • |
| Med drivmotor | • | • |
| STANDARDUTRUSTNING | | |
| Rondellhållare | VF83207 | VF84329 |
| Borste | VF83127 | VS14326 |
| Främre suggummi | VS14637 | VS14635 |
| Bakre suggummi | VS14638 | VS14636 |
| Sugskrapeblad fram Linatex | | |
| Stänkskydd kit | VS14328 | VS14328 |
| Skräpbehållare kit | VS14744 | VS14744 |
| ARTIKELNUMMER | 50000569 | 50000570 |

Liten åkbar kombimaskin för stora områden

AS530R är den första åkbara mini-kombimaskinen i den användarvänliga Viper-serien, välkänd för hög rengöringseffektivitet till attraktivt pris. Med batteri och tankkapacitet för många timmars rengöring, klarar maskinen rengöring av områden över 5000 m².

- Inbyggd laddare för enkel anslutning och laddning av batteri via eluttag
- Indikator för vattennivå syns tydligt på tanken
- Stor öppning på smutsvattentanken (73 liter) underlättar rengöring
- Inbyggt upphängningssystem för skrapan på smutsvattentanken för enklare maskinförflyttning i trånga områden
- Produktivitet: Arbetsbredd 53 cm, skrapans bredd 73 cm
- Mångsidig: Rengör klinkergolv, plast, förseglade trägolv, marmor, betong och andra ytor
- Effektivitet: Hastighet 5,5 km/h, Stigning 10 %
- Hög prestanda: Borsttryck 23 kg, Borsthastighet 160 varv/min
- Låg ljudnivå: 69 dB(A), möjliggör rengöring dagtid
- Robust design: stötdämpare fram, robust chassi och förstärkt aluminiumskrapa
- Användarvänlig manöverpanel: Tydlig display och knappar



TEKNISKA DATA

| | AS530R |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Borstmotor (W) | 450 |
| Ljudnivå (dB(A)) | 69 |
| Borsthastighet (RPM) | 160 |
| Smutsvattentank (l) | 73 |
| Renvattentank (l) | 72 |
| Max. stigning (%) | 10% |
| Sugskrapa bredd (mm) | 730 |
| Produktivitetstal (m ² /h) | 2650 |
| Mått, L x B x H (mm) | 1360x580x1120 |
| Mått, L x B x H (mm) | 1470x730x1310 |
| Nettovikt (kg) | 140 |
| Fraktvikt (kg) | 245 |
| Borste, Ø (mm) | 530 |
| Rengöringsbredd (mm) | 530 |
| Sugmotor effekt (W) | 400 |
| Batteritrymme, L x B x H (mm) | 350x380x300 |
| Batterityp | AGM 12V 100Ah (20hours) x 2 |
| Laddningssystem | 24V 10A |
| Max. hastighet (km/h) | 5,5 |
| Drivmotor (hk) | 300 |
| Framhjul (cm) / typ | 17,5 |
| Bakhjul strl. (cm) / typ | 23 |
| Rengöringsmedel kapacitet (l/min.) | 0.84-2.0 |

EGENSKAPER

| | |
|--------------------------|---|
| Disc-borste | • |
| Batteriladdare | • |
| Batteridrivnen | • |
| Kompakt design | • |
| Tömningslang smutsvatten | • |
| Vattenmängdsindikator | • |

STANDARDUTRUSTNING

| | |
|----------------------|-----------------|
| Standard borste 21" | VR25014 |
| Sugblad, främre | VF90103 |
| Sugblad, bakre | VF90104 |
| ARTIKELNUMMER | 50000415 |

Den perfekta åkbara kombimaskinen

AS710R/AS850R är en mellanstor åkbar kombimaskin som är perfekt för rengöring av alla golvtyper, som t.ex. klinkers, vinyl, marmor, betong etc. Den har en modern design och är kompakt, robust och användarvänlig.

- Lätt och enkel att använda: Intuitiv manöverpanel, "one touch"-knapp och användarvänlig meny för driftinställningar
- Robust och kraftfull: Mekanisk lyftning/sänkning av borstar och skrapa. Tillvalet främre stötdämpare hjälper till att skydda maskinen
- Tillförlitlig och säker: Sänker automatiskt hastigheten och har ergonomiskt säte med säkerhetsbrytare. Inbyggt upphängningssystem för skrapa på återvinningstanken för enklare maskinförflyttning i trånga områden
- Förvaringsplats för mobiltelefon eller andra föremål, USB-port för snabb laddning av mobiltelefon
- Inbyggd laddare för enkel anslutning och laddning av batteri via eluttag
- Stor öppning på smutsvattentanken underlättar rengöring



| TEKNISKA DATA | AS710R | AS850R |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Borstmotor (W) | 2x300 | 2x300 |
| Ljudnivå (dB(A)) | 69 | 69 |
| Borsttryck (kg) | 35 | 40 |
| Borsthastighet (RPM) | 204 | 204 |
| Smutsvattentank (l) | 120 | 120 |
| Renvattentank (l) | 120 | 120 |
| Max. stigning (%) | 10 | 10 |
| Sugskrapa bredd (mm) | 940 | 1060 |
| Produktivitetstal (m ² /h) | 4413 | 5130 |
| Mått, L x B x H (mm) | 1580x760x1230 (maskin) | 1580x890x1230 |
| Nettovikt (kg) | 225 | 230 |
| Borste, Ø (mm) | 355 * 2 | 406 * 2 |
| Rengöringsbredd (mm) | 710 | 810 |
| Sugmotor effekt (W) | 500 | 500 |
| Batteriutrymme, L x B x H (mm) | 610x408x365 | 610x408x365 |
| Batterityp | 6V 245Ah/C20 AGM 4PCS | 6V 245Ah/C20 AGM 4PCS |
| Laddningssystem | 24V 25A | 24V 25A |
| Max. hastighet (km/h) | 6km/h | 6km/h |
| Drivmotor (hk) | 500W | 500W |
| Drivhjul (cm) | 25 | 25 |
| Max. transportvikt | 435 | 440 |
| Bakhjul strl. (cm) / typ | 30 | 30 |


| EGENSKAPER | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Inkl. rondellhållare | • | • |
| Batteriladdare | • | • |
| Batteridriven | • | • |
| Tömningslang smutsvatten | • | • |
| Discdäck 2 borstar/rondellhållare | • | • |
| Vattenmängdsindikator | • | • |

| STANDARDUTRUSTNING | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| Borstkit | VR14300 | VR19120 |
| Kit främre stötfångare | VR10027 | VR10027 |
| Rondellhållare, bestäl | VR14303 | VR19121 |
| Sugskrapa montering | VR16000 | |
| Främre sugblad | VR16002 | VF84207 |
| Bakre sugblad | VR16003 | VF84208 |
| ARTIKELNUMMER | 50000315 | 50000552 |

Hantera de största utmaningarna med golvrengöring med lätthet

Konstruerad med stora golvtytor i åtanke, AS1050R är Vipers största åkbara kombiskurmaskin, men låt inte storleken lura dig – den är fortfarande kompakt och manövrerbar och byggd med hänsyn till säkerhet och resurseffektivitet.

- Dubbelt sugsystem för enhetlig prestanda och kraftfull vattenpump till dubbla borstar/rondeller
- EcoMode för maximal produktivitet och optimal förbrukning
- Säkerhetsfokuserade egenskaper, inklusive stora stötfångare, automatisk broms och hastighetsreducering samt ergonomiskt säte med säkerhetsbrytare
- Tillgång/byte av förbrukningsdelar utan verktyg
- Automatisk click on/off och sänkning av borste



LCD-display inkl. timräknare



Kraftig stötfångare med mycket synlig belysning



Lättåtkomlig skräpbehållare

TEKNISKA DATA

| | AS1050R-EU |
|------------------------------|-------------------------|
| Volt (V) | 36 |
| Smutsvattentank (l) | 200 |
| Renvattentank (l) | 200 |
| Skurbredd (mm) | 980 |
| Borste/Rondell diameter (mm) | 508 x 2 |
| Vattenmängd per minut | (1.6/2.3/3.3/4.6) Liter |
| Kapacitet (max) | 7840 m ² /h |
| Arbets hastighet (km/h) | 0 - 8 |
| Min. vändradie (mm) | 2650 |
| Max lutning | 16% |

EGENSKAPER

| | |
|-----------------------|---|
| Borste click on/off | • |
| Skräpbehållare | • |
| Bakhjulsdrift | • |
| Eco Mode | • |
| Silent Mode | • |
| Justerbart borsttryck | • |
| LCD Display | • |

STANDARDUTRUSTNING

| | |
|----------------------|-----------------|
| Borste 20" PP svart | VF82056 |
| Rondellhållare 20" | VF82097 |
| Skräpbehållare | VS14744 |
| Främre suggummi | VR41322 |
| Bakre suggummi | VR41323 |
| Sidobladsgummi | VR41206 |
| Varningslampa, kit | VR41633 |
| ARTIKELNUMMER | 50000594 |

Kompakt, lättanvänd manuell "gå-bakom" sopmaskin som är enkel att underhålla

PS480 är den första manuella sopmaskinen från Viper. Det är en robust och mycket produktiv rengöringslösning som är enkel att använda, och till ett konkurrenskraftigt pris. Konstruktionen och den kompakta designen bidrar till kostnadseffektivitet och erbjuder den välkända Viper-kvaliteten. Sopmaskinen har en robust ram och borstarna drivs med rem eller en enkel tvåhjulsdrevning som kräver mycket lite service eftersom det inte finns någon motor, batterier eller elkabel som kräver underhåll.

- Den kompakta designen gör Viper PS480 perfekt för trånga utrymmen och rengöring av begränsade ytor
- Sopmaskinen är i stort sett underhållsfri eftersom den är helt mekanisk – den har ingen motor, inga batterier eller el-kabel
- Huvudborstens tryck justeras genom att vrida på handtagsvredet. Borsten drivs via överföring från de två hjulen och när sopmaskinen dras bakåt slutar borsten rotera
- För att byta huvudborsten behöver man bara skruva av de tre skruvarna på respektive sida av borsten
- Sidoborsten är remdriven. För att öka remmens spänning är det bara att flytta plattan, skruva ur de två skruvarna på plattan och justera efter behov
- För att byta sidoborste skruvar man av de tre skruvarna. Den 38 liter stora behållaren är mycket lätt och har ett robust handtag som gör den enkel att tömma



| TEKNISKA DATA | PS480 |
|---------------------------------------|------------------|
| Huvudborste (mm) | 480 |
| Sopbehållare, volym (l) | 38 |
| Produktivitetstal (m ² /h) | 2800 |
| Mått, L x B x H (mm) | 1320x850x1000 mm |
| Nettovikt (kg) | 19.5 |
| Fraktvikt (kg) | 23.8 |
| Arbetsbredd m höger sidoborste | 700 |
| EGENSKAPER | |
| Huvudborste | • |
| Sidoborste | • |
| STANDARDUTRUSTNING | |
| Sidoborste | VP11406 |
| ARTIKELNUMMER | 50000492 |

Fortsätt rengöra med en åkbar sopmaskin

Att städa stora ytor är tufft. Men Viper ROS1300 är en åkbar sopmaskin som är konstruerad för att bibehålla produktiviteten från start till mål.

- Bibehåll hög produktivitet oavsett tillämpning, med optimal damm- och smutsuppsamling och kraftfull bakhjulsdrift - även i lutningar
- Mer sopning, färre tömningar med 130 l behållare på hjul och tre minibehållare som tillval för bekväm hantering av avfallet
- Optimerad för operatören, mugghållare, USB port, inbyggd förvaring av mobil, platta samt vattennivå indikator för dammkontrollsystem med vattendimma
- Säkerhetsfokuserad design med manuell broms, dubbla parkeringsbromsar, varningslampa, främre LED-belysning, hastighetsreducering i svängar och ergonomiskt justerbart säte



One touch start aktiverar alla huvudfunktioner



Sopbehållare med hjul med minibehållare som tillval



Ta bort det röda locket och fyll vattentanken med nytt vatten

| TEKNISKA DATA | ROS1300 |
|--|-----------------|
| Volt (V) | DC 24 |
| Effekt (W) | 2640 |
| Energiförbrukning (W) | 950 |
| Produktivitet 2 sidoborstar teoretisk/ praktisk (m ² /h) | 8100/5670 |
| Max hastighet framåt (km/h) | 8 |
| Sopbehållare (l) | 130 |
| Max stigning (%) | 16 |
| Min. vändradie bredd (mm) | 2550 |
| Rengöringsbredd (utan sidoborstar) mm | 700 |
| Rengöringsbredd (med två sidoborstar) mm | 1350 |
| Bruttovikt (kg) | 688 |
| EGENSKAPER | |
| Justerbart säte | • |
| Sidoskydd | • |
| LED-belysning fram | • |
| Varningslampa | • |
| Sopbehållare med hjul och minibehållare som tillval | • |
| STANDARDUTRUSTNING | |
| Borstar sidokit 300x500 PPL 0.8 | 55940587 |
| Huvudsopvals 300x700 PPL 0.5 | 55940604 |
| Varningslampa kit | 55940539 |
| Vattendimmsystem kit | 55940858 |
| ARTIKELNUMMER | 50000605 |

Perfekt lösning till hårda golv och krävande rengöring

En singelskurmaskin med låg hastighet, som är gjord för medelsvåra till krävande rengöringsuppgifter. Driftsäker och i stort sett underhållsfri samt en ergonomisk design som gör rengöringen enkel.

- Enkel och användarvänlig: Maskinen låses automatiskt när handtaget placeras vertikalt i 90 grader. Mjukstartsystem och automatisk inställning av borste
- Hög kvalitet: Bas av aluminium och växellåda som är konstruerad för lågt motor- och växelljud
- Mycket för pengarna: Vattentank, borste och rondellhållare är standard



| TEKNISKA DATA | LS160HD | LS160 low speed |
|------------------------|----------------------------|-----------------|
| Effektförbrukning (W) | 1800 | 1300 |
| Volt (V) | 220-240 | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 | 50 |
| IP skyddsklass | IPX4 | IPX4 |
| Rengöringsbredd (mm) | 432 | 432 |
| Kabellängd (m) | 10/Orange | 10/Orange |
| Borste/rondell, Ø (mm) | 432 | 432 |
| Borsthastighet (RPM) | 160 | 160 |
| Mått, L x B x H (cm) | 62X37X115 | 62X37X115 |
| Nettovikt (kg) | 38.2 (3x valfri extravikt) | 35.2 |
| EGENSKAPER | | |
| Justerbart handtag | • | • |
| Mjukt handtag | • | • |
| Ergonomiskt handtag | • | • |
| STANDARDUTRUSTNING | | |
| Tank-kit | VF75415 | VF75415 |
| Borstkit | VF75434 | VF75434 |
| ARTIKELNUMMER | 50000253 | 50000249 |

Den perfekta lösningen till hårda golv och krävande rengöring

Viper HS350 singelskurmaskin är en 43 cm höghastighetsmaskin med 350 v/m.

- Soft start och automatisk borstinstallation
- Enkel och användarvänlig. Maskinen läser automatiskt när handtaget placeras i 90° i lodrät ställning
- Högkvalitetsprodukt. Aluminiumkonstruktion och låg ljudnivå tack vare den remdrivna motorn
- Lätt att använda. De stora bakhjulen gör den enkel att transportera och gör den välbalanserad



| TEKNISKA DATA | HS350 high speed |
|--------------------------------|------------------|
| Effektförbrukning (W) | 1800 |
| Volt (V) | 220-240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| IP skyddsklass | IPX4 |
| Rengöringsbredd (mm) | 432 |
| Kabellängd (m) | 10/orange |
| Borste/rondell, Ø (mm) | 432 |
| Borsthastighet (RPM) | 350 |
| Mått, L x B x H (cm) | 117x51x42 |
| Netto vikt (kg) | 39.5 |
| Bruttovikt komplett (kg) | 45.3 |
| EGENSKAPER | |
| Justerbart handtag | • |
| Mjukt handtag | • |
| Ergonomiskt handtag | • |
| STANDARDUTRUSTNING | |
| Rondellhållare för DS350+HS350 | VF75493 |
| ARTIKELNUMMER | 50000297 |

Allsidig singelskurmaskin med dubbla hastigheter för olika typer av rengöringsuppgifter

Viper DS350 är en singelskurmaskin (43 cm/17") med 2 hastigheter (175/350 v/m) som är enkel och effektiv att använda.

- Enkel och användarvänlig hantering. Maskinen låser automatiskt när handtaget placeras i 90° lodrät ställning. Soft start och automatisk borstinstallation
- Aluminiumkonstruktion och låg ljudnivå, tack vare den remdrivna motorn
- De stora bakhjulen gör den enkel att transportera och gör den välbalanserad
- Full valuta för pengarna! Vattentank, borste och rondelhållare levereras med maskinen. Därutöver ger singelskurmaskinen med dubbla hastigheter möjlighet till antingen 175 eller 350 varv/min och säkerställer ett enkelt, effektivt och ekonomiskt underhåll av alla golv



| TEKNISKA DATA | DS350 dual speed |
|-------------------------------|------------------|
| Upptagen effekt (W) | 1500/1800 |
| Volt (V) | 220-240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| IP skyddsklass | IPX4 |
| Rengöringsbredd (mm) | 432 |
| Kabellängd (m) | 10/orange |
| Borste/rondell, Ø (mm) | 432 |
| Borsthastighet (RPM) | 175/350 |
| Mått, L x B x H (cm) | 117x51x42 |
| Nettovikt (kg) | 39.9 |
| Bruttovikt komplett (kg) | 52.7 |
| Tankvolym (l) | 10 |
| EGENSKAPER | |
| Justerbart handtag | • |
| Mjukt handtag | • |
| Ergonomiskt handtag | • |
| STANDARDUTRUSTNING | |
| Tank-kit | VF75415 |
| Borstkit | VF75434 |
| Rondelhållare för DS350+HS350 | VF75493 |
| ARTIKELNUMMER | 50000301 |

För perfekt resultat

VIPER DR1500H är en höghastighets (UHS) polermaskin som klarar stora områden och har minimala underhållskostnader. Används för långvarig glans på hårda golv. Enkla och lättanvända reglage.

- Enkel att använda: Ergonomiskt justerbart handtag och justering för enkel förvaring
- Säker och användarvänlig: Hög manövrerbarhet med stora hjul och säkerhetsbrytare
- Mycket för pengarna: Högkvalitativ produkt till ett attraktivt pris



TEKNISKA DATA

| | Viper DR1500H High Speed |
|--------------------------|--------------------------|
| Upptagen effekt (W) | 1200 |
| Frekvens (Hz) | 50-60 |
| Volt (V) | 220-240 |
| Rengöringsbredd (mm) | 510 |
| Kabellängd (m) | 15/black |
| Borsthastighet (RPM) | 1500 |
| Mått, L x B x H (cm) | 83.8x53.3x120.6 |
| Arbetsvikt, körklar (kg) | 40 |
| Vikt (kg) | 39 |
| Borste/rondell, Ø (mm) | 510 |

EGENSKAPER

| | |
|----------------------|---|
| Inkl. rondellhållare | • |
| Justerbart handtag | • |
| Mjukt handtag | • |

STANDARDUTRUSTNING

| | |
|---------------|----------|
| ARTIKELNUMMER | 50000036 |
|---------------|----------|

Tjänster

www.vipercleaning.se / info.se@nilfisk.com

KUNDSERVICE

VIPER arbetar med återförsäljare för att kunna ge bästa möjliga service och leverera produkter som är enkla att underhålla och vi erbjuder dessutom professionell assistans och utbildning. Vårt stora nätverk av servicerepresentanter och återförsäljare innebär att vi alltid finns nära dig.

GARANTI

Redan på fabriken kontrolleras och testas all rengöringsutrustning från VIPER noggrant. Man säkerställer att utrustningen är fri från defekter, material- och tillverkningsfel för att säkerställa att utrustningen uppfyller alla villkor som anges i garantin. Våra serviceanläggningar reparerar eller byter ut alla delar som, efter undersökning, visar sig vara defekta eller behäftade med material- eller tillverkningsfel. Vid alla garantianspråk ska du kontakta VIPER servicerepresentant.

Gäller för VIPER rengöringsutrustning som säljs i Europa, Mellanöstern och Afrika:

- Din VIPER rengöringsutrustning omfattas av garanti mot tillverkningsfel och gäller under ett år från inköpsdagen
- Garantin gäller endast från den ursprungliga försäljningsdagen och kan inte överlåtas
- Under garantitiden kommer din VIPER servicerepresentant att reparera din rengöringsutrustning från VIPER
- Styrkande av ursprunglig köpdatum ska ske med hjälp av originalkvitto på köpet eller motsvarande
- Alla kostnader för försändelse/transport, inklusive försäkring, ska erläggas av kunden. Villkoren omfattar inte några andra former av anspråk
- Garantin för VIPER rengöringsutrustning gäller endast i det land där utrustningen har köpts

OBS! Denna garanti omfattar inte skador som orsakats av olyckor, felaktig användning, egenutförda reparationer, försummelse, oaktksamhet, eld eller för VIPER-produkter som har reparerats av annan än en auktoriserad VIPER servicerepresentant. Slitage-/förbrukningsdelar omfattas inte av garantin. Garantin upphör att gälla om produkterna användas för annat än det avsedda ändamålet. Läs noga igenom och följ instruktionerna i manualen och i underhållsanvisningarna.

www.vipercleaning.se

På vår webbsida finns även:

- Produktinformation
- Tekniska manualer
- Broschyrer
- Hitta återförsäljare

