

VP500

La sencillez, sin cables



NILFISK

# ¡Toda la potencia, sin cables!

Presentamos el VP500, la nueva incorporación que completa nuestra gama de aspiradores compactos de polvo. Totalmente alimentado por batería, ofrece un rendimiento excepcional, ahorra tiempo y elimina los riesgos de tropiezo.

Experimenta la simplicidad del VP500. Desde la libertad inalámbrica hasta su diseño intuitivo y ligero, cada detalle está pensado para que la limpieza sea más rápida, sencilla y sin esfuerzo desde el primer uso.

Con un tiempo de funcionamiento de hasta 90 minutos, el VP500 ofrece un rendimiento superior gracias a su tecnología avanzada de batería, alcanzando el 80 % de carga en solo 55 minutos.



## Diseño ligero

Solo 5 kg + 1,8 kg de batería para un manejo cómodo y menos fatiga.



## Interruptor accionado por pedal

Minimiza la flexión y reduce la tensión en la espalda, permitiendo una limpieza más rápida y confortable.



## Alto rendimiento de aspiración

La recogida eficiente reduce las pasadas repetidas y el tiempo de limpieza.



## Limpieza rápida y flexible

Diseñado para un movimiento fluido, uso diario y máxima comodidad para el operario.




# Funcionamiento rentable

Fabricado para ofrecer valor a largo plazo, este aspirador inalámbrico combina una potente succión, bajo consumo y un diseño de mantenimiento sencillo. Elimina los molestos cables y reduce la mano de obra, los tiempos de inactividad y los costes operativos.



## Comodidad y seguridad integradas

Diseñado pensando en el operario, este aspirador ergonómico y sin cables reduce el esfuerzo físico y elimina los riesgos de tropiezo, haciendo que la limpieza diaria sea más segura, fácil y eficiente en cualquier entorno.





## Entre las características y ventajas principales se incluyen:

- Nueva batería de iones de litio de alta eficiencia: mayor autonomía, carga más rápida y vida útil prolongada con más ciclos de carga
- Compacto y ágil: ideal para espacios reducidos y fácil transporte
- Puntos de contacto codificados por colores: guía intuitiva para un manejo rápido, incluso para usuarios sin experiencia
- Batería intercambiable: limpieza ininterrumpida y mayor tiempo de actividad
- Eficiencia sin cables: sin cambios de enchufe ni gestión de cables; ahorra tiempo en cada tarea
- Filtro HEPA13 certificado: captura hasta el 99,97 % de las partículas
- Una de las mejores capacidades netas de su clase: menos cambios de bolsa, más tiempo operativo y menor coste de consumibles
- Almacenamiento integrado de herramientas: accesorios siempre al alcance
- Acceso sin herramientas a bolsas y filtros: mantenimiento rápido y sin complicaciones

### Especificaciones técnicas

Descripción	Unidad	VP500 R H Solo la máquina	VP500 R H BP UE/UK	VP500 R H BP+ UE/UK	VP500 R H 2BP UE/UK
Número de componente		107421191	107422302	107422316	107422320
Tensión/Frecuencia	V/Hz	36/50-60	36/50-60	36/50-60	36/50-60
Clase de protección/Protección IP		II/IP20	II/IP20	II/IP20	II/IP20
Potencia nominal	W	500	500	500	500
Flujo de aire (Máx.)	l/s	40	40	40	40
Flujo de aire ( <i>extremo del tubo</i> )	l/s	29	29	29	29
Aspiración ( <i>en la boquilla</i> )	kPa	21	21	21	21
Capacidad de aspiración ( <i>extremo del tubo</i> )	W	190	190	190	190
Nivel sonoro 2 m ( <i>sonido en posición de trabajo/operación; distancia 2 m</i> )	dB (A)	52	52	52	52
Nivel de presión acústica a 1 m ( <i>IEC 60335-2-69</i> )	dB (A)	57	57	57	57
Tiempo de funcionamiento hasta NBP60 / NBP100 ( <i>modo Eco</i> )	min	55 / 90	55 / 90	55 / 90	55 / 90
Capacidad	l	10	10	10	10
Tipo de filtro principal		HEPA13	HEPA13	HEPA13	HEPA13
Área del filtro principal	cm <sup>2</sup>	2400	2400	2400	2400
Peso ( <i>solo la máquina</i> )	kg	5	5	5	5
Dimensiones (LxAnxA)	mm	395x340x390	395x340x390	395x340x390	395x340x390

Nilfisk, S.A.U.

Casas de Miravete 24 B 4º • 28031 Madrid – España

Tel: +34 900 506 776 • mkt.es@nilfisk.com

[www.nilfisk.es](http://www.nilfisk.es)

**NILFISK**