

Limpeza ágil em espaços estreitos

Desde corredores de navios a contentores de carga, a lavadora de pressão muito alta, MC 9P, foi concebida exclusivamente para limpar em espaços estreitos, com grande eficiência, em espaços estreitos, em estaleiros de construção e para o setor naval.

O design da MC 9P torna-a perfeita para manobrar nos interiores do navio, bem como em superfícies irregulares e plataformas móveis. A MC 9P Dispõe ainda de capacidade de elevação de grua melhorada para facilitar o transporte dentro e fora dos navios.





O desempenho e as funcionalidades incluem:

- Potente aplicação de água a alta pressão, variando de 350 a 500 bar para a limpeza de trabalhos difíceis;
- Configuração de utilização dos 2 lados, para uma visão geral rápida e fácil do funcionamento da máquina;
- Uma entrada de água protegida, colocada numa posição elevada para fácil montagem e desmontagem da mangueira;
- Construção da estrutura em aço anticorrosivo para reduzir o desgaste em condições marítimas adversas;
- Combinação de 4 rodas grandes para facilitar a passagem sobre obstáculos e ancoradouros;
- Pontos de contacto com código de cores para maior segurança e operação intuitiva;
- Capacidade de inclinação e rotação para maior mobilidade em superfícies lisas e irregulares;
- Armazenamento dedicado a bordo para fácil acesso a acessórios e equipamentos;
- Um mecanismo de armazenamento de mangueira amovível que não requer qualquer manutenção das ferramentas;
- Um travão de roda robusto para a máxima segurança do utilizador, especialmente em superfícies em movimento;
- Um depósito de óleo em vidro, para que os utilizadores possam verificar instantaneamente o nível do óleo;
- Certificação CE de acordo com a norma EN: 1829-1



A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

• Equipamento standard

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Mangueira Alta Pressão, DN12						
	HOSE 1/2C WP 500 BAR 15M BSPF	700550097	0	•	•	•
Pistola						
	VHP SPRAYGUN 350BAR W/QUICK CONNECT ACC	106404651	0	•	•	
	VHP SPRAYGUN 500BAR 1/2BSPP-M"-1/2 F ACC	106404653	0			•
Lança 4-em-1						
	VHP LANCE 350BAR W/QUICK CONNECT ACC	106404652	0	•	•	



Limpeza ágil em espaços estreitos


	Acessórios incluídos	Referência	Mín. exigido	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
X	VHP LANCE 500BAR W3/8" BSPF CONNECT ACC	106404654	0			•
Bocal standard 0° 1/8" NPT						
X	BICO 0003 1/4 BSPT S.S.	700550051	0			
Bocal standard 15° 1/4" NPT						
X	BICO 1503 1/4" BSPT S.S.	700550389	0			•

• Equipamento standard

	Acessórios incluídos	Referência	Mín. exigido	MC 9P-500/960 440/3/60
Mangueira Alta Pressão, DN12				
X	HOSE 1/2C WP 500 BAR 15M BSPF	700550097	0	•
Pistola				
X	VHP SPRAYGUN 350BAR W/QUICK CONNECT ACC	106404651	0	
X	VHP SPRAYGUN 500BAR 1/2BSPP-M"-1/2 F ACC	106404653	0	•
Lança 4-em-1				
X	VHP LANCE 350BAR W/QUICK CONNECT ACC	106404652	0	
X	VHP LANCE 500BAR W3/8" BSPF CONNECT ACC	106404654	0	•
Bocal standard 0° 1/8" NPT				
X	BICO 0003 1/4 BSPT S.S.	700550051	0	•



Limpeza ágil em espaços estreitos

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	MC 9P-500/960 440/3/60
Bocal standard 15° 1/4" NPT				
	BICO 1503 1/4" BSPT S.S.	700550389	0	

Modelo	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Referência	107147021	107147022	107147024

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Sistema aviso de baixo nível óleo	•	•	•
Rodas grandes e pega ergonômica	•	•	•
Travão de estacionamento	•	•	•
Armazenamento do cabo	•	•	•
Depósito externo entrada água	•	•	•
Suporte para pistola de spray	•	•	•
Armazenamento disponível	•	•	•
Crane lifting point	•	•	•

Modelo	MC 9P-500/960 440/3/60
Referência	107147025

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Sistema aviso de baixo nível óleo	•
Rodas grandes e pega ergonômica	•
Travão de estacionamento	•
Armazenamento do cabo	•
Depósito externo entrada água	•
Suporte para pistola de spray	•
Armazenamento disponível	•
Crane lifting point	•

Especificações técnicas	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Pressão da bomba (bar/MPa)	360/36	360/36	500/50
Impacto de limpeza (kg/força)	9.66	9.66	8.67
Bomba (RPM)	1460	1760	1460
Potência (kW)	18	18	18
Voltagem/ Nº fases/ Frequência/ Corrente (V/~/HZ/A)	400/3/50/32	440/3/60/29	400/3/50/32
Caudal de água qmax/qiec (l/h)	1260	1260	960







Limpeza ágil em espaços estreitos

Especificações técnicas	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Cabo (m)	16	16	16
Dimensões do bocal	1505	15045	1503
Máx. temperatura de entrada (°C)	35	35	35
Comprimento x Largura x Altura (mm)	1100x500x980	1100x500x980	1100x500x980
Peso (kg)	245	245	255

Especificações técnicas	MC 9P-500/960 440/3/60
Pressão da bomba (bar/MPa)	500/50
Impacto de limpeza (kg/força)	8.67
Bomba (RPM)	1760
Potência (kW)	18
Voltagem/ Nº fases/ Frequência/ Corrente (V/~/HZ/A)	440/3/60/29
Caudal de água q _{max} /q _{iec} (l/h)	1260
Cabo (m)	16
Dimensões do bocal	0003
Máx. temperatura de entrada (°C)	35
Comprimento x Largura x Altura (mm)	1100x500x980
Peso (kg)	255

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios	Referência	Mín. exigido	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Bocal standard 0° 1/8" NPT					
	BICO 0003 1/4 BSPT S.S.	700550051	0		
	NOZZLE 0002 1/4" NPT	106404656	1	○	○
Bocais de lavagem à pressão					
	NOZZLE 0005 1/4C BSPT S.S.	700550053	0	○	○
	NOZZLE 0008 1/4" BSPT S.S.	700550094	1	○	○



Limpeza ágil em espaços estreitos

	Acessórios	Referência	Min. exigido	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
X	NOZZLE 0009 1/4" BSPT S.S.	700550143	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
X	NOZZLE 0010 1/4" BSPT S.S.	700550147	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
X	NOZZLE 00025 1/4C BSPT HARDENE	700550831	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
X	NOZZLE 00045 1/4C BSPT S.S.	700550019	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
X	NOZZLE 00055 1/4C BSPT S.S.	700550054	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
X	NOZZLE 00065 1/4" BSPT S.S.	700551299	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
X	NOZZLE 1502 1/4" BSPT S.S.	700550388	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
X	NOZZLE 1504 1/4C BSPT S.S.	700550075	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
X	NOZZLE 1505 1/4C BSPT S.S.	700550056	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
X	NOZZLE 1508 1/4" BSPT S.S.	700550096	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
X	NOZZLE 1509 1/4" BSPT S.S.	700550145	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
X	NOZZLE 1510 1/4" BSPT S.S.	700550149	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>














Limpeza ágil em espaços estreitos












	Acessórios	Referência	Min. exigido	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
X	NOZZLE 1511 1/4" BSPT S.S.	700550150	1	○	○	○
X	NOZZLE 2504 1/4" BSPT S.S.	700550390	1	○	○	○
X	NOZZLE 2505 1/4" BSPT S.S.	700550567	1	○	○	○
X	NOZZLE 15025 1/4C BSPT S.S.	700550952	0	○	○	○
X	NOZZLE 15045 1/4C BSPT S.S.	700550015	0	○	○	○
X	NOZZLE 15055 1/4C BSPT S.S.	700550057	0	○	○	○
X	NOZZLE 25045 1/4" BSPT S.S.	700550391	1	○	○	○
X	NOZZLE 25055 1/4" BSPT S.S.	700550158	1	○	○	○
X	ROTATING NOZZLE 0005 1/4" BSPP 350BAR	700551119	0	○		
X	ROTATING NOZZLE 030 G1/4F 500BAR ACCES	106403215	0			○
X	ROTATING NOZZLE 00045 1/4 BSPP 350BAR	700551503	0		○	
Mangueira Alta Pressão, DN12						



Limpeza ágil em espaços estreitos






	Acessórios	Referência	Min. exigido	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
	HOSE 1/2C WP 500 BAR 15M BSPF	700550097	0	•	•	•
	VHP HOSE 1/2 DN12 1100BAR M24-F 20M ACC	106404655	1	○	○	○
Mangueira, Alta Pressão						
	HOSE 1/2IN WP 500 BAR 20M BSPF	700550098	0	○	○	○
	VHP HOSE 500BAR 30M Accessory	700550099	1	○	○	○
	VHP HOSE 500BAR 50M Accessory	700550904	1	○	○	○
Bocal standard 15° 1/4" NPT						
	BICO 1503 1/4" BSPT S.S.	700550389	0			•
Outros						
	TST JACKET W/ HAND PROT. 2000BAR 2XL/3	106404563	1	○	○	○
	TST JACKET W/ HAND PROT. 2000BAR L/XL	106404562	1	○	○	○
	TST JACKET W/ HAND PROT. 2000BAR S/M	106404561	1	○	○	○
	TST TROUSERS 2000BAR 2XL/3XL	106404566	1	○	○	○
	TST TROUSERS 2000BAR L/XL	106404565	1	○	○	○

Limpeza ágil em espaços estreitos





Acessórios	Referência	Min. exigido	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
 TST TROUSERS 2000BAR S/M	106404564	1	○	○	○
 VHP PPE GAITERS 2000 BAR	700799024	1	○	○	○
 VHP PPE S.GEAR APRON STANDARD 2000BAR	700799071	1	○	○	○
 VHP PPE S.GEAR HOSE PROTECT DIA36x750MM	700799097	1	○	○	○
 VHP PPE S.GEAR HOSE PROTECT DIA36x1400MM	700799107	1	○	○	○
 VHP PPE SAFETY BALACLAVA	700799082	1	○	○	○
VHP PPE SAFETY GOGGLES	700799093	1	○	○	○
 VHP PPE SAFETY HELMET W/EAR MUFF-FACE	700799091	1	○	○	○
Pistola					
 VHP SPRAY GUN 800BAR M24 ACCESSORY	106404556	1	○	○	○
 VHP SPRAY GUN 1100BAR M24 ACCESSORY	106404557	1	○	○	○
 VHP SPRAYGUN 350BAR W/QUICK CONNECT ACC	106404651	0	●	●	
 VHP SPRAYGUN 500BAR 1/2BSPP-M"-1/2 F ACC	106404653	0			●
Lança 4-em-1					



Limpeza ágil em espaços estreitos

Acessórios		Referência	Min. exigido	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
	VHP LANCE 350BAR W/QUICK CONNECT ACC	106404652	0	•	•	
	VHP LANCE 500BAR W3/8" BSPF CONNECT ACC	106404654	0			•
Mangueira e ligações						
	HOSE CONNECTOR M24 ACCESSORY	106403212	1	○	○	○
Sistema Ergo Acoplamento e Adaptador						
	HOSE CONNECTOR 1/2 ACCESSORY	106404745	1	○	○	○
Adaptadores						
	NOZZLE ADAPTER 1/4 - 1/4 BSPT-M ACCES	106403213	0	○	○	○

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Referência	Min. exigido	MC 9P-500/960 440/3/60
Bocal standard 0° 1/8" NPT				
	BICO 0003 1/4 BSPT S.S.	700550051	0	•
	NOZZLE 0002 1/4" NPT	106404656	1	○
Bocais de lavagem à pressão				
	NOZZLE 0005 1/4C BSPT S.S.	700550053	0	○
	NOZZLE 0008 1/4" BSPT S.S.	700550094	1	○



Limpeza ágil em espaços estreitos

	Acessórios	Referência	Mín. exigido	MC 9P-500/960 440/3/60
X	NOZZLE 0009 1/4" BSPT S.S.	700550143	1	○
X	NOZZLE 0010 1/4" BSPT S.S.	700550147	1	○
X	NOZZLE 00025 1/4C BSPT HARDENE	700550831	0	○
X	NOZZLE 00045 1/4C BSPT S.S.	700550019	0	○
X	NOZZLE 00055 1/4C BSPT S.S.	700550054	0	○
X	NOZZLE 00065 1/4" BSPT S.S	700551299	0	○
X	NOZZLE 1502 1/4" BSPT S.S.	700550388	1	○
X	NOZZLE 1504 1/4C BSPT S.S.	700550075	0	○
X	NOZZLE 1505 1/4C BSPT S.S.	700550056	0	○
X	NOZZLE 1508 1/4" BSPT S.S.	700550096	1	○
X	NOZZLE 1509 1/4" BSPT S.S.	700550145	1	○
X	NOZZLE 1510 1/4" BSPT S.S.	700550149	1	○














Limpeza ágil em espaços estreitos












	Acessórios	Referência	Mín. exigido	MC 9P-500/960 440/3/60
X	NOZZLE 1511 1/4" BSPT S.S.	700550150	1	○
X	NOZZLE 2504 1/4" BSPT S.S.	700550390	1	○
X	NOZZLE 2505 1/4" BSPT S.S.	700550567	1	○
X	NOZZLE 15025 1/4C BSPT S.S.	700550952	0	○
X	NOZZLE 15045 1/4C BSPT S.S.	700550015	0	○
X	NOZZLE 15055 1/4C BSPT S.S.	700550057	0	○
X	NOZZLE 25045 1/4" BSPT S.S.	700550391	1	○
X	NOZZLE 25055 1/4" BSPT S.S.	700550158	1	○
X	ROTATING NOZZLE 0005 1/4" BSPP 350BAR	700551119	0	
X	ROTATING NOZZLE 030 G1/4F 500BAR ACCES	106403215	0	○
X	ROTATING NOZZLE 00045 1/4 BSPP 350BAR	700551503	0	
Mangueira Alta Pressão, DN12				



Limpeza ágil em espaços estreitos






	Acessórios	Referência	Mín. exigido	MC 9P-500/960 440/3/60
	HOSE 1/2C WP 500 BAR 15M BSPF	700550097	0	•
	VHP HOSE 1/2 DN12 1100BAR M24-F 20M ACC	106404655	1	○
Mangueira, Alta Pressão				
	HOSE 1/2IN WP 500 BAR 20M BSPF	700550098	0	○
	VHP HOSE 500BAR 30M Accessory	700550099	1	○
	VHP HOSE 500BAR 50M Accessory	700550904	1	○
Bocal standard 15° 1/4" NPT				
	BICO 1503 1/4" BSPT S.S.	700550389	0	
Outros				
	TST JACKET W/ HAND PROT. 2000BAR 2XL/3	106404563	1	○
	TST JACKET W/ HAND PROT. 2000BAR L/XL	106404562	1	○
	TST JACKET W/ HAND PROT. 2000BAR S/M	106404561	1	○
	TST TROUSERS 2000BAR 2XL/3XL	106404566	1	○
	TST TROUSERS 2000BAR L/XL	106404565	1	○

Limpeza ágil em espaços estreitos

	Acessórios	Referência	Mín. exigido	MC 9P-500/960 440/3/60
	TST TROUSERS 2000BAR S/M	106404564	1	○
	VHP PPE GAITERS 2000 BAR	700799024	1	○
	VHP PPE S.GEAR APRON STANDARD 2000BAR	700799071	1	○
	VHP PPE S.GEAR HOSE PROTECT DIA36x750MM	700799097	1	○
	VHP PPE S.GEAR HOSE PROTECT DIA36x1400MM	700799107	1	○
	VHP PPE SAFETY BALACLAVA	700799082	1	○
	VHP PPE SAFETY GOGGLES	700799093	1	○
	VHP PPE SAFETY HELMET W/EAR MUFF-FACE	700799091	1	○
Pistola				
	VHP SPRAY GUN 800BAR M24 ACCESSORY	106404556	1	○
	VHP SPRAY GUN 1100BAR M24 ACCESSORY	106404557	1	○
	VHP SPRAYGUN 350BAR W/QUICK CONNECT ACC	106404651	0	
	VHP SPRAYGUN 500BAR 1/2BSPP-M"-1/2 F ACC	106404653	0	●
Lança 4-em-1				



Limpeza ágil em espaços estreitos

Acessórios		Referência	Mín. exigido	MC 9P-500/960 440/3/60
	VHP LANCE 350BAR W/QUICK CONNECT ACC	106404652	0	
	VHP LANCE 500BAR W3/8" BSPF CONNECT ACC	106404654	0	•
Mangueira e ligações				
	HOSE CONNECTOR M24 ACCESSORY	106403212	1	○
Sistema Ergo Acoplamento e Adaptador				
	HOSE CONNECTOR 1/2 ACCESSORY	106404745	1	○
Adaptadores				
	NOZZLE ADAPTER 1/4 - 1/4 BSPT-M ACCES	106403213	0	○