

SC650

Komfort és kényelem.
Üdvözljük együtt az új SC650-et!



NILFISK

Rugalmas és biztonságos takarítás

Rendkívül manőverezhető, felhasználóbarát takarítás

Könnyű kezelhetőségre optimalizálva

Az SC650 egy rendkívül sokoldalú padlótisztító, 30%-kal nagyobb termelékenységet biztosít és még nagyobb megbízhatóságot, rendkívül csendes működés jellemzi és a piacon elérhető legfejlettebb ergonómia. A tisztítás kényelmét és a termelékenységet szem előtt tartva tervezett SC650 rendkívül sokoldalú, és olyan kezelői felülettel rendelkezik, amely bármilyen felhasználó számára alkalmas.

Az SC650 ideális kiskereskedelmi, intézményi, vendéglátóipari, egészségügyi és logisztikai központokban történő használatra.



Takarítson bármikor, megszakítás nélkül

Energiatakarékos megoldás, fejlett ergonómiával

Távolítsa el a makacs szennyeződések egy perces megnövelt kefényomással. 60 másodperces átmeneti nagy teljesítményű tisztítási funkció a rendkívül makacs foltokhoz.

Kezelje az erőforrás-felhasználást: az SC650 egyes verziói EcoFlex™ technológiával vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a kezelő számára az erőforrás-felhasználás kezelését, miközben lehetőséget biztosít a víz- és tisztítószer-fogyasztás csökkentésére, valamint a kefényomás növelésére a nagyobb igénybevétellel járó tisztítási feladatokhoz.

Egyszerűen használható és kényelmes: az SC650 OneTouch™ technológiával, rendkívül intuitív felhasználói felülettel és nagy LCD kijelzővel rendelkezik. A felhasználó komfortját, kényelmét és termelékenységét szem előtt tartva tervezett SC650 beviteli egységes működtetéssel egy rendkívül sokoldalú gép, amely bármilyen felhasználó számára megfelelő választás.

Gondtalan karbantartás Az SC650 padlótisztító könnyen szervizelhető, miközben költséget takarít meg. Globális szervizszakemberekből álló flottát, valamint átfogó terméktréninget kínálunk. Partnerkapcsolatunk része az alkatrészek gyors, a világ minden táján való elérhetősége, valamint a gép optimális működésének fenntartása és a lehetséges állásidő minimalizálása érdekében nyújtott első osztályú szervizszolgáltatás.

Optimalizálja a víz- és tisztítószer-felhasználást azáltal, hogy a SmartFlow™ technológiával szabályozza az oldat-áramlást a gép sebességének megfelelően. Biztosítsa a konzisztens tisztítási eredményeket, és biztosítsa kezelője számára a munka hatékony elvégzéséhez szükséges magabiztosságot.





Ideális a biztonságos és hatékony takarításhoz

Számos áramforrással kompatibilis, beleértve az ólom- és lítiumion-akkumulátorokat is

Műszaki paraméterek

Leírás	Mértékegység	SC650 66D	SC650 71D	SC650 85D	SC650 71C
Súrolófelület típusa		Dupla tányérkefe	Dupla tányérkefe	Dupla tányérkefe	Dupla hengeres
Tisztítási szélesség	mm	660	710	837	703
Termelékenységi arány elméleti	m ² /h	3996	3976	4687	3937
Min. fordulási szög folyosókon	mm	192	203	245	242
Névleges teljesítmény	W	1400	1400	1400	1800
Tiszta-/piszkosvíz-tartály kapacitása	l	80	80	80	80
Méretek (szélesség x hosszúság x magasság)	mm	748x1500x1072	748x1500x1072	860x1574x1072	785x1472x1072
Zajszint / csendes mód (ISO 11201, ISO 4871) (LpA)	dB(A)	65/63 ±3	66/64 ±3	67/65 ±3	70/69 ±3
Rezgésszint a kezelő karjánál (ISO 5349-1)	m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Max. sebesség	km/óra	5,6	5,6	5,6	5,6
Tömeg (GVW)	kg	346	347	353	351