

NILFISK SOLUTIONS DE NETTOYAGE

Cleanlive 2026



NILFISK

SOMMAIRE

Aspirateurs poussière 3	Kits d'accessoires 17	Autolaveuses compactes / Moyennes 29
GD5 Battery 3		SC500 Complète 29
GD5 Back CH 3	Nettoyeurs haute pression eau froide 18	SC550 CYL 51 LI-ION Complète 29
GD10 3	MC 1C 125/500 XT EU 18	SC650 71D Complète 29
VP300 HEPA CH 4	MC 2C 120/520 XT CH 18	
VP400 HEPA XTCP CH 4	MC 3C 170/820 XT 18	Autolaveuse autoportée 30
VP500 R H BP EU/UK 4	MC 4M 180/740 XT 18	SC2000 Complète 30
VP930 PRO HEPA CH 5	MC 3C 180/750 PE T 19	BR752 Complète 30
GM 80 P LC 5	MC 5C 240/940 PE 19	SC4000 710C HP Complète 30
GM 80 C EU 5	MC 5M 280/1100 PE 19	SC5000 860D 31
VU200 avec 2 batteries et station de recharge 6	MC 5M 200/1050 XT 20	SC6000 1050D 31
VU500 12" 6	MC 6P 120/1950 XT 20	SC25 32
VU500 15" 6	MC 6P 200/1100 XT 20	SC60 28D A390 SC BL 32
	MC 7P 195/1280 21	
Aspirateurs eau & poussière 7	MC 7P 195/1280 XT 21	Balayeuses à conducteur accompagné 33
VL500-35 EDF 7	MC 8P 160/2500 21	SW250 33
VL500 55-2 EDF CH 7		SW750 Complète (Batterie) 33
VL500 75 VL500 75-2 EDF 7	Nettoyeurs haute pression eau chaude 22	SW900 B Complète (Batterie) 33
AERO 21B-0L PC BP36V EU 8	MH30C 180/780 PA 400/3/50 EU 22	
AERO 21B-W0M PCBP 36V EU 8	MH40M 190/940 PA 400/3/50 EU 22	Balayeuses à conducteur porté 34
AERO 21-01 PC CH 9	MH50M 220/1100 PA 400/3/50 EU 22	SR1000S B Complète 34
AERO 21-21 PC INOX CH 9	MH 5M 180/800 PA E24 23	SW3000 G180 Complète 34
AERO 26-2L PC CH 9	MH 6P 175/1250 FA 23	SW4000 B Complète 34
ATTIX 30-01 CH 10	MH 6P 175/1250 FAX 23	SW5500 B 35
ATTIX 30-21 PC CH 10	MH 7P 180/1260 FA 24	SR1601 B Maxi 35
ATTIX 33-2L IC CH 10	MH 7P 180/1260 FAX 24	CS7010 Batterie 35
ATTIX 44-2L IC CH 11	MH 8P 180/2000 24	
ATTIX 44-2L IC MOBILE CH 11		Monobrosses / Machines injection extraction / Nettoyage tapis 36
ATTIX 751-11 CH 11	Nettoyeurs haute pression stationnaires ... 25	FM400 D (Dual Speed) 36
ATTIX 751-61 CH 11	SC UNO 4M-160/720 PS 25	AX14 36
ATTIX 761-21 XC CH 12	SC UNO 5M-200/1050 25	ES300 36
ATTIX 961-01 PC CH 12	SC UNO 7P-180/1200 25	
ATTIX 965-21 SD XC 12	SH SOLAR 25	Budget-line 37
		SC530 BD GO Complète 37
Aspirateurs de sécurité 13	Détergents 26	SC3500 Complète 37
VHS010CB LC ACD 13	Anti-Stone 26	AS1050R Complète 37
VHS010CB HC ACD 13	J 25 Multi SV1 26	
VHS010CB HC Z22 EXA 14	Tornado SV1 26	Accessoires pour autolaveuses 38
VHS011CB LC Z22 EXA 14	Combi Aktive SV1 26	
ATTIX 33-2M IC EU 15	Super Plus SV1 26	Paquets de services 39
ATTIX 33-2H IC EU 15		
ATTIX 44-2H IC CH ASBEST 15	Autolaveuses - compactes 27	À propos de Nilfisk 40
	Nilfisk Dryft V1 EU 27	
Aspirateurs industriels 16	SC250 Complète 27	
OIL230 & OIL230 E 16	SC351 Complète 28	
VHS 120CB CHP 16	SC370 43B Complète 28	
VHS 120CB HC CHP 16	SC401 BD Kombi 28	
VHS 120CB CC GV CHP 16		



PRIX DE LISTE

1'464 CHF

GD5 Battery

Référence: 41600842

Débit d'air: 32 l/s
 Puissance: 190/465 W
 Poids: 5.3/8.0 kg
 Cap.sac poussière: 5 l

- Faible niveau sonore
- Utilisable pour les droitiers et les gauchers
- Chargeur rapide pour GD 5 Battery (temps de charge de seulement 40 min)

PRIX DE LISTE

595 CHF

GD5 Back CH

Référence: 107417925

Débit d'air: 33 l/s
 Puissance: 780 W
 Poids: 4.5 kg
 Cap.sac poussière: 5 l

- Faible niveau sonore
- Utilisable par les droitiers et les gauchers
- Câble d'alimentation détachable de 15 m

PRIX DE LISTE

695 CHF

GD10

Référence: 107417927

Débit d'air: 33 l/s
 Puissance: 780 W
 Poids: 5 kg
 Cap.sac poussière: 10 l

- Grand sac à poussière de 10 litres
- Utilisable par les droitiers et les gauchers
- Cordon d'alimentation détachable de 15 m

Accessoires de série

Tube télescopique Alu Ø 32 mm
Buse de Sol Parc Clip Ø 32 x 360 mm
Brosse Ronde Ø 32 mm 140
Sangle de maintien dorsal GD5/10
Sangle de maintien dorsal cpl. GD5
Tuyau (flexible AS anti-statique)
Buse combiné Ø 32 x 300 mm Parc clip
Filtre HEPA H13 GU 355 DUAL
Filtre principal
Batterie 36 V 10S4P et poignée orange
Chargeur rapide 500 W
Suceur conique Ø 32 mm

GD 5 Battery

011 8130 500
140 6700 540
140 8244 500
-
147 1246 500
147 1449 500*
107417790
-
147 1100 500
41600872
41600865
107408039

GD 5 Back CH

011 8130 500
107413080
-
147 1090 510
-
147 1236 500
-
147 1250 600
147 1100 500
-
-
-

GD 10

011 8130 500
-
-
-
147 1246 500
147 1236 500
107417790
147 1250 600
147 1099 500
-
-
107408039

Sacs à poussière adaptés

Lot de 5 sacs papier de 5 l
Lot de 5 sacs papier de 10 l

147 1098 500
-

147 1098 500
-

-
147 1097 500



PRIX DE LISTE

249.90 CHF



Nouveau

VP300 HEPA TC CH

Référence: 107421149

Débit d'air: 32 l/s
Puissance: 700 W
Poids: 5.5 kg
Cap.sac poussière: 10 l

- Câble interchangeable
- Rangement des accessoires sur l'appareil
- Interrupteur d'alimentation robuste
- Entretien sans outil

PRIX DE LISTE

355 CHF



Nouveau

VP400 HEPA XTCP CH

Référence: 107421173

Débit d'air: 32/25 l/s
Puissance: 700 W
Poids: 5.5 kg
Cap.sac poussière: 10 l

- Filtre HEPA certifié
- Système innovant d'enroulement du câble
- Interrupteur d'alimentation actionnable avec le pied
- Câble d'alimentation de 15 m de long

PRIX DE LISTE

779 CHF



Nouveau

Sans fil – avec batterie

VP500 R H BP EU/UK

Référence: 107422302

Débit d'air: 40 l/s
Puissance: 500 W
Poids: 6.8 kg
Cap.sac poussière: 10 l

- Technologie de batterie lithium-ion hautement efficace
- Accès sans outil au sac et au filtre
- Nettoyage dans les endroits sans prise électrique
- Sans fil et efficace

Accessoires de série

Embouchure combinée Ø 32 x 300 mm Parc Clip
Brosse parquets/sols durs Ø 32 x 300 mm
Brosse ronde Ø 32 mm
Filtre tendu
Suceur caoutchouc biseauté
Flexible noir 2.5 m CPLT
Filtre HEPA H13
Tube télescopique Alu Ø 32 mm
Cordon détachable 10 m orange
Cordon détachable 15 m orange
6 AH batterie Li-Ion
Câble de recharge 1 m
Chargeur

VP300 HEPA TC CH

107417790
140 6700 540
140 8244 500
147 1432 500
147 0146 500
107421450
147 1250 500
-
559505165
-
-
-
-

VP400 HEPA XTCP CH

107417790
-
140 8244 500
147 1432 500
147 0146 500
147 0765 500
147 1250 500
107421463
-
559505174
-
-
-
-

VP500 R H BP EU/UK

107411677
140 6700 540
140 8244 500
147 1432 500
-
107421450
147 1250 600
107421463
-
-
106479020
107424752
106476050

Sacs à poussière adaptés

Lot de 10 sacs papier de 10 l	140 8618 000
Lot de 5 sacs papier de 9,5 l	82367810
Lot de 10 sacs filtrant en non tissé 10 l	82367820

140 8618 000
82367810
82367820

140 8618 000
82367810
82367820



PRIX DE LISTE

561 CHF


Très silencieux avec 50 dB(A)

VP930 PRO HEPA CH

Référence: 107420629

Débit d'air: 37 l/s
 Puissance: 760 W
 Poids: 7 kg
 Cap.sac poussière: 15 l

- Très faible niveau sonore
- Grand rayon de travail grâce à 15 m cordon d'alimentation long et amovible
- Boîtier métallique extra robuste
- Élément filtrant principal HEPA H13

Accessoires de série	VP 930 PRO HEPA CH
Tube de rallonge en aluminium	011 6431 500
Tuyau alu poignée cpl. 2,5 m	140 2782 500
Buse combinée RD295P avec clip	107417790
Filtre HEPA (XL d'origine)	140 2666 010
Filtre moteur	140 1535 510
Sacs à poussière adaptés	
Lot de 5 sacs papier	140 7015 020
Lot de 10 sacs papier	140 7015 040
Sac filtrant en non-tissé 5-P	107420630
Sac filtrant en non-tissé 10-P	107420784

PRIX DE LISTE

690 CHF

GM 80 P LC

Référence: 107418493

Débit d'air: 38 l/s
 Puissance: 1200 W
 Poids: 5 kg
 Cap.sac poussière: 7 l

- Grande surface de filtration principale 2100 cm²
- En option avec HEPA, ULPA, Gore, Nomex ou filtres épitropes
- Utilisable avec ou sans sac filtrant (9.75 l)
- Châssis solide avec roulettes en caoutchouc

Accessoires de série	GM 80 P LC
Tuyau PVC / Baj. Métal coudes	12097500
Tube acier Ø 32 mm 560 mm (2x)	11112401
Suceur biseauté Ø 32 mm	81140900
Brosse ronde articulée Ø 32/70	147 1385 500
Embouchure mixte-roue	140 8492 510
Sacs à poussière adaptés	
Lot de 5 sacs papier	82095000
Sac filtrant en non-tissé 5-P	107418525

PRIX DE LISTE

660 CHF

GM 80 C EU

Référence: 107418491

Débit d'air: 38 l/s
 Puissance: 780 W
 Poids: 5 kg
 Cap.sac poussière: 7 l

- Grande surface de filtration principale 2100 cm²
- En option avec HEPA, ULPA, Gore, Nomex ou filtres épitropes
- Utilisable avec ou sans sac filtrant (9.75 l)
- Construction robuste entièrement en aluminium

Accessoires de série	GM 80 C EU
Flexible noir PVC	22301500
Brosse ronde noir	22352000
Embouchure ventouse	22351900
Caoutchouc a Buse noir	22302100
Brosse combinée avec Parkclip Ø 38 mm	107418485
Tube acier 2 x Ø 32/560	11112401
Sacs à poussière adaptés	
Lot de 5 sacs papier	82095000
Sac filtrant en non-tissé 5-P	107418525



PRIX DE LISTE

699 CHF



Nouveau

VU200 avec 2 batteries et station de recharge

Référence: 128390175

Débit d'air: 16 l/s
Puissance: 550 W
Poids: 3 kg
Cap.sac poussière: 0,8 l

- Compact, polyvalent – pour tous les types de nettoyage et toutes les surfaces sèches grâce à une gamme complète d'accessoires
- Sans fil grâce à une batterie lithium rechargeable
- Recharge rapide pour un nettoyage rapide
- Support pour fixation sur chariot de nettoyage

Accessoires de série	VU200
Filtre HEPA 14	128389457
Tuyau flexible noir	128389452
Batterie et chargeur	128389489

PRIX DE LISTE

585.50 CHF



VU500 12"

Référence: 107418426

Débit d'air: 27 l/s
Puissance: 900 W
Poids: 8 kg
Cap.sac poussière: 3.5 l

- Longueur câble, 10 m
- Design compact
- Stockage du câble
- Changement de brosse sans outil

Accessoires de série	VU500 12"
Brosse rouge rouleau	107407697
Tube d'extension Ø 35 mm	147 0950 500
Buse à rainures Ø 35 mm	147 0851 500
Ventouse Ø 32 mm	147 1203 500
Buse pour revêtements tissus	147 1205 500
Filtre HEPA GU355 DUAL H13	147 1250 600

Sacs à poussière adaptés

Lot de 5 sacs papier	302001484
Lot de 10 sacs papier	107413586

PRIX DE LISTE

606.20 CHF



VU500 15"

Référence: 107418433


Débit d'air: 27 l/s
Puissance: 900 W
Poids: 8.5 kg
Cap.sac poussière: 3.5 l

- Longueur câble, 10 m
- Design compact
- Stockage du câble
- Changement de brosse sans outil

Accessoires de série	VU500 15"
Brosse rouge rouleau	147 0930 510
Tube d'extension Ø 35 mm	147 0950 500
Buse à rainures Ø 35 mm	147 0851 500
Ventouse Ø 32 mm	147 1203 500
Buse pour revêtements tissus	147 1205 500
Filtre HEPA GU355 DUAL H13	147 1250 600

Sacs à poussière adaptés

Lot de 5 sacs papier	302001484
Lot de 10 sacs papier	107413586



PRIX DE LISTE

521.70 CHF



VL500-35 EDF

Référence: 107405160

Débit d'air: 48 l/s
Puissance: 1350 W
Poids: 12.5 kg
Cap.sac poussière: 35 l

- Système double filtre
- Rangement pour accessoires
- Support de tube
- Verrouillage pour une utilisation d'une seule main

PRIX DE LISTE

1'010 CHF



Bi-moteurs

VL500 55-2 EDF CH

Référence: 107405206

Débit d'air: 72 l/s
Puissance: 2500 W
Poids: 27.5 kg
Cap.sac poussière: 55 l

- Système double filtre
- 2 moteurs
- Rangement pour accessoires
- Tuyau de vidange
- Support de tube
- Système de basculement ERGO

PRIX DE LISTE

1'064 CHF



Bi-moteurs

VL500 75 | VL500 75-2 EDF

Référence: 107405164

Débit d'air: 72 l/s
Puissance: 2500 W
Poids: 28.5 kg
Cap.sac poussière: 75 l

- Système double filtre
- 2 moteurs
- Rangement pour accessoires
- Tuyau de vidange
- Support de tube
- Système de basculement ERGO

Accessoires de série	VL500-35 EDF
Flexible CPLT D32, 1.9 m	107407308
Embouchure Liquide D32 (Lamelles)	107407310
Embouchure poussière D32 (Brosses)	107407311
Brosse Ronde Ø 32 mm	140 8244 500
Embout Biseaute D32	107407334
Cartouche Filtrante poussière	107407297
Filtre à eau 35l	107407299
Tube Droit D32 – INOX	107407309
Sacs à poussière adaptés	
Sac filtrant en non-tissé 5-P	107419592

Accessoires de série	VL500 55-2 EDF CH	VL500 75 VL500 75-2 EDF
Filtre Cartouche	107407300	107407300
Filtre humide	107407302	107407302
Tuyau d'aspiration compl. Ø 40 2.5 m	107407336	107407336
Tube en inox Ø 40 mm	107407337	107407337
Buse de Sol humide Ø 40 mm	107407338	107407338
Buse de Sol Ø 40 mm	107407339	107407339
Buse à rainures Ø 40 mm	107408850	107408850
Support tube Ø 40 mm	107407335	107407335
Sacs à poussière adaptés		
Lot de 5 sacs papier	302001484	302001484
Sac filtrant en non-tissé 5-P	302002892	302002892



PRIX DE LISTE

934 CHF



Sans fil – avec batterie

Nouveau

AERO 21B-0L PC BP36V EU

Référence.: 107419700

Débit d'air: 3660 l/min
Dépression: 155 mbar
Puissance: 500 W
Niveau sonore: 60 dB(A)

- Batterie longue durée pour un travail efficace sans interruption et sans impact sur l'environnement
- Batterie remplaçable à chaud permettant un fonctionnement continu avec une batterie de recharge supplémentaire en option
- Idéal pour les tâches de nettoyage rapides dans toutes les conditions, humides ou sèches
- Liberté sans fil pour une utilisation flexible partout, sans besoin de prise de courant

PRIX DE LISTE

1'033 CHF



Sans fil – avec batterie

Nouveau

AERO 21B-W0M PCBP 36V EU

Référence.: 107419701

Débit d'air: 3660 l/min
Dépression: 155 mbar
Puissance: 500 W
Niveau sonore: 60 dB(A)

- Aspiration puissante avec Push&Clean™ pour des performances efficaces
- Conception légère de 8,3 kg pour une manipulation aisée
- Fonctionnement silencieux pour les environnements sensibles
- Classes L et M pour une sécurité certifiée

Accessoires de série

Tube d'extension Ø 36 mm 2 x 505 mm

Tube d'aspiration D32 – 1.8 m

Tube d'aspiration D32 – 3.5 m

Buse sol D36

Embout universel

Brosse ronde

Adaptateur pour outil avec régulation de la puissance d'aspiration

Batterie 36V Li-Ion

Chargeur rapide sans câble

Cable de chargeur

AERO 21B-0L PC BP36V EU

302000529

107405600

107402706

14295

302002509

106479020

106476050

107424752

AERO 21B-W0M PCBP 36V EU

302000529

107406115

107402706

302002509

107409977

106479020

106476050

107424752

Sacs à poussière adaptés

Sac filtrant en non-tissé 5-P

107419590

107419590



PRIX DE LISTE

294.60 CHF
PUSH&CLEAN™

AERO 21-01 PC CH

Référence: 107406626

Débit d'air: 3600 l/min
 Dépression: 210 mbar
 Puissance: 1250 max. (W)
 Niveau sonore: 64 dB(A)

- Cartouche filtrante lavable (PET), efficacité >99,9%
- Système de nettoyage du filtre Push&Clean™
- Équipé d'une fiche IP55, conformément à la prescription légale de l'ESTI (Inspection fédérale des installations à courant fort)

Accessoires de série	AERO 21-01 PC CH
Flexible complet D32 – 1.9 m	107405600
2 tubes D36	107400032
Brosse mixte multi D36	107402706
Embout universel D36	14295
Embout pour fentes, D36	29541
Filtere cartouche, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

Sacs à poussière adaptés

Sac filtrant en non-tissé 5-P	107419590
-------------------------------	-----------

PRIX DE LISTE

381 CHF
PUSH&CLEAN™

AERO 21-21 PC INOX CH

Référence: 107406627

Débit d'air: 3600 l/min
 Dépression: 210 mbar
 Puissance: 1250 max. (W)
 Niveau sonore: 64 dB(A)

- Réservoir en acier inoxydable
- Commande automatique pour outils électriques
- Prise supplémentaire
- Cartouche filtrante lavable (PET), efficacité >99,9%
- Support flexible
- Système de nettoyage du filtre Push&Clean™

Accessoires de série	AERO 21-21 PC INOX CH
Flexible complet D32 – 2.5 m	107405599
2 tuyau de rallonge acier inox, D32	107400032
Manchon	107409977
Brosse mixte multi D36	107402706
Embout universel D36	14295
Embout pour fentes, D36	29541
Filtere cartouche, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

Sacs à poussière adaptés

Sac filtrant en non-tissé 5-P	107419590
-------------------------------	-----------

PRIX DE LISTE

475.50 CHF
PUSH&CLEAN™

AERO 26-2L PC CH

Référence: 107420041

Débit d'air: 3700 l/min
 Dépression: 245 mbar
 Puissance: 1500 max. (W)
 Niveau sonore: 61 dB(A)

- Permis pour L-classe de poussière
- Softstart
- Démarrage moteur en douceur
- Commande automatique pour outils électriques
- Cartouche filtrante lavable (PET), efficacité >99,9%

Accessoires de série	AERO 26-2L PC CH
Flexible complet D32 – 3.5 m	107409976
2 tuyau de rallonge chromé, D36	302000529
Manchon	107409977
Brosse mixte multi D36	107402706
Suceur pinceau rond	302002509
Embout universel D36	14295
Embout pour fentes, D36	29541
Filtere cartouche, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

Sacs à poussière adaptés

Sac filtrant en non-tissé 5-P	107419590
-------------------------------	-----------



PRIX DE LISTE

550.80 CHF



ATTIX 30-01 CH

Référence: 107413594

Débit d'air: 3700 l/min
Dépression: 250 mbar
Puissance: 1500 max. (W)
Niveau sonore: 59 dB(A)

- Cartouche filtrante lavable (PET), efficacité >99,9%
- Équipé d'une fiche IP55, conformément à la prescription légale de l'ESTI (Inspection fédérale des installations à courant fort)

PRIX DE LISTE

670 CHF

PUSH&CLEAN™



ATTIX 30-21 PC CH

Référence: 107401384

Débit d'air: 3700 l/min
Dépression: 250 mbar
Puissance: 1500 max. (W)
Niveau sonore: 59 dB(A)

- Cartouche filtrante lavable (PET), efficacité >99,9%
- Démarrage en douceur SoftStart
- Antistatique
- Démarrage moteur en douceur

PRIX DE LISTE

815 CHF

INFINICLEAN™



ATTIX 33-2L IC CH

Référence: 107412142

Débit d'air: 4500 l/min
Dépression: 250 mbar
Puissance: 1400 max. (W)
Niveau sonore: 60 dB(A)

- Certifié classe de poussière L
- Prise de courant avec mise en marche automatique (temps d'arrêt 5 secondes)
- Filtre plat plissé PTFE classe M

Accessoires de série	ATTIX 30-01 CH
Tuyau d'aspiration D32 - 3,5 m	107409976
Tubes de rallonge en aluminium D36 (2 pcs.)	107400032
Suceur sol D36	302002331
Suceur pour fentes D36	6084
Suceur sol combiné 270 mm	7270

Sacs à poussière adaptés

Sac filtrant en non-tissé 5-P 107419591

Accessoires de série	ATTIX 30-21 PC CH
Tuyau flex. d'aspiration Ø 36 mm x 3 m	4694
Tube d'extension Ø 36 mm 2 x 505 mm	302000529
Embouchure poussière 400 mm	60356
Embout pour fentes Ø 36	6084
Filtre cartouche, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

Sacs à poussière adaptés

Sac filtrant en non-tissé 5-P 107419591

Accessoires de série	ATTIX 33-2L IC CH
Lot de 2 tubes droits D36 mm L.505 mm	107408074
Tuyau flex. d'aspiration Ø 32 mm x 3,5 m	107409976
Filtre PTFE classe M	107413540
Brosse sols durs D36	302002331
Embout pour fentes, 200 mm	29541
Manchon	107409977

Sacs à poussière adaptés

Sac filtrant en non-tissé 5-P 107419593



PRIX DE LISTE **912.90 CHF**



INFINICLEAN™



ATTIX 44-2L IC CH

Référence: 107412143

Débit d'air: 4500 l/min
Dépression: 250 mbar
Puissance: 1400 max. (W)
Niveau sonore: 60 dB(A)

- Approuvé classe L pour poussières dangereuses
- Marche / Arrêt automatique outils électriques
- Démarrage en douceur SoftStart
- Variateur de puissance

PRIX DE LISTE **1'060 CHF**



INFINICLEAN™



ATTIX 44-2L IC MOBILE CH

Référence: 107412173

Débit d'air: 4500 l/min
Dépression: 250 mbar
Puissance: 1400 max. (W)
Niveau sonore: 60 dB(A)

- Antistatique
- Prise outil avec marche / arrêt automatique
- InfiniClean™ – système de filtration entièrement automatique Système de nettoyage de filtre

PRIX DE LISTE **1'346 CHF**



ATTIX 751-11 CH

Référence: 302001521

Débit d'air: 3600 l/min
Dépression: 230 mbar
Puissance: 1500 max. (W)
Niveau sonore: 57 dB(A)

- 1 sac filtre
- Antistatique
- Prise outil avec marche / arrêt automatique
- Cuve basculante et démontable inox

PRIX DE LISTE **3'019 CHF**



Avec pompe d'évacuation

ATTIX 751-61 CH

Référence: 302001527

Débit d'air: 3600 l/min
Dépression: 230 mbar
Puissance: 1500 max. (W)
Niveau sonore: 57 dB(A)

- Support de câble
- Démarrage en douceur
- Bouton de basculement et de retrait Réservoir
- Réglage de la vitesse de rotation

Accessoires de série	ATTIX 44-2L IC CH	ATTIX 44-2L IC MOBILE CH
Kit de 3 tubes rallonge inox 3 x 350 mm	-	107416995
Lot de 2 tubes droits D36 mm L.505 mm	107408074	-
Poignée coudée inox	46691	46691
Flexible antistatique rouge Ø 32x- 4000 mm	107413543	107413543
Filtre PTFE classe M	107413540	107413540
Kit adaptateur box rangement	-	107413551
Embouchure eau/pouss 400 mm	302003666	302003666
Embout universel, 115 mm	-	14295
Embout pour fentes, 200 mm	29541	-
Brosse ronde noire D36 mm	-	302002509
Suceur plat, 200 mm	-	29541
Manchon Ø 36/27 mm	302000535	302000535
Sacs à poussière adaptés		
Sac filtrant en non-tissé 5-P	107419593	107419593

Accessoires de série	ATTIX 751-11 CH	ATTIX 751-61 CH
Flexible 4 m	25537	-
Poignée coudée inox	46691	-
Embout en caoutchouc 190 mm	5067	-
Filtre cartouche PET, Ø 185 x 140 mm	302000490	-
Tamis	-	15475
Sacs à poussière adaptés		
Sac à poussière 5-P	302001484	-
Sac poubelle	302001480	-



PRIX DE LISTE

2'030 CHF

XTREMECLEAN™



ATTIX 761-21 XC CH

Référence: 302001899

Débit d'air: 3600 l/min
Dépression: 230 mbar
Puissance: 1500 max. (W)
Niveau sonore: 57 dB(A)

- 1 sac filtre
- Antistatique
- Prise supplémentaire
- Contrôle de la vitesse continue

Accessoires de série	ATTIX 761-21 XC CH
Flexible AS avec adaptateur D27 x 3500	107406091
Raccord pour tuyau flexible Ø 27/36 mm	107404520
Filtre PET nano fibre métal D275 x 187 mm	107400562
Sacs à poussière adaptés	
Sac filtrant en non-tissé 5-P	302002892

PRIX DE LISTE

1'826 CHF

PUSH&CLEAN™



Bi-moteurs

ATTIX 961-01 PC CH

Référence: 302002909

Débit d'air: 2 x 3600 l/min
Dépression: 250 mbar
Puissance: 2x1500 max. (W)
Niveau sonore: 67 dB(A)

- Démarrage moteur en douceur
- Antistatique
- Châssis en acier robuste
- Cartouche filtrante lavable (PET), efficacité >99,9%

Accessoires de série	ATTIX 961-01 PC CH
Flexible aspi STD D38 x 4 m	302002796
Tube courbe D38 mm	302002889
Kit tubes droit D38 2x 500 mm	107402474
Embouchure 400 mm D38 eau et poussière	302002798
Embouchure conique, 300 mm	302002890
Filtre PET nano fibre métal D275 x 187 mm	107400562
Sacs à poussière adaptés	
Sac filtrant en non-tissé 5-P	302002892
Sac poubelle	302001480

PRIX DE LISTE

2'642 CHF

XTREMECLEAN™



Bi-moteurs

ATTIX 965-21 SD XC

Référence: 302002902

Débit d'air: 2 x 3600 l/min
Dépression: 250 mbar
Puissance: 2x1500 max. (W)
Niveau sonore: 67 dB(A)

- Démarrage moteur en douceur
- Antistatique
- Châssis en acier robuste
- Commande automatique pour outils électriques

Accessoires de série	ATTIX 965-21 SD XC
Filtre PET nano fibre métal D275 x 187 mm	107400562
Sacs à poussière adaptés	
Sac poubelle	302001480



PRIX DE LISTE

2'270 CHF



VHS010CB LC ACD

Référence: 4010100132

Niveau sonore: 70 dB(A)
Débit d'air: 2750 – 165 (l/min – m³/h)
Dépression: 21 – 210 (kPa – mbar)

- Récipient de 30 L
- Sac filtrant en non-tissé
- Cartouche filtrante HEPA H14
- Poids : 18 kg
- Convient pour les poussières inflammables et les poussières dangereuses L

PRIX DE LISTE

2'332 CHF



VHS010CB HC ACD

Référence: 4010100135

Niveau sonore: 70 dB(A)
Débit d'air: 2750 – 165 (l/min – m³/h)
Dépression: 21 – 210 (kPa – mbar)

- Récipient de 30 L
- Système Safe Bag
- Cartouche filtrante HEPA H14
- Poids : 18 kg
- Convient pour les poussières inflammables et les poussières dangereuses H

Attention : ACD nécessite obligatoirement des accessoires antistatiques!

Contenu de la livraison



Kit d'aspiration

Référence: 4072400774

- Tuyau flexible antistatique 3 m + manchons de tuyau
- AIS1304 raccord coudé
- Suceur tube incliné antistatique
- AIS1304 Buse à fentes 300 mm
- Suceur sol antistatique 300 mm
- AIS1304 Tube de rallonge 2 pièces
- Brosse antistatique ronde



PRIX DE LISTE

4'125 CHF



VHS010CB HC Z22 EXA

Référence: 4010100133

Niveau sonore: 72 dB(A)
Débit d'air: 3466 – 208 (l/min – m³/h)
Dépression: 21 – 210 (kPa – mbar)

- Récipient de 30 L
- Convient pour les poussières dangereuses H
- Cartouche filtrante HEPA H14
- Poids : 21 kg

PRIX DE LISTE

4'839 CHF



VHS011CB LC Z22 EXA

Référence: 4010100134

Niveau sonore: 72 dB(A)
Débit d'air: 3466 – 208 (l/min – m³/h)
Dépression: 21 – 210 (kPa – mbar)

- Réservoir de 15 L
- Système de nettoyage de filtre Pull-Clean
- Convient pour les poussières combustibles et les poussières dangereuses L
- Poids : 21 kg

Les aspirateurs industriels contiennent des filtres testés et antistatiques, des composants matériels mis à la terre, des roues antistatiques, des composants électriques certifiés IP et ATEX. Ces types de machines ne sont entièrement certifiés que s'ils portent la mention « EX tD », y compris le boîtier du concept de protection électrique.

Contenu de la livraison



Kit d'aspiration

Référence: 4072400824

- Tuyau conducteur 5 m
- EXA raccord coudé AISI304
- EXA AISI304 Buse à tube incliné
- EXA AISI304 buse à jet plat 300 mm
- EXA AISI304 brosse ronde conductrice
- EXA Tube de rallonge pour buse de sol
- EXA AISI304 Buse de sol 300 mm



PRIX DE LISTE

1'117 CHF



INFINICLEAN™
M

ATTIX 33-2M IC EU

Référence: 107412180

Débit d'air: 4500 l/min
Dépression: 250 mbar
Puissance: 1400 max. (W)
Contenu du réservoir: 33 l

- Certifié classe de poussière M
- Prise de courant avec mise en marche automatique
- InfiniClean (IC) – secouage automatique du filtre
- Élément filtrant en PET (classe M)

PRIX DE LISTE

1'299 CHF



INFINICLEAN™
H

ATTIX 33-2H IC EU

Référence: 107412184

Débit d'air: 4500 l/min
Dépression: 250 mbar
Puissance: 1400 max. (W)
Contenu du réservoir: 30 l

- Certifié classe de poussière H
- Démarrage en douceur
- Antistatique
- Réglage de la vitesse de rotation

PRIX DE LISTE

1'346 CHF



INFINICLEAN™
H
a

ATTIX 44-2H IC CH AMIANTE

Référence: 107412141

Débit d'air: 4500 l/min
Dépression: 250 mbar
Puissance: 1400 max. (W)
Contenu du réservoir: 42 l

- Certifié classe de poussière H
- FlowSensor™ avec affichage optique et fonction d'avertissement acoustique
- Surveillance du filtre HEPA avec fonction d'avertissement et LED

Accessoires de série

	ATTIX 33-2M IC EU	ATTIX 33-2H IC EU	ATTIX 44-2H IC CH AMIANTE
Flexible antistatique rouge Ø 32x- 4 m	107413543	-	-
Flexible antistatique rouge/noir Ø 36x- 4m	-	107413544	107413544
Lot de 2 tubes droits D36, 2x.505 mm	107408074	107408074	107408074
Poignée coudée inox	-	46691	46691
Buse de sol D36, 300 mm	-	302002331	-
Buse à fentes 200 mm	29541	29541	29541
Filtre PTFE classe M	107413540	107413540	107413540
Filtre classe H	-	107413555	107413555
Manchon Ø 36/27 mm	302000535	302000535	302000535
Embouchure poussière 400 mm	60356	-	-
Embouchure eau/poussière 400 m	-	-	302003666
Kit Sangles Elastiques 2	107413553	107413553	107413553
Poignée coudée inox D36	46691	46691	46691
Sacs à poussière adaptés			
Sac filtrant en non-tissé 5-P	107419593	107419593	107419593

PRIX DE LISTE
À PARTIR DE

3'770 CHF



Nouveau

OIL230 & OIL230 E

Référence.: 4010400063 & 4010400081

Indice de protection: IP44
Niveau sonore: 72 dB(A)
Capacité de cuve: 70 l
Capacité du panier à copeaux: 27 l

- Aspirateur industriel pour l'aspiration d'huile et de copeaux, fonctionnement ininterrompu – aspiration et vidage simultanés grâce à la pince pistolet pratique ; peut être utilisé par une seule personne
- Très compact et mobile – facile à transporter (1,4 m de hauteur), facile à manœuvrer

Lieferumfang

OIL230

OIL230
E CHP
CB5014

Panier à copeaux	•	•
Arrêt automatique liquide	•	•
Pompe de vidange		•
Pistolet de vidange		•
Filtre oléophobe anti-brouillard d'huile	•	•
Crochets de levage	•	•
Kit de nettoyage pour machines D50 résistant à l'huile		Z7 24156

PRIX DE LISTE

2'451 CHF



VHS 120CB CHP

Référence: 4012300111

Débit d'air: 5520 l/min
Dépression: 210 mbar
Puissance: 2000 (W)
Niveau sonore: 74 dB(A)

- 2 moteurs by-pass pour des tâches de nettoyage exigeantes
- Cuve rétractable 37 l
- Secouage du filtre manuel

Accessoires de série VHS 120CB CHP

Raccord réduction Ø 50-40	Z7 22000
Flexible pur cond. Ø 40 ; 5 m avec manchons	Z7 22365
Raccord de jonction Ø 40	Z7 21004
Lance plat acier Ø 40	Z7 21027
Tronconique caoutchouc Ø 40 NBR	Z7 21011
Brosse ronde soie Ø 40	Z7 22045
Manche acier chrome Ø 40 120 mm	Z7 22121
Suceur à roulettes Ø 40, 400 mm	Z7 22030

PRIX DE LISTE

3'622 CHF



Avec kit
industriel



VHS 120CB HC CHP

Référence: 4012300113

Débit d'air: 5520 l/min
Dépression: 210 mbar
Puissance: 2000 (W)
Niveau sonore: 74 dB(A)

- 2 moteurs by-pass pour des tâches de nettoyage exigeantes
- Cuve rétractable 37 l
- Secouage du filtre manuel
- Filtre certifié classe H

Accessoires de série VHS 120CB HC CHP

Raccord réduction Ø 50-40	Z7 22000
Lance plat acier Ø 40	Z7 21027
Manche acier chrome Ø 40 120 mm	Z7 22121
EVAFLEX Tuyau antistatique, Ø 38 / 40 ; 5 m	4072200510
Raccord coude Ø 40	Z7 21013
Embout conique AntiStatic™ Ø 40 Résistant aux huiles	40000214
Brosse ronde noir antistatique Ø 38	4072400262
Embouchure sol en métal D40 400mm	4072200651

PRIX DE LISTE

2'795 CHF



VHS 120CB CC GV CHP

Référence: 4012300137

Débit d'air: 5520 l/min
Dépression: 210 mbar
Puissance: 2000 (W)
Niveau sonore: 74 dB(A)

- Équipé d'une grille et d'une vanne pour séparer les solides des liquides à l'intérieur de la cuve
- 2 moteurs by-pass pour des tâches de nettoyage exigeantes
- Cuve rétractable 37 l

Accessoires de série VHS 120CB CC GV CHP

Flexible polyuréthane Ø 50 ; 5 m	Z7 22366
Raccord de flexible Ø 50 vz.	Z7 21003
Raccord coudé Ø 50 vz.	Z7 21012
Embouchure biseautée Ø 50 résistant à l'huile	40000221
Buse largeur Ø 50 120 mm, noir	Z7 21080

PRIX DE LISTE

193.60 CHF

Kit acc. sol-machine, 6 pièces, Ø 36 mm	302000927
4 m flexible, Ø 36	25537
Poignée coudée, acier inoxydable	46691
2 x tubes d'aspiration de 500 mm. en acier inoxydable	107408074
Embouchure sol eau et poussières, 360 mm	107419503
Buse plate biseautée plastique, 300 mm	6084
Buse biseautée caoutchouc	5067

PRIX DE LISTE

607.80 CHF

Kit sol industrie, 4 pièces, raccord diamètre Ø 36 mm	63214
Flexible 4 m, résistant aux huiles, Ø 36, Quicksystem	302001677
Poignée coudée, acier inoxydable	46691
2 x tubes d'aspiration de 500 mm en acier inoxydable	107408074
Suceur sol grande capacité, roues réglables en hauteur, aluminium 450 mm avec lèvres en caoutchouc	15349

PRIX DE LISTE

179.80 CHF

Kit acc. liquide, 3 pièces, raccord diamètre Ø 36 mm	7727
2 x tubes d'aspiration de 500 mm. en acier inoxydable	107408074
Embouchure de sol eau, plastique, 400 mm	5149
Buse plate biseautée plastique, 300 mm	6084

PRIX DE LISTE

131.40 CHF

Kit flexible D36, 3 pièces, raccord diamètre Ø 36 mm	63210
Flexible d'aspiration universel de 4 m, Ø 36	25537
Poignée coudée, acier inoxydable	46691
Adaptateur, plastique, pour tuyaux d'aspiration avec Quicksystem	29457

PRIX DE LISTE

201 CHF

Kit acc. sol-machine antistatique, 6 pièces, Ø 36 mm	107413546
Flexible antistatique rouge 4 m	107413544
Kit de 3 tubes rallonge inox 3 x 350 mm	107416995
Brosse sols durs 300 mm	302002331
Poignée coudée, acier inoxydable	46691
Embout pour fentes	29541
Manchon Ø 36/27 mm	302000535

PRIX DE LISTE

235.60 CHF

Kit sol industrie, 5 pièces, raccord diamètre Ø 38 mm	302002881
Flexible 4 m diamètre Ø 38 mm	302002796
Tubes acier chromé 2 x 500 mm, Ø 38 mm	107402474
Poignée coudée acier chromé	302002889
Embouchure eau et poussières, 400 mm	302002798
Buse plate biseautée plastique, 300 mm	302002890

NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE



PRIX DE LISTE **578.10 CHF**

PRIX DE LISTE **1'065 CHF**

PRIX DE LISTE **1'849 CHF**

PRIX DE LISTE **2'082 CHF**



FRÉQUENCE D'UTILISATION
EN HEURES PAR JOUR

FRÉQUENCE D'UTILISATION
EN HEURES PAR JOUR

FRÉQUENCE D'UTILISATION
EN HEURES PAR JOUR

FRÉQUENCE D'UTILISATION
EN HEURES PAR JOUR

MC 1C 125/500 XT EU

Référence: 128471500

Pression de la pompe: 125 bar
Débit d'eau: 500 Qmax l/h
Voltage: 230 V
Puissance absorbée: 2.1 kW
Poids: 20,3 kg

- Pistolet Ergo pour une meilleure manipulation et une efficacité optimale résultat de nettoyage
- Le moteur s'arrête lorsque le pistolet n'est pas enfoncé.
- Buse polyvalente 4 en 1 pour presque toutes les tâches de nettoyage et applications – même pour les endroits difficiles ou zones très sales

MC 2C 120/520 XT CH

Référence: 128471492

Pression de la pompe: 120 bar
Débit d'eau: 520 Qmax l/h
Voltage: 230 V
Puissance absorbée: 2.3 kW
Poids: 28,1 kg

- Pulvérisateur de mousse externe pour une application simple, efficace et intuitive de produits
- Plus grand rayon de travail grâce à d'un tuyau de 15 m renforcé d'acier tuyau
- Réglage plus facile de la pression/du débit augmente l'efficacité et est plus respectueux des ressources

MC 3C 170/820 XT

Référence: 107146384

Pression de la pompe: 170 bar
Débit d'eau: 820 l/h
Voltage: 400 V
Puissance absorbée: 4.4 kW

- Enrouleur de flexible
- Réservoir pistolet
- Crochet de câble, pivotant
- Verrou pour dévidoir
- Pulvérisateur de mousse
- Bidon de détergent 2,5L

MC 4M 180/740 XT

Référence: 107146410

Pression de la pompe: 180 bar
Débit d'eau: 740 l/h
Voltage: 400 V
Puissance absorbée: 4.0 kW

- Enrouleur de flexible
- Réservoir pistolet
- Crochet de câble, pivotant
- Verrou pour dévidoir
- Bidon de détergent 2,5L

Accessoires de série

	MC 1C 125/500 XT EU	MC 2C 120/520 XT CH
Tuyau HD DN6 15 m	-	6528613
Tuyau HD DN6 10 m	128502079	-
Pistolet Ergo 2000	106404757	106404757
Lance de projection Universal Plus avec Buse 4 en 1 (0340)	-	106408252
Lance de projection Universal Plus avec Buse 4 en 1 (0275)	128502047	-
Pulvérisateur de mousse avec bidon de 2,5L	-	106404850

Accessoires de série

	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-180/740 XT
Tuyau HD DN6 15 m	107142542	107142542
Pistolet Ergo 2000	106404757	106404757
Lance de projection Universal Plus avec buse 4 en 1 0370	-	106408252
Lance de projection Universal Plus avec buse 4 en 1 0435	106408254	-



PRIX DE LISTE

2'932 CHF



FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR

MC 3C 180/750 PE T

Référence: 106404533

Pression de la pompe: 180 bar
 Débit d'eau: 750 l/h
 Moteur: Kohler SH265
 Pompe: 3400 tr/min

- Culasse en laiton
- Injecteur de produit de nettoyage
- Soupape de sécurité thermique

PRIX DE LISTE

3'394 CHF



FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR

MC 5C 240/940 PE

Référence: 106404536

Pression de la pompe: 240 bar
 Débit d'eau: 940 l/h
 Moteur: Honda GX270
 Pompe: 3400 tr/min

- Culasse en laiton
- Injecteur de produit de nettoyage
- Soupape de sécurité thermique

PRIX DE LISTE

4'554 CHF



FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR

MC 5M 280/1100 PE

Référence: 106404540

Pression de la pompe: 280 bar
 Débit d'eau: 1100 l/h
 Moteur: Honda GX390
 Pompe: 1750 tr/min

- Culasse en laiton
- Injecteur de produit de nettoyage
- Soupape de sécurité thermique
- La régulation du volume d'eau

Accessoires de série

	MC 3C-180/750 PE T	MC 5C 240/940 PE	MC 5M 280/1100 PE
Flexible HP 10 m DN6	106404766	-	-
Flexible HP 10 m DN8	-	106404762	106404762
Pistolet Ergo 2000 Standard	106404757	106404757	106404757
Lance 4 en 1 complète L98 0370	106408253	-	-
Lance Flexopower Plus Courbee L96	-	106402282	-
Lance Tornado Plus Courbee L100	-	-	106404782
Buse Tornado Plus 0370	-	101119737	-
Buse Tornado Plus 0450	-	-	101119740



PRIX DE LISTE

3'393 CHF



FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR

MC 5M 200/1050 XT

Référence: 107146716

Pression de la pompe: 200 bar
Temp. d'arrivée d'eau max. (°C): 60°C
Débit d'eau: 1050 l/h
Voltage: 400 V

- Injecteur / réservoir de détergent 2,5 l
- Enrouleur de tuyau
- Frein de stationnement
- Démarrage / arrêt automatique

PRIX DE LISTE

4'687 CHF



FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR

MC 6P 120/1950 XT

Référence: 107146774

Pression de la pompe: 120 bar
Temp. d'arrivée d'eau max. (°C): 80°C
Débit d'eau: 1950 l/h
Voltage: 400 V

- Pompe industrielle avec température d'alimentation de 80 °C et 4 pistons en céramique
- Cadre en acier de 30 mm résistant et stable
- Poignée de transport escamotable et poignées pour faciliter le levage
- Régulation de la pression/du débit

PRIX DE LISTE

3'922 CHF



FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR

MC 6P 200/1100 XT

Référence: 107146772

Pression de la pompe: 200 bar
Temp. d'arrivée d'eau max. (°C): 80°C
Débit d'eau: 1100 l/h
Voltage: 400 V

- Pompe industrielle avec température d'alimentation de 80 °C et 4 pistons en céramique
- Cadre en acier de 30 mm résistant et stable
- Poignée de transport escamotable et poignées pour faciliter le levage
- Régulation de la pression/du débit

Accessoires de série

	MC 5M 200/1050 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-200/1100 XT
Flexible HD DN8 15 m	301001100	-	301001100
Flexible HD DN10 15 m	-	1402064	-
Pistolet Ergo 2000/ *Poignée de pulvérisation à haut débit	106404757	106404530*	106404757
Lance de projection Tornado Plus sans buse	106404779	106404779	106404779
Enrouleur de tuyau	106403143	106403143	106403143
Buse Tornado Plus 0500	101119741	-	-
Buse Tornado Plus 0550	-	-	101119743
Buse Tornado Plus 1500	-	101119762	-



PRIX DE LISTE

4'900 CHF



FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR

MC 7P 195/1280

Référence: 107146800

Pression de la pompe: 195 bar
Débit d'eau: 1280 l/h
Voltage: 400 V
Puissance absorbée: 8 kW

- Pompe à piston en céramique C3-4
- Système d'alerte manque huile de pompe
- Système de commande activé par écoulement
- Marche / arrêt automatique
- Également disponible avec cadre en acier inoxydable (réf. 107146802)

PRIX DE LISTE

5'325 CHF



FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR

MC 7P 195/1280 XT

Référence: 107146801

Pression de la pompe: 195 bar
Débit d'eau: 1280 l/h
Voltage: 400 V
Puissance absorbée: 8 kW

- Pompe à piston en céramique C3-4
- Système d'alerte manque huile de pompe
- Système de commande activé par écoulement
- Marche / arrêt automatique
- En plus avec MC 7P-195/1280 XT: Enrouleur de flexible

PRIX DE LISTE

5'685 CHF



FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR

MC 8P 160/2500

Référence: 301002535

Pression de la pompe: 180 bar
Débit d'eau: 2100 l/h
Voltage: 400 V
Puissance absorbée: 14 kW

- Pompe industrielle avec 1450 tr/min et piston en céramique pour une longue durée de vie
- Fonctionnement silencieux grâce au concept SilentPower
- Régulation de la pression/du débit, frein de stationnement
- Flexible HD de 15 m
- Maniement simple et confortable

Accessoires de série

Flexible HD DN10 10 m
Flexible HD DN10 15 m
Flexible HD DN12 15 m
Pistolet Ergo 2000
Pistolet Ergo 3000
Lance de projection Tornado Plus sans buse
TurboHammer Plus lance
Buse Tornado Plus 0680
Buse Tornado Plus 1590

MC 7P-195/1280

6101766
-
-
106404757
-
106404779
-
101119747
-

MC 7P-195/1280 XT

-
1402064
-
106404757
-
106404779
106404837
101119747
-

MC 8P-160/2500

-
-
4810213
-
106402190
106404779
-
-
301150004

NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU CHAUDE



PRIX DE LISTE

3'947 CHF

Nouveau



FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR

**MH30C 180/780 PA
400/3/50 EU**

Référence: 107147101 – Standard

Pression de la pompe: 180 bar
Débit d'eau: 780 l/h
Voltage: 400 V
Puissance absorbée: 4.7 kW

- Démarrage/arrêt automatique
- Contrôle du niveau d'huile de la pompe
- Indicateur de niveau de carburant
- Indicateur d'entretien
- Également disponible avec équipement Advanced

PRIX DE LISTE

4'385 CHF

Nouveau



FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR

**MH40M 190/940 PA
400/3/50 EU**

Référence: 107147102 – Standard

Pression de la pompe: 190 bar
Débit d'eau: 940 l/h
Voltage: 400 V
Puissance absorbée: 5.9 kW

- Démarrage/arrêt automatique
- Contrôle du niveau d'huile de la pompe
- Indicateur de niveau de carburant
- Indicateur d'entretien
- Également disponible avec équipement Advanced

PRIX DE LISTE

5'100 CHF

Nouveau



FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR

**MH50M 220/1100 PA
400/3/50 EU**

Référence: 107147165 – Standard

Pression de la pompe: 220 bar
Débit d'eau: 1100 l/h
Voltage: 400 V
Puissance absorbée: 7.2 kW

- Démarrage/arrêt automatique
- Contrôle du niveau d'huile de la pompe
- Indicateur de niveau de carburant
- Indicateur d'entretien
- Enrouleur de tuyau
- Également disponible avec équipement Advanced

Accessoires de série

	MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU	MH40M-190/940 PA 400/3/50 EU	MH50M-220/1100 PA 400/3/50 EU
Pistolet ergo 2000	106404757	106404757	106404757
Flexible DN6 10 m	106404766	-	-
Flexible DN8 10 m	-	106404762	106404762
Lance universelle 94 sans buse	106404790	106404790	-
Lance universelle 108 sans buse	-	-	106404789
Buse 0400	101119738	-	-
Buse 0500	-	101119741	-
Buse 0550	-	-	101119743
Cartouche filtrante	-	-	107143705
Raccord d'admission	61369	61369	61369



PRIX DE LISTE

9'103 CHF



FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR

MH 5M 180/800 PA E24

Référence: 107146866

Pression de la pompe: 180 bar
Débit d'eau: 800 l/h
Voltage: 400 V
Puissance absorbée: 8.5 kW

- Régulation de la pression/du débit
- Chauffage électrique sans émissions polluantes
- Traitement de l'eau en trois étapes pour un effet chauffant rapide et un contrôle précis de la température

PRIX DE LISTE

8'108 CHF



FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR

MH 6P 175/1250 FA

Référence: 107146960

Pression de la pompe: 175 bar
Débit d'eau: 1250 l/h
Voltage: 400 V
Puissance absorbée: 8.5 kW

- Pompe axiale NA6 à 4 pistons céramique
- Chaudière EcoPower™ à haut rendement
- Système d'alerte manque huile de pompe
- Indicateur de maintenance
- Marche / arrêt automatique
- Détecteur de flamme
- Système de régulation par débit

PRIX DE LISTE

8'646 CHF



FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR

MH 6P 175/1250 FAX

Référence: 107146963

Pression de la pompe: 175 bar
Débit d'eau: 1250 l/h
Voltage: 400 V
Puissance absorbée: 8.5 kW

- Pompe axiale NA6 à 4 pistons céramique
- Chaudière EcoPower™ à haut rendement
- Système d'alerte manque huile de pompe
- Indicateur de maintenance
- Marche / arrêt automatique
- Détecteur de flamme
- Système de régulation par débit
- En plus avec MH 6P-175/1250 FAX: enrouleur de flexible et enrouleur de câble

Accessoires de série

Buse NT0400
Flexible HD DN10 10 m
Flexible DN10 20 m
Pistolet ergo 2000
Lance tornado plus
Lance universelle
Buse Tornado Plus 0750

MH 5M 180/800 PA E24

101119738
106404762
-
106404757
106404779
106404789
-

MH 6P-175/1250 FA

-
6101766
-
106404757
106404779
106404789
101119749

MH 6P-175/1250 FAX

-
-
1402072
106404757
106404779
106404789
101119749



PRIX DE LISTE

8'750 CHF

PRIX DE LISTE

8'850 CHF

PRIX DE LISTE

9'804 CHF



FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR

MH 7P 180/1260 FA

Référence: 107146980

Pression de la pompe: 180 bar
Débit d'eau: 1260 l/h
Voltage: 400 V
Puissance absorbée: 7.6 kW

- Pompe axiale C3 à 4 pistons céramique
- Chaudière EcoPower™ à haut rendement
- Système d'alerte manque huile de pompe
- Indicateur de maintenance
- Marche / arrêt automatique
- Détecteur de flamme
- Système de régulation par débit

FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR

MH 7P 180/1260 FAX

Référence: 107146982

Pression de la pompe: 180 bar
Débit d'eau: 1260 l/h
Voltage: 400 V
Puissance absorbée: 7.6 kW

- Pompe axiale C3 à 4 pistons céramique
- Chaudière EcoPower™ à haut rendement
- Système d'alerte manque huile de pompe
- Indicateur de maintenance
- Marche / arrêt automatique
- Détecteur de flamme
- Système de régulation par débit
- En plus avec MH 7P-180/1260 FAX: enrouleur de flexible et enrouleur de câble

FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR

MH 8P 180/2000

Référence: 107146970

Pression de la pompe: 180 bar
Débit d'eau: 2000 l/h
Voltage: 400 V
Puissance absorbée: 14.7 kW

- Chaudière EcoPower™ très haute performances
- SilentPower™ – Niveau sonore faible – 1450 tr/min
- Système d'injection double détergent wdk
- Système d'alerte manque huile de pompe
- Indicateur de maintenance
- Marche / arrêt automatique
- Détecteur de flamme

Accessoires de série

Flexible DN10 10 m
Flexible DN10 20 m
Pistolet ergo 2000
Pistolet ergo 3000
Lance tornado plus
Buse tornado plus 0680
Buse tornado plus 1200

MH 7P-180/1260 FA

6101766
-
106404757
-
106404779
101119747
-

MH 7P-180/1260 FAX

-
1402072
106404757
-
106404779
101119747
-

MH 8P-180/2000

6101766
-
-
106402190
106404779
-
301001786

PRIX DE LISTE

1'896 CHF



Eau froide

FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR

SC UNO 4M-160/720 PS

Référence: 107340501

Pression de la pompe: 160 bar
Débit d'eau: 720 l/h
Voltage: 400 V
Puissance absorbée: 3.5 kW

- Réservoir de chimie 2,5 l
- Pulvérisateur mousse
- Voyant de niveau d'huile externe
- Montage mural (peut également être utilisé en mode stationnaire)
- Pistons céramique

PRIX DE LISTE

4'070 CHF



Eau froide

FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR

SC UNO 5M-200/1050

Référence: 107340512

Pression de la pompe: 200 bar
Temp. d'arrivée d'eau max. (°C): 60°C
Débit d'eau: 1050 l/h
Voltage: 400 V

- Système d'alerte manque huile de pompe
- Montage mural
- Châssis robuste en acier laqué

PRIX DE LISTE

5'702 CHF



Eau froide

FRÉQUENCE D'UTILISATION EN HEURES PAR JOUR

SC UNO 7P-180/1200

Référence: 107340541

Pression de la pompe: 180 bar
Temp. d'arrivée d'eau max. (°C): 85°C
Débit d'eau: 1200 l/h
Voltage: 400 V

- Système de contrôle état de la pompe
- Culasse en laiton et pistons céramique
- Température arrivée d'eau max. 60-80°C

Accessoires de série

	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 7P-180/1200
Flexible DN6 10 m	106404766	-	-
Flexible DN8 10 m	-	106404762	-
Flexible DN10 10 m	-	-	6101766
Pistolet ergo 2000	106404757	106404757	106404757
Lance flexo power plus L 87	106402282	-	-
Lance tornado plus L104	-	106404779	106404779
Buse tornado plus 0400	101119738	-	-
Buse tornado plus 0500	-	101119741	-
Buse tornado plus 0640	-	-	101119745

Prix sur demande



Eau chaude

SH SOLAR

Les nettoyeurs haute pression stationnaires à chaudières électriques sont tout particulièrement appréciés, notamment dans l'agro-alimentaire, pour le "zéro rejet" d'émissions polluantes.

Les nettoyeurs haute pression stationnaires SH SOLAR DIESEL sont conçus pour le nettoyage et le dégraissage dans tous les secteurs. Nouveaux en termes de conception, carters galvanisés, inox en option, l'ensemble des modèles sont surtout dotés du dernier cri en matière d'électronique embarquée.

Les nettoyeurs haute pression stationnaires SH SOLAR GAZ sont conçus pour le nettoyage et le dégraissage dans tous les secteurs. Ils sont particulièrement appréciés pour leurs performances et les économies réalisées grâce aux nouveaux carters galvanisés, inox en option et aux nouveaux modèles de brûleurs.



Anti-Stone

Concentré anticalcaire

Concentré anticalcaire pour nettoyeurs haute pression à eau chaude pour éviter les dépôts de calcaire et la corrosion des pièces en contact avec l'eau. Convient aux produits alimentaires.

6x1 litre pour seulement
N° de commande 105301631
10 litres pour seulement
N° de commande 105301632
25 litres pour seulement
N° de commande 105301633



PRIX DE LISTE

81.10 CHF

6 liter: 81.10 CHF
10 liter: 106.45 CHF
25 liter: 247.40 CHF

J 25 Multi SV1

Nettoyant alcalin polyvalent

Nettoyant alcalin universel pour l'élimination des salissures de sable, de poussière, de graisse et d'huile, etc. sur les sols industriels et commerciaux, les pièces en acier, les véhicules, etc.

10 litres pour seulement
N° de commande 105301649
25 litres pour seulement
N° de commande 105301650



PRIX DE LISTE

72.10 CHF

10 liter: 72.10 CHF
25 liter: 171.85 CHF

Tornado SV1

Nettoyant de base pour tous les sols

Nettoyage en profondeur des sols commerciaux et industriels robustes pour éliminer les revêtements, les films ou les salissures très importantes.

10 litres pour seulement
N° de commande 105301675
25 litres pour seulement
N° de commande 105301676



PRIX DE LISTE

92.35 CHF

10 liter: 92.35 CHF
25 liter: 215.10 CHF

Combi Aktive SV1

Nettoyant alcalin polyvalent

Nettoyant alcalin universel pour l'élimination des salissures de sable, de poussière, de graisse et d'huile, etc. sur les sols industriels et commerciaux, les pièces en acier, les véhicules, etc.

10 litres pour seulement
N° de commande 105301638
25 litres pour seulement
N° de commande 105301639



PRIX DE LISTE

78.85 CHF

10 liter: 78.85 CHF
25 liter: 188.35 CHF

Super Plus SV1

Nettoyant alcalin multi-usages

Nettoyant moussant alcalin pour l'élimination des salissures de sable, de poussière, de graisse et d'huile ou similaires sur les voitures, les camions, les bus et les véhicules utilitaires.

10 litres pour seulement
N° de commande 105301666
25 litres pour seulement
N° de commande 105301667



PRIX DE LISTE

95.50 CHF

10 liter: 95.50 CHF
25 liter: 248.10 CHF



PRIX DE LISTE

3'100 CHF



Nilfisk Dryft V1 EU

Référence: 58002000

Largeur de lavage: 390 mm
 Largeur de l'embouchure: 430 mm
 Rendement théorique: 1644 m²/h
 Réservoir solution/récup.: 2.5/2.8 l

- Plateau de ponçage orbital pour une puissance de nettoyage élevée (4 200 oscillations par minute)
- Recharge et remplacement rapides de la batterie avec 1 heure d'autonomie/temps de charge
- Système de fixation/retrait par clic pour un remplacement rapide du tampon
- Mouvements en S facilitant un nettoyage rapide et efficace des petites et grandes surfaces

Accessoires de série	Nilfisk Dryft
Plateaux Dryft	58002028
Pad	58002029
Kit lamelles d'embouchure linatex	58002060
Batterie Li-ion/chargeur	58002020/58002031

PRIX DE LISTE

3'315 CHF

3-en-1 :
balaie, frotte
et aspire



SC250 Complète

Référence: 9087380020

Largeur de lavage: 340 mm
 Largeur de l'embouchure: 360 mm
 Rendement théorique: 1360 m²/h
 Réservoir solution/récup.: 6/6 l

- Brosse cylindrique (1 pc.)
- Ramasse sans effort même les grosses saletés
- Chargeur intégré
- Batterie au lithium-ion
- Compact et facile à transporter
- Système Tank-in-Tank
- Indicateur de batterie
- Nettoyage et séchage en avant et en arrière

Accessoires de série	SC250 Complète
Brosse rouleau 340 mm médium	9100002066
Suceur 360 mm PU 2 pièce	9100002064
Batterie Li-ion avec chargeur	9100002056
Conteneur de récupération en vrac	9100001964



PRIX DE LISTE

3'890 CHF



En avant
et en arrière
nettoyant

SC351 Complète

Référence: 9087341020

Largeur de lavage: 370 mm
Largeur de l'embouchure: 470 mm
Rendement théorique: 1480 m²/h
Réservoir solution/récup.: 11/11 l

- Version batterie
- Avec chargeur intégré
- Indicateur de niveau des batteries
- Coupure automatique de la brosse
- Coupure automatique de solution
- Rouleau de protection sur embouchure
- Suceur d'aspiration
- Nettoyage et séchage en avant et en arrière
- Disponible aussi avec batterie Li-ion

Accessoires de série	SC351 Complète
Brosse Prolène PPL 370 mm	9099999000
Kit Lamelles PU 370 mm 14"	9100000077
Batterie (12 V/55 Ah)	9100001664
Chargeur (12 V)	9100000713

PRIX DE LISTE

4'386 CHF



SC370 43B Complète

Référence: 50000627

Largeur de lavage: 432 mm
Largeur de l'embouchure: 570 mm
Rendement théorique: 1720 m²/h
Réservoir solution/récup.: 25/25 l

- Construction extrêmement compacte
- Transport et utilisation faciles
- Remplissage et nettoyage faciles
- Dosable et compressible Tuyau de vidange des eaux usées

Accessoires de série	SC370 43B Complète
Batt.12V-70Ah AGM C5 (Fullriver)	80565521
Porte pad 17" 432 mm	9100000144
Brosse plate 430 mm 17" Prolène Bleu	9097469000
Protection contre les éclaboussures Pont-brosse	VS15439
Kit lèvres d'aspiration caoutchouc	55942487

PRIX DE LISTE

6'890 CHF



SC401 BD Kombi

Référence: 9087398020

Largeur de lavage: 430 mm
Largeur de l'embouchure: 720 mm
Rendement théorique: 2150 m²/h
Réservoir solution/récup.: 30/30 l

- Version à batterie
- Ejection/récupération automatique des brosses
- Panier pour saletés grossières
- Remplacement des lèvres d'aspiration sans outil
- Commande à une touche, Nilfisk SilenTech™
- Système de dosage de détergent
- Disponible aussi avec batterie Li-ion

Accessoires de série	SC401 BD Kombi
Flexible de remplissage	9097290000
Raccord de connexion tuyau	9100002572
Kit lamelles caoutchouc 730 mm	9100002541
Plateau support de disque 17" 432 mm	9100002050
Brosse D. 430 Prolène ppl	L08812891



PRIX DE LISTE

9'900 CHF

**ECOFLEX™
SMARTFLOW™**



SC500 Complète

Référence: 9087400020

Largueur de lavage: 530 mm
Largueur de l'embouchure: 720 mm
Rendement théorique: 2650 m²/h
Réservoir solution/récup.: 45/45 l

- Construction compacte et maniabilité optimale
- Conforme aux normes HACCP
- EcoFlex™ (en option)
- Fonction SmartKey™
- Abaissement et relevage automatique des brosses
- Commande de la barre d'aspiration par pédale
- Le système SmartFlow™ assure un travail économique travail et une durée de vie plus longue
- Également disponible en version lithium-ion

Accessoires de série	SC500 Complète
Kit lamelles (740 mm)	9100000810
Casier à déchet	9100000795
Flexible de remplissage eau propre	9100000703
Batterie (12 V 105 Ah)	80564400
Brosse prolyène (530 mm)	L08837025
Kit EcoFlex™	9100002395

PRIX DE LISTE

11'590 CHF

**ECOFLEX™
SMARTFLOW™**



Autres modèles disponibles

SC550 CYL 51 LI-ION Complète

Référence: 50000655

Largueur de lavage: 610 mm
Largueur de l'embouchure: 810 mm
Rendement théorique: 3050 m²/h
Réservoir solution/récup.: 50/50 l

- Intuitif et convivial avec partage du code PIN, bouton OneTouch™ et contrôle de toutes les fonctions de nettoyage principales
- Mode silencieux pour un fonctionnement silencieux
- Autres modèles disponibles :
Brosse plate simple Li-ion (Réf. 50000656)
Brosse plate double Li-ion (Réf. 50000651)
Brosse oscillante (Rev) Li-ion (Réf. 50000667)

Accessoires de série	SC550 CYL 51 LI-ION Complète
Chargeur kit embarqué 24V 27A SIIP	55945459
Kit de fixation de batterie	55945037
LI-ION batterie 24V 50Ah SIP (Une seule batterie incluse)	55945450
Signal lumineux avec laser	55944925
Protection contre les éclaboussures	55945045

PRIX DE LISTE

16'140 CHF

**ECOFLEX™
SMARTFLOW™**



Autres modèles disponibles

SC650 71D Complète – Brosse double plateau

Référence: CM50000631-02

Largueur de lavage: 710 mm
Largueur de l'embouchure: 890 mm
Rendement théorique: 3976 m²/h
Réservoir solution/récup.: 80 l

- Intuitif et facile à utiliser avec partage de code PIN, bouton à une touche et contrôle de toutes les principales fonctions de nettoyage
- Mode silencieux pour un fonctionnement silencieux
- Le système Click-on/Off simplifie le changement des porte-brosses et des tampons
- Régulation automatique de la vitesse du moteur de la brosse

Accessoires de série	SC650 71D Complète
Chargeur kit embarqué 24 V 25 A	55943457
EcoFlex™ Nilfisk kit	55943426
4x batt. 6V-240Ah gel monobloc	80564100
2 x brosses Prolyène PPL 370 mm (bleue)	909 5333 000
2 x Porte – Pad 14 355 mm	9100000143
5x pad 14 355 mm ECO red 5 pcs	10001920



PRIX DE LISTE

12'950 CHF

**ECO FLEX™
SMARTFLOW™**



SC2000 Complète

Référence: 9087411020

Largueur de lavage:	530 mm
Largueur de l'embouchure:	720 mm
Rendement théorique:	3180 m ² /h
Réservoir solution/récup.:	70/70 l

- Construction compacte et maniabilité optimale
- Conforme aux normes HACCP
- EcoFlex™
- Fonction SmartKey™
- Brosse et barre d'aspiration automatiques
Abaissement et relevage
- Disponible en version lithium-ion

Accessoires de série	SC2000 Complète
Kit lamelles (740 mm)	9100000490
Casier à déchet	9100000795
Flexible de remplissage eau propre	9100000952
Batterie (12V 105Ah), Gel 2 Stk.	80564400
Brosse prolyène (530 mm)	L08837025
Kit EcoFlex™	9100002389
Chargeur embarqué	9100000940

PRIX DE LISTE

18'080 CHF

ECO FLEX™



BR752 Complète

Référence: CM9087263020-02

Largueur de lavage:	710 mm
Largueur de l'embouchure:	890 mm
Rendement théorique:	4260 m ² /h
Réservoir solution/récup.:	80/80 l

- Alarme de recul
- Kit EcoFlex™
- Contrôle automatique de la vitesse
- Système de capot à récurer mobile, o. Panneaux latéraux
- Plateau de lavage protégé contre les chocs

Accessoires de série	BR752 Complète
Kit lamelles (890 mm)	9099855000
Chargeur embarqué	9098198000
Batteries (4 x 6 V/180 Ah), Gel	80564000
Protection éclaboussure (750 mm)	909 5345 000
Casier à déchets	9098712000
Kit EcoFlex™	9097818000

PRIX DE LISTE

30'770 CHF

**ECO FLEX™
SMARTFLOW™**



Autres modèles disponibles

SC4000 710C HP Complète

Référence: CM56120401-02

Largueur de lavage:	710 mm
Largueur de l'embouchure:	833 mm
Rendement théorique:	5713 m ² /h
Réservoir solution/récup.:	125/125 l

- Commande SmartKey™
- Limiteur de vitesse
- Système EcoFlex™, système SmartFlow™
- Des rouleaux défecteurs latéraux protègent le pont-brosse et la barre d'aspiration
- Bouton permettant d'interrompre momentanément l'alimentation en eau fraîche dans les virages. Cela permet d'économiser de l'eau et d'éviter les éclaboussures

Accessoires de série	SC4000 710C HP Complète
Jupe latérale	56120341
Réservoir de saleté grossière	
Lèvres d'aspiration, kit de caoutchouc	56120334
Batterie gel (6 V/240 Ah) 4 pcs.	41023A
Chargeur embarqué	56120506
Système EcoFlex™	56120349
Brosse cylindrique PPN rouge (2 pcs)	56412046
Clé opérateur	56116518
Clé de super utilisateur	56116519
Voyant d'avertissement	56120309



Prix sur demande

ECOFLEX™
SMARTFLOW™



SC5000 860D

Référence: 56117805

Largeur de lavage:	860 mm
Largeur de l'embouchure:	1090 mm
Rendement théorique:	7310 m ² /h
Réservoir solution/récup.:	140/147 l

- 30% de productivité en plus par remplissage de réservoir grâce au système SmartFlow™, SmartKey™ inclus
- Jusqu'à 4,5 heures d'autonomie (selon la batterie)
- ± 63 dB(A) Bruit de fonctionnement
- 8,5 km/h vitesse de fonctionnement max.
- Largeur de travail (cm) : 86 (brosse plate), numéro d'article 56117805
- Alternativement disponible comme machine avec brosses cylindriques: 81 (brosse cylindrique) ; 91 (brosse cylindrique)

Accessoires de série

	SC5000 860D
Kit de lèvres d'aspiration, Linatex	56116704
Tabliers latéraux, PU	56116709
Clé utilisateurs	56116518
Clé super utilisateur	56116519

Prix sur demande

ECOFLEX™
SMARTFLOW™



SC6000 1050D

Référence: 56116004

Largeur de lavage:	1016 mm
Largeur de l'embouchure:	1230 mm
Rendement théorique:	9450 m ² /h
Réservoir solution/récup.:	190/190 l

- Panier pour saletés grossières inclus Accoudoir droit ; siège et volant réglables
- Plateau à brosses protégé contre les chocs Gyrophare et alarme de recul
- Ramassage automatique des brosses et soulèvement de la barre d'aspiration
- Système de diagnostic intégré
- Lèvres d'aspiration réutilisables 4 fois
- Le système SmartFlow™ permet de travailler de manière économique et d'augmenter le temps de fonctionnement par remplissage de réservoir

Accessoires de série

	SC6000 1050D
Caoutchouc de protection de page	56116706
Clé utilisateurs	56116518
Clé super utilisateur	56116519
Kit lamelles embouchure Linatex	56116705
Casier à déchet	56116722



Découvrez nos robots de nettoyage autonomes

En savoir plus



Prix sur demande



SC25

Référence: 58001000

Largeur de lavage:	366 mm
Largeur de l'embouchure:	590 mm
Rendement théorique:	1317 m ² /h
Réservoir solution/récup:	22/25 l

- Nettoie de manière fiable et constante sur simple pression d'un bouton – fait gagner du temps et garantit des résultats homogènes
- Permet un récurage et un séchage en profondeur même pendant l'activité en cours
- S'installe rapidement et peut être programmé avec des plans de nettoyage personnalisés
- Utilise les produits de nettoyage de manière efficace grâce à un système de dosage intégré pour des résultats optimaux

Prix sur demande



SC60 28D A390 SC BL

Référence: CM56123292-02

Largeur de lavage:	710 mm
Largeur de l'embouchure:	829 mm
Rendement théorique:	2811 m ² /h
Réservoir solution/récup:	99/105 l

- Grand plateau de récurage avec BrainOS® sur le marché européen
- Détection et évitement fiables des obstacles
- Certifié par des organismes indépendants selon la norme de sécurité robotique (conforme à CSI/ANSI 336)
- L'interface intuitive et conviviale garantit une configuration et une mise en service rapides.



PRIX DE LISTE

695 CHF

Également disponible avec un balai latéral

SW250

Référence: 50000494

Source d'alimentation: Manuelle
 Largeur de travail balai latéral: 920 mm
 Volume de la trémie: 38 l
 Poids: 20 kg

- Réglage des rouleaux de balayage sans outil
- 1 balai latéral réglable ; Grandes roues
- Arceau de poussée réglable/rabattable
- Filtre intégré pour une gestion optimale de la poussière
- Rangement peu encombrant
- Disponible également en SW200 avec un seul balai latéral (50000493)

PRIX DE LISTE

3'560 CHF**SW750 Complète (Batterie)**

Référence: 908 4701 010

Puissance moteur: Batterie 12 V
 Brosse principale: 500x200 mm
 Volume de la trémie: 60 l
 Poids: 68 kg

- Indicateur de batterie LED
- Design compact
- Principe de balayage direct
- Roues non marquantes
- Poignée réglable pour une meilleure ergonomie
- Filtre vibrant

PRIX DE LISTE

8'211 CHF

Également disponible en version essence

SW900 B Complète (Batterie)

Référence: CM9084110010-01

Puissance moteur: Batterie 12 V
 Brosse principale: 500x256 mm
 Volume de la trémie: 60 l
 Poids: 143 kg

- Captage poussière
- Secoueur électrique de filtre
- Contrôleur de batteries
- Coupure aspiration turbine
- Chargeur intégré

Accessoires de série	SW250
Brosse latérale	VP11406
Brosse principale	VP11211
Filtre	VP11902

Accessoires de série	SW750 Complète (Batterie)
Filtre Polyester	1463161000
Brosse Centrale (200 mm x 500 mm)	146 3174 000
Brosse Latérale (109 mm x 315 mm)	146 3035 000
Batterie (12 V/49 Ah)	1464483000
Chargeur embarqué (12 V 6A 100-230 V)	146 3051 000

Accessoires de série	SW900 B Complète (Batterie)
Filtre Polyester	1464691000
Brosse Centrale (256 x 500 mm)	1465215000
Brosse Latérale (109 x 315 mm)	146 3035 000
Batterie (6 V/180 Ah) 2 pc	80564000
Chargeur embarqué (12 V 6A 100-230 V)	1466519000
Compteur horaire 24V	9096951000
Kit secoueur électrique de filtre	1467677000



PRIX DE LISTE

13'990 CHF



SR1000S B Complète (Batterie)

Référence: CM908 4201 010-01

Largeur de travail balai latéral: 1000 mm
 Brosse centrale: 265x600 mm
 Volume de la trémie: 50 l
 Poids: 224 kg

- Flap
- Volant et siège ajustable
- Vibreur électrique de filtre
- Trémie avec roues et poignée
- Clé de contact
- Position parking
- Deux brosses latérales
- Également disponible en version essence

Accessoires de série	SR1000S B Complète (Batterie)
Filtre papier panneau	146 1888 000
Brosse centrale (265 mm x 600 mm)	146 0748 000
Brosse latérale Nylon (180 mm x 350 mm)	146 0678 000
Batterie (12 V/105 Ah), Gel, 2 x	80564400
Chargeur embarqué	146452700

PRIX DE LISTE

16'150 CHF



Nouveau

SW3000 G180 Complète

Référence: CM50000740-01

Largeur de travail balai latéral: 1350 mm
 Rayon de braquage: 2550 mm
 Volume de la trémie: 2 x 50 l
 Poids: 563 kg

- Également disponible avec batterie Li-ion (réf. art. 50000742)
- Buses améliorées – nettoyage facile, pas de colmatage
- Auto-diagnostic en libre-service, codes QR, connexion par PIN – maintenance et utilisation simplifiées
- Batteries au plomb-acide ou lithium-ion au choix, secoueur de filtre manuel/ automatique
- DustGuard™, voyant d'avertissement, fonctions de sécurité en option – pour un environnement de travail propre et sûr

Accessoires de série	SW3000 G180 Complète
Brosse latérale	55940587
Brosse centrale (300 mm x 700 mm)	55940604
Kit lamelle lateral	55940638
Chargeur	55945991
4 x Batterie	80564000

PRIX DE LISTE

36'170 CHF



SW4000 B Complète (Batterie)

Référence: CM9084400010-17

Brosse centrale: 700x340 mm
 Pente admissible: 20%
 Volume de la trémie: 75 l
 Poids: 824 kg

- Flap
- Vibreur électrique de filtre
- Horamètre
- Contrôleur de batteries
- Hauteur de déversement variable
- Coupure aspiration turbine
- Kit de filtres en polyester inclus
- Batteries et chargeur non fournis
- Également disponible en version essence

Accessoires de série	SW4000 B Complète (Batterie)
Filtre a panneau polyester	1464839000
Brosse centrale (340 mm x 700 mm)	1463913000
Brosse latérale mixte PPL/ Acier (280 mm x 450 mm)	1465318000
Kit feu à éclat	1464948000
Kit sol	1464957000



Prix sur demande



SW5500 B

Référence: 9084410010

Largeur de travail balai latéral: 1500 mm
 Pente admissible: 20%
 Volume de la trémie: 150 l
 Poids: 757 kg

- Clapet pour saletés grossières
- Vibreur électrique du filtre
- Indicateur d'heures de fonctionnement
- Indicateur de batterie/carburant
- Vidange haute variable
- Coupure de l'air d'aspiration ; frein de stationnement
- Roues non marquantes
- Également configurable en tant que machine hybride diesel ou disponible en version batterie (numéro d'article 9084410010)

Accessoires de série	SW5500 B
Filtre panel paper ultra web bleu	1467174000
Brosse centrale (360 mm x 850 mm) PPL	1465717000
Brosse latérale (302 mm x 500 mm)	1466936000
Lampe d'avertissement	1464948000

Prix sur demande



SR1601 B Maxi

Référence: 13300149

Moteur: Batterie, 48V
 Pente admissible: 25%
 Volume de la trémie: 315 l
 Poids: 980 kg

- Brosse latérale droite en PPL
- Direction assistée
- Volant réglable
- DustGuard™ pour un contrôle de la poussière
- Siège adaptable

Accessoires de série	SR1601 B Maxi
Panneau filtrant papier	8-24-04139-1
Brosse Centrale Chevron PPL 0,5	33018853
Brosse latérale PPL dur	33021313
Kit brosse latérale gauche	33019173
Feu à éclat sans protège tête	56507038
Kit accoudoir droit	33019556
DustGuard™ System Kit 48 V	33019377

Prix sur demande



CS7010 Batterie

Référence: 56511816

Moteur: Batterie, 36V
 Largeur de travail balai latéral: 1540 mm
 Pente admissible: 17.6%
 Volume de la trémie: 198 l

- Hauteur de déversement variable
- Réduction automatique de la vitesse dans les courbes
- EcoFlex™ préparé
- Système de diagnostic
- Secoueur à fréquence variable
- Ergonomie du siège conducteur
- Technologie brevetée DustGuard™ en option pour la suppression de la poussière en suspension
- Batteries et chargeur non fournis

Accessoires de série	CS7010 Batterie
Panneau filtrant synthétique	56510354
Brosse centrale spirales, 310 x 900 mm	33018858
Brosse latérale poly	56510707
Kit lamelle lateral gum rouge	56510374
Kit lamelles embouchure gum rouge	56510371
Feu à éclat	56511851
Accoudoir de siège	56383189
Avertisseur sonore recul	56511843
Kit protection de sol	56509994



PRIX DE LISTE

2'581 CHF



FM400 D

Référence: 56380061

Diamètre brosse/plateau: 430 mm
 Pression brosse/disque: 28.6 g/cm²
 Couple de brosse: 58/40 nm
 Longueur câble électrique: 15 m

- Nettoyage par spray
- Shampooing moquette
- Ponçage
- Support de câble
- Poignée ergonomique
- Support de fiche intégré
- Changement de câble facile

PRIX DE LISTE

1'430 CHF



AX14

Référence: CH12405101

Largeur de lavage: 220 mm
 Largeur de l'embouchure: 220 mm
 Débit d'air: 60 l/s
 Réservoir solution/récup.: 14/14 l

- Puissant – moteur d'aspiration de 1000 W
- Compact – La conception optimale assure la maniabilité
- Faible poids
- Universel – Enrouleur de câble et tubes en acier inoxydable de série

PRIX DE LISTE

5'900 CHF



ES300

Référence: 56265503

Largeur de travail: 410 mm
 Largeur d'aspiration: 480 mm
 Rendement: 159 m²/h
 Poids: 46.3 kg

- Poignée réglable
- Entretien sans outil
- Nettoyage des sols durs possible
- Couvercle sur bac de récupération
- Poignée ergonomique
- Réservoir de solution avec vidange aisée
- Sabot démontable sans outil

Accessoires nécessaires	FM400 D
Kit réservoir d'eau fraîche 12lt.	10104A
Porte-pad, basse vitesse, 430 mm	11315A
Porte-pad Highspeed, flexible, 430 mm	11316A
Eco Pad 17", Ø 432 mm, rouge, UE 5	10001941
Eco Pad 17", Ø 432 mm, bleu, UE 5	10001939
Brosse 430 mm, moyenne/lourde	11299A
Brosse à polir 430 mm	11296A
Brosse à shampooiner 430 mm	56383868

Accessoires de série	AX14
Tuyau de rechange 2,5m	20000012
Manchette	20000019
Buse d'aspiration pour sol	20000020
Buse manuelle avec tuyau	20000021

Accessoires de série	ES300
Kit pour fauteuil	56265767
Brosse	56265044



PRIX DE LISTE

8'058 CHF



SC530 BD GO Complète

Référence: CM50000335-03

Largeur de lavage: 530 mm
 Largeur de l'embouchure: 760 mm
 Réservoir solution/récup.: 61/61 l
 Vitesse de rotation de brosse: 150 tr/min

- Version Batterie
- Poignée ergonomique avec deux Interrupteurs de sécurité
- Remplacement des lèvres d'aspiration sans outil
- Indicateur de niveau pour Eau fraîche
- Lèvres d'aspiration réutilisables 4 fois, en les inversant

Accessoires de série	SC530 BD GO Complète
Brosse PPN moyenne, 530 mm	L08837025
Kit de lèvres d'aspiration, 740 mm, 29"	9100000279
Chargeur à encastrer	VS10267
Batterie 12 V 105 Ah	8056440
Produit de nettoyage Système	9097160000

PRIX DE LISTE

19'220 CHF



SC3500 Complète

Référence: CM50000557-06

Largeur de lavage: 710 mm
 Largeur de l'embouchure: 1050 mm
 Rendement théorique: 4260 m²/h
 Poids: 545 kg

- Boutons OneTouch™
- Fonction pratique éjection des brosses
- Soulèvement automatique du pont-brosse et de la barre d'aspiration
- Phares LED à l'avant
- Raccord rapide pour le remplissage d'eau fraîche
- Indicateur d'eau fraîche
- Indicateur de charge de la batterie
- Barre d'aspiration incluse

Accessoires de série	SC3500 Complète
Chargeur embarqué	VR31052
Casier à déchets	9100000795
Brosse Prolène 355 mm, 2 pcs.	56505805
Batteries (4x6 V, 180 Ah) Gel	80564000
Kit lamelles	56382738
Système de détergents	9100002963

PRIX DE LISTE

26'430 CHF



AS1050R Complète grande autolaveuse autoportée

Référence: CM50000594-02

Largeur de lavage: 980 mm
 Largeur de l'embouchure: 1103 mm
 Rendement théorique: 7840 m²/h
 Réservoir solution/récup.: 200/200 l

- Panneau de commande intuitif, démarrage d'une simple pression sur un bouton et un menu convivial pour le réglage des paramètres de nettoyage
- Mode Eco pour une productivité maximale, réduit la consommation d'énergie et de solution de nettoyage
- Fonctions de sécurité telles que réduction automatique de la vitesse lors des manoeuvres, frein à pied mécanique, interrupteur d'arrêt d'urgence et un siège ergonomique avec un interrupteur de sécurité

Accessoires de série	AS1050R Complète
Brosse 510 mm, 20", 2 pcs.	VF82056
Porte-pad 508 mm, 20", 2 pcs.	VF82097
Panier pour saletés grossières	VS14744
Lèvre d'aspiration avant, caoutchouc	VR41322
Lèvre d'aspiration arrière, caoutchouc	VR41323
Gyrophare	VR41633
Caoutchouc latéral	VR41206
Batterie 6V/240Ah Gel, 6 pc.	80564100
Chargeur de batterie	80543626

EcoPad, blanc (175-600 tr/min.)

Pad 6,5" ø165 mm, 10 pièces 10001968	Pad 14" ø355 mm, 5 pièces 10001921	Pad 17" ø432 mm, 5 pièces 10001936
Pad 12" ø305 mm, 5 pièces 10001909	Pad 15" ø380 mm, 5 pièces 10001927	Pad 18" ø457mm, 5 pièces 10001948
Pad 13" ø330 mm, 5 pièces 10001915	Pad 16" ø406 mm, 5 pièces 10001934	Pad 20" ø508 mm, 5 pièces 10001960
		Pad 21" ø530mm, 5 pièces 10001966

PRIX À PARTIR DE **45.90 CHF**

Hors TVA



EcoPad, rouge (175/600 tr/min.)

Pad 6,5" ø165 mm, 10 pièces 10001969	Pad 14" ø355 mm, 5 pièces 10001920	Pad 18" ø460 mm, 5 pièces 10001947
Pad 12" ø305 mm, 5 pièces 10001908	Pad 15" ø380 mm, 5 pièces 10001926	Pad 20" ø508 mm, 5 pièces 10001959
Pad 13" ø330 mm, 5 pièces 10001914	Pad 17" ø432 mm, 5 pièces 10001941	Pad 21" ø530 mm, 5 pièces 10001965

PRIX À PARTIR DE **53.80 CHF**

Hors TVA



EcoPad, bleue (175-600 tr/min.)

Pad 12" ø305 mm, 5 pièces 10001905	Pad 15" ø380 mm, 5 pièces 10001923	Pad 18" ø460 mm, 5 pièces 10001944
Pad 13" ø330 mm, 5 pièces 10001911	Pad 16" ø406 mm, 5 pièces 10001930	Pad 20" ø508 mm, 5 pièces 10001956
Pad 14" ø355 mm, 5 pièces 10001917	Pad 17" ø432 mm, 5 pièces 10001939	Pad 21" ø530 mm, 5 pièces 10001962

PRIX À PARTIR DE **45.90 CHF**

Hors TVA



EcoPad, vert (175-600 tr/min.)

Pad 12" ø305 mm, 5 pièces 10001907	Pad 15" ø380 mm, 5 pièces 10001925	Pad 18" ø460 mm, 5 pièces 10001946
Pad 13" ø330 mm, 5 pièces 10001913	Pad 16" ø406 mm, 5 pièces 10001932	Pad 20" ø508 mm, 5 pièces 10001958
Pad 14" ø355 mm, 5 pièces 10001919	Pad 17" ø432 mm, 5 pièces 10001940	Pad 21" ø530 mm, 5 pièces 10001964

PRIX À PARTIR DE **55.90 CHF**

Hors TVA



EcoPad, marron (175-600 tr/min.)

Pad 6,5", 10 pièces 10001970	Pad 14" ø355 mm, 5 pièces 10001918	Pad 17" ø432 mm, 5 pièces 10001971
Pad 12" ø305 mm, 5 pièces 10001906	Pad 15" ø380 mm, 5 pièces 10001924	Pad 18" ø460 mm, 5 pièces 10001945
Pad 13" ø330 mm, 5 pièces 10001912	Pad 16" ø406 mm, 5 pièces 10001931	Pad 20" ø508 mm, 5 pièces 10001957
		Pad 21" ø530 mm, 5 pièces 10001963

PRIX À PARTIR DE **53.80 CHF**

Hors TVA



EcoPad, noir (175-600 tr/min.)

Pad 12" ø305 mm, 5 pièces 10001909	Pad 15" ø380 mm, 5 pièces 10001922	Pad 18" ø460 mm, 5 pièces 10001943
Pad 13" ø330 mm, 5 pièces 10001910	Pad 16" ø406 mm, 5 pièces 10001929	Pad 20" ø508 mm, 5 pièces 10001955
Pad 14" ø355 mm, 5 pièces 10001916	Pad 17" ø432 mm, 5 pièces 10001938	Pad 21" ø530 mm, 5 pièces 10001961

PRIX À PARTIR DE **46.50 CHF**

Hors TVA



Nilfisk paquets de services

Avantages avec une réelle valeur ajoutée

C'est ce que vous offre le service Nilfisk :

- Une disponibilité maximale grâce à une maintenance proactive
- Temps de réaction rapide
- Aperçu permanent des coûts de service
- Contrôles de sécurité réguliers requis par la loi

Nilfisk Service maintient des performances et une efficacité tout au long du cycle de vie des machines. Productivité et contribue ainsi à garantir la faisabilité de votre activité de nettoyage.

	PRO	PLUS	PREMIUM	PREMIUM POWER
Entretien maintenance				
Entretien annuel	1-6	1-6	2-6	2-6
Voyage / frais de déplacement	•	•	•	•
Coût de la main-d'œuvre – Maintenance planifiée	•	•	•	•
Réparations				
Délai de réponse – jours ouvrables	48 hrs.	48 hrs.	24 hrs.	24 hrs.
Voyage / frais de déplacement		•	•	•
Frais de main-d'œuvre – Inspection & Réparations		•	•	•
Partage				
Pièces de rechange		•	•	•
Consommables – Base heures de fonctionnement			•	•
Batteries & chargeurs				•
Avantages supplémentaires				
Garantie étendue	+1 an	+1 an	+1 an	+1 an
Rapports de service	•	•	•	•
Techniciens attribués	•	•	•	•

*Les conditions et les détails de chaque élément des offres de service Nilfisk peuvent varier localement.
Les données techniques, les prix et les informations sont sujets à changement sans préavis.
Veuillez noter qu'il s'agit d'une date d'expédition et de livraison exclusive.*

À propos de Nilfisk

Nilfisk a été fondée en 1906 par l'ingénieur danois P.A. Fisker. Aujourd'hui, l'entreprise est un leader mondial dans le domaine des appareils de nettoyage professionnels et des prestations de service. Plus de 90 % du chiffre d'affaires est réalisé dans le secteur professionnel. Les produits et services sont commercialisés dans plus de 100 pays et fabriqués dans 5 sites de production à travers le monde, notamment aux États-Unis, au Mexique, en Hongrie, en Italie et en Chine. Environ 4 500 employés ont généré un chiffre d'affaires de 996,3 millions d'euros en 2025.

RITM0135277 3/2026



Abonnez-vous ici à notre newsletter pour ne manquer aucune action !

Nilfisk AG

Ringstrasse 19 Stelz/Kirchberg

9500 Wil • Schweiz

T. +41 (0)71 923 84 44

F. +41 (0)71 923 52 83

info.ch@nilfisk.com

www.nilfisk.ch

Prix valables jusqu'à nouvel ordre – mais au plus tard jusqu'au 31.12.2026. Les caractéristiques techniques, les prix et informations sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Les prix sont exclus de la TVA ainsi que les frais d'envois.

Les indications ne peuvent faire l'objet d'aucune revendication.

NILFISK