


Produktkatalog



Hold virksomheden kørende

- Viper kvalitetscirklen

Vores mission er at holde det, vi lover vores kunder og partnere,
og at levere kvalitetsprodukter, der giver kunderne god værdi til prisen.



Effektiv tidsudnyttelse

Viper rengøringsudstyr er enkelt og let at anvende. Designet gør omkostningstung træning af brugerne helt overflødig.

Høj driftsikkerhed

Robust design og egen produktion af komponenter er hemmelighederne bag lav nedetid og øget produktivitet.

Bygget til at arbejde

Rengøringsudstyr bliver ofte brugt intensivt og under krævende forhold. Viper klarer alle opgaver og kører stabilt – dag ud og dag ind ...

En pålidelig partner

Produkterne fra Viper hjælper jer med at vinde markedsandele. Pålidelige, enkle og alsidige

Hvorfor Viper

– designet til at blive brugt,
konstrueret til at holde længe



Viper har som mål at levere professionelle rengøringsmaskiner, der opfylder og overgår kundernes forventninger. Vi tilbyder en serie af driftsikre, brugervenlige og vedligeholdelsesvenlige maskiner. Vi tilbyder det bedste forhold mellem pris og kvalitet til vores specifikke markeder. Vores veluddannede forhandlere er altid klar til at hjælpe kunderne, og de kender deres markeder, kunder og produkter særdeles indgående.

Rengøringselskaber

Rengøringselskaber har flere udfordringer i form af øget konkurrence og pristryk – og nye rengøringsområder og processer. Derfor har de også brug for en pålidelig partner, der kan levere brugervenligt rengøringsudstyr – og her kommer vi ind i billedet.

Uddannelsessektoren og den offentlige sektor

Der investeres store summer i uddannelsesinstitutioner og driften af dem. Investeringsafkastet skal optimeres, og der skal skabes positive læringsmiljøer, og det kræver løbende vedligeholdelse med professionel rengørings teknologi. Der stilles krav til høj effektivitet, driftssikkerhed og omkostningseffektive produkter – og de krav kan Viper indfri. Kontorer, auditorier, klasseværelser, kantine lokaler, sportshaller og udendørsarealer kræver løbende rengøring.

Produktionsindustri og lagerbygninger

Som producent kender vi alle de forskellige rengøringsbehov i lager- og industrisektoren. Sikkerhed, effektivitet og driftssikkerhed er de primære parametre ved valg af rengøringsudstyr til produktive lager- og logistikanlæg og til vedligeholdelse af sikre og produktive produktionsanlæg. Fabrikker, lagerbygninger, parkeringsanlæg og kontorer – Viper har produkter, der kan klare alle rengøringsopgaverne.

Produktoversigt

Effektivt, driftsikkert og brugervenligt rengøringsudstyr

www.vipercleaning.dk

Professionelle støvsugere



DSU8/10

DSU12/15

Tæpperensere



WOLF130

CAR275

Luftblæser



CEX410

BV3

Professionelle våd-/tørsugere



LSU135

LSU155-255

LSU275-375

LSU395

Gulvvaskere



AS380/15

AS430/510

AS5160

AS4325/AS4335

Gulvvaskere



AS6690T/AS7690T/AS7190TO

AS530R

AS710R/AS850R

AS1050R

Fejemaskiner



PS480

ROS1300

Skuremaskiner



LS160

LS160HD

DS350

HS350

Polermaskiner



DR1500H

Indhold

Professionelle støvsugere

DSU8/10/12/15	6
LSU135	7
LSU155	8
LSU255	9
LSU275	10
LSU375	11
LSU395	12

Tæpperensere

WOLF130	13
CAR275	14
CEX410	15

Luftblæser

BV3	16
-----	----

Gulvvaskere

AS380	17
AS430/510	18
AS4325/AS4335	19
AS5160	20
AS6690T/AS7690T/AS7190TO	21
AS530R	22
AS710R/AS850R	23
AS1050R	24

Fejemaskiner

PS480	25
ROS1300	26

Skuremaskiner

LS160/160HD	27
HS350	28
DS350	29

Polermaskiner

DR1500H	30
---------	----



Kompakt og brugervenlig støvsuger til daglig brug

Populære støvsugere, inklusiv tilbehør, stor sugeevne og lang levetid. Perfekte til daglig, indendørs rengøring af kontorer, hotelværelser, små restauranter, butikker og let til middelsvær rengøring.

- Let at bruge
- Enkel og brugervenlig
- Let manøvrering gør den nem at transportere
- Fuld valuta for pengene. ECO-kontakt, som kan spare energi i forskellige rengøringsituationer på DSU 12 og DSU 15
- Høj produktkvalitet



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	DSU8 HEPA	DSU10 HEPA	DSU12 HEPA	DSU15 HEPA
Nominel effekt (W)	880	880	880	880
Spænding (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Lydtrykkniveau (dB(A))	65	65	65/60(ECO)	65/60(ECO)
Luftmængde (l/min.)	1834	1834	1834/1267(ECO)	1834/1267(ECO)
Elkabel, længde (m)	8	8	10	10
Beholdervolumen (l)	8	10	12	15
Vakuum (kPa)	22	22	22/16 (ECO)	22/16 (ECO)
Dimensioner, L x B x H (cm)	35.8X34.2X47.5	35.8X34.2X47.5	38.8X37.4X47.5	38.8X37.4X47.5
Nettovægt (kg)	5	5.2	5.5	5.7
Frekvens (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
EGENSKABER				
Rørholder	•	•	•	•
Lavt arbejds-støjniveau	•	•	•	•
Bærehåndtag	•	•	•	•
STANDARDTILBEHØR				
Møbelmundstykke (Ø32) til Viper DSU	VA81227	VA81227	VA81227	VA81227
Fugemundstykke (Ø32) til Viper DSU	VA20805-001	VA20805-001	VA20805-001	VA20805-001
Sugeslange, 2 m til Viper DSU	VA81232	VA81232	VA81232	VA81232
Rørsæt, Ø32	VA81373	VA81373	VA81373	VA81373
Rundbørste (Ø32) til Viper DSU	VA81226	VA81226	VA81226	VA81226
HEPA13 Filter til Viper DSU	VA85065	VA85065	VA85065	VA85065
BESTILLINGSNR.	50000510	50000513	50000515	50000517

Robust våd-/tørsuger til professionel brug

Den handy Viper LSU135 er en 35 liters våd-/tørsuger med metalbeholder. Enkel og brugervenlig. Robust chassis med 4 hjul der gør den nem at manøvre. Stort håndtag, der gør den nem at transportere.

- Nem at bruge og betjene
- Optimal sugeevne
- Robust chassis
- Kabelopbevaring
- Til våd- eller tørsugning



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LSU135

Nominal effekt (W)	1000
Spænding (V)	220-240
Lydtrykniveau (dB(A))	74
Luftmængde (l/min.)	1869
Elkabel, længde (m)	7/orange
Beholdervolumen (l)	35
Vakuüm (kPa)	20
Dimensioner, L x B x H (cm)	47x45x80
Vægt (kg)	13
Frekvens (Hz)	50-60
Sugemotor, type	2-trins

EGENSKABER

Vipbar snavsevandstank	•
Bærehåndtag	•

STANDARDTILBEHØR

Mundstykke til tørsugning Ø38	VA80036
Mundstykke til vådsugning Ø38	VA80853
Rundbørste Ø38	VA20803
Fugemundstykke Ø38	VA20806
Støvfilter til Viper LSU 135	VA80706
Standard fleksibel sugeslange, 2 m, Ø38	VA80401
Stålrørssæt, Ø38	VA80711
BESTILLINGSNR.	50000110

Professionel våd/tørsuger med stor sugeevne

Den effektive Viper LSU155 er en 55 liters våd-/tørsuger med metalbeholder og aftapningsslange.

- Nem at bruge og betjene
- Optimal sugeevne
- Robust chassis
- Aftapningsslange
- Store baghjul og roterende forhjul
- Kabel- og tilbehørsopbevaring
- Til våd- eller tørsugning



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LSU155

Nominel effekt (W)	1000
Spænding (V)	220-240
Lydtrykniveau (dB(A))	74
Luftmængde (l/min.)	2152
Elkabel, længde (m)	7/orange
Beholdervolumen (l)	55
Vakuüm (kPa)	21
Dimensioner, L x B x H (cm)	63.4x58.6x94.8
Vægt (kg)	22
Frekvens (Hz)	50-60
Sugemotor, type	2-trins

EGENSKABER

Slanger til tømning af snavevandstank	•
Bærehåndtag	•

STANDARDTILBEHØR

Mundstykke til tørsugning Ø38	VA80036
Mundstykke til vådsugning Ø38	VA80853
Rundbørste Ø38	VA20803
Fugemundstykke Ø38	VA20806
Støvfiler, passer til Viper LSU 155-935	VA80119
Standard fleksibel sugeslange, 2.5 m, Ø3	VA80400
Stålrørssæt, Ø38	VA80711
BESTILLINGSNR.	50000118

Professionel våd/tørsuger med stor sugeevne

Den professionelle Viper LSU255 er en kraftig våd-/tørsuger med 2 motorer på 1.000 W hver.

- Nem at bruge og betjene
- Optimal sugeevne
- Robust chassis
- Aftapningslange
- Store baghjul og roterende forhjul
- Kabel- og tilbehørsopbevaring
- Til våd- eller tørsugning



TEKNISKE SPECIFIKATIONER		LSU255
Nominel effekt (W)		2000
Spænding (V)		220-240
Lydtrykniveau (dB(A))		78
Luftmængde (l/min.)		3115
Elkabel, længde (m)		8/orange
Beholdervolumen (l)		55
Vakuüm (kPa)		22
Dimensioner, L x B x H (cm)		63.4x58.6x94.8
Vægt (kg)		24.5
Frekvens (Hz)		50-60
Sugemotor, type		2-trins
EGENSKABER		
Slanger til tømning af snavsevandstank		•
Bærehåndtag		•
STANDARDTILBEHØR		
Mundstykke til tørsugning Ø38		VA80036
Mundstykke til vådsugning Ø38		VA80853
Rundbørste Ø38		VA20803
Fugemundstykke Ø38		VA20806
Støvfiler, passer til Viper LSU 155-935		VA80119
Standard fleksibel sugeslange, 2.5 m, Ø3		VA80400
Stålrørssæt, Ø38		VA80711
BESTILLINGSNR.		50000126

Professionel våd/tørsuger med stor sugeevne

Den store professionelle Viper LSU275 er en kraftig våd-/tørsuger med 2 motorer på 1.000 W hver.

- Nem at bruge og betjene
- Optimal sugeevne
- Robust chassis
- Aftapningsslange
- Store baghjul og roterende forhjul
- Kabel- og tilbehørsopbevaring
- Til våd- eller tørsugning



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	LSU275
Nominel effekt (W)	2000
Spænding (V)	220-240
Lydtrykniveau (dB(A))	78
Luftmængde (l/min.)	3115
Elkabel, længde (m)	8/orange
Beholdervolumen (l)	75
Vakuüm (kPa)	22
Dimensioner, L x B x H (cm)	63.4x58.6x98.8
Vægt (kg)	25
Frekvens (Hz)	50-60
Sugemotor, type	2-trins
EGENSKABER	
Slanger til tømning af snavevandstank	•
Bærehåndtag	•
STANDARDTILBEHØR	
Mundstykke til tørsugning Ø38	VA80036
Mundstykke til vådsugning Ø38	VA80853
Rundbørste Ø38	VA20803
Fugemundstykke Ø38	VA20806
Støvfilter, passer til Viper LSU 155-935	VA80119
Standard fleksibel sugeslange, 2.5 m, Ø38	VA80400
Stålrørssæt, Ø38	VA80711
BESTILLINGSNR.	50000134

Professionel våd-/tørsuger med stor sugeevne

Den meget kraftige professionelle Viper LSU375 er en våd-/tørsuger med 3 motorer på 1.000 W hver.

- Nem at bruge og betjene
- Optimal sugeevne
- Robust chassis
- Aftapningsslange
- Store baghjul og roterende forhjul
- Kabel- og tilbehørsopbevaring
- Til våd- eller tørsugning



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LSU375

Nominel effekt (W)	3000
Spænding (V)	220-240
Lydtrykniveau (dB(A))	79
Luftmængde (l/min.)	3540
Elkabel, længde (m)	8/orange
Beholdervolumen (l)	75
Vakuüm (kPa)	23
Dimensioner, L x B x H (cm)	63.4x58.6x98.9
Vægt (kg)	28
Frekvens (Hz)	50-60
Sugemotor, type	2-trins

STANDARDTILBEHØR

Mundstykke til tørsugning Ø38	VA80036
Mundstykke til vådsugning Ø38	VA80853
Rundbørste Ø38	VA20803
Fugemundstykke Ø38	VA20806
Støvfiler, 75L	VA80110
Standard fleksibel sugeslange, 2.5 m, Ø38	VA80400
Stålrørssæt, Ø38	VA80711
BESTILLINGSNR.	50000140

Professionel våd-/tørsuger med stor sugeevne

Den meget kraftige professionelle Viper LSU395 er en våd-/tørsuger med 3 motorer på 1.000 W hver.

- Nem at bruge og betjene
- Optimal sugeevne
- Robust chassis
- Aftapningsslange
- Store baghjul og roterende forhjul
- Kabel- og tilbehørsopbevaring
- Til våd- eller tørsugning



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	LSU395
Nominel effekt (W)	3000
Spænding (V)	220-240
Lydtrykniveau (dB(A))	79
Luftmængde (l/min.)	3540
Elkabel, længde (m)	10/orange
Beholdervolumen (l)	95
Vakuum (kPa)	23
Dimensioner, L x B x H (cm)	63.4x58.6x112
Vægt (kg)	29.3
Frekvens (Hz)	50-60
Sugemotor, type	2-trins
EGENSKABER	
Slanger til tømning af snavsevandstank	•
Bærehåndtag	•
STANDARDTILBEHØR	
Mundstykke til tørsugning Ø38	VA80036
Mundstykke til vådsugning Ø38	VA80853
Rundbørste Ø38	VA20803
Fugemundstykke Ø38	VA20806
Støvfiler, 75L	VA80110
Standard fleksibel sugeslange, 2.5 m, Ø38	VA80400
Stålrørssæt, Ø38	VA80711
BESTILLINGSNR.	50000150

Få dine tæpper til at se bedre ud for mindre

VIPER WOLF130 er en transportabel tæpperenser bygget til at levere renere tæpper med minimal indsats. Den har en imponerende ydeevne i miljøer, der kræver daglig rengøring.

- 3m vakuum- / rengøringsmiddelslange med 102mm håndværktøj
- Aftagelig tank gør det nemt at tømme og påfylde
- Gennemsigtigt mundstykke for bedre overblik over opsamling og fjernelse af jord / rengøringsmiddel
- Indbyggede hjul til nem transport og opbevaring
- 5 års garanti på dele



Tekniske specifikationer		WOLF130
Spænding (V)		220-240
Lydtrykniveau (dB(A))		67
Vakuüm (kPa)		21.8
Rentvandstank (l)		3.8
Snavsevandstank (l)		3.8
Elkabel, længde (m)		10
Vægt (kg)		9.7
Dimensioner, L x B x H (cm)		59 x 39 x 49
Pumpetryk (bar/Psi)		2
Egenskaber		
Kompakt design		•
Brugervenligt kontrolpanel		•
Indbyggede hjul		•
Transparent mundstykke		•
Aftagelig tank		•
Standardtilbehør		
Blå tilbehørspose		VVR150-12
Tilbehørssæt		VV68153
Bestilingsnr.		50000589

Brugervenlig tæpperenser til effektiv rengøring af snavsede tæpper

Viper CAR275 er en meget kraftig tæpperenser til rengøring af alle typer tæpper, polstring og betræk.

- Den har store baghjul og roterende forhjul, som giver lavere vægt og nem manøvrering
- Stor genindvindingsstank betyder stor snavsandskapacitet. Brugeren behøver ikke tømme tanken så tit
- Et højere pumpetryk i forhold til konkurrenterne sikrer, at vandet sprayer jævnt og kraftigt på tæppet
- Rentvandstank og chassis er samlet i én enhed, som giver en meget mere robust maskine



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

CAR275

Nominal effekt (W)	2000
Spænding (V)	220-240
Frekvens (Hz)	50-60
Luftmængde (l/min.)	3115
Lydtrykniveau (dB(A))	78
Vakuum (kPa)	20
Rentvandstank (l)	25
Snavs vandstank (l)	75
Elkabel, længde (m)	10
Vægt (kg)	33
Dimensioner, L x B x H (cm)	70x56.5x101

EGENSKABER

Slanger til tømning af snavs vandstank	•
Bærehåndtag	•

STANDARDTILBEHØR

Komplet Sprayslange Ø 8mm	VA81096
Støvfilter, 75L	VA80110
Møbelmundstykke inkl Spray dyse	VA86860
Stålrørssæt Viper Car275	VA81100
BESTILLINGSNR.	50000209

Professionel tæpperenser

VIPER CEX410 er en støjsvag tæpperenser til professionel brug med indbygget tilbehør. Maskinen rengør effektivt, så både tæpper og møbeltekstiler kan vedligeholdes nemt og effektivt. Den kraftige motor sikrer samtidig hurtig tørring

- Lavt støjniveau muliggør rengøring i dagtimerne
- Nem at vedligeholde og efterse uden brug af værktøj
- Mundstykke til polstrede møbler og gulvmundstykke fås som ekstra tilbehør
- Fodbetjent parkeringsindstilling skåner børsterne



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

CEX410

Nominal effekt (W)	1850
Spænding (V)	220-240
Frekvens (Hz)	50-60
Lydtrykniveau (dB(A))	70+/- 3
Vakuum (mm H2O)	3200
Rentvandstank/Snavsevandstank (l)	35/23
Elkabel (m)	15
Børstemotor, hastighed (RPM)	1400
Forsendelsesvægt (kg)	65
Arbejdsbredde (mm)	460
Vibrationsniveau, håndtag (m/s²)	<2.5
Nettovægt (kg)	55
Dimensioner (L x B x H) (mm)	1170x510x880

EGENSKABER

Justerbart børstetryk	•
Justerbart håndtag	•
Parkeringsfunktion	•
Fastmonteret kabel	•
Aftapningsslange	•
Rentvandsfilter	•

STANDARDTILBEHØR

Standard ledning 15M EU	VV81428-1
Sugemundstykke kit	VV81249
Børste kit	VV81059
BESTILLINGSNR.	50000546

Kraftfuld og effektiv tørring af tæpper

VIPER BV3-luftblæseren giver en kraftig og mere omkostningseffektiv måde at tørre selv store tæpper og gulve på. En perfekt løsning til tørring af store tæpper og gulvflader samt til hurtig transport af luft fra toiletter og wc'er på hoteller, skoler, kontorer og lignende steder.

- Omkostningseffektiv: Ny tretrins-induktionsmotor med reduceret strømforbrug
- Driftssikker: Det kraftige rotationsstøbt design beskytter mod overophedning af motoren
- Fleksibel: Nem at indstille i den ønskede blæsevinkel
- Kompakt: Det moderne design gør den nem at håndtere og sparer plads under opbevaring. Kan stables i to eller tre højder
- Har ledningsoprul og forskudt håndtag som ekstraudstyr



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

BV3

Spænding (V)	220-240
Frekvens (Hz)	50
Elkabel, længde (m)	6.5
Forsendelsesvægt (kg)	10
Nominel effekt	250w (1/3HP)
Dimensioner, L x B x H (mm)	405x402x468
Lydniveau (dB(A))	64/68/72
Hastighed (RPM)	1000/1200/1400
Arbejdshastighed (km/time)	3
Luftmængde, max. (CFM)	2000/2200/2400

EGENSKABER

Sammenklappeligt håndtag	•
Kabel opbevaring	•

STANDARDTILBEHØR

BESTILLINGSNR.	50000381
----------------	----------

Brugervenlig mikrogulvvasker/-tørrer, der passer perfekt til rengøring på snævre arealer

Lille, effektiv batteridrevet gulvvasker med vaskebredde på 38 cm. Med den kompakte Viper AS380 B gulvvasker er det let at vaske gulv i område med begrænset plads.

- Ergonomisk, justerbart og sammenklappeligt håndtag
- Ekstremt kompakt
- Nem at manøvrere, transportere og opbevare
- Nem at bruge og betjene
- Nem at rengøre, genopfylde og tømme
- Egnet til rengøring på snævre arealer
- Rotationsstøbt tank
- Robust håndtagslås
- System med to tanke
- Batteri- og kabelversioner



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	AS380/15B	AS380/15C
Børstemotor, effekt (W)	250	250
Lydtrykniveau (dB(A))	68	72
Børstemotor, hastighed (RPM)	150	140
Vakuum (mm H ₂ O)	800	800
Snavevandstank (l)	15	15
Rentvandstank (l)	15	15
Elkabel, længde (m) / stik	-	15/EU
Sugefodsbredde (mm)	490	490
Kapacitet (m ² /time)	750	750
Dimensioner, L x B x H (mm)	780x415x590	780x415x590
Arbejdsvægt, køreklar (kg)	60	40
Børste/rondel, diameter (mm)	380	380
Sugemotor, effekt (W)	300	300
Batteriholder størrelse, L x B x H (mm)	262x196x175	-
Batteri, type	2X12V/33Ah/C20	-
Bruttovægt køreklar (kg)	65	44
EGENSKABER		
Kompakt design	•	•
Justerbart håndtag	•	•
STANDARDTILBEHØR		
Oplader 24VDC 50-60HZ	VF89023EU	
Forreste sugegummi	VF89807	VF89807
Bagerste sugegummi	VF89808	VF89808
Børste 15" til Viper AS380	VF89801	VF89801
Rondelholder 15" til AS380	VF89817	VF89817
BESTILLINGSNR.	50000199	50000201

Et mere effektivt valg til de mellemstore rengøringsopgaver

Når din gulvpleje skal imponere kunderne - uden at det kræver betydelige arbejdskraft eller ressourcer. Viper AS43-serien tilbyder en praktisk løsning med kabel- eller batteridrevne modeller, der gør den rutinemæssig daglig rengøring nemmere.

- Eco og Silent-funktionerne gør det let at rengøre i længere perioder eller i lydfølsomme områder
- Nem adgang til tank, batteri og nemt at afmontere og udskifte sugegummi
- Praktisk brugerpanel og LCD-display gør det nemt for brugeren
- Ergonomisk design af håndtag minimerer træthed og kan justeres til flere brugere



Tekniske specifikationer	AS4325B	AS4335C
Lydtrykniveau (dB(A))	67±3 (Eco mode 63±3)	67±3
Børstemotor, tryk (kg)	19	19
Børstemotor, hastighed (RPM)	140 (Eco 100)	170
Rent-/snavsevandstank (l)	25/25	35/35
Batteriholder størrelse, L x B x H (mm)	265x350x230	N/A
Max. lastevægt (kg)	134	99
Venderadius (cm)	103	103
Vaskebredde (mm)	432	432
Sugemotor, effekt (W)	300W	300W
Solution flow	0.59/0.69/1.11/1.68L	1.57 L
Kapacitet (m²/t)	1720 m²/h	1720 m²/h
Børstemotor, effekt (W)	400W	250W
Maskinens vægt	58kg	64kg
Egenskaber		
Klik-system	•	
Aftapningsslange	•	•
One-Touch system	•	
Eco og Silent-funktionen	•	
Quiet mode	•	
Standardtilbehør		
Rondelholder kit	VS15440	VS15440
Børste disc PPL 0.7 B	VS15374	VS15374
Sugegummi, forrest	VS15201	VS15201
Sugegummi, bagest	VS15204	VS15204
Børste kit	VS15439	VS15439
Bestillingsnr.	50000579	50000583

Mellemstore walk-behind gulvvaskere, der er nemme at anvende

Viper AS430/510 er mellemstore walk-behind gulvvaskere, der er meget brugervenlige. Den perfekte løsning til vask og optørring på arealer med middel til stor trafik. Maskinerne er ideelle til daglig, indendørs rengøring på mellemstore arealer, f.eks. hoteller, restauranter, skoler, butikcentre og andre forretningsområder samt hospitaler, metro/stationer.

- Rentvandstanken og genindvindingstanken er samlet i én enhed, som giver højere tankkapacitet. Chassisets opbygning hjælper med at øge tankkapaciteten, så der opnås en længere rengøring med én opfyldning. Dette sparer tid!
- Let at bruge. Den indbyggede oplader, en lettere håndtering og den ergonomiske start/stop-kontakt gør det nemmere for brugeren at betjene produktet, og der skal bruges færre kræfter under rengøringen
- Brugervenlig og enkel. Dækslet til snavsevandsstanken er meget større end på konkurrerende produkter, hvilket gør det nemmere at rengøre snavsevandsstanken
- Rentvandstanken er nem at fylde, både børste- og sugemotorer er godt beskyttet mod vandsprøjt



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	AS430B	AS510B
Børstemotor, effekt (W)	550	560
Lydtrykniveau (dB(A))	70	70
Børstemotor, tryk (kg)	30 Max	35 Max
Børstemotor, hastighed (RPM)	150	150
Vakuum (mm H ₂ O)	1200	1200
Snavsevandstank (l)	40	40
Rentvandstank (l)	40	40
Elkabel, længde (m) / stik	N/A	N/A
Sugefodsbredde (mm)	730	790
Kapacitet (m ² /time)	1600	2100
Dimensioner, L x B x H (mm)	1200x610x1170	1200x610x1170
Nettovægt (kg)	112	128
Børste/rondel, diameter (mm)	430	510
Sugemotor, effekt (W)	350	350
Max. lastevægt (kg)	152	168
Batteriholder størrelse, L x B x H (mm)	340x330x260	340x330x260
Batteri, type	2X12V 85Ah/C20 AGM	2X12V 85Ah/C20 AGM

EGENSKABER

Timetæller		•
El-drevet		•
Batteri-drevet	•	•
Slanger til tømning af snavsevandstank	•	•
Indikator for rentvandstank		•

STANDARDTILBEHØR

Børste 20"		VF90417
Børste 17" til AS 430	VF90411	
Forreste sugegummi til AS 510 og 5160		VF90119
Bageste sugegummi til AS 510 og 5160		VF90120
Batterilader til Viper AS 430 og AS 530	VF90271-EU	VF90271-EU
Sugegummi, forrest	VF90103	
Sugegummi, bagest	VF90104	
17" Sugefod	VF90134	
Sugefod, komplet		VF90135
BESTILLINGSNR.	50000218	50000238

Meget produktive gulvvaskere med kapacitet til større og krævende rengøringsopgaver

Viper AS5160/5160T/5160TO er batteridrevet og har en vaskebredde på 51 cm – den 61 liters rentvandstank giver desuden høj rengøringskapacitet mellem tømning/påfyldning.

- Enkel at manøvrere og transportere: Store hjul og en robust ramme giver en velafbalanceret maskine
- Enkel og nem at betjene: 2 stks. sikkerhedsafbrydere, brugervenligt display med knapper
- Produktivitet: arbejdsbredde på 51 cm
- Timetæller: Oplyser om hvor mange timer maskinen har været i brug
- Høj produktivitet: 61 liter rentvandstank og 61 liter snavsevandstank
- AS5160T - model med køremotor på 150 W



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	AS5160	AS5160T	AS5160TO
Børstemotor, effekt (W)	450	450	750
Lydtrykniveau (dB(A))	69	69	69±3
Børstemotor, tryk (kg)	27	23	40/50
Børstemotor, hastighed (RPM)	150	150	2200
Snavsevandstank/rentvandstank (l)	61/61	61/61	61/61
Max. stigning ved transport (%)	2	2	2
Sugefodsbredde (mm)	790	790	790
Dimensioner, L x B x H (mm)	1370x600x1220	1370x600x1220	1370x600x1220
Nettovægt (kg)	85	93	120
Forsendelsesvægt (kg)	115	123	150
Børste/rondel, diameter (mm)	510	510	510x360
Arbejdshastighed (km/time)	N/A	0-4.5	0-4.5
Sugemotor, effekt (W)	350	350	350
Køremotor, effekt (W)	N/A	150	250
Batteriholder størrelse, L x B x H (mm)	350x350x300	350x350x300	350x350x300
Batteri, type	2x12V 100Ah AGM	2x12V 100Ah AGM	2x12V 100Ah AGM
Bruttovægt køreklar (kg)	214.8	222.8	240

EGENSKABER

Timetæller	•	•	•
Batteri-drevet	•	•	•
Slanger til tømning af snavsevandstank	•	•	•
Indikator for rentvandstank	•	•	•
Traction version		•	•
Orbital version			•

STANDARDTILBEHØR

Børste 20"	VF90417	VF90417	
Forreste sugegummi til AS 510 og 5160	VF90119	VF90119	VF90119
Bageste sugegummi til AS 510 og 5160	VF90120	VF90120	VF90120
Oplader 24V 10A	VR27041	VR27041	
Sugefod, komplet	VF90135	VF90135	
BESTILLINGSNR.	50000398	50000403	50000549

En ny generation af gulvvaskere med høj ydeevne

Når hårde gulve har brug for en ekstra indsats for at opnå de bedste resultater, er Viper AS-serien klar til at gøre forskellen. Med dobbeltbørste eller orbital version kan maskinen bruges til mange forskellige formål.

- Justerbare børstetryk gør det nemt at håndtere alle former for snavs
- Flow-styring sikrer optimal kontrol af dosering af rengøringsmiddel
- Eco og Silent-funktionen gør det let at rengøre i længere perioder eller i lydfølsomme områder
- Nem adgang til tank, batteri og nemt at afmontere og udskifte sugegummi
- Praktisk brugerpanel og LCD-display gør det nemt for brugeren



Tekniske specifikationer	AS6690T-EU DISC	AS7690T-EU DISC	AS7190TO-EU ORB
Børstemotor (W)	2x500	2x500	750
Lydtrykniveau (dB(A))	69 ± 3	69 ± 3	69 ± 3
Børstemotor, tryk (kg)	32	35 / 43 / 51	42 / 54 / 65
Børstemotor, hastighed (RPM)	200	200	2200
Vacuum (MM H2O)	1500	1500	1500
Rent-/snavsevandstank (l)	85/90	85/90	85/90
Max. stigning ved transport (%)	2	2	2
Vaskebredde (mm)	1000	1000	1000
Kapacitet (m²/t)	2640	3040	2272
L x B x H (mm)	1490 x 660 x 1020	1550 x 760 x 1020	1490 x 710 x 1020
Nettovægt (kg)	135	138	148
Egenskaber			
Justerbart børstetryk	•	•	•
Klikssystem	•	•	
Opsamlingsbakke	•	•	
Brugerpanel på maskine	•	•	
ECO funktion	•	•	•
Traction version	•	•	•
Standardtilbehør			
Rondelholder	VF83207	VF84329	
Børste disc	VF83127	VS14326	
Sugegummi, forrest	VS14637	VS14635	VS14635
Sugegummi, bagest	VS14638	VS14636	VS14636
Sugegummi PU, bagest			VR16002L
Børste kit	VS14328	VS14328	
Opsamlingsbakke kit	VS14744	VS14744	VS14744
Bestillingsnr.	50000569	50000570	50000571

Mini Ride On gulvvasker med stor ydeevne

Viper AS530R er en meget lille og kompakt ride-on gulvvasker med stor ydeevne.

- Indbygget oplader for enkel tilslutning og opladning af batteri via el-udtag
- Indikator for vandniveau ses tydeligt på tanken
- Stor åbning på snavsevandstanken (73L) letter rengøringen
- Indbygget ophængnings system af sugefoden gør flytning af maskinen på trænge områder lettere
- Produktivitet: Arbejdsbredde 53 cm, Sugefod 73 cm
- Alsidig: Rengør: klinkegulv, plast, behandlede trægulve, marmor, beton og andre overflader
- Effektivitet: Hastighed 5,5 km/h, Stigning 10%
- Høj ydeevne: Børstetryk 23 kg, Børstehastighed 160 o/min
- Lavt lydniveau: 69 dB(A), muliggør rengøring i dagtimer
- Robust design: støddæmpere foran, forstærket chassis og forstærket aluminiumsramme
- Brugervenligt betjeningspanel: Tydeligt display og knapper



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	AS530R
Børstemotor, effekt (W)	450
Lydtrykniveau (dB(A))	69
Børstemotor, hastighed (RPM)	160
Snavsevandstank (l)	73
Rentvandstank (l)	72
Max. stigning ved transport (%)	10%
Sugefodsbredde (mm)	730
Kapacitet (m²/time)	2650
Dimensioner, L x B x H (mm)	1360x580x1120
Dimensioner, L x B x H (mm)	1470x730x1310
Nettovægt (kg)	140
Forsendelsesvægt (kg)	245
Børste, diameter (mm)	530
Vaskebredde (mm)	530
Sugemotor, effekt (W)	400
Batteriholder størrelse, L x B x H (mm)	350x380x300
Batteri, type	AGM 12V 100Ah(20hours) x 2
Ladesystem	24V 10A
Max. hastighed (km/time)	5.5
Køremotor effekt (W)	300
Forhjul, Ø (cm)	17.5
Baghjul, Ø (cm)	23
Vandmængde (l/min.)	0.84-2.0
EGENSKABER	
Disc-børste(-r)	•
Lader	•
Batteri-drevet	•
Kompakt design	•
Slang til tømning af snavsevandstank	•
Indikator for rentvandstank	•
STANDARDTILBEHØR	
Standardbørste 21"	VR25014
Sugegummi, forrest	VF90103
Sugegummi, bagest	VF90104
BESTILLINGSNR.	50000415

AS710R/AS850R er en kompakt, kraftfuld og enkel ride-on gulvvasker i mellemstørrelse

Viper AS710R/AS850R er perfekt til rengøring af alle gulvtyper, som f.eks. flisegulve, vinylgulve, marmor, beton etc. Den har et moderne design og er kompakt, robust og brugervenlig.

- Enkel og brugervenlig: Intuitivt betjeningspanel, enkeltknappbetjening og brugervenlig indstillingsmenu
- Robust og kraftfuld: Mekanisk løft eller sænkning af børsten eller svaberen. Frontgitteret, der leveres som ekstraudstyr, beskytter maskinen, så levetiden forlænges
- Pålidelig og sikker: Automatisk hastigheds-sænkning og ergonomisk sæde med sikkerheds-kontakt. Indbygget hængesystem til svaber på genindvindingstank gør det lettere at bruge maskinen på snævre områder
- Opbevaring af mobiltelefon og småting, hvor USB-stikket er en hurtig opladningsløsning. En indbygget oplader giver mulighed for nem strømtilslutning og batteriopladning
- Med den store åbning til snavsevandsstanken er den let at rengøre




TEKNISKE SPECIFIKATIONER	AS710R	AS850R
Børstemotor, effekt (W)	2x300	2x300
Lydtrykniveau (dB(A))	69	69
Børstemotor, tryk (kg)	35	40
Børstemotor, hastighed (RPM)	204	204
Snavsevandstank (l)	120	120
Rentvandstank (l)	120	120
Max. stigning ved transport (%)	10	10
Sugefodsbredde (mm)	940	1060
Kapacitet (m²/time)	4413	5130
Dimensioner, L x B x H (mm)	1580x760x1230 (maskine)	1580x890x1230 (maskine)
Nettovægt (kg)	225	230
Børste, diameter (mm)	355 * 2	406 * 2
Vaskebredde (mm)	710	810
Sugemotor, effekt (W)	500	500
Batteriholder størrelse, L x B x H (mm)	610x408x365	610x408x365
Batteri, type	6V 245Ah/C20 AGM 4PCS	
Ladesystem	24V 25A	
Max. hastighed (km/time)	6	6
Køremotor effekt (W)	500	500
Kørehjul (cm)	25	25
Max. forsendelsesvægt (kg)	435	440
Baghjul, Ø (cm)	30	
EGENSKABER		
Rondelholder standard	•	•
Lader	•	•
Batteri-drevet	•	•
Slanger til tømning af snavsevandstank	•	•
Børstebæk, 2 disc børster	•	•
Indikator for rentvandstank	•	•
STANDARDTILBEHØR		
Børste Kit	VR14300	VR19120
Frontgitter	VR10027	VR10027
Rondelholder	VR14303	VR19121
Sugefod, komplet	VR16000	
Forreste sugegummi	VR16002	VF84207
Bagste sugegummi	VR16003	VF84208
BESTILLINGSNR.	50000315	50000552

Selv de største udfordringer bliver nemme at håndtere

AS1050R er designet til de virkelig store gulvarealer og Vipers største ride-on gulvvasker. Men lad ikke størrelsen narre dig – den er stadig kompakt og manøvreduktig og bygget med sikkerhed og ressource-effektivitet i tankerne

- System med dobbelt vakuum for ensartet ydeevne og kraftfuld vandpumpe til dobbelte børster / rondeller
- Eco-funktion for maksimal produktivitet og optimalt forbrug
- Sikkerhedsfunktioner, inklusiv store kofangere, automatisk bremsning og hastighedsreduktion, og ergonomisk førersæde med sikkerhedskontakt
- Værktøjsfri adgang / udskiftning af dele til daglig brug
- Automatisk sænkning af børste



Teknisk data		AS1050R-EU
Batteri (V)		36
Rentvandstank (l)		200
Snævsevandstank (l)		200
Vaskebredde (mm)		980
Børste/rondel diameter (mm)		508 x 2
Kapacitet		7840 m ² /h
Max. hastighed (km/t)		0 - 8
Venderadius (cm)		2650
Max. stigning ved transport (%)		16%
Egenskaber		
Klik-system		•
Opsamlingsbakke		•
Baghjulstræk		•
Eco-funktionen		•
Silent-funktionen		•
Justerbart børstetryk		•
LDV display		•
Standardtilbehør		
Børste disc		VF82056
Rondelholder		VF82097
Opsamlingsbakke		VS14744
Sugegummi, forrest		VR41322
Sugegummi, bagest		VR41323
Sideskørt		VR41206
Advarselsblink, kit		VR41633
Bestillingsnr.		50000594

Kompakt og brugervenlig, manuel skubbe-fejemaskine, der er let at vedligeholde

PS480 er den første manuelle skubbe-fejemaskine fra Viper. Robust og effektiv rengøring – en brugervenlig løsning til en konkurrencedygtig pris. En kompakt og omkostningseffektiv model i den gode kvalitet, Viper er kendt for. Maskinen er konstrueret på en stabil ramme, og kostene roteres via et remdrev eller via et simpelt tohjuls drevsystem. Vedligeholdelsesbehovet er meget lavt, da maskinen hverken har motor, batteri eller strømledning.

- Med sit kompakte design er Viper PS480 ideel, hvor pladsen er sparsom og i trange lokaler
- Fejemaskinen mekaniske konstruktion er stort set vedligeholdelsesfri – uden motor, batteri eller strømledning
- Den primære kost kan justeres ved at dreje på håndtaget. Den drives af et tohjuls drevsystem, og når fejmaskinen trækkes baglæns, standser kostens rotation
- Den primære kost udskiftes ved at løsne de tre skruer på hver side
- Sidekosten drives af et remdrev. Remmen strammes ved at afmontere pladen, skrue to skruer af pladen og justere remmen efter behov
- Sidekosten udskiftes ved at løsne tre skruer. Beholderen med en kapacitet på 38 liter er meget let i vægt, og den er let at tømme med det robuste håndtag



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	PS480
Fejevalse, længde (mm)	480
Smudsbeholder, kapacitet (l)	38
Kapacitet (m ² /time)	2800
Dimensioner, L x B x H (mm)	1320x850x1000 mm
Nettovægt (kg)	19.5
Forsendelsesvægt (kg)	23.8
Dimensioner (cm)	960x850x1030 mm
Arbejdsbredde med sidekost	700
EGENSKABER	
Fejevalse	•
Sidebørste	•
STANDARDTILBEHØR	
Sidebørste	VP11406
BESTILLINGSNR.	50000492

Fortsæt rengøringen med en ride-on fejmaskine

Det kræver en indsats at rengøre store arealer. Men Viper ROS1300 er en ride-on fejmaskine, der er udviklet til at sørge for, at du er produktiv fra start til slut.

- Oprethold høj produktivitet uanset anvendelsesområde med optimal opsamling af støv og snavs og kraftigt baghjulstræk – selv på skrånende overflader
- Brug mere tid på at feje og mindre på at tømme fejmaskinen takket være beholderen på hjul med stor kapacitet på 130 l og mulighed for tre minibeholdere, som letter tømning
- Høj komfort for operatører i form af kopholder, USB-port, indbygget enhedsopbevaring og indikator for vandniveauet i overbrusningssystemet til støvbekæmpelse
- Konstruktion med fokus på sikkerhed i form af manuel bremse, dobbelte parkeringsbremses, advarselslys, LED-lys foran, hastigheds-sænkning under sving samt ergonomisk, justerbart sæde



Start med ét tryk som aktiverer alle hovedfunktioner



Beholder med hjul samt mulighed for tilvalg af minibeholdere



Tag det røde låg af, og fyld beholderen til rengøringsmiddel med rent vand

Teknisk data	
Spænding (V)	24
Nominel effekt (W)	2640
Strømforbrug (W)	950
Kapacitet i teori/praksis med 2 sidebørster (m ² /time)	8100/5670
Max. hastighed (km/h)	8
Beholdervolumen (L)	130
Max. stigning ved transport (%)	16
Venderadius (mm)	2550
Arbejdsbredde (uden 2 sidebørster) (mm)	700
Arbejdsbredde (med 2 sidebørster) (mm)	1350
Vægt (kg)	688

Egenskaber	
Justerbart sæde	•
Kofangere i siderne	•
LED-forlygte	•
Advarselslys	•
Beholder med hjul samt mulighed for tilvalg af minibeholdere	•

Standardtilbehør	
Sidekstsæt	55940587
Hovedkstsæt	55940604
Sæt med advarselslampe	55940539
Sæt til overbrusning med vand	55940858
Bestillingsnr.	50000605

Den perfekte løsning til hård gulvvask og krævende rengøring

Viper LS160HD er en single disc-maskine med lav hastighed, der er fremstillet til middelsvære og meget krævende rengøringsopgaver. Med et professionelt design kan vi tilbyde maskinen på et attraktivt niveau kvalitet/pris. Enkle og brugervenlige betjeninger. Viper LS160HD single disc er robust, driftsikker og stort set vedligeholdelsesfri, og med det ergonomiske design bliver gulvvask en smal sag. Maskinen er klar til brug, vandtank, børste og rondelholder medfølger. Som ekstraudstyr kan du også vælge skumgenerator og ekstra vægte.

- Enkel og brugervenlig. Maskinen låser automatisk, når håndtaget placeres i 90° lodret stilling
- Softstart-system og automatisk børsteinstallation
- Højkvalitetsprodukt. Aluminiumskonstruktion, tre-trins planetgearkasse og lavt støjniveau fra motor og tandhjul
- Let at bruge. De store baghjul gør den nem at transportere og gør den velafbalanceret
- Fuld valuta for pengene! Vandtank, børste og rondelholder medfølger



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	LS160HD	LS160 low speed
Nominel effekt (W)	1800	1300
Spænding (V)	220-240	240
Frekvens (Hz)	50	50
IP beskyttelsesklasse	IPX4	IPX4
Vaskebredde (mm)	432	432
Elkabel, længde (m)	10/Orange	10/Orange
Børste/rondel, diameter (mm)	432	432
Børste/rondel, hastighed (RPM)	160	160
Dimensioner, L x B x H (cm)	62X37X115	62X37X115
Nettovægt (kg)	38.2 (3x optional extra weight)	35.2
EGENSKABER		
Justerbart håndtag	•	•
SoftGrip håndtag	•	•
Ergonomisk håndtag	•	•
STANDARDTILBEHØR		
Beholder Kit	VF75415	VF75415
Børste Kit	VF75434	VF75434
BESTILLINGSNR.	50000253	50000249

Den perfekte løsning til hård gulvvask og krævende rengøring

Viper HS350 single disc er en 43 cm højhastigheds maskine med 350 o/m.

- Enkel og brugervenlig. Maskinen låser automatisk, når håndtaget placeres i 90° lodret stilling
- Softstart-system og automatisk børsteinstallation
- Høj kvalitetsprodukt. Aluminiumskonstruktion og lavt lydniveau takket være den remdrevne motor
- Let at bruge. De store baghjul gør den nem at transportere og gør den velafbalanceret



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

HS350 high speed

Nominal effekt (W)	1800
Spænding (V)	220-240
Frekvens (Hz)	50
IP beskyttelsesklasse	IPX4
Vaskebredde (mm)	432
Elkabel, længde (m)	10/orange
Børste/rondel, diameter (mm)	432
Børste/rondel, hastighed (RPM)	350
Dimensioner, L x B x H (cm)	117x51x42
Nettovægt (kg)	39.5
Bruttovægt køreklar (kg)	45.3

EGENSKABER

Justerbart håndtag	•
SoftGrip håndtag	•
Ergonomisk håndtag	•

STANDARDTILBEHØR

Rondelholder for DS350+HS350	VF75493
BESTILLINGSNR.	50000297

Alsidig single disc med dobbelthastighed til forskellige typer professionelle rengøringsopgaver

Viper DS350 er en Single disc maskine (43 cm/17") med 2 hastigheder (175/350 o/m) som er enkel og effektiv i brug. DS350 er den perfekte løsning til hård gulvvask og krævende rengøring. Maskinen er velegnet til daglig, indendørs rengøring.

- Enkel og brugervenlig. Maskinen låser automatisk, når håndtaget placeres i 90° lodret stilling. Softstart-system og automatisk børsteinstallation
- Høj kvalitetsprodukt. Aluminiumskonstruktion og lavt lydniveau takket være den remdrevne motor
- Let at bruge. De store baghjul gør den nem at transportere og gør den velafbalanceret
- Fuldstændig for pengene! Vandtank, børste og rondelholder leveres med maskinen. Derudover giver single disc-maskinen med dobbelthastighed mulighed for enten 175 eller 350 omdr/min og sikrer en nem, effektiv og økonomisk vedligeholdelse af alle gulve



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	DS350 dual speed
Nominal effekt (W)	1500/1800
Spænding (V)	220-240
Frekvens (Hz)	50
IP beskyttelsesklasse	IPX4
Vaskebredde (mm)	432
Elkabel, længde (m)	10/orange
Børste/rondel, diameter (mm)	432
Børste/rondel, hastighed (RPM)	175/350
Dimensioner, L x B x H (cm)	117x51x42
Nettovægt (kg)	39.9
Bruttovægt køreklar (kg)	52.7
Beholdervolumen (l)	10
EGENSKABER	
Justerbart håndtag	•
SoftGrip håndtag	•
Ergonomisk håndtag	•
STANDARDTILBEHØR	
Beholder Kit	VF75415
Børste Kit	VF75434
Rondelholder for DS350+HS350	VF75493
BESTILLINGSNR.	50000301

Elektrisk polermaskine med ultrahøj hastighed – til polering + vedligeholdelse af gulve

Viper DR1500H er en robust, driftssikker og stort set vedligeholdelsesfri High Speed polermaskiner med arbejdhastighed på 1.500 o/m.

- Nem at bruge og betjene
- Nem at manøvrere og transportere
- Foldehåndtag for nem oplagring
- Ergonomisk håndtag/design
- Sikkerhedsafbryder
- Kraftig 1200 W motor



TEKNISKE SPECIFIKATIONER		Viper DR1500H
Nominal effekt (W)		1200
Frekvens (Hz)		50-60
Spænding (V)		220-240
Vaskebredde (mm)		510
Elkabel, længde (m)		15/black
Børste/rondel, hastighed (RPM)		1500
Dimensioner, L x B x H (cm)		83.8x53.3x120.6
Arbejdsvægt, køreklar (kg)		40
Vægt (kg)		39
Børste/rondel, diameter (mm)		510
EGENSKABER		
Rondelholder standard		•
Justerbart håndtag		•
SoftGrip håndtag		•
STANDARDTILBEHØR		
BESTILLINGSNR.		50000036



Service

www.vipercleaning.dk

KUNDESERVICE

VIPER samarbejder med vores netværk af forhandlere for at styrke vores service og levere produkter, der er "vedligeholdelsesvenlige" ledsaget med professionel support og uddannelse. Vi har også en forhandler i nærheden af jer. Viper lægger vægt på at være tæt på kunderne.

GARANTI

VIPER rengøringsudstyr er grundigt testet og inspiceret af en kvalitetschef på fabrikken. Ifølge vores garantivilkår garanterer vi, at udstyret leveres frit for materiale- og produktionsfejl. Vores servicepartnere reparerer eller udskifter dele, der konstateres defekte som følge af materiale- eller produktionsfejl. Kontakt jeres VIPER forhandler vedrørende garantisager.

Gælder for VIPER udstyr solgt i Europa, Mellemøsten og Afrika:

- VIPER rengøringsudstyr er omfattet af garanti mod produktionsfejl i et år fra købsdato
- Garantiperioden løber fra den oprindelige købsdato og garantien kan ikke overdrages
- VIPERs serviceforhandlere reparerer VIPER rengøringsmaskiner i garantiperioden
- Den oprindelige købsdato skal dokumenteres ved fremvisning af kvittering eller andet bevis på det oprindelige køb
- Alle forsendelses- og transportomkostninger inklusive forsikring afholdes af køber. Alle andre krav af enhver art er ikke omfattet af garantien
- Garantivilkår for VIPER rengøringsudstyr gælder kun i det land eller den region, hvor udstyret er købt

BEMÆRK: Denne garanti dækker ikke skade som følge af uheld, fejlagtig anvendelse, brugers egen reparation, misligholdelse, brand eller for VIPER produkter, der er blevet repareret af andre end en autoriseret VIPER serviceforhandler. Sliddele er ligeledes ikke omfattet af garantien. Garantien bortfalder, hvis produktet anvendes til andre formål end det tilsigtede. Læs instruktionsmanualen og vedligeholdelsesvejledningen grundigt.

www.vipercleaning.dk

Læs mere på vores hjemmeside:

- Produktinformation
- Tekniske manualer
- Brochurer
- Forhandleroversigt

