

NILFISK SW3000

뛰어난 청소 성능, 새로운 건식청소의 기준



NILFISK

처음부터 끝까지, 더 스마트하게

사용은 쉽고, 관리는 간편하게!

새로운 탑승형 건식청소차 SW3000을 만나보세요

누구나 쉽게 사용할 수 있고, 유지 관리도 간단합니다.

SW3000 중형 탑승식 바닥청소장비는 교육기관, 소매 매장, 경공업 현장(생산시설, 창고 등)에서 탁월한 청소 성능을 제공합니다. 먼지와 이물질 수거 능력이 뛰어나, 다양한 환경에서도 최적의 청소 결과를 보장합니다.



리튬 배터리 버전 탑재 : 빠른 충전, 기회 충전(중간 충전) 가능, 더 긴 수명까지!
효율적인 청소 작업을 위한 스마트한 에너지 솔루션입니다.



더욱 편리한 듀얼 호퍼 설계 : 50L 먼지통 2개로 구성된 향상된 설계로, 더 쉽게, 더 인체공학적으로 폐기물을 처리할 수 있습니다.



키 없이 간편하게, PIN 코드로 보안 강화 : 열쇠 없이도 PIN 코드만 입력하면 즉시 작동 가능! 무단 사용을 방지해 보다 안전한 운영이 가능합니다.



누구나 쉽게 배우고 바로 사용하는 직관적 UI : 간단한 인터페이스와 컬러 터치포인트 덕분에, 최소한의 교육만으로도 누구나 쉽게 사용할 수 있습니다.


친환경, 더 나은 선택 - PCR 플라스틱

재활용 플라스틱에는 두 가지 종류가 있습니다. **소비자 사용 후 폐기물(PCR)**과 **산업 공정 중 발생한 폐기물(PIR)**입니다.

PCR 플라스틱은 페트병, 포장재, 가정용 용기 등 일반 소비자가 사용한 제품을 수거하여 재활용한 소재입니다. 반면, **PIR 플라스틱**은 생산 과정에서 발생하는 잔여물(스크랩, 리워크, 리그라인트 등)을 재활용하여 만들어집니다. 이 중 **PCR은 보다 환경적 책임이 높은 재활용 방식**으로 평가되는 이유는 실제 소비 단계에서 발생하는 플라스틱 폐기물을 줄이는 데 기여하며, 자원 순환과 환경 보호에 실질적인 영향을 미치기 때문입니다.

닐피스크 SW3000은 **전체 플라스틱 중 25%가 PCR 소재로 제작되어**, 지속가능성을 고려한 더욱 책임 있는 선택입니다

* PCR 함유율은 제품 내 전체 플라스틱 중 비율 기준입니다



더 편리하고, 더 높아진 성능

SW3000은 복잡함을 배제한 간결한 작동 방식을 제공합니다. 열쇠 없이 메인 버튼을 누르고 개인 PIN 코드를 입력하면, 곧바로 작동이 시작됩니다. 추가적인 복잡한 절차 없이 누구나 손쉽게 운용할 수 있는 직관적인 사용자 환경을 제공합니다.

장시간 작업에도 편안함을 유지하는 인체공학적 설계

SW3000은 조절 가능한 리클라이닝 시트를 통해 작업자의 피로도를 효과적으로 감소시킵니다. 더불어, 인체 치수를 고려한 페달 위치 설계는 다양한 신체 조건에 맞춰 편안한 운전 자세를 제공합니다. 이는 특히 장시간 운행 시 작업자의 부담을 줄여주는 중요한 요소입니다.

컬러로 구분된 터치포인트와 간단한 인터페이스는 교육 시간을 최소화하며, 툴 없이도 주요 부품에 접근이 가능해 유지보수 또한 간편합니다.

메인 브러시와 필터 점검 및 교체 작업이 쉽고 빠르게 이뤄질 수 있도록 설계되었습니다.



제품 특징점

- **툴 없이 간편한 유지보수** : 주요 부품 접근도 간편해 다운타임 최소화
- **디스플레이를 통한 자가 진단 기능** : 오류 코드 확인만으로 간편한 문제 해결
- **QR 코드 연동으로 빠른 정보 접근** : 서비스 매뉴얼 및 관련 자료를 신속하게 확인 가능
- **FOB 키(옵션)** : 별도의 PIN 코드 입력 없이도 시작 가능
- **운전 중 메인 브러시 높이 조절 가능** : 최적의 청소 성능 유지
- **고효율 DustGuard™ 분사 시스템** : 먼지 발생 억제, 청소 환경을 더욱 청결하게
- **납축 배터리 또는 리튬이온 배터리 선택 가능** : 작업 환경에 맞게 유연한 구성
- **간편한 배터리 충전** : 사용자의 편의성을 높인 편리하고 안전한
- **수동 혹은 자동 필터 세이커** : 선택 필터의 성능을 항상 최상의 컨디션으로 유지
- **HEPA H13 필터** : 민감한 구역에 적합한 옵션
- **경고등 탑재** : 혼잡한 구역에서도 안전하게 운행 가능
- **추가 안전 옵션 제공** : 상부 충돌 방지를 위한 오버헤드 가드, 바닥에 푸른 빛을 비추는 **블루 세이프 라이트**



Technical specifications

설명	Unit	SW3000 Battery
배터리 전압		DC 24 V
작업 폭 (사이즈 브러시 제외)	mm	700
작업 폭 (사이드 브러시 2개 포함)	mm	1350
호퍼 용량	L	100
최대 주행 속도	km/per hour	8
최소 회전 통로	mm	2550
최대 청소 능력 (사이즈 브러시 2개 포함)	m ² /h	8100
작업 소음 수준	dB(A)	72±3
총 중량	kg	563
제원 (l x w x h)	mm	1620 x 1055 x 1260
오버헤드 가드 포함 장비 높이	mm	1986
등판 능력 (L=140 meters)	%	16

닐피스크코리아㈜

서울 성동구 성수일로4길 25,

서울숲 코오롱디지털타워 1차 204호

Tel. 02-3474-4141~4 Fax. 02-3474-4151

www.nilfisk.com/ko-kr

NILFISK