

AERO BATTERY

Uma nova fórmula de liberdade




NILFISK

Liberdade de movimentos. Energia para acabar

Concebido para uma limpeza rápida e eficiente. Desenvolvido para garantir durabilidade e facilidade de utilização, ajudando a maximizar a produtividade e a libertar tempo. Conheça a nova gama de aspiradores a bateria Aero – ideal para trabalhos rápidos, em qualquer condição, húmida ou seca.

Esta gama eleva o desempenho contínuo, a potência de sucção excecional e a adaptabilidade a um novo patamar – não se limita a fazer o trabalho, vai além do que é esperado.

Movida por uma nova e avançada tecnologia de baterias, a gama AERO Battery oferece liberdade de movimento e energia para acabar.



Superpoderes da bateria para enfrentar os trabalhos mais difíceis.

Qualidade, durabilidade e tempo de funcionamento são tudo o que importa para se destacar em todas as tarefas durante um dia de trabalho acelerado com horários apertados. Com a sua robustez impressionante, a melhor bateria da sua classe e um tempo de funcionamento excecional, nenhum trabalho fará com que este extrator de poeira totalmente alimentado a bateria recue. Mesmo nas condições mais duras, irá demonstrar continuamente a sua potência e resistência.



Fonte de alimentação de nível superior

Com um tempo de funcionamento de até 65 minutos com Ecomode de 10 Ah e uma carga de 80% em apenas 55 minutos, a gama de baterias AERO é alimentada pela tecnologia superior de baterias de íões de lítio da Nilfisk.



Sem cabo, sem limites

Graças à sua liberdade sem fios, a gama AERO Battery foi concebida para uma limpeza rápida e eficiente – perfeita para trabalhos rápidos de entrada e saída, em quaisquer condições, húmidas ou secas.




Certificado de segurança

Concebida para tarefas de limpeza exigentes que envolvam poeiras perigosas, a bateria AERO está certificada para as classes de poeiras L e M para cumprir os rigorosos regulamentos de saúde e segurança.



Alta eficiência, baixo down-time

A gama AERO Battery oferece um desempenho ininterrupto com uma forte aspiração e uma limpeza eficiente do filtro Push&Clean™, garantindo uma elevada eficiência e um down-time mínimo.



Fonte de alimentação de nível superior

Como se sente a liberdade sem cabo? Experimente até 65 minutos de tempo de funcionamento e uma carga de 80% em apenas 55 minutos – tudo alimentado pela nova tecnologia de bateria de alto desempenho desenvolvida pela Nilfisk – o pack de baterias Nilfisk. Agora, é produtividade maximizada!

As principais funcionalidades e vantagens incluem

- Desempenho duradouro da bateria para uma eficiência ininterrupta, reduzindo o impacto ambiental
- Design de bateria substituível – com a opção de adquirir uma bateria extra para um tempo de funcionamento ininterrupto
- Ideal para trabalhos rápidos de entrada e saída em quaisquer condições, húmidas ou secas
- Liberdade sem cabo – funciona em qualquer lugar, sem necessidade de tomadas
- A sucção ininterrupta de alto desempenho combinada com o sistema de limpeza do filtro Push&Clean™ mantém a eficiência elevada com um down-time mínimo
- Leve e fácil de usar, apenas 8,3 kg para um manuseamento e uma manobrabilidade sem esforço
- Funcionamento silencioso: ideal para ambientes sensíveis ao ruído
- Segurança certificada – com certificação das classes L e M para segurança comprovada

Características técnicas

Descrição*	Unidade	AERO 21B-0L PC BP36V Versão UE	AERO 21B-W0M PCBP 36V Versão UE	AERO 21B-W0M PC BP36V Versão UK
Número do artigo		107419700	107419701	107420743
Tensão/Frequência	V DC	36	36	36
Classe de proteção/Proteção IP		III / IPX4	III / IPX4	III / IPX4
Potência nominal	W	500	500	500
Fluxo de ar (máx., medido na turbina)	l/s	61	61	61
Fluxo de ar (máx., medido na turbina)	l/min	3660	3660	3660
Fluxo de ar (máx., medido na turbina)	CFM	129	129	129
Aspiração (máx.)	kPa	15,5	15,5	15,5
Aspiração (máx.)	em H ₂ O	62	62	62
Potência de aspiração	W	160	160	160
Nível de pressão sonora a 1 m à potência nominal (LpA)	dB(A)	68	68	68
Nível sonoro de trabalho a 3 m à potência nominal (pressão de trabalho)	dB(A)	60	60	60
Tempo de funcionamento até NBP60/NBP100 (modo Eco)	min	25 (6Ah), 40 (10Ah) 65 (10Ah Eco-Mode)	25 (6Ah) 40 (10Ah)	25 (6Ah) 40 (10Ah)
Capacidade	L	20	20	20
Temperatura de trabalho máxima permitida	°C	40	40	40
Peso (apenas máquina, sem bateria e acessórios)	kg	7	7,1	7,1
Dimensões (CxLxA)	mm	397 x 378 x 485	407 x 378 x 485	407 x 378 x 485

Nilfisk, Lda.

Impasse Pero Vaz Caminha, 15, Armazém B, Linhó · 2710-297 Sintra

Tel. (+351) 219 112 670 · mkt.pt@nilfisk.com

www.nilfisk.pt

NILFISK