

VP25 ROBOTSTØVSUGER

Smart støvsugning med ensartet resultat



NILFISK

Højeffektiv rengøring med et enkelt tryk

Mød VP25 – en smart robotstøvsuger, der er udviklet til nemt at håndtere det snavsede arbejde, så dit team får mere tid til at fokusere på det, der betyder noget. Den holder pålideligt gulvene pletfri, den sættes op på få sekunder – og rengøringen udføres med et tryk på en knap.

VP25 er virkelig imponerende. Det innovative dobbeltbørstesystem er designet til uovertruffen ydeevne på både hårde og bløde overflader og forbedrer effektiviteten ved støvsugning og opsamling af snavs.

Den er designet til at være nem at bruge og har en enkel, intuitiv grænseflade på berøringsskærmen, så selv førstegangsbrugere kommer hurtigt i gang. Den store 20 l (5,3 gal) støvpose reducerer behovet for hyppig tømning, mens det holdbare batteri giver op til 3 timers driftstid på en enkelt opladning, hvilket gør den velegnet til omfattende rengøring i lang tid.

Det gør den ideel til store, travle miljøer som f.eks. åbne kontorlandskaber og hotel- og restaurationsområder med rengøringskrævende arealer på 500 m² til 2.400 m².

Et certificeret HEPA-filter opfanger 99,97 % af alle luftbårne partikler, herunder allergener, hvilket giver sikkerhed på arbejdspladsen og høj luftkvalitet.

VP25 har opnået IEC-certificering, en tredjepartsvalidering, der bekræfter, at den overholder de seneste regler og de højeste sikkerhedsstandards for rengøringsmaskiner.



Frigør tid til effektiv udnyttelse af menneskelige ressourcer

Er der flere vigtige opgaver, der skal løses? Forstået! VP25 håndterer arbejdsintensive opgaver, så dine medarbejdere kan koncentrere sig om mere komplekst og værdiskabende arbejde. Dens nul-graders venderadius giver øget effektivitet og sikrer stabil, pålidelig produktivitet.

Avancerede 2D- eller 3D-LiDAR-systemer og front-/sidekameraer identificerer forhindringer for at forhindre kollisioner og optimerer ruterne for effektiv og sikker rengøring.



Pålidelig og alsidig rengøring ved et tryk på en knap



Tekniske specifikationer (2D-LiDAR)

Beskrivelse	Enhed	VP25
Rengøringshoved		Dobbelt rulle
Rengøringsbane (med børster)	cm (tommer)	65,4 (25,7)
Driftstid	timer	op til 3
Rengøringstid	timer	op til 3
Batterikapacitet (nominel spænding – kapacitet)	V/Ah	24/40
Tophastighed ved automatisk rengøring	m/s	1
Maks. teoretisk produktivitet	m ² /t (ft ² /t)	1.317 (14.176)
Lydtryksniveau	dB(A)	<66
Længde x bredde x højde	cm (tommer)	67 x 65,4 x 91,1 (26,4 x 25,7 x 35,9)
Bruttovægt (inkl. batterier)	kg (lb)	91 (200,6)

**Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.*