VHB120

Kablosuz temizlik: güvenli ve ihtiyaca uygun aksesuar seçenekleri



NILFISK

Akülü modelin esnekliği

Nilfisk VHB120, gıda, demir ve metal, imalat ve ilaç gibi sektörler ile lojistik ve depolar için özel olarak tasarlanmıştır ve bu alanlarda temizliğe yöneliktir.

Gün boyu sorunsuz esnekliğe ve belirli alanları mükemmel temizlemeye mi ihtiyacınız var? Tehlikeli ve yanıcı tozlar için çoğu gerekli güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış yeni kompakt, kullanımı kolay ve aküyle çalışan endüstriyel temizlik ünitemiz Nilfisk VHB120'ye merhaba deyin. Bir mucize değilse bile, kesinlikle çok faydalı.

Çalışırken değiştirme özelliği, hızlı ve kolay akü değişimi ve kesintisiz çalışma sağlarken harici şarj cihazı 2 saatten kısa sürede %90 şarj sağlar.



Tümü 3. taraf sertifikalı, yüksek kaliteli filtreler, piyasadaki en yüksek güvenlik standartlarıyla hem operatör hem de çalışma alanı için benzersiz güvenlik sağlar.



Kompakt tasarımı, yoğun trafikli endüstriyel ortamlarda etkili temizlik sağlar ve dar koridorlarda ve ulaşılması zor alanlarda bile sorunsuzca kullanılabilir.



Yüksek yerleri temizlemek için tasarlanan temizlik aksesuarları artık daha önce ulaşılması imkansız olan alanların temizliğini kolaylaştırıyor. Ayrıca tüm aksesuarlar ön hazneye kolayca yerleştirilebiliyor.



Başlıca özellikleri ve avantajları:

- Operatörü ve çalışma ortamını korumak için en yüksek M-H Sınıfı filtreleme
- Sınıflandırılmamış bölgelerde yanıcı toz için ACD sertifikası
- Güç ve çalışma süresini özelleştirmek için bağımsız olarak çalıştırılabilen çift motor
- Genel kolaylık: Kolay kurulum, çalıştırma ve bakım
- Kullanışlı kullanıcı arayüzü yerleşimi ve renkle kodlanmış temas noktaları
- Ergonomik tasarım güvenli ve konforlu çalışma sağlar
- Uygun ağırlık seviyesi, nakliyeyi ve servis kamyonlarına ve kamyonetlerine yüklenmeyi kolaylaştırır
- Çok çeşitli Nilfisk endüstriyel hortumları ve aksesuarları ile uyumludur
- Kablosuz makine, kayma, takılma ve düşme riskini azaltarak güvenliği artırır
- Nilfisk'in geri dönüşüm programı, kullanım ömrünün sonuna gelen akülerin doğru işlemlere tabi tutulmasını sağlayarak çevresel etkiyi azaltır





Ulaşılmaz alanlar için en iyi çözüm

Bluetooth üzerinden kolay başlatma özelliğine sahip Nilfisk VHB120, tek şarjla 120 dakikaya kadar kusursuz temizlik sağlar. Çalışırken değiştirme mekanizması sayesinde anında çalışmaya hazır ve çok kısa sürede tam şarjlı hale gelirsiniz. Gelişmiş lityum iyon akü sadece 2 saatte %90'lık en iyi performansına ulaşır. Her zaman sorunsuz ve verimli üretkenlik sağlarken boş geçen zamanları azaltır. Kablosuz çalışma, çalışma alanlarında kayma, takılma ve düşme gibi en yaygın görülen riskleri azaltarak güvenliği artırır. **Prizden çıkarıp hemen çalışmaya başlayın.**

Teknik özellikler

Açıklama	Ünite	VHB120	VHB120 LC ACD	VHB120N AU	VHB120 MC	VHB120 MC ACD	VHB120 HC	VHB120 HC ACD	VHB120 PBS
Akü ile çalışma süresi	dak.	120 dakika (EcoMode)	120 dakika (EcoMode)	120 dakika (EcoMode)	120 dakika (EcoMode)	120 dakika (EcoMode)	120 dakika (EcoMode)	120 dakika (EcoMode)	120 dakika (EcoMode)
Akü ile çalışma süresi	dak.	60 dakika (Tam güç)	60 dakika (Tam güç)	60 dakika (Tam güç)	60 min (Tam güç)	60 dakika (Tam güç)	60 dakika (Tam güç)	60 dakika (Tam güç)	60 dakika (Tam güç)
Akü şarj süresi (%100)	dak.	145	145	145	145	145	145	145	145
Akü şarj süresi (%90)	dak.	115	115	115	115	115	115	115	115
Voltaj (şarj modu)	V	110-240	110-240	110-240	110-240	110-240	110-240	110-240	110-240
Frekans (şarj modu)	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Yalıtım sınıfı	Sınıf	III	III	III	III	III	III	III	III
Nominal güç	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Maks. hava akışı	m^3/saat	280	280	280	280	280	280	280	280
3 m D50 hortumla hava akışı	m^3/saat	243	243	243	243	243	243	243	243
Maks. vakum	mBar	136	136	136	136	136	136	136	136
Ses basıncı seviyesi	dB(A)	71	71	71	71	71	71	71	71
Hazne kapasitesi	L	37	37	37	37	37	37	37	37
Ana filtre alanı	cm^2	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
HEPA filtre alanı (isteğe bağlı)	cm^2	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Giriş	mm	50	50	50	50	50	50	50	50
Uzunluk x genişlik x yükseklik	cm	73x57x102	73x57x102	73x57x102	64x60x128	64x60x128	64x60x128	64x60x128	73x57x102
Ağırlık	kg	72	72	72	87	87	90	90	72

13456 8/2024

Nilfisk Türkiye A.Ş.
Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Şehit Sok. No.7 İstanbul
Tel. 0216 466 94 94 · info.tr@nilfisk.com
www.nilfisk.com.tr

NILFISK