NILFISK DRYFT

Nettoyez facilement les zones difficiles d'accès !



NILFISK

Nettoyez facilement les espaces exigus avec la Nilfisk Dryft.

Découvrez notre première micro-autolaveuse à batterie, la Nilfisk Dryft. Elle nettoie facilement tous les endroits difficiles d'accès : les espaces encombrés ou exigus, les bordures et autour des obstacles. De taille ultra compacte, la Nilfisk Dryft assure une hygiène irréprochable dans tous les espaces exigüs.



Enfin une micro-autolaveuse qui nettoie les espaces les plus exigus

Lavage sous les meubles très bas

La tête de nettoyage brevetée à profil ultra-plat permet le nettoyage sous les meubles jusqu'à 5 cm de hauteur.



Zones exiguës

La forme de sa tête et son mouvement de nettoyage en « S » sont la clé d'un nettoyage efficace autour des toilettes en quelques secondes.



Nettoyage des angles et des bords

La Nilfisk Dryft lave et sèche en profondeur même dans les coins, grâce aux bords biseautés de sa tête de nettoyage.



Mouvement en « S »

Le mouvement de nettoyage en « S » guide la machine sans effort, augmentant la productivité du nettoyage en réduisant l'effort physique de l'utilisateur.



Facilitez-vous le nettoyage !

Tellement maniable, légère et facile d'utilisation, la Nilfisk Dryft se maîtrise avec un minimum de formation.

- Système aimanté facile d'accès pour un remplacement rapide du disque/pad
- Kits d'entretien pour un remplacement aisé sans intervention des techniciens
- Embouchure facilement démontable sans outil pour une maintenance sans effort
- Poignée anti-glisse pour plus de contrôle et de sécurité
- Ergonomie de la poignée spécialement conçue pour faciliter le mouvement de nettoyage en S
- Faible niveau sonore
- Panneau de commande à 3 boutons avec réglage des paramètres simplifié




Deux fois plus rapide que les machines de nettoyage traditionnelles.

Grâce au mouvement de nettoyage en « S » de la Nilfisk Dryft, 100 % des zones difficiles d'accès sont nettoyées plus rapidement, avec 75 % de pas en moins. Agile et flexible, elle pivote facilement de gauche à droite dans un mouvement en « S », ce qui réduit le temps de lavage par rapport aux machines de nettoyage accompagnées.


Machine de nettoyage accompagnée

L'utilisateur doit faire plusieurs passages pour nettoyer la zone. Dans cet exemple, le nettoyage prend 20 secondes.



La Nilfisk Dryft

L'utilisateur réalise seulement 2 passages, pour un gain de temps important et moins de fatigue. Dans cet exemple, le nettoyage est réalisé en seulement 7 secondes.



Profitez d'une hygiène irréprochable !

Grâce à sa technologie de tête brevetée, la saleté est éliminée et récupérée, sans risque de re-déposition sur le sol. Pour un résultat propre et sain.

Tête de brossage orbitale pour une efficacité accrue

La saleté est éliminée efficacement grâce à la tête de brossage orbitale qui délivre 4200 oscillations par minute. La Nilfisk Dryft laisse un sol propre et sec.



Hygiène renforcée

La forme ultra-plate de la tête, associée au nettoyage par oscillations, assure un nettoyage efficace dans les moindres recoins.



Mieux nettoyer en consommant moins d’eau.

La micro-autolaveuse Nilfisk Dryft permet d’économiser 33% d’eau (*) : vous remplissez moins souvent le réservoir d’eau propre et économisez ainsi de l'eau ! La batterie, très simple à remplacer, offre 1 heure d’autonomie

(*) par rapport aux systèmes similaires



Un nettoyage flexible avec 1H d'autonomie

Avec une autonomie d’une heure et un remplacement facile de la batterie, les équipes peuvent nettoyer une plus grande surface, tout en consommant moins d’eau.

Les petits espaces sont partout.

Que vous représentiez une petite ou moyenne entreprise, ou une grande multinationale, la micro-autolaveuse Nilfisk Dryft s'adapte parfaitement à vos besoins.

Demandez un devis en scannant le QR code ci-dessous :

Caractéristiques techniques

Description		Nilfisk Dryft
Largeur de lavage	mm	390
Hauteur du plateau brosseur	mm	< 50
Oscillations de la tête de brosse	osc/min	4200
Tension de la machine	V	25,2
Capacité de la batterie	Ah	5
Autonomie de la batterie, aspiration élevée	min	Jusqu'à 60
Autonomie de la batterie, aspiration réduite	min	Jusqu'à 75
Charge complète / 90 % de charge	min	95 / 60
Capacité du réservoir de solution	L	2,5
Capacité du réservoir de récupération	L	2,8
Dimensions de la machine de nettoyage en fonctionnement (L x L x H)	mm	430 x 230 x 1485
Poids brut (à vide et avec batterie)	kg	7,3
Niveau de vibrations aux bras de l'utilisateur	m/s²	< 2,5
Niveau de pression acoustique au poste de travail	dBA	< 70



Ces spécifications et détails sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

15511 09/2026

Nilfisk France
91140 Villebon sur Yvette · Tél. : 01 69 59 87 00
www.nilfisk.fr

NILFISK