

## Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

Den kompakte kaldtvannsserien kombinerer økt rengjøringseffektivitet med god ergonomi og holdbarhet. Denne kombinasjonen leverer rengjøringsresultater i toppklasse..

I likhet med alle Nilfisk høytrykksvaskere er MC 2C-serien utviklet for å gi glimrende vaskeresultater. Det finnes imidlertid alltid rom for forbedring.

Derfor har vi økt maskinens rengjøringseffektivitet og ytelse ved den viktigste komponenten, pumpen.

MC 2C-serien omfatter modeller som er beregnet for rutinemessig, semiprofesjonelt bruk av f.eks. håndverkere, på mindre byggeplasser, i landbruk eller i mindre rengjøringsbyråer.

- Effektiv påføring av vaskemiddel med brukervennlig skumsprayer
- 4-i-1-lanse sikrer enkelt bytte av ulike funksjoner – alltid riktig lanse for nesten alle rengjøringsoppgaver og bruksområder
- Ny, brukervennlig slangetrommel for enkel opprulling med én hånd og beskyttet slangeoppbevaring
- Enklere regulering av vanntilførselen for rask justering i henhold til type rengjøringsoppgave
- Ergo 2000 pistolgrep og ergonomisk tilbehørskonsept gir enklere håndtering og mindre belastning
- Enkel transport og oppbevaring (hjul, teleskophåndtak, løftestang)
- Toppstykke i høykvalitetslegering og automatisk start/stopp for høy slitestyrke



Picture shown may not represent model quoted

### • Standard equipment

| Included accessories                                                                |                                    | Ref. no.  | Min. required | MC 2C-140/610 XT EU | MC 2C-120/520 T EU | MC 2C-120/520 XT EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Høytrykkskoblinger han</b>                                                       |                                    |           |               |                     |                    |                     |
|  | Kobling Nilfisk/NITO inv. gjenger  | 32541     | 0             | •                   | •                  | •                   |
| <b>Høytrykkslanger DN6</b>                                                          |                                    |           |               |                     |                    |                     |
|   | Høytrykkslange 10m                 | 126528620 | 0             |                     | •                  |                     |
|  | Høytrykkslange 15m 1-wire 3/8"     | 101406176 | 0             | •                   |                    | •                   |
| <b>Pistolgrep</b>                                                                   |                                    |           |               |                     |                    |                     |
|   | Pistolgrep Ergo 2000 standard      | 106403122 | 0             | •                   | •                  | •                   |
| <b>FlexoPower lanser</b>                                                            |                                    |           |               |                     |                    |                     |
|  | FlexoPower Plus lanse u/dyse, 96cm | 106402282 | 0             |                     |                    |                     |



## Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

| Included accessories                                                             | Ref. no.                            | Min. required | MC 2C-140/610 XT EU | MC 2C-120/520 T EU | MC 2C-120/520 XT EU |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Tornadodyser med fargemarkering</b>                                           |                                     |               |                     |                    |                     |
|  | Tornado Plus dyse 1/8" 0340 violett | 101119735     | 0                   |                    |                     |
|  | Tornado Plus dyse 1/8" 0350 vinrød  | 101119736     | 0                   |                    |                     |

● Standard equipment

| Included accessories                                                                | Ref. no.                            | Min. required | MC 2C-150/650 EU | MC 2C-150/650 XT EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| <b>Høytrykkskoblinger han</b>                                                       |                                     |               |                  |                     |
|    | Kobling Nilfisk/NITO inv. gjenger   | 32541         | 0                | •                   |
| <b>Høytrykkslanger DN6</b>                                                          |                                     |               |                  |                     |
|   | Høytrykkslange 10m                  | 126528620     | 0                | •                   |
|  | Høytrykkslange 15m 1-wire 3/8"      | 101406176     | 0                | •                   |
| <b>Pistolgrep</b>                                                                   |                                     |               |                  |                     |
|   | Pistolgrep Ergo 2000 standard       | 106403122     | 0                | •                   |
| <b>FlexoPower lanser</b>                                                            |                                     |               |                  |                     |
|   | FlexoPower Plus lanse u/dyse, 96cm  | 106402282     | 0                | •                   |
| <b>Tornadodyser med fargemarkering</b>                                              |                                     |               |                  |                     |
|   | Tornado Plus dyse 1/8" 0340 violett | 101119735     | 0                | •                   |
|   | Tornado Plus dyse 1/8" 0350 vinrød  | 101119736     | 0                |                     |



## Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

| Model    | MC 2C-140/610 XT<br>EU | MC 2C-120/520 T<br>EU | MC 2C-120/520 XT<br>EU |
|----------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Ref. no. | 128471350              | 128471352             | 128471354              |

## PRODUCT FEATURES

|                                 |   |   |   |
|---------------------------------|---|---|---|
| Rustfritt stålstempel           | • | • | • |
| Slangetrommel                   | • |   | • |
| Automatisk start/stopp          | • | • | • |
| Pistolgrepholder                | • | • | • |
| Kabelkrok, svingbar             | • | • | • |
| Skum sprayer                    | • | • | • |
| Rengjøringsmiddeltank 2,5 liter | • | • | • |

| Model    | MC 2C-150/650 EU | MC 2C-150/650 XT<br>EU |
|----------|------------------|------------------------|
| Ref. no. | 128471358        | 128471359              |

## PRODUCT FEATURES

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| Rustfritt stålstempel           | • | • |
| Slangetrommel                   |   | • |
| Automatisk start/stopp          | • | • |
| Pistolgrepholder                | • | • |
| Kabelkrok, svingbar             | • | • |
| Skum sprayer                    | • | • |
| Rengjøringsmiddeltank 2,5 liter | • | • |

| Technical specifications                 | MC 2C-140/610 XT<br>EU | MC 2C-120/520 T<br>EU | MC 2C-120/520 XT<br>EU |
|------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Pumpetrykk (bar/mPa)                     | 140/14                 | 120/12                | 120/12                 |
| Vaskekraft (kg)                          | 2.5                    | 2.2                   | 2.2                    |
| Pumpe (opm)                              | 2800                   | 2800                  | 2800                   |
| Energiforbruk (kW)                       | 2.9                    | 2.3                   | 2.3                    |
| Spennings/fase/frekvens/strøm (V/~/Hz/A) | 230/1/50/12.6          | 230/1/50/10           | 230/1/50/10            |
| Vannmengde Qmaks/Qieq (l/t)              | 610/540                | 520/470               | 520/470                |
| Elkabel (m)                              | 5                      | 5                     | 5                      |
| Dysetørrelse                             | 0340                   | 0340                  | 0340                   |
| Inngangstemp. maks. (°C)                 | 60                     | 60                    | 60                     |
| Rustfrie stålstempler                    | 3                      | 3                     | 3                      |
| Dimensjoner, L x B x H (mm)              | 394x391x955            | 394x391x955           | 394x391x955            |
| Sugehøyde (m)                            | 0.5                    | 0.5                   | 0.5                    |
| Vekt (kg)                                | 32.8                   | 27.1                  | 32.8                   |
| Recommended avg. hours of use per day    | 1                      | 1                     | 1                      |



Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

| Technical specifications               | MC 2C-150/650 EU | MC 2C-150/650 XT EU |
|----------------------------------------|------------------|---------------------|
| Pumpetrykk (bar/mPa)                   | 150/15           | 150/15              |
| Vaskekraft (kg)                        | 2.9              | 2.9                 |
| Pumpe (opm)                            | 2800             | 2800                |
| Energiforbruk (kW)                     | 3.3              | 3.3                 |
| Spenning/fase/frekvens/strøm (V~/Hz/A) | 230/1/50/14.5    | 230/1/50/14.5       |
| Vannmengde Qmaks/Qiec (l/t)            | 650/570          | 650/570             |
| Elkabel (m)                            | 5                | 5                   |
| Dysetørrelse                           | 0340             | 0340                |
| Inngangstemp. maks. (°C)               | 60               | 60                  |
| Rustfrie stålstempler                  | 3                | 3                   |
| Dimensjoner, L x B x H (mm)            | 394x391x955      | 394x391x955         |
| Sugehøyde (m)                          | 0.5              | 0.5                 |
| Vekt (kg)                              | 30.1             | 32.8                |
| Recommended avg. hours of use per day  | 1                | 1                   |

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

| Accessories                                                                         |                                         | Ref. no.  | Min. required | MC 2C-140/610 XT EU | MC 2C-120/520 T EU | MC 2C-120/520 XT EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Høytrykkskoblinger han                                                              |                                         |           |               |                     |                    |                     |
|  | Ergo pistolkobling han                  | 66161     | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|  | Gardena hurtigkobling 3/4" utv. gjenger | 1608629   | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|  | Geka kobling slange-ende 3/4" han       | 1311      | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|  | Hurtigkobling Nilfisk/NITO 3/4" slange  | 1600659   | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|  | Kobling Gardena Han 3/4"                | 106404529 | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|  | Kobling Nilfisk/NITO inv. gjenger       | 32541     | 0             | ●                   | ●                  | ●                   |



## Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

| Accessories                                                                         |                                          | Ref. no.  | Min. required | MC 2C-140/610 XT EU | MC 2C-120/520 T EU | MC 2C-120/520 XT EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|    | Slangenippel lavtrykk 1/2"               | 1604669   | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
| <b>Høytrykkslanger DN6</b>                                                          |                                          |           |               |                     |                    |                     |
|    | Høytr. slange DN6 15m 3/8-3/8 hurtigkobl | 101406175 | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|     | Høytrykkslange 10m                       | 126528620 | 0             |                     | ●                  |                     |
|    | Høytrykkslange 15m 1-wire 3/8"           | 101406176 | 0             | ●                   |                    | ●                   |
|   | Høytrykkslange DN6 10m                   | 301002275 | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|                                                                                     | Høytrykkslange DN6 15m 1-wire            | 101117763 | 0             | ○                   |                    | ○                   |
|   | Høytrykkslange DN6 15m 1-wire ergo       | 6528613   | 0             | ○                   |                    | ○                   |
| <b>Pistolgrep</b>                                                                   |                                          |           |               |                     |                    |                     |
|   | Pistolgrep Ergo 2000 standard            | 106403122 | 0             | ●                   | ●                  | ●                   |
|   | Pistolgrep Ergo 3000 m/låsbar svivel     | 106402190 | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|  | Svivel Ergo 1000/2000/3000               | 101119484 | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
| <b>FlexoPower lanser</b>                                                            |                                          |           |               |                     |                    |                     |
|  | FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm    | 106408228 | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |

## Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

| Accessories                                                                        |                                       | Ref. no.  | Min.<br>required | MC<br>2C-140/610<br>XT EU | MC<br>2C-120/520 T<br>EU | MC<br>2C-120/520<br>XT EU |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
|   | FlexoPower Plus lance u. dyse 96 cm   | 106408229 | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
|   | FlexoPower Plus lance u. dyse 112 cm  | 106408227 | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
|   | FlexoPower Plus lance u/dyse, 96cm    | 106402282 | 0                |                           |                          |                           |
|   | FlexoPower Plus lance u/dyse, 99cm    | 106402281 | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
| <b>4-i-1 lanser</b>                                                                |                                       |           |                  |                           |                          |                           |
|    | 4-i-1 lanse m. 0340 dyse Violet       | 106408250 | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
|  | 4-i-1 lanse m/dyse 0370 bronse        | 106408252 | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
| <b>Tornadodyser med fargemarkering</b>                                             |                                       |           |                  |                           |                          |                           |
|  | Dysebeskytter til Tornado Plus lanser | 106402425 | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
|  | Tornado Plus dyse 1/8" 0340 violett   | 101119735 | 0                |                           |                          |                           |
|  | Tornado Plus dyse 1/8" 0350 vinrød    | 101119736 | 0                |                           |                          |                           |
| <b>Rør og koblinger</b>                                                            |                                       |           |                  |                           |                          |                           |
|  | GEKA Slangekobling 1/2                | 1716      | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
|                                                                                    | Slangeinnngang lavtrykk 3/4" (pris/m) | 6465      | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |

## Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

| Accessories                                                                                                               |                                         | Ref. no.  | Min.<br>required | MC<br>2C-140/610<br>XT EU | MC<br>2C-120/520 T<br>EU | MC<br>2C-120/520<br>XT EU |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                          | Tilbakeslagsventil m/ Gardena kobling   | 106411177 | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
|                                          | Tilbakeslagsventil med Geka kobling     | 106411179 | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
|                                          | Tilbakeslagsventil med NITO kobling     | 106411178 | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
|                                          | Tilbakeslagsventil uten kobling         | 106411184 | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
| <b>Slangetromler</b>                                                                                                      |                                         |           |                  |                           |                          |                           |
|                                         | Rengjøringsvogn RF for maks. 20m DN10   | 6401094   | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
|                                        | Slangetrommel u/slange m/inntr. rustfri | 106403168 | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
|                                        | Slangetrommel vegg m/inntr. m 20m DN10  | 106403131 | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
| <b>Filter - Høytrykksvaskere</b>                                                                                          |                                         |           |                  |                           |                          |                           |
|                                                                                                                           | Filterinnsats løs (50 µm)               | 1104041   | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
|  | Sandfilter 3/4", 50 µm, maks 12 bar     | 301000173 | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
|                                        | Sugefilter m/tilbakeslagsventil 3/4"    | 6400000   | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
|                                        | Vannfilter komplett                     | 107145802 | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
| <b>Overflaterengjøring, roterende</b>                                                                                     |                                         |           |                  |                           |                          |                           |

## Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

| Accessories                                                                         |                                         | Ref. no.  | Min. required | MC 2C-140/610 XT EU | MC 2C-120/520 T EU | MC 2C-120/520 XT EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|    | Hydroscrub P300 P+H                     | 106403187 | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|    | HydroScrub P400 uten dyser              | 106403157 | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|    | HydroScrub P500 M med hjul uten dyser   | 106403159 | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
| <b>Injektorer og skumsprayerutstyr</b>                                              |                                         |           |               |                     |                    |                     |
|    | Flaske t rengøringsmiddel 2,5 L u. lokk | 107141635 | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|    | Skumlanse kompl. 120cm                  | 6404369   | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|  | Skumlanse kompl. L=60cm                 | 6404368   | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
| <b>Kloakk- og rørensere</b>                                                         |                                         |           |               |                     |                    |                     |
|                                                                                     | PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M            | 106403072 | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|  | Rørrensedyse 1/8" DN4 0640              | 46921     | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|  | Rørrensedyse roterande 1/8" DN4 0800    | 46918     | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|   | Rørrensenslange 10m DN4 u/dyse          | 301002490 | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|   | Rørrensenslange 20m DN4 u/dyse          | 301002491 | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|   | Rørrensenslange 30m DN4 u/dyse          | 301002492 | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |

## Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

| Accessories                                                                         |                                          | Ref. no.  | Min.<br>required | MC<br>2C-140/610<br>XT EU | MC<br>2C-120/520 T<br>EU | MC<br>2C-120/520<br>XT EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Rengjøringsmiddel</b>                                                            |                                          |           |                  |                           |                          |                           |
|    | Active Wax 10 liter                      | 81177     | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
| <b>Ergo System koblinger og adaptere</b>                                            |                                          |           |                  |                           |                          |                           |
|    | Ergo hurtigkobling DN10 3/8" hun         | 106402075 | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
|    | Ergo hurtigkobling DN10 3/8" han rustfri | 1603101   | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
|    | Ergo hurtigkobling DN10 han 3/8"         | 1600493   | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
|   | Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8  | 101119496 | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
|  | Hurtigkobling hun og han, 3/8"           | 101119499 | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
|   | KEW Ergo nippel 1/4 DN10 inv.            | 1609325   | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
|                                                                                     | Tetningsring for høytrykk 3/8"           | 1801075   | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
| <b>Høytrykkskoblinger hun</b>                                                       |                                          |           |                  |                           |                          |                           |
|  | Geka kobling 3/4" inv. gjenger           | 1718      | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
|  | Hurtigkobling 3/4" hun inv. gjenger      | 1602945   | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
|  | Hurtigkobling 3/8" hun (KEW)             | 66160     | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |

## Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

| Accessories                                                                        |                                         | Ref. no.  | Min. required | MC 2C-140/610 XT EU | MC 2C-120/520 T EU | MC 2C-120/520 XT EU |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|   | Kobling universal 3/4" inv. gj. messing | 61369     | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|   | Overgang WAP til KEW stikk kobling M21  | 66162     | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
| <b>Konsentratsprøyter</b>                                                          |                                         |           |               |                     |                    |                     |
|    | Lavtrykksprøyte 5S konc. 5L stål        | 7110005   | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|   | Lavtrykksprøyte 10SP konc. 10L stål     | 7110010   | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|  | Lavtrykksprøyte 20S konc. 20L stål      | 7110020   | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
| <b>Mykblåsing</b>                                                                  |                                         |           |               |                     |                    |                     |
|  | Sandblåsingsskit VSB komplett           | 301112493 | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
| <b>Spesiallanser</b>                                                               |                                         |           |               |                     |                    |                     |
|  | Langtrekkende lanse 150cm m/dyse 0640   | 6401193   | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|  | Undervognsvasker bøyd m/dyse 8010       | 6402016   | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|  | Undervognsvasker m/dyse 40065           | 6400036   | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
| <b>Børster - Roterende</b>                                                         |                                         |           |               |                     |                    |                     |
|  | Børste natur lange hår                  | 6401431   | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |

## Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

| Accessories                                                                         |                                         | Ref. no.  | Min. required | MC 2C-140/610 XT EU | MC 2C-120/520 T EU | MC 2C-120/520 XT EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|    | Børste nylon lange hår                  | 6401432   | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|     | Børste roterende 055 L=80 cm            | 6400018   | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
| <b>Børster - Vasking</b>                                                            |                                         |           |               |                     |                    |                     |
|    | Børste (til Universal Plus lanser)      | 14202     | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|     | Børste m/trykkregulering, 155cm         | 6400088   | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|   | Børste m/trykkregulering, 235cm         | 6400087   | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|   | Ekstra børste for børsteinnsats         | 10356     | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
| <b>Spesialdyser</b>                                                                 |                                         |           |               |                     |                    |                     |
|  | Dysebeskyttelseskappe                   | 18430     | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
| <b>Lanser korte</b>                                                                 |                                         |           |               |                     |                    |                     |
|  | Lanse dobbel kort 9cm u/dyse            | 106402150 | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|  | Lanse enkel kort 10cm u/dyse            | 106402151 | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
| <b>Universallanser</b>                                                              |                                         |           |               |                     |                    |                     |
|  | Universal Plus lanse u/dyse 65cm - rett | 106403032 | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |

## Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

| Accessories                                                                         |                                          | Ref. no.  | Min.<br>required | MC<br>2C-140/610<br>XT EU | MC<br>2C-120/520 T<br>EU | MC<br>2C-120/520<br>XT EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
|    | Universal Plus lance u/dyse 94cm - bøyd  | 106403036 | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
|    | Universal Plus lance u/dyse 108cm - bøyd | 106403035 | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
|    | Universal Plus lance u/dyse 108cm - rett | 106403033 | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
|     | Universal Plus lance u/dyse 156cm - rett | 106403031 | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
|     | Universal Plus lance u/dyse 206cm - rett | 106403030 | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
| <b>Tornado lanser</b>                                                               |                                          |           |                  |                           |                          |                           |
|   | Tornado Plus lance u/dyse, 63cm - rett   | 106403013 | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
|   | Tornado Plus lance u/dyse, 100cm - bøyd  | 106403011 | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
|   | Tornado Plus lance u/dyse, 112cm - bøyd  | 106403010 | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
|   | Tornado Plus lance u/dyse, 208cm - bøyd  | 106403012 | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
| <b>Høytrykkslanger DN10, svertefri</b>                                              |                                          |           |                  |                           |                          |                           |
|  | Høytrykkslange DN10 10m svertefri        | 6101767   | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |
|  | Høytrykkslange DN10 15m svertefri        | 1401983   | 0                | ○                         | ○                        | ○                         |

## Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

| Accessories                                                                         |                                   | Ref. no.  | Min. required | MC 2C-140/610 XT EU | MC 2C-120/520 T EU | MC 2C-120/520 XT EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|    | Høytrykkslange DN10 20m svartefri | 1401991   | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
| <b>Høytrykkslanger DN10</b>                                                         |                                   |           |               |                     |                    |                     |
|    | Høytrykkslange DN10 1m 2-wire     | 1402916   | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|     | Høytrykkslange DN10 2m 2-wire     | 1402924   | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|    | Høytrykkslange DN10 3m 2-wire     | 1402932   | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|    | Høytrykkslange DN10 10m 2-wire    | 6101766   | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|  | Høytrykkslange DN10 15m 2-wire    | 1402064   | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|  | Høytrykkslange DN10 20m 2-wire    | 1402072   | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
| <b>Høytrykkslanger DN8</b>                                                          |                                   |           |               |                     |                    |                     |
|   | Høytrykkslange DN8 10m 1-wire     | 1405569   | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|  | Høytrykkslange DN8 15m 2-wire     | 301001100 | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |
|  | Høytrykkslange DN8 20m 1-wire     | 1405666   | 0             | ○                   | ○                  | ○                   |

## Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

| Accessories                                                                         |                                          | Ref. no.  | Min.<br>required | MC<br>2C-150/650<br>EU | MC<br>2C-150/650<br>XT EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Høytrykkskoblinger han</b>                                                       |                                          |           |                  |                        |                           |
|    | Ergo pistolkobling han                   | 66161     | 0                | ○                      | ○                         |
|    | Gardena hurtigkobling 3/4" utv. gjenger  | 1608629   | 0                | ○                      | ○                         |
|    | Geka kobling slange-ende 3/4" han        | 1311      | 0                | ○                      | ○                         |
|    | Hurtigkobling Nilfisk/NITO 3/4" slange   | 1600659   | 0                | ○                      | ○                         |
|   | Kobling Gardena Han 3/4"                 | 106404529 | 0                | ○                      | ○                         |
|  | Kobling Nilfisk/NITO inv. gjenger        | 32541     | 0                | ●                      | ●                         |
|  | Slangenippel lavtrykk 1/2"               | 1604669   | 0                | ○                      | ○                         |
| <b>Høytrykkslanger DN6</b>                                                          |                                          |           |                  |                        |                           |
|  | Høytr. slange DN6 15m 3/8-3/8 hurtigkobl | 101406175 | 0                | ○                      | ○                         |
|  | Høytrykkslange 10m                       | 126528620 | 0                | ●                      |                           |
|  | Høytrykkslange 15m 1-wire 3/8"           | 101406176 | 0                |                        | ●                         |
|  | Høytrykkslange DN6 10m                   | 301002275 | 0                | ○                      | ○                         |



## Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

| Accessories                                                                         |                                       | Ref. no.  | Min. required | MC 2C-150/650 EU | MC 2C-150/650 XT EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------------|
|                                                                                     | Høytrykkslange DN6 15m 1-wire         | 101117763 | 0             |                  | ○                   |
|    | Høytrykkslange DN6 15m 1-wire ergo    | 6528613   | 0             |                  | ○                   |
| <b>Pistolgrep</b>                                                                   |                                       |           |               |                  |                     |
|     | Pistolgrep Ergo 2000 standard         | 106403122 | 0             | ●                | ●                   |
|     | Pistolgrep Ergo 3000 m/låsbar svivel  | 106402190 | 0             | ○                | ○                   |
|    | Svivel Ergo 1000/2000/3000            | 101119484 | 0             | ○                | ○                   |
| <b>FlexoPower lanser</b>                                                            |                                       |           |               |                  |                     |
|  | FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm | 106408228 | 0             | ○                | ○                   |
|  | FlexoPower Plus lanse u. dyse 96 cm   | 106408229 | 0             | ○                | ○                   |
|  | FlexoPower Plus lanse u. dyse 112 cm  | 106408227 | 0             | ○                | ○                   |
|  | FlexoPower Plus lanse u/dyse, 96cm    | 106402282 | 0             | ●                |                     |
|  | FlexoPower Plus lanse u/dyse, 99cm    | 106402281 | 0             | ○                | ○                   |
| <b>4-i-1 lanser</b>                                                                 |                                       |           |               |                  |                     |
|   | 4-i-1 lanse m. 0340 dyse Violett      | 106408250 | 0             | ○                | ○                   |



## Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

| Accessories                                                                         |                                       | Ref. no.  | Min.<br>required | MC<br>2C-150/650<br>EU | MC<br>2C-150/650<br>XT EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|------------------------|---------------------------|
|     | 4-i-1 lanse m/dyse 0370 bronse        | 106408252 | 0                | ○                      | ○                         |
| <b>Tornadodyser med fargemarkering</b>                                              |                                       |           |                  |                        |                           |
|     | Dysebeskytter til Tornado Plus lanser | 106402425 | 0                | ○                      | ○                         |
|     | Tornado Plus dyse 1/8" 0340 violett   | 101119735 | 0                | ●                      |                           |
|     | Tornado Plus dyse 1/8" 0350 vinrød    | 101119736 | 0                |                        |                           |
| <b>Rør og koblinger</b>                                                             |                                       |           |                  |                        |                           |
|    | GEKA Slangekobling 1/2                | 1716      | 0                | ○                      | ○                         |
|                                                                                     | Slangeinngang lavtrykk 3/4" (pris/m)  | 6465      | 0                | ○                      | ○                         |
|   | Tilbakeslagsventil m/ Gardena kobling | 106411177 | 0                | ○                      | ○                         |
|   | Tilbakeslagsventil med Geka kobling   | 106411179 | 0                | ○                      | ○                         |
|   | Tilbakeslagsventil med NITO kobling   | 106411178 | 0                | ○                      | ○                         |
|   | Tilbakeslagsventil uten kobling       | 106411184 | 0                | ○                      | ○                         |
| <b>Slangetromler</b>                                                                |                                       |           |                  |                        |                           |
|  | Rengjøringsvogn RF for maks. 20m DN10 | 6401094   | 0                | ○                      | ○                         |

## Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

| Accessories                                                                                                             |                                         | Ref. no.  | Min.<br>required | MC<br>2C-150/650<br>EU | MC<br>2C-150/650<br>XT EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------|------------------------|---------------------------|
|                                        | Slangetrommel u/slange m/innr. rustfri  | 106403168 | 0                | ○                      | ○                         |
|                                        | Slangetrommel vegg m/innr. m 20m DN10   | 106403131 | 0                | ○                      | ○                         |
| <b>Filter - Høytrykksvaskere</b>                                                                                        |                                         |           |                  |                        |                           |
|                                                                                                                         | Filterinnsats løs (50 µm)               | 1104041   | 0                | ○                      | ○                         |
|  | Sandfilter 3/4", 50 µ, maks 12 bar      | 301000173 | 0                | ○                      | ○                         |
|                                        | Sugefilter m/tilbakeslagsventil 3/4"    | 6400000   | 0                | ○                      | ○                         |
|                                       | Vannfilter komplett                     | 107145802 | 0                | ○                      | ○                         |
| <b>Overflaterengjøring, roterende</b>                                                                                   |                                         |           |                  |                        |                           |
|                                      | Hydroscrub P300 P+H                     | 106403187 | 0                | ○                      | ○                         |
|                                      | HydroScrub P400 uten dyser              | 106403157 | 0                | ○                      | ○                         |
|                                      | HydroScrub P500 M med hjul uten dyser   | 106403159 | 0                | ○                      | ○                         |
| <b>Injektorer og skumsprayerutstyr</b>                                                                                  |                                         |           |                  |                        |                           |
|                                      | Flaske t rengøringsmiddel 2,5 L u. lokk | 107141635 | 0                | ○                      | ○                         |
|                                       | Skumlanse kompl. 120cm                  | 6404369   | 0                | ○                      | ○                         |

## Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

| Accessories                                                                         |                                          | Ref. no.  | Min.<br>required | MC<br>2C-150/650<br>EU | MC<br>2C-150/650<br>XT EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------|---------------------------|
|    | Skumlanse kompl. L=60cm                  | 6404368   | 0                | ○                      | ○                         |
| <b>Kloakk- og rørensere</b>                                                         |                                          |           |                  |                        |                           |
|                                                                                     | PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M             | 106403072 | 0                | ○                      | ○                         |
|    | Rørrensedyse 1/8" DN4 0640               | 46921     | 0                | ○                      | ○                         |
|    | Rørrensedyse roterande 1/8" DN4 0800     | 46918     | 0                | ○                      | ○                         |
|     | Rørrenslange 10m DN4 u/dyse              | 301002490 | 0                | ○                      | ○                         |
|    | Rørrenslange 20m DN4 u/dyse              | 301002491 | 0                | ○                      | ○                         |
|   | Rørrenslange 30m DN4 u/dyse              | 301002492 | 0                | ○                      | ○                         |
| <b>Rengjøringsmiddel</b>                                                            |                                          |           |                  |                        |                           |
|  | Active Wax 10 liter                      | 81177     | 0                | ○                      | ○                         |
| <b>Ergo System koblinger og adaptere</b>                                            |                                          |           |                  |                        |                           |
|  | Ergo hurtigkobling DN10 3/8" hun         | 106402075 | 0                | ○                      | ○                         |
|  | Ergo hurtigkobling DN10 3/8" han rustfri | 1603101   | 0                | ○                      | ○                         |
|  | Ergo hurtigkobling DN10 han 3/8"         | 1600493   | 0                | ○                      | ○                         |

## Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

| Accessories                                                                                                    |                                         | Ref. no.  | Min.<br>required | MC<br>2C-150/650<br>EU | MC<br>2C-150/650<br>XT EU |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------|------------------------|---------------------------|
|                               | Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8 | 101119496 | 0                | ○                      | ○                         |
|                               | Hurtigkobling hun og han, 3/8"          | 101119499 | 0                | ○                      | ○                         |
|                                | KEW Ergo nippel 1/4 DN10 inv.           | 1609325   | 0                | ○                      | ○                         |
|                                                                                                                | Tetningsring for høytrykk 3/8"          | 1801075   | 0                | ○                      | ○                         |
| <b>Høytrykkskoblinger hun</b>                                                                                  |                                         |           |                  |                        |                           |
|           | Geka kobling 3/4" inv. gjenger          | 1718      | 0                | ○                      | ○                         |
|   | Hurtigkobling 3/4" hun inv. gjenger     | 1602945   | 0                | ○                      | ○                         |
|            | Hurtigkobling 3/8" hun (KEW)            | 66160     | 0                | ○                      | ○                         |
|  | Kobling universal 3/4" inv. gj. messing | 61369     | 0                | ○                      | ○                         |
|                             | Overgang WAP til KEW stikk kobling M21  | 66162     | 0                | ○                      | ○                         |
| <b>Konsentratsprøyter</b>                                                                                      |                                         |           |                  |                        |                           |
|                             | Lavtrykksprøyte 5S konc. 5L stål        | 7110005   | 0                | ○                      | ○                         |
|                             | Lavtrykksprøyte 10SP konc. 10L stål     | 7110010   | 0                | ○                      | ○                         |
|                             | Lavtrykksprøyte 20S konc. 20L stål      | 7110020   | 0                | ○                      | ○                         |

## Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

| Accessories                                                                        |                                       | Ref. no.  | Min.<br>required | MC<br>2C-150/650<br>EU | MC<br>2C-150/650<br>XT EU |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Mykblåsing</b>                                                                  |                                       |           |                  |                        |                           |
|    | Sandblåsingsskitt VSB komplett        | 301112493 | 0                | ○                      | ○                         |
| <b>Spesiallanser</b>                                                               |                                       |           |                  |                        |                           |
|    | Langtrekkende lanse 150cm m/dyse 0640 | 6401193   | 0                | ○                      | ○                         |
|    | Undervognsvasker bøyd m/dyse 8010     | 6402016   | 0                | ○                      | ○                         |
|    | Undervognsvasker m/dyse 40065         | 6400036   | 0                | ○                      | ○                         |
| <b>Børster - Roterende</b>                                                         |                                       |           |                  |                        |                           |
|  | Børste natur lange hår                | 6401431   | 0                | ○                      | ○                         |
|  | Børste nylon lange hår                | 6401432   | 0                | ○                      | ○                         |
|  | Børste roterende 055 L=80 cm          | 6400018   | 0                | ○                      | ○                         |
| <b>Børster - Vasking</b>                                                           |                                       |           |                  |                        |                           |
|  | Børste (til Universal Plus lanser)    | 14202     | 0                | ○                      | ○                         |
|  | Børste m/trykkregulering, 155cm       | 6400088   | 0                | ○                      | ○                         |
|  | Børste m/trykkregulering, 235cm       | 6400087   | 0                | ○                      | ○                         |

## Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

| Accessories                                                                         |                                          | Ref. no.  | Min.<br>required | MC<br>2C-150/650<br>EU | MC<br>2C-150/650<br>XT EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------|---------------------------|
|     | Ekstra børste for børsteinnsats          | 10356     | 0                | ○                      | ○                         |
| <b>Spesialdyser</b>                                                                 |                                          |           |                  |                        |                           |
|    | Dysebeskyttelseskappe                    | 18430     | 0                | ○                      | ○                         |
| <b>Lanser korte</b>                                                                 |                                          |           |                  |                        |                           |
|    | Lanse dobbel kort 9cm u/dyse             | 106402150 | 0                | ○                      | ○                         |
|    | Lanse enkel kort 10cm u/dyse             | 106402151 | 0                | ○                      | ○                         |
| <b>Universallanser</b>                                                              |                                          |           |                  |                        |                           |
|  | Universal Plus lanse u/dyse 65cm - rett  | 106403032 | 0                | ○                      | ○                         |
|  | Universal Plus lanse u/dyse 94cm - bøyd  | 106403036 | 0                | ○                      | ○                         |
|  | Universal Plus lanse u/dyse 108cm - bøyd | 106403035 | 0                | ○                      | ○                         |
|  | Universal Plus lanse u/dyse 108cm - rett | 106403033 | 0                | ○                      | ○                         |
|   | Universal Plus lanse u/dyse 156cm - rett | 106403031 | 0                | ○                      | ○                         |
|   | Universal Plus lanse u/dyse 206cm - rett | 106403030 | 0                | ○                      | ○                         |
| <b>Tornado lanser</b>                                                               |                                          |           |                  |                        |                           |



## Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

| Accessories                                                                         |                                         | Ref. no.  | Min.<br>required | MC<br>2C-150/650<br>EU | MC<br>2C-150/650<br>XT EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------|------------------------|---------------------------|
|     | Tornado Plus lanse u/dyse, 63cm - rett  | 106403013 | 0                | ○                      | ○                         |
|     | Tornado Plus lanse u/dyse, 100cm - bøyd | 106403011 | 0                | ○                      | ○                         |
|     | Tornado Plus lanse u/dyse, 112cm - bøyd | 106403010 | 0                | ○                      | ○                         |
|     | Tornado Plus lanse u/dyse, 208cm - bøyd | 106403012 | 0                | ○                      | ○                         |
| <b>Høytrykkslanger DN10, svertefri</b>                                              |                                         |           |                  |                        |                           |
|   | Høytrykkslange DN10 10m svertefri       | 6101767   | 0                | ○                      | ○                         |
|  | Høytrykkslange DN10 15m svertefri       | 1401983   | 0                | ○                      | ○                         |
|  | Høytrykkslange DN10 20m svertefri       | 1401991   | 0                | ○                      | ○                         |
| <b>Høytrykkslanger DN10</b>                                                         |                                         |           |                  |                        |                           |
|  | Høytrykkslange DN10 1m 2-wire           | 1402916   | 0                | ○                      | ○                         |
|   | Høytrykkslange DN10 2m 2-wire           | 1402924   | 0                | ○                      | ○                         |
|  | Høytrykkslange DN10 3m 2-wire           | 1402932   | 0                | ○                      | ○                         |
|  | Høytrykkslange DN10 10m 2-wire          | 6101766   | 0                | ○                      | ○                         |

## Ideell kaldtvannsrengjøring for rutineoppgaver

| Accessories                                                                       |                                | Ref. no.  | Min.<br>required | MC<br>2C-150/650<br>EU | MC<br>2C-150/650<br>XT EU |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|------------------------|---------------------------|
|  | Høytrykkslange DN10 15m 2-wire | 1402064   | 0                | ○                      | ○                         |
|  | Høytrykkslange DN10 20m 2-wire | 1402072   | 0                | ○                      | ○                         |
| <b>Høytrykkslanger DN8</b>                                                        |                                |           |                  |                        |                           |
|  | Høytrykkslange DN8 10m 1-wire  | 1405569   | 0                | ○                      | ○                         |
|  | Høytrykkslange DN8 15m 2-wire  | 301001100 | 0                | ○                      | ○                         |
|  | Høytrykkslange DN8 20m 1-wire  | 1405666   | 0                | ○                      | ○                         |