

VP500

# Μια νέα φόρμουλα για απλότητα



**NILFISK**

# Πλήρης ισχύς – χωρίς καλώδιο!

Τώρα ολοκληρώνεται η σειρά των συμπαγών απορροφητικών σκουπών με δοχείο στερεών: με το VP500. Λειτουργεί εξ'ολοκλήρου με μπαταρία και προσφέρει εξαιρετική απόδοση – εξοικονομώντας χρόνο και μειώνοντας τους κινδύνους παραπατήματος.

Βιώστε την απλότητα του VP500. Από την ελευθερία που χαρίζει η ασύρματη λειτουργία μέχρι τη διαισθητική, ελαφριά σχεδίαση, κάθε λεπτομέρεια είναι κατασκευασμένη για να κάνει τον καθαρισμό γρηγορότερο, ευκολότερο και χωρίς κόπο από την πρώτη χρήση.

Με χρόνο λειτουργίας έως και 90 λεπτά, το VP500 παρέχει απόδοση ανώτερου επιπέδου που τροφοδοτείται από προηγμένη τεχνολογία μπαταρίας – φθάνοντας το 80% της φόρτισης σε μόλις 55 λεπτά.



## Ελαφριά σχεδίαση

Μόλις 5 kg συν 1,8 kg μπαταρίας, για ευκολότερο χειρισμό και λιγότερη κόπωση.



## Ποδοδιακόπτης

Ελαχιστοποιεί το σκύψιμο, μειώνοντας την καταπόνηση της πλάτης και επιτρέποντας ταχύτερο καθαρισμό χωρίς τα χέρια.



## Υψηλή απόδοση αναρρόφησης

Η αποτελεσματική συγκράτηση μειώνει τα επαναλαμβανόμενα περάσματα και περιορίζει τον χρόνο καθαρισμού.



## Γρήγορος και ευέλικτος καθαρισμός

Κατασκευασμένη για ομαλή κίνηση, καθημερινή χρήση και άνεση του χειριστή.



# Οικονομική λειτουργία

Κατασκευασμένη για μακροχρόνια αξία, αυτή η απορροφητική σκούπα με μπαταρία παρέχει ισχυρή αναρρόφηση, ενεργειακά αποτελεσματική απόδοση και σχεδιασμό με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, εξαλείφοντας τα προβλήματα με τα καλώδια, μειώνοντας παράλληλα το κόστος εργασίας, τον χρόνο παραμονής εκτός λειτουργίας και τα λειτουργικά κόστη.



## Ενσωματωμένη άνεση και ασφάλεια

Σχεδιασμένη με γνώμονα την άνεση και την ασφάλεια του χειριστή, αυτή η ασύρματη εργονομική απορροφητική σκούπα μειώνει τη σωματική καταπόνηση και εξαλείφει τους κινδύνους παραπατήματος, γεγονός που καθιστά τον καθημερινό καθαρισμό ασφαλέστερο, ευκολότερο και πιο αποτελεσματικό σε οποιοδήποτε περιβάλλον.





## Στα κύρια χαρακτηριστικά και οφέλη επίσης περιλαμβάνονται:

- Η νέα τεχνολογία μπαταρίας ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης – προσφέρει μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας, ταχύτερη φόρτιση και εκτεταμένη διάρκεια ζωής με περισσότερους κύκλους φόρτισης
- Συμπαγής και ευέλικτη – ιδανική για στενούς χώρους και εύκολη μεταφορά
- Σημεία αφής με χρωματική κωδικοποίηση – διαισθητική καθοδήγηση για γρηγορότερο χειρισμό, ακόμη και για αρχάριους χρήστες
- Εύκολη αντικατάσταση μπαταρίας – αδιάκοπος καθαρισμός, διασφάλιση του χρόνου λειτουργίας
- Αποδοτικότητα χωρίς καλώδιο – χωρίς αλλαγές πρίζας ή ρύθμιση καλωδίου ώστε να εξοικονομεί χρόνο ανά εργασία
- Πιστοποιημένο φίλτρο HEPA13 που συγκρατεί το 99,97% των σωματιδίων
- Κορυφαία στην κατηγορία της χωρητικότητας – μειώνει τις αλλαγές σακούλας, εξοικονομώντας χρόνο και χαμηλώνοντας τα κόστη προμηθειών
- Θέση αποθήκευσης εργαλείων επί του μηχανήματος – τα αξεσουάρ είναι πάντα δίπλα σας
- Πρόσβαση στις σακούλες και στα φίλτρα χωρίς εργαλεία – γρήγορη, εύκολη συντήρηση

## Τεχνικές προδιαγραφές

Περιγραφή	Μονάδα	VP500 R H Μηχάνημα μόνο	VP500 R H BP ΕΥ/UK	VP500 R H BP+ ΕΥ/UK	VP500 R H 2BP ΕΥ/UK
Αριθμός είδους		107421191	107422302	107422316	107422320
Τάση/Συχνότητα	V/Hz	36/50-60	36/50-60	36/50-60	36/50-60
Κατηγορία προστασίας / Προστασία IP		II / IP20	II / IP20	II / IP20	II / IP20
Ονομαστική ισχύς	W	500	500	500	500
Ροή αέρα (μέγ.)	l/s	40	40	40	40
Ροή αέρα (άκρο σωλήνα)	l/s	29	29	29	29
Υποπίεση (στο ακροφύσιο)	kPa	21	21	21	21
Ισχύς αναρρόφησης (άκρο σωλήνα)	W	190	190	190	190
Ηχητική στάθμη 2m (Ηχος στη θέση εργασίας/χειρισμού, απόσταση 2m)	dB(A)	52	52	52	52
Στάθμη ηχητικής πίεσης σε 1m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	57	57	57	57
Χρόνος λειτουργίας έως NBP60 / NBP100 (λειτουργία Eco)	min	55 / 90	55 / 90	55 / 90	55 / 90
Χωρητικότητα	L	10	10	10	10
Κύριος τύπος φίλτρου		HEPA13	HEPA13	HEPA13	HEPA13
Επιφάνεια κύριου φίλτρου	cm <sup>2</sup>	2400	2400	2400	2400
Βάρος (μόνο το μηχανήμα)	Kg	5	5	5	5
Διαστάσεις (ΜκΠxΥ)	mm	398x340x395	398x340x395	398x340x395	398x340x395