

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Συστήματα απορρόφησης στην παραγωγή τροφίμων



NILFISK

Βιομηχανικές λύσεις απορρόφησης για την παραγωγή τροφίμων

Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να αυξήσετε την ασφάλεια, την υγιεινή και την αποδοτικότητα και μάθετε περισσότερα για τις λύσεις απορρόφησης και μεταφοράς σκόνης και κόκκων για αρτοποιεία, εργαστήρια και για την παραγωγή τροφίμων.

Η Nilfisk είναι παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή βιομηχανικών απορροφητικών σκουπών και πνευματικών συστημάτων μεταφοράς και έχει άμεση παρουσία σε όλο τον κόσμο.

Σε αυτήν τη δημοσίευση παρατίθενται οι εφαρμογές απορρόφησης τόσο στον τεχνικό όσο και στον βιομηχανικό κλάδο της παραγωγής τροφίμων και απεικονίζονται οι πιο κοινές λύσεις που έχουν αναπτυχθεί για χιλιάδες εταιρείες παγκοσμίως.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nilfisk.gr.





Μια επισκόπηση των βιομηχανικών λύσεων απορρόφησης για την παραγωγή τροφίμων

Ας ανακαλύψουμε τις τρεις πιο κοινές σειρές προϊόντων της Nilfisk που χρησιμοποιούνται σε εργαστήρια και εταιρείες για απόδοση παραγωγής, αύξηση αυτοματοποίησης και διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγιεινής. Όλα είναι πιστοποιημένα κατά ATEX και συμμορφώνονται με τα πρότυπα GMP.



Βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες

Μονοφασικές, τριφασικές και πεπιεσμένου αέρα. Από ανοξείδωτο χάλυβα ή με πλήρη βαφή. Οι βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες της Nilfisk προσφέρουν υψηλό επίπεδο φιλτραρίσματος χάρη στα φίλτρα με φυσίγγια από πολυεστέρα, ιδανικά για πολύ λεπτές σκόνες, που φιλτράρουν τον αέρα σε υψηλές θερμοκρασίες και για τοξικές σκόνες. Οι βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες της Nilfisk είναι πιστοποιημένες ως συμμορφούμενες με τα ακόλουθα διεθνή πρότυπα ασφαλείας: ATEX, IECEx, CE, TÜV (L-M-H).



Πνευματικοί μεταφορείς υλικών

Χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υλικών κόκκων και κόνεως, σύμφωνα με ακριβείς προκαθορισμένους χρόνους και ποσότητες, από περιέκτες πρώτων υλών προς χοάνες φόρτωσης των μηχανμάτων συσκευασίας ή εγκυτίωσης. Είναι εξαιρετικοί για την αύξηση της αυτοματοποίησης των γραμμών παραγωγής καφέ και τσαγιού. Είναι απαραίτητοι για τη διατήρηση της ποιότητας των μειγμάτων στη βιομηχανία ποτών και γλυκών.

Κεντριοποιημένα συστήματα κενού

Όταν χρειάζεται να καθαρίσετε επιφάνειες μεγάλων περιοχών ή όταν η πρόσβαση για φορητές βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες είναι περιορισμένη, τα κεντριοποιημένα συστήματα απορρόφησης αποτελούν την τέλεια λύση στη βιομηχανία τροφίμων. Προσφέρουν το πλεονέκτημα της τοποθέτησης της μονάδας απορρόφησης, της μονάδας φιλτραρίσματος και του συστήματος εξαγωγής εκτός του περιβάλλοντος παραγωγής, διατηρώντας στο εσωτερικό μόνο τους εύκαμπτους σωλήνες κενού. Εξαιρετικά για συνεχή απορρόφηση σε πολλά σημεία κατά μήκος των μεταφορικών ιμάντων.





Καθαρισμός φούρνων

Όχι πλέον καμένο αλεύρι ή ψίχουλα
= κανένας κίνδυνος έκρηξης ή φωτιάς

Διατηρήστε τον φούρνο σας σε άριστη κατάσταση για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας

Γνωρίζετε ότι εάν τα υπολείμματα ψησίματος δεν απομακρύνονται, μπορούν να δημιουργήσουν καρκινογόνο ακρυλαμίδιο, το οποίο μπορεί να προσδώσει κακή γεύση στα ψημένα προϊόντα σας; Ή ότι στην παραγωγή τροφίμων μπορεί να υπάρχει κίνδυνος έκρηξης;

Οι βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες αποτελούν έναν εξαιρετικό τρόπο καθαρισμού στο εσωτερικό ενός φούρνου. Πρώτον, διαθέτουν φίλτρο NOMEX κατασκευασμένο από αυτοσβηγόμενα υλικά και, είναι κατάλληλα για την αναρρόφηση πολύ καυτών ουσιών. Δεύτερον, είναι πιστοποιημένες για τη συλλογή εύφλεκτης σκόνης τόσο σε ταξινομημένες όσο και σε μη ταξινομημένες ζώνες, επομένως είναι ιδανικές για περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης λόγω της παρουσίας αλευριού ή άλλων εύφλεκτων σκονών. Τέλος, η τακτική ανάκτηση των καμένων υπολειμμάτων διασφαλίζει την ποιότητα του προϊόντος.





Εκκένωση και καθαρισμός ξηραντηρίων

Ακόμη και οι πιο σύνθετες εργασίες
γίνονται απλές και γρήγορες

Εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας

Τα ξηραντήρια δημητριακών χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο λόγω των συνεχών διακυμάνσεων των καιρικών συνθηκών και λόγω των σποραδικών βροχοπτώσεων που επηρεάζουν την ποιότητα της συγκομιδής ή έχουν ως αποτέλεσμα σοδειές με ανεπιθύμητα επίπεδα υγρασίας.

Η εύκολη και γρήγορη εκκένωση των ξηραντηρίων καθιστά δυνατή μια γρήγορη και πιο εντατική εναλλαγή των φάσεων ξήρανσης.

«... πιο γρήγορη και πιο εντατική εναλλαγή»

Επιτάχυνση της εργασίας σημαίνει
εξοικονόμηση χρόνου, αλλά και ενέργειας για τη
διεργασία της ξήρανσης





Καθαρισμός της γραμμής παραγωγής

Περιστασιακή ή συνεχής αναρρόφηση οδηγεί σε τελικό προϊόν υψηλής ποιότητας

Εξάλειψη αποβλήτων σημαίνει διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων

Η διατήρηση καθαρών γραμμών παραγωγής αποτρέπει τη μόλυνση του προϊόντος σας από καμένα ψίχουλα και αλεύρι ή άλλα απόβλητα της παραγωγής. Επίσης περιορίζει τα απόβλητα.

Καθαρισμός μπορεί επίσης να εκτελείται συνεχώς, με την κατανομή σημείων απορρόφησης κατά μήκος της γραμμής παραγωγής και τη σύνδεσή τους σε μια τριφασική βιομηχανική απορροφητική σκούπα ή ένα κεντροποιημένο σύστημα απορρόφησης.

«... αποτρέπει τη μόλυνση του προϊόντος σας...»

Η ποιότητα των προϊόντων προκύπτει πάντα από τον αυστηρό έλεγχο της μόλυνσής τους και την αποφυγή άχρηστων αποβλήτων που με τη σειρά τους απαιτούν επιπλέον χρόνο για απόρριψη





Καθαρισμός του περιβάλλοντος παραγωγής

Ένα καθαρό περιβάλλον είναι
ασφαλές, υγιεινό και αποδοτικό

Η αύξηση της ασφάλειας του περιβάλλοντός σας βελτιώνει τη λειτουργική απόδοση και την ευεξία

Η ποιότητα του περιβάλλοντος παραγωγής τροφίμων αποτελεί τη βάση για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας. Η Nilfisk συνεργάζεται συνεχώς με κατασκευαστικές εταιρείες για τον σχεδιασμό βιομηχανικών απορροφητικών σκουπών και εξαρτημάτων ειδικά για τον σκοπό αυτό. Οι φορητές βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες μας μπορούν

να σας βοηθήσουν στον καθαρισμό δαπέδων και γραμμών παραγωγής, καθώς και περιοχών και άλλων συστημάτων που βρίσκονται σε ύψος.

Προσαρμοσμένα αξεσουάρ επιταχύνουν την εργασία και σας βοηθούν να επιτύχετε εξαιρετικά αποτελέσματα σε λίγα μόνο λεπτά.

«... εγγυώνται την υγιεινή και την ασφάλεια...»

Η υγιεινή και η ασφάλεια καθιστούν το περιβάλλον εργασίας πιο αποτελεσματικό, καθώς έτσι μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως. Επίσης, δημιουργεί ένα περιβάλλον που ωφελεί την απόδοση του χειριστή.

Απορρόφηση υπολειμμάτων από μηχανές συσκευασίας

Η δυναμική διαχείριση των
υπολειμμάτων συσκευασίας βελτιώνει
την οργάνωση της παραγωγής

Περισσότερος χρόνος για την πραγματική εργασία

Η Nilfisk παράγει μια ευρεία γκάμα από βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες για την ανάκτηση υπολειμμάτων παραγωγής από πλαστικό, χαρτί και ύφασμα που δημιουργούνται καθημερινά κατά τη διάρκεια του κύκλου συσκευασίας.

Οι βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες εξαλείφουν τις συνεχείς διακοπές στην παραγωγή για τον καθαρισμό μηχανών κοπής και αποτρέπουν τη διασπορά αποβλήτων στο περιβάλλον. Επιτρέπουν επίσης τον έλεγχο της ποιότητας του προϊόντος σε πραγματικό χρόνο και την απορρόφηση κάθε λεπτόκοκκης σκόνης που μπορεί να μολύνει το προϊόν.

«... τον έλεγχο της ποιότητας του προϊόντος σε πραγματικό χρόνο...»

Οι βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξάλειψη όλων των κινδύνων μόλυνσης, ακόμη και κατά τις διαδικασίες συσκευασίας.





Μεταφορά κόκκων καφέ ή σπόρων

Η πνευματική μεταφορά κόκκων καφέ ή σπόρων
επιτρέπει την εξοικονόμηση χρόνου και τη
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων

Η μεγιστοποίηση της αυτοματοποίησης βελτιώνει τη ροή
παραγωγής

Οι πνευματικοί μεταφορείς της Nilfisk
είναι σχεδιασμένοι για τη μεταφορά
σκόνης και κόκκων απευθείας από
σάκους, βαρέλια και άλλους περιέκτες
και την εξαγωγή τους σε μια ορισμένη
απόσταση, στους επιθυμητούς χρόνους
και στις επιθυμητές ποσότητες.

Η χρήση πνευματικών μεταφορέων σας
επιτρέπει να μεταφέρετε το προϊόν σας
από ένα μοναδικό σημείο σε πολλαπλούς
προορισμούς ταυτόχρονα και,
αντιστρόφως. Ολόκληρη η διαδικασία
μεταφοράς διεξάγεται σύμφωνα με τους
κανόνες υγιεινής, με σεβασμό προς το
περιβάλλον και τους εργαζόμενους.

«... στους επιθυμητούς χρόνους και στις επιθυμητές ποσότητες...»

Ο χειρισμός με πνευματικούς μεταφορείς όχι μόνο αποτρέπει την επιβλαβή μόλυνση
των προϊόντων, αλλά επίσης επιτρέπει έναν τέλειο έλεγχο της ροής παραγωγής, ώστε
να αποφεύγονται δαπανηροί χρόνοι διακοπής λειτουργίας των μηχανημάτων.



Ανάκτηση υγρών και αποβλήτων σε συστήματα αποθήκευσης και ωρίμανσης

Επιταχύνετε τους χρόνους ανάκτησης
αποβλήτων και κάνετε το περιβάλλον
παραγωγής ασφαλέστερο

Γρήγορη ανάκτηση υγρών και στερεών για αύξηση της απόδοσης

Η Nilfisk παράγει βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες σχεδιασμένες για τον καθαρισμό σε χώρους αποθήκευσης και ωρίμανσης τροφίμων, όπου είναι απαραίτητη η απορρόφηση υγρών και στερεών οργανικών ουσιών και υλικών. Ουσιαστικά, υπάρχουν τρία άμεσα πλεονεκτήματα: εξοικονόμηση χρόνου καθαρισμού, πιο υγιεινά περιβάλλοντα παραγωγής και συσκευασίας και μείωση του κόστους πόρων για συντήρηση.

«... λιγότερες δαπάνες πόρων...»

Ο καθαρισμός και η ανάκτηση των αποβλήτων μπορούν να πραγματοποιηθούν γρήγορα και με εξαιρετικά αποτελέσματα, το οποίο αποτελεί τον μόνο εφικτό τρόπο εξοικονόμησης χρόνου και χρήματος.



Nilfisk

Nilfisk
VHO200

ATTENZIONE
TEMPERATURA
PERICOLO

Κιτ αξεσουάρ

Η χρήση των σωστών αξεσουάρ καθιστά την εργασία γρηγορότερη και ευκολότερη.



Κιτ καθαρισμού φούρνου

Το κιτ καθαρισμού φούρνου είναι ένα συγκεκριμένο σετ αξεσουάρ που έχουν σχεδιαστεί για τον καθαρισμό του εσωτερικού των φούρνων. Αποτελείται από τα εξής:

- Εύκαμπτος χαλύβδινος σωλήνας 3m
- Επιψευδαργυρωμένη συστολή και εξάρτημα σύνδεσης
- Προέκταση 1m από ανοξείδωτο χάλυβα (3 τμχ) με ταχυσύνδεσμο
- Ακροφύσιο με τροχούς για φούρνους
- Ολισθαίνον χιτώνιο PTFE

Κιτ καθαρισμού μηχανών

Το κιτ καθαρισμού μηχανών είναι μια ομάδα αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση σκόνης και υπολειμμάτων από συστήματα παραγωγής:

- Επιψευδαργυρωμένος προσαρμογέας
- Σωλήνας πολυουρεθάνης 5m με χιτώνια
- Επιψευδαργυρωμένο καμπυλωτό εξάρτημα σύνδεσης
- Ελαστομερής κώνος
- Επιψευδαργυρωμένο ρακόρ σύνδεσης
- Επιψευδαργυρωμένο λεπτό ακροφύσιο με επίπεδο άκρο



Κιτ για μηχανήματα και δάπεδα

Το κιτ αξεσουάρ ATEX αποτελεί μια λύση, όταν οι απαιτήσεις αγωγιμότητας γίνονται υποχρεωτικές. Αποτελείται από τα εξής:

- Αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας 3m
- Αγώγιμο χιτώνιο (2 τμχ)
- Χειρολαβή από ανοξείδωτο χάλυβα
- Ακροφύσιο δαπέδου με τροχούς από ανοξείδωτο χάλυβα για σκόνη και υγρά (πλάτος 400mm)
- Καμπυλωτό εξάρτημα σύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα
- Αγώγιμος κώνος
- Λεπτό ακροφύσιο με επίπεδο άκρο από ανοξείδωτο χάλυβα

Αξεσουάρ



Έγχρωμα ακροφύσια και βούρτσες

Τα χρωματιστά ακροφύσια με λαστιχένιο χείλος είναι ειδικά σχεδιασμένα για περιβάλλοντα τροφίμων και φαρμάκων. Διατίθενται σε αυτόκλειστες και αγωγίμες εκδόσεις και είναι εγκεκριμένα από τον FDA.



Αντιστατικός, μη τοξικός εύκαμπτος σωλήνας

Ο αντιστατικός, μη τοξικός εύκαμπτος σωλήνας είναι κατασκευασμένος από PVC με διαφανές υπόστρωμα πολυουρεθάνης και είναι κατάλληλος για τον καθαρισμό λειαντικών και κοκκωδών υλικών. Είναι εύκαμπτος, διαθέτει αυλακώσεις εξωτερικά και είναι λείος στο εσωτερικό. Διαθέτει επίσης ένα μεταλλικό σπирάλ.



Χρωματιστές βούρτσες

Οι χρωματιστές βούρτσες, όλες με ελαστομερή δομή (με εξαίρεση μία από ξύλο και αλουμίνιο), χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση και την απορρόφηση σκόνης από επιφάνειες, μηχανήματα, γραμμές παραγωγής και δομές σε ένα περιβάλλον παραγωγής.



Εύκαμπτος σωλήνας σιλικόνης

Ο εύκαμπτος σωλήνας σιλικόνης είναι κατάλληλος για τον καθαρισμό σκόνης από τρόφιμα και μείγματα φαρμάκων (με έγκριση FDA). Είναι λευκός, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200°C) και επομένως μπορεί να αποστειρωθεί σε αυτόκλειστο (στους 121°C). Διαθέτει ένα μεταλλικό σύρμα για τη γείωση του εύκαμπτου σωλήνα και ένα σπирάλ από ανοξείδωτο χάλυβα. Είναι λείο τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

Προαιρετικά



Φίλτρο πολυεστέρα PTFE

Τα φίλτρα σακούλας χρησιμοποιούνται στις μικρότερες απορροφητικές σκούπες της σειράς white line και σε συστήματα πνευματικών μεταφορέων, έχουν μικρότερη επιφάνεια φιλτραρίσματος σε σύγκριση με τα φίλτρα σχήματος αστεριού και χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπου πρέπει να αναρροφηθεί και να φιλτραριστεί μια μικρή ποσότητα υλικού.



Φίλτρο Nomex


Το φίλτρο σχήματος αστεριού ή κύριο φίλτρο είναι ένα από τα σημαντικότερα συστατικά μέρη της απορροφητικής σκούπας, καθώς αυτό παγιδεύει όλες τις ακαθαρσίες που θα μπορούσαν να αντληθούν ξανά πίσω προς το περιβάλλον. Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη ώστε να ταιριάζει σε όλα τα μοντέλα απορροφητικών σκουπών και σε διάφορα υλικά.



Φίλτρο με φυσίγγιο


Ιδανικό για τον αυτόματο και συνεχή καθαρισμό των φυσιγγίων φιλτραρίσματος κατά τη διάρκεια της αναρρόφησης πολύ λεπτής ή ξηρής σκόνης. Το σύστημα «πυροδοτεί» ριπές πεπιεσμένου αέρα στο εσωτερικό των φυσιγγίων κατά την αναρρόφηση, επομένως δεν είναι απαραίτητο να απενεργοποιήσετε την απορροφητική σκούπα για να καθαρίσετε το φίλτρο.

Προαιρετικά




Διαχωριστής για πολύ καυτές ουσίες

Ιδανικός για την αναρρόφηση και τη συλλογή πολύ καυτών ουσιών. Το υλικό ψύχεται όταν έρχεται σε επαφή με το νερό μέσα στον περιέκτη. Αυτό το σύστημα εμβάπτισης σε νερό μπορεί να είναι κατάλληλο για ορισμένες εφαρμογές με σκονισμένα υλικά, όπου πρέπει να αναρροφηθεί και να φιλτραριστεί μια μικρή ποσότητα υλικού.




Διαχωριστής για υγρά

Ιδανικός για αναρρόφηση και συλλογή υγρών. Ένα μηχανικό σύστημα διακοπής σταματά την αναρρόφηση όταν ο περιέκτης γεμίσει, ενώ οι χειροκίνητες βαλβίδες επιτρέπουν την εκκένωση του υγρού.




Καπάκι με μίνι διαχωριστή

Ιδανικό για την αναρρόφηση ελαφρών ή σκονισμένων υλικών απευθείας στον περιέκτη. Προσαρμόζεται πάνω στον περιέκτη ή στη χοάνη και δημιουργεί μια κυκλωνική δράση που βοηθά στην εναπόθεση του υλικού στον πυθμένα.




Καπάκι με μίνι διαχωριστή

Ιδανικό για την προστασία του κύριου φίλτρου από πιτσιλιές υγρών ή ενδεχομένως αιχμηρά υλικά που έχουν αναρροφηθεί. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με υλικά σκόνης.




Πλέγμα και βαλβίδα

Ιδανικό για τον διαχωρισμό στερεών υλικών από υγρά απευθείας στο εσωτερικό του περιέκτη. Το πλέγμα στη βάση του περιέκτη επιτρέπει την εναπόθεση στερεών υλικών, ενώ τα υγρά μπορούν να ανακτώνται ή να εκκενώνονται μέσω της χειροκίνητης βαλβίδας στον πυθμένα.




Αυτόματη διακοπή υγρού

Ιδανικό για την αναρρόφηση υγρών, απενεργοποιεί αυτόματα την απορροφητική σκούπα. Η μονάδα απενεργοποιείται όταν επιτευχθεί η μέγιστη στάθμη υγρού στον περιέκτη.



Μηχανική διακοπή υγρού

Αυτό το σύστημα από ανοξείδωτο χάλυβα διακόπτει μηχανικά το σύστημα απορρόφησης, όταν επιτευχθεί η μέγιστη στάθμη υγρού στον περιέκτη. Χρησιμοποιείται κυρίως σε μοντέλα πεπιεσμένου αέρα ή όπου δεν απαιτείται αυτόματη διακοπή.



Χάρτινη σακούλα, ασφαλής σακούλα και αντιστατική ασφαλής σακούλα

Το δοχείο, που αντικαθιστά το αρχικό δοχείο της συσκευής, περιβάλλει τη χάρτινη ή την ασφαλή σακούλα. Το σύστημα ασφαλούς σακούλας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή τοξικής σκόνης και διαθέτει ένα σύστημα κλεισίματος ασφάλειας το οποίο, όταν αφαιρείται, αποτρέπει την επαφή του χρήστη με το αναρροφημένο προϊόν.

Όταν αγοράζετε ένα μηχάνημα Nilfisk, αγοράζετε κάτι παραπάνω από ένα προηγμένο βιομηχανικό σύστημα απορρόφησης

Χρειάζεστε κάτι παραπάνω από αυτό. Επειδή αντιμετωπίζετε τεράστιες προκλήσεις.

Χρειάζεται να διατηρείτε την ασφάλεια για τους εργαζομένους σας, να εξαλείψετε τη μόλυνση των προϊόντων, να αποτρέπετε τις εκρήξεις εύφλεκτης σκόνης, να συλλέγετε με ασφάλεια τα επικίνδυνα υλικά, να διατηρείτε υψηλά πρότυπα ποιότητας και να βελτιστοποιείτε την παραγωγικότητα. Και όλα αυτά ενώ η εργασία θα πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά.

Στη Nilfisk, σε όλα όσα κάνουμε, λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες σας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε. Αυτό έχει ενσωματωθεί στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε και παράγουμε τα προϊόντα μας, ώστε να ταιριάζουν απρόσκοπτα στο δικό σας, συγκεκριμένο

περιβάλλον παραγωγής και να πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Μέρος της φιλοσοφίας μας είναι να εργαζόμαστε μαζί σας ως συνεργάτης και όχι ως προμηθευτής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αφιερώσαμε δεκαετίες στην εκμάθηση των συνθηκών και των μοναδικών προκλήσεων του κλάδου σας, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε εξειδικευμένη καθοδήγηση και συμβουλές.

Έτσι, όταν αγοράζετε ένα μηχάνημα Nilfisk, η ασφάλεια είναι ενσωματωμένη σε αυτό. Η ποιότητα είναι ενσωματωμένη. Η αποδοτικότητα είναι ενσωματωμένη. Η εξειδίκευση είναι ενσωματωμένη.

Οι ανάγκες σας έχουν ληφθεί υπόψη.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.nilfisk.gr

Nilfisk Ελλάς Μ.Α.Ε.
Αναπαύσεως 29
19400 Κορωπί
Τηλ. +30 210 9119600
mail.gr@nilfisk.com

www.nilfisk.gr

NILFISK