

SC4000

Lavasciuga compatta ad alte prestazioni



NILFISK

Pulite con facilità le aree ristrette

Agile, flessibile e facile da usare

Perfetta per la pulizia di tutte le aree. Grazie al design più compatto, la SC4000 è facilmente manovrabile in spazi ristretti e può passare attraverso porte di dimensioni standard. Progettata per la pulizia di un'ampia gamma di pavimenti con le sue opzioni a 4 testate spazzole è stata progettata per scuole, ospedali e negozi al dettaglio e, nella versione HP, per applicazioni industriali.



Pulizia efficiente consapevole

Tecnologie e funzionalità innovative che garantiscono prestazioni elevate

Facilità d'uso Tutte le funzioni di comando sono integrate nel volante consentendo così regolazioni perfette anche in movimento. Le mani dell'operatore sono sempre a contatto con il volante.

Flessibile e silenziosa Pulite sempre in modo discreto grazie al raggio di sterzata migliore della categoria (166 cm), al profilo compatto e al funzionamento silenzioso a basso livello di decibel.

ECOFLEX™

Garanzia di una pulizia di alta qualità indipendentemente dal livello di sporco. Premendo il pulsante EcoFlex™ potete ottenere ottimi risultati di pulizia indipendentemente dal livello di sporco e risparmiando detergente e acqua.

SMARTFLOW™

Riducete i costi, riducete al minimo i cicli di scarico e riempimento e massimizzate la produttività con SmartFlow™. Utilizzerete fino al 50% in meno di acqua e detergente rispetto a macchine simili, massimizzando la capacità di pulizia con un serbatoio soluzione.



Pulite tutte le aree con facilità

Passate attraverso le porte, percorrete le corsie
o gli spazi aperti in tutta tranquillità



Disponibile sia in modello standard sia in modello ad alte prestazioni HP, sia con testate a disco, sia con testate cilindriche, per ottimizzare la versatilità e massimizzare la produttività.

Specifiche tecniche

Descrizione	Unità	SC4000 710D / SC4000 710D HP	SC4000 710C / SC4000 710C HP	SC4000 810C / SC4000 810C HP	SC4000 860D / SC4000 860D HP
Codice		56120004 / 56120402	56120003 / 56120401	56120006 / 56120403	56120007 / 56120404
Tipo di testata spazzole		Disco	Cilindrica	Cilindrica	Disco
Pista di pulizia	mm	710	710	810	860
Produttività teorica (standard/HP)	m ² /h	4970/5713	4970/5713	5670/6518	6020/6920
Dimensioni (L x P x H)	mm	159x79,2x146	159x79,2x146	159x92,8x146	159x92x146
Potenza motore spazzole (standard/HP)	W	710/850	710/850	710/850	710/850
Capacità serbatoio soluzione/recupero	L	125/125	125/125	125/125	125/125
Pendenza massima in fase lavoro	%	9	9	9	9
Livello di pressione sonora	dB(A) +/-3	65,8	66,0	65,6	67,8
Tensione	V	36	36	36	36
Pressione spazzola	kg	52/75/100	42/59/76	42/59/76	52/75/100
Velocità avanzamento massima (standard/HP)	kph	7,0/8,0	7,0/8,0	7,0/8,0	7,0/8,0

Nilfisk SpA a socio unico

Via Emilia Parmense, 198d 29122 Piacenza (PC) Italia

Tel. 0523 1612000 · mercato.italia@nilfisk.com

www.nilfisk.it

NILFISK