

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Ολοκληρωμένες λύσεις καθαρισμού





Βιώσιμες λύσεις καθαρισμού

Για την βελτίωση της ποιότητας ζωής παγκοσμίως



Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών καθοδηγούν το έργο μας στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής μας ευθύνης



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Επαγγελματική σειρά	4
Μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου νερού.....	5
Βενζινοκίνητα μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου νερού.....	9
Μηχανήματα υψηλής πίεσης ζεστού νερού.....	10
Εξαρτήματα & αναλώσιμα πλαστικών μηχανημάτων.....	11
Επαγγελματικές σκούπες υγρών – στερεών.....	12
Βιομηχανικές Απορροφητικές Σκούπες All in One.....	16
Βιομηχανικές Απορροφητικές Σκούπες ACD	19
Βιομηχανικές Απορροφητικές Σκούπες ATEX	20
Εξαρτήματα & αναλώσιμα.....	21
Σάρωθρα	24
Μηχανήματα πλύσης – στέγνωσης δαπέδων.....	25
Μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων Lithium-ion battery.....	27
 Σειρά Viper	 28
Ηλεκτρικές σκούπες στερεών.....	29
Ηλεκτρικές σκούπες υγρών στερεών	29
Μηχανήματα πλυσίματος χαλιών & υφασμάτων/Στεγνωτήρας	30
Μηχανήματα πλύσης – στέγνωσης δαπέδων.....	31
Σάρωθρα	32
Περιστροφικές μηχανές στίλβωσης	32
Εξαρτήματα & αναλώσιμα.....	33
 Οικιακή σειρά.....	 34
Απορροφητικές σκούπες σταθερής εγκατάστασης	35
Πλαστικά μηχανήματα – Compact σειρά	36
Πλαστικά μηχανήματα – Core σειρά	37
Πλαστικά μηχανήματα – Excellent σειρά	39
Πλαστικά μηχανήματα – Premium σειρά	40
Ηλεκτρικές σκούπες υγρών – στερεών.....	41
Οικιακές επαναφορτιζόμενες σκούπες/σκουπάκια.....	43
Οικιακές ηλεκτρικές σκούπες	44
Εξαρτήματα για καλύτερο καθαρισμό.....	46
Απορρυπαντικά για κάθε χρήση	47
Εξαρτήματα & αναλώσιμα.....	48

Όλες οι εικόνες είναι για ενδεικτικούς σκοπούς και υπόκεινται σε αλλαγές

Επαγγελματική σειρά





Νέο

MC1C 125/500 XT

Κωδικός 128471500

- Μονοφασικό
- Σύστημα ERGO για εύκολη σύνδεση εξαρτημάτων
- Εύκαμπτος σωλήνας 10m
- Λόγχη με ακροφύσιο 4-σε-1
- Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα

						
230 V	125 Bar/MPa	500/420 L/h	2.1 kW	40 °C	344x403x707 M x Π x Y (mm)	20.3 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	1
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	na
Μήκος καλωδίου (m)	5
Μέγεθος ακροφυσίου	0275
Τάση/Φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~Hz/A)	230/1/50/9.5
Δοχείο απορρυπαντικού (L)	na

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

106403122	Σκανδάλη ERGO 2000 standard
128502047	Λόγχη 4-σε-1



Νέο

MC2C 140/610 XT

Κωδικός 128471495

- Μονοφασικό
- Σύστημα ERGO για εύκολη σύνδεση εξαρτημάτων
- Ψεκαστήρας αφρού
- Λόγχη με ακροφύσιο 4-σε-1
- Εύκαμπτος σωλήνας 15m

						
230	140	610/540	2.9	60	394x391x955	28.1
V	Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Υ (mm)	kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	1-2
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	2.5
Μήκος καλωδίου (m)	5
Μέγεθος ακροφυσίου	0340
Τάση/Φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~Hz/A)	230/1/50/12.6
Δοχείο απορρυπαντικού (L)	2.5

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

32541	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
106403122	Σκανδάλη ERGO 2000 standard
106408250	Λόγχη 4-σε-1



Νέο



MC2C 150/650 XT

Κωδικός 128471498

- Μονοφασικό
- Σύστημα ERGO για εύκολη σύνδεση εξαρτημάτων
- Ψεκαστήρας αφρού
- Λόγχη με ακροφύσιο 4-σε-1
- Εύκαμπτος σωλήνας 15m

230 V	150/15 Bar/MPa	650/570 L/h	3.3 kW	60 °C	394x391x955 M x Π x Y (mm)	27.3 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	1-2
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	2.9
Μήκος καλωδίου (m)	5
Μέγεθος ακροφυσίου	0340
Τάση/Φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	230/1/50/14.5
Δοχείο απορρυπαντικού (L)	2.5

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

32541	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
6528613	Λάστιχο DN6 15m
106403122	Σκανδάλη ERGO 2000 standard
128502046	Λόγχη 4-σε-1

MC 3C-150/660

Κωδικός 107146376

- Μοτέρ 2800rpm
- Έμβολο από ανοξείδωτο ατσάλι
- Εύκολη πρόσβαση σε μοτέρ & αντλία

230 V	150/15 Bar/MPa	660 L/h	3.5 kW	60 °C	382x382x1017 M x Π x Y (mm)	36 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	3
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	3
Μήκος καλωδίου (m)	.0370
Αντλία (RPM)	2.800
Έμβολο από ανοξείδωτο ατσάλι	3
Τάση/Φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	230/1/50/15

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
106404529	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
301002275	Λάστιχο 10m DN6
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106408228	Λόγχη FlexoPower™ Plus 990mm
101119737	Μπεκ 0370 bronze



Τριφασικό



MC 3C-170/820

Κωδικός 107146382

- Μοτέρ 2800 rpm
- Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Εύκολη πρόσβαση σε μοτέρ & αντλία

400 V	170/17 Bar/MPa	820 L/h	4.4 kW	60 °C	382x382x1017 Μ x Π x Υ (mm)	36 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	3
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	4
Μέγεθος ακροφυσίου	.0435
Αντλία (RPM)	2.800
Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι	3
Τάση/Φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~Hz/A)	400/3/50/7.4

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

301002275	Λάστιχο 10m DN6
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106408228	Λόγχη FlexoPower™ Plus 990 mm

MC 4M-160/620

Κωδικός 107146400

- Μοτέρ 1450 rpm
- Μπρούτζινη κεφαλή αντλίας με τρία έμβολα με κεραμική επικάλυψη
- Σύστημα unloader ενεργοποιούμενο από πίεση

230 V	160 Bar/MPa	620 L/h	3 kW	60 °C	382x382x1017 Μ x Π x Υ (mm)	39 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	4
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	2.9
Μέγεθος ακροφυσίου	.0340
Αντλία (RPM)	1.450
Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι	3
Τάση/Φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~Hz/A)	230/1/50/13.4

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

301002275	Λάστιχο 10m DN6
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106408228	Λόγχη FlexoPower™ Plus 990 mm



Τριφασικό

MC 4M-180/740

Κωδικός 107146406

- Ειδική θήκη για το πιστόλι ψεκασμού.
- Περιστρεφόμενο άγκιστρο αποθήκευσης του ηλεκτρικού καλωδίου.

						
400 V	180 Bar	740 L/h	4 kW	60 °C	382x382x1017 M x Π x Y (mm)	40 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	4
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	3.6
Μέγεθος ακροφυσίου	.0370
Αντλία (RPM)	1450
Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι	3
Τάση/Φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/7.4

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
301002275	Λάστιχο 10m DN6 υψηλής πίεσης
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106408228	FlexoPower™ Plus 990 W/O Nozzle



Τριφασικό

MC 5M-200/1000 400/3/50 EU

Κωδικός 107146727

- Αντλία NA5.2 με 3 κεραμικά έμβολα και 60°C θερμοκρασία εισόδου
- Σκληρός και ανθεκτικός σχεδιασμός με 30 χιλιοστά ατσάλι
- Μοτέρ 1450rpm τεχνολογίας SilentPower™

						
400 V	200 Bar	1000 L/h	6.1 kW	60 °C	735x570x1020 M x Π x Υ (mm)	71 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	5
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	5.3
Μέγεθος ακροφυσίου	.0500
Αντλία (RPM)	1450
Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι	3
Τάση/Φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/11.4

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
301002275	Λάστιχο 10m DN6 υψηλής πίεσης
61369	Ακροφύσιο σωλήνα 20R 3/4
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106402280	Λόγχη FlexoPower™ Plus 1120
106408227	Λόγχη FlexoPower™ Plus Μπλε ακροφύσιο



Βενζινο-
κίνητο

MC 2C-160/740 PE

Κωδικός 106404532

- Κινητήρας βενζίνης: KOHLER SH265
- Έμβολο από ανοξείδωτο ατσάλι
- Σύστημα ERGO για εύκολη σύνδεση εξαρτημάτων

160 Bar/MPa	740 L/h	6.5 (4.7) kW	60 °C	533x521x935 Μ x Π x Υ (mm)	30 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	2
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	3.5
Μέγεθος ακροφυσίου	.0370
Αντλία (RPM)	3.400
Έμβολο από ανοξείδωτο ατσάλι	3

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
106404529	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
301002275	Λάστιχο 10m DN6
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106408252	Λόγχη 4-σε-1 INCL 0370
101119737	Μπεκ 0370 bronze



Βενζινο-
κίνητο

MC 3C-180/750 PE

Κωδικός 106404533

- Κινητήρας βενζίνης: KOHLER CH270
- Έμβολο με κεραμική επίστρωση
- Σύστημα ERGO για εύκολη σύνδεση εξαρτημάτων

180 Bar/MPa	750 L/h	7 (5.2) kW	60 °C	533x521x935 Μ x Π x Υ (mm)	32 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	3
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	3.8
Μέγεθος ακροφυσίου	.0400
Αντλία (RPM)	3.400
Έμβολο από ανοξείδωτο ατσάλι	3

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
106404529	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
301002275	Λάστιχο 10m DN6
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106408253	Λόγχη 4-σε-1 INCL 0400
101119738	Μπεκ 0400 metal grey

Η χρήση μηχανημάτων πολύ υψηλής πίεσης απαιτεί εκπαίδευση και εξοπλισμό Μέσων Ατομικής Προστασίας. Ρωτήστε τον συνεργάτη σας.

ΜΗ 3C-145/600 PA EU

Κωδικός 107146880

- Καυστήρας EcoPower™ με λειτουργία EcoMode
- Κεφαλή αντλίας ορείχαλκου
- Καινοτόμος σχεδιασμός με 4 μεγάλους τροχούς
- Ευκολία στη μεταφορά
- Ενσωματωμένη λειτουργία διάγνωσης



230 V	145/14.5 Bar/MPa	600 L/h	3.7 kW	80/150 °C	1010x700x1016 M x Π x Y (mm)	115 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	3
Έμβολα απο ανοξείδωτο ατσάλι	3
Αντλία (RPM)	2.800
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	2.6
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	2.4
Τάση/Φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	230/1/50/16
Μέγεθος ακροφυσίου	.0340

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
61369	Μπεκ 20R 3/4
101405769	Λάστιχο υψηλής πίεσης DN6x10M QC 3/8IN
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106403036	Λόγχη Universal Plus 940mm
101119735	Μπεκ 0400 violet

ΜΗ 3C-180/780 PA EU

Κωδικός 107146890

Τριφασικό

- Καυστήρας EcoPower™ με λειτουργία EcoMode
- Κεφαλή αντλίας ορείχαλκου
- Καινοτόμος σχεδιασμός με 4 μεγάλους τροχούς
- Ευκολία στη μεταφορά
- Ενσωματωμένη λειτουργία διάγνωσης



400 V	180/18 Bar/MPa	780 L/h	5.3 kW	80/150 °C	1010x700x1016 M x Π x Y (mm)	115 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	3
Έμβολα απο ανοξείδωτο ατσάλι	3
Αντλία (RPM)	2.800
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	3.8
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	3.2
Τάση/Φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/9
Μέγεθος ακροφυσίου	.0400

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
61369	Μπεκ 20R 3/4
101406069	Λάστιχο υψηλής πίεσης DN6x10m QC 3/8IN
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106403036	Λόγχη Universal Plus 940 mm
101119738	Μπεκ 0400 Metal grey

ΜΗ 4M 220/1000 FA EU

Κωδικός 107146938

Τριφασικό

- Υψηλής απόδοσης κινητήρας
- Καυστήρας EcoPower™ με λειτουργία EcoMode
- Κεφαλή αντλίας ορείχαλκου
- 3 πλήρως κεραμικά έμβολα
- Ευκολία στη μεταφορά Στιβαρή αντλία μεγάλης διάρκειας



400 V	220/22 Bar/MPa	1000 L/h	7.2 kW	90/150 °C	1010x700x1016 M x Π x Y (mm)	142 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	4
Έμβολα απο ανοξείδωτο ατσάλι	3
Αντλία (RPM)	1.450
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	5.6
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	4.1
Τάση/Φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/14
Μέγεθος ακροφυσίου	.0475

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
61369	Μπεκ 20R 3/4
106411177	Ανεπίστροφη βαλβίδα (Gardena coupling)
101406070	Λάστιχο DN8 10m
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106403011	Λόγχη Tornado Plus 1000
301150005	Μπεκ Tornado 0475

ERGO Πιστόλια

Επαγγελματικά μηχανήματα υψηλής πίεσης

Τα πιστόλια σκανδάλης ERGO θεωρούνται οι πιο εργονομικές και φιλικές προς το χρήστη λύσεις στην αγορά.



ERGO 2000 standard w. hose swive

Κωδικός 106403122

ERGO 2000 vario press w. hose swivel

Κωδικός 106403123

Λόγχες

Επαγγελματικά μηχανήματα υψηλής πίεσης

Η Nilfisk διαθέτει μια ευρεία γκάμα από διαφορετικές λόγχες ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε ιδιαίτερης εργασίας καθαρισμού: 4-in-1 Όλα όσα χρειάζεστε για τις περισσότερες εργασίες καθαρισμού σε μια μόνο λόγχη.



4-IN-1 Lance INCL 0340

Κωδικός 106408250

4-IN-1 Lance INCL 0350

Κωδικός 106408251

4-IN-1 Lance INCL 0370

Κωδικός 106408252

4-IN-1 Lance INCL 0400

Κωδικός 106408253

4-IN-1 Lance INCL 0435

Κωδικός 106408254

Universal Plus 940 bend w/o nozz

Κωδικός 106403036

Universal Plus 1080 bend w/o nozz

Κωδικός 106403035

Universal Plus 1080 w/o nozz straight

Κωδικός 106403033

Universal Plus 1230 bend w/o nozz

Κωδικός 106403034

Universal Plus 1560 w/o nozzle straight

Κωδικός 106403031

Universal Plus 2060 w/o nozzle straight

Κωδικός 106403030

Λόγχες αφρισμού

Επαγγελματικά μηχανήματα υψηλής πίεσης



Λόγχη αφρισμού & 1 lt δοχείο 037

(Min/Max Water Flow 360-540 lt/h)

Κωδικός 106408234

Λόγχη αφρισμού & 1 lt δοχείο 055

(Min/Max Water Flow 540-960 lt/h)

Κωδικός 106408235



Δοχείο απορρυπαντικού 2,5 lt

Κωδικός 107141635

Λοιπά εξαρτήματα

Επαγγελματικά μηχανήματα υψηλής πίεσης



Φίλτρο νερού πλήρες

Κωδικός 107145802



KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)

Κωδικός 101119496



KIT (αρσ., θηλ.)

Κωδικός 101119499

Ειδικές εφαρμογές-Εξοπλισμός αποφράξεων

Επαγγελματικά μηχανήματα υψηλής πίεσης



Ειδικός αποφρακτικός σωλήνας, DN6 x 15m PVC

Κωδικός 128338153



Ειδικός αποφρακτικός σωλήνας, DN6 x 15m SAE

Κωδικός 128338154



Ειδικός αποφρακτικός σωλήνας, DN6 x 30m SAE

Κωδικός 128338155



Ειδικός αποφρακτικός σωλήνας, DN8 x 15m SAE

Κωδικός 128338156



Ειδικός αποφρακτικός σωλήνας, DN8 x 30m SAE

Κωδικός 128338157



Ακροφύσιο αποφρακτικού σωλήνα σταθερής δέσμης νερού

Κωδικός 128338160



Ακροφύσιο αποφρακτικού σωλήνα περιστροφικής δέσμης νερού

Κωδικός 128338161



Σύνδεσμος

Κωδικός 128338162

Εξαρτήματα αμμοβολής

Επαγγελματικά μηχανήματα υψηλής πίεσης



Πλήρης-Απλή μονάδα αμμοβολής. Κατάλληλη για λείανση ή καθαρισμό επιφανειών που φθειρονται γρήγορα, απομάκρυνση γκράφιτι, σκουριάς, παλιάς μπογιάς.

Κωδικός 301112493



Υλικό αμμοβολής 25 Kgr

Κωδικός 8379

Ανταλλακτικά ακροφύσια 5 τεμ.

Κωδικός 1118124

Λάστιχα υψηλής πίεσης

Επαγγελματικά μηχανήματα υψηλής πίεσης



10 M Wire Hose DN6


Κωδικός 301002275



HP-HOSE DN6X15M MC 3-4

(Για μοντέλα με ανέμη)

Κωδικός 101406176



Hose DN8 10M 2W w. ERGO female coup

Κωδικός 101405770


Αποσκληρυντικό για πιεστικά ζεστού νερού

Επαγγελματικά μηχανήματα υψηλής πίεσης



ANTI STONE 6 x 1 lt

Κωδικός 105301631



ANTI STONE 10 lt

Κωδικός 105301632

AERO 21-01 PC EU

Κωδικός 107406600

- Πλενόμενο φίλτρο PET fleece με ελάχιστη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9%
- Λειτουργία φυσητήρα
- Εύκολη αποθήκευση αξεσουάρ & καλωδίου



3.600 l/min.	210/21 mbar/KPa	1.250 W	20 l	64 dbA	375x385x505 M x Π x Y (mm)	7.5 kg

Ισχύς p _{max} (W)	1.250
Μήκος καλωδίου (M)	5
Είδος κυρίως φίλτρου	PET
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	Push&Clean™

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

302000490	Φίλτρο κεντρικό
107405600	Σωλήνας αναρρόφησης
107400032	Σωλήνας επέκτασης D36 2x500mm
14295	Πλαστικό ρύγχος αναρρόφησης
107402706	Πέλμα δαπέδου D36

AERO 21-21 PC EU

Κωδικός 107406601

- Πλενόμενο φίλτρο PET fleece με ελάχιστη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9%
- Λειτουργία φυσητήρα
- Εύκολη αποθήκευση αξεσουάρ & καλωδίου



Συνδέεται με ηλεκτρικά εργαλεία

3.600 l/min.	210/21 mbar/KPa	1.250 W	20 l	64 dbA	375x385x505 M x Π x Y (mm)	7.5 kg

Ισχύς p _{max} (W)	1.250
Μήκος καλωδίου (M)	5
Είδος κυρίως φίλτρου	PET
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	Push&Clean™

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

302000490	Φίλτρο κεντρικό
107405599	Σωλήνας αναρρόφησης
107400032	Σωλήνας επέκτασης D36 2x500mm
14295	Πλαστικό ρύγχος αναρρόφησης
107402706	Πέλμα δαπέδου D36

AERO 26-21 PC

Κωδικός 107406606

- Πλενόμενο φίλτρο PET με ελάχιστη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9%
- Λειτουργία φυσητήρα
- Πιστοποίηση για αναρρόφηση σκόνης κλάσης L
- Πρίζα για ηλεκτρικό εργαλείο AutoOnOff™



Συνδέεται με ηλεκτρικά εργαλεία

3.600 l/min.	210/21 mbar/KPa	1.250 W	25 l	64 dbA	375x390x530 M x Π x Y (mm)	9 kg

Ισχύς p _{max} (W)	1.250
Μήκος καλωδίου (M)	5
Είδος κυρίως φίλτρου	PET
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	Push&Clean™

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

302000490	Φίλτρο κεντρικό
107406115	Σωλήνας αναρρόφησης
302000529	Σωλήνας επέκτασης D36 2x505mm
14295	Πλαστικό ρύγχος αναρρόφησης
107402706	Πέλμα δαπέδου D36
302002509	Βούρτσα αναρρόφησης D36

AERO 31-21 PC INOX

Κωδικός 107406607

- Πλενόμενο φίλτρο PET με ελάχιστη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9%
- MultiFit™ σύστημα αξεσουάρ για απόλυτη ευελιξία
- Λειτουργία φυσητήρα
- Ανοξείδωτος κάδος
- Πρίζα για ηλεκτρικό εργαλείο AutoOnOff™



Ανοξείδωτη

3.600 l/min.	210/21 mbar/KPa	1.250 W	30 l	64 dbA	390x400x635 M x Π x Y (mm)	10.5 kg

Ισχύς p _{max} (W)	1.250
Μήκος καλωδίου (M)	5
Είδος κυρίως φίλτρου	PET
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	Push&Clean™

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

302000490	Φίλτρο κεντρικό
107406115	Σωλήνας αναρρόφησης
302000529	Σωλήνας επέκτασης D36 2x505mm
14295	Πλαστικό ρύγχος αναρρόφησης
107402706	Πέλμα δαπέδου D36
302002509	Βούρτσα αναρρόφησης D36

AERO 26 W2M PC

Κωδικός 107420047

- Έξυπνη λειτουργία μέσω τηλεχειριστηρίου Bluetooth για ευκολότερη λειτουργία ON/OFF
- Ευδιάκριτο πορτοκαλί καλώδιο
- Επιλογή ανάμεσα σε δύο διαστάσεις σωλήνα – Ø32 & Ø21
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου



3.700 l/min.	245 mbar/KPa	1.500 W	25 l	61 dbA	375x390x530 M x Π x Y (mm)	10 kg

Ισχύς p _{max} (W)	1.500
Μήκος καλωδίου (M)	7.5
Είδος κυρίως φίλτρου	PET
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	Push&Clean™

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107413543	Σωλήνας Αναρρόφησης D32x4000
302002509	Βούρτσα αναρρόφησης D36
302000529	Σωλήνας επέκτασης D35x505mm CR
29541	Ακροφύσιο D36x200
107402706	Ακροφύσιο δαπέδου D36x300mm
14295	Ακροφύσιο universal D36x115
302000490	Φίλτρο PET M-CLASS
302000535	Εργαλείο προσαρμογής εξαρτημάτων

AERO 26 W2H PC

Κωδικός 107420055

- Έξυπνη λειτουργία μέσω τηλεχειριστηρίου Bluetooth για ευκολότερη λειτουργία ON/OFF
- Ειδικό φίλτρο Μακράς Διάρκειας με ανθεκτική μεμβράνη PTFE



3.700 l/min.	245 mbar/KPa	1.500 W	25 l	61 dbA	375x390x530 M x Π x Y (mm)	10 kg

Ισχύς p _{max} (W)	1.500
Μήκος καλωδίου (M)	7.5
Είδος κυρίως φίλτρου	PTFE
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	Push&Clean™

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

29541	Ακροφύσιο D36x200
107413543	Σωλήνας D32x4000mm
302000490	Φίλτρο PET M-CLASS
302000529	Σωλήνας επέκτασης D36 2x505mm
302002509	Βούρτσα αναρρόφησης D36
14295	Ακροφύσιο universal D36x115
107420373	Φίλτρο PTFE HEPA/H-CLASS
107402706	Ακροφύσιο δαπέδου D36x300mm
302000535	Εργαλείο προσαρμογής εξαρτημάτων

ΑΤΤΙΧ 30-01

Κωδικός 107413590

- SilentPower™-Υψηλή απόδοση που δεν ακούγεται
- Σύστημα προσαρμογής εξαρτημάτων MultiFit™



3.700 l/min.	250/25 mbar/KPa	1.500 W	30 l	59 dbA	450x380x595 M x Π x Y (mm)	10 kg

Ισχύς p _{max} (W)	1.500
Μήκος καλωδίου (M)	7.5
Είδος κυρίως φίλτρου	PET


Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

302000490	Φίλτρο PET M-CLASS
107409976	Σωλήνας universal D32x3500 CPL.
107400032	Σωλήνας επέκτασης D36 2x500mm
107402706	Ακροφύσιο υγρών/στερεών
6084	Ακροφύσιο D36x300 PP

ΑΤΤΙΧ 30-21 PC

Κωδικός 107407544

- Πλεονέκτο φίλτρο PET fleece με ελάχιστη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9%
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Χώρος αποθήκευσης του ηλ.καλωδίου & εργαλείων



Συνδέεται με ηλεκτρικά εργαλεία

3.700 l/min.	250/25 mbar/KPa	1.500 W	30 l	59 dbA	450x380x595 M x Π x Y (mm)	10 kg

Ισχύς p _{max} (W)	1.500
Μήκος καλωδίου (M)	7.5
Είδος κυρίως φίλτρου	PET
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	Push&Clean™

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

302000490	Φίλτρο PET M-CLASS
107409976	Σωλήνας universal D32x3500 CPL
302000529	Σωλήνας επέκτασης D36 2x505mm
6084	Ακροφύσιο D36x300 PP
107409977	Εργαλείο προσαρμογής εξαρτημάτων
302003666	Εξάρτημα δαπέδου D36x400mm



ΑΤΤΙΧ 33-01 IC

Κωδικός 107412101

- Σύστημα καθαρισμού φίλτρου InfiniClean
- Πλενόμενο φίλτρο PTFE
- Πιστοποίηση για σκόνη κλάσης L



4.500	250/25	1.400	30	60	565x385x520	14.5
l/min.	mbar/KPa	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg

Ισχύς p _{max} (W)	1.400
Μήκος καλωδίου (M)	7.5
Είδος κυρίως φίλτρου	PEFT
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	InfiniClean™

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107413540	Φίλτρο PTFE M-CLASS
107409976	Σωλήνας universal D32x3500 CPL
107408074	Σωλήνας επέκτασης D36 2x505mm
107409977	Εργαλείο προσαρμογής εξαρτημάτων
302002331	Εξάρτημα δαπέδου D36x300mm
29541	Ακροφύσιο D36x200
107413553	Ελαστικό λουρί 2 τεμ.

ΑΤΤΙΧ 33-2L IC

Κωδικός 107412103

- Σύστημα καθαρισμού φίλτρου InfiniClean
- Πλενόμενο φίλτρο PTFE
- Πιστοποίηση για σκόνη κλάσης L



Συνδέεται
με ηλεκτρικά
εργαλεία

4.500	250/25	1.400	30	60	565x385x520	14.5
l/min.	mbar/KPa	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg

Ισχύς p _{max} (W)	1.400
Μήκος καλωδίου (M)	7.5
Είδος κυρίως φίλτρου	PEFT
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	InfiniClean™

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107413540	Φίλτρο PTFE M-CLASS
107409976	Σωλήνας universal D32x3500 CPL
107408074	Σωλήνας επέκτασης D36 2x505mm
107409977	Εργαλείο προσαρμογής εξαρτημάτων
302002331	Εξάρτημα δαπέδου D36x300mm
29541	Ακροφύσιο D36x200
107413553	Ελαστικό λουρί 2 τεμ.

ΑΤΤΙΧ 44-2L IC

Κωδικός 107412106

- Σύστημα καθαρισμού φίλτρου InfiniClean
- Πλενόμενο φίλτρο PTFE
- Πιστοποίηση για σκόνη κλάσης L
- Anti-static σύστημα
- Πρίζα για ηλεκτρικό εργαλείο AutoOnOff™



Συνδέεται
με ηλεκτρικά
εργαλεία

4.500	250/25	1.400	30	60	565x385x520	14.5
l/min.	mbar/KPa	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg

Ισχύς p _{max} (W)	1.400
Μήκος καλωδίου (M)	7.5
Είδος κυρίως φίλτρου	PEFT
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	InfiniClean™

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107413540	Φίλτρο PTFE M-CLASS
107409976	Σωλήνας universal D32x3500 CPL
107408074	Σωλήνας επέκτασης D36 2x505mm
107409977	Εργαλείο προσαρμογής εξαρτημάτων
302003666	Εξάρτημα δαπέδου D36x400mm
29541	Ακροφύσιο D36x200
107413553	Ελαστικό λουρί 2 τεμ.



ATTIX 961-01 EU

Κωδικός 302002900

- Βιομηχανική απόδοση 2 μοτέρ
- Πλενόμενο φίλτρο PET
- Σύστημα καθαρισμού φίλτρου Push&Clean™
- Anti-static σύστημα



230 V	2x3600 l/min.	250/25 mbar/KPa	2x1.500 W	70 I	67 dbA	580x600x970 lxaxa (mm)	30 kg

Μήκος καλωδίου (M)	10
Είδος κυρίως φίλτρου	PET Nano

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107400562	Φίλτρο D275X187 PET NANO M-CLASS
302002796	Σωλήνας αναρρόφησης D38x4000mm
302002889	κυρτός σωλήνας D38
107402474	KIT σωλήνες R38x500
302002798	Εξάρτημα δαπέδου
302002890	Ακροφύσιο D38x300

MAXXI II 75-2WD EU

Κωδικός 107405169

- Σύστημα διπλού φιλτραρίσματος
- Απόδοση 2 μοτέρ
- Εύκολο άδειασμα
- Σωλήνες από ανοξείδωτο ατσάλι



4320 l/min.	210/21 mbar/KPa	2.400 W	75 I	66 dbA	840x620x1000 M x Π x Y (mm)	28 kg

Τάση (V)	220-240
Μήκος καλωδίου (M)	10

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107407336	Σωλήνας D40 2.5M
107416577	Εξάρτημα σκληρών δαπέδων
107407339	Εξάρτημα δαπέδων με βούρτσα
107408850	Ακροφύσιο D40
107407300	Κεντρικό φίλτρο
107407302	Φίλτρο στερεών
107407337	Σωλήνας επέκτασης D40

Επαγγελματικές σκούπες υγρών/στερεών

	Φίλτρο PET M-CLASS για AERO 21/AERO 26 Κωδικός 302000490
	Φίλτρο D275X187 PET NANO M-CLASS για ATTIX 961 Κωδικός 107400562
	Φίλτρο PTFE M-CLASS για ATTIX 33 Κωδικός 107413540
	KIT εξαρτημάτων Ø50 Βιομηχανικό Κωδικός Z7 24151
	Φιλτρώσακοι fleece (5 τεμ) ATTIX 33/44 Κωδικός 107419593
	Φιλτρώσακοι fleece (5 τεμ) AERO Κωδικός 107419590

	Φιλτρώσακοι fleece (5 τεμ.) MAXXI II 75/ATTIX 961 Κωδικός 302002892
	Εξάρτημα δαπέδων με βούρτσα 40mm MAXXI II 75 Κωδικός 107407339
	Εξάρτημα δαπέδων υγρών 40mm MAXXI II 75 Κωδικός 107407338



VHS120 ALL-IN-ONE

#General cleaning

Κωδικός 4012300068

- Συμπαγής και δυνατή, εξοπλισμένη με ΚΙΤ γενικού καθαρισμού ιδανικό για τον καθαρισμό μεγάλων χώρων, τόσο στο δάπεδο όσο και σε δύσκολα σημεία

5.200 l/min.	210/21 mbar/KPa	2.000 W	37 l	74 dbA	560x570x1015 M x Π x Y (mm)	38 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm ²)	16000
Υποδοχή (mm)	50
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	5
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	40

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

Z7 22365	Εύκαμπτος σωλήνας – 3 τμχ quick fit coupling
Z7 22030	Πέλμα τροχοφόρο με λάστιχο D40
Z7 22045	Βούρτσα στρογγυλή
Z7 21011	Ακροφύσιο ελαστικό
Z7 21027	επίπεδη λόγχη
Z7 21004	Σύνδεσμος
Z7 22000	Μειωτήρας D50/40
Z7 22121	Σωλήνας μεταλλικός



VHS120 ALL-IN-ONE

#Bakery

Κωδικός 4012300136

- Η καλύτερη έτοιμη λύση για φούρνους
- Είναι εξοπλισμένη με φίλτρο NOMEX® ιδανικό για υψηλές θερμοκρασίες και ένα ειδικό κιτ με αξεσουάρ κατάλληλα για αναρρόφηση θερμών υλικών

5.200 l/min.	210/21 mbar/KPa	2.000 W	37 l	74 dbA	560x557x1015 M x Π x Y (mm)	38 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm ²)	16000
Υποδοχή (mm)	50
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	3
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	40

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

Z7 20327	Σύνδεσμος PTFE D40
Z7 22272	Πέλμα mm400 FE
4072400330	Σωλήνας για υψηλές θερμοκρασίες
Z7 22000	Μειωτήρας D50/40
4082300068	Μεταλλικός σφιγκτήρας για λάστιχα υψηλής θερμοκρασίας D40/60
Z7 22384	Μειωτήρας D40I/40E



VHS120 HC ALL-IN-ONE

#Building & Construction

Κωδικός 4012300070

- Κορυφαία βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα κατάλληλη για τη συλλογή επικίνδυνων υλικών



5.200 l/min.	210/21 mbar/KPa	2.000 W	25 l	74 dbA	630x628x1300 M x Π x Y (mm)	53 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm²)	16000
Υποδοχή (mm)	50
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	5
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	40

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

4072200510	Εύκαμπτος σωλήνας
4072400262	Στρογγυλή βούρτσα 38-70mm
40000214	Ακροφύσιο ελαστικό
Z7 21027	Επίπεδη λόγχη
Z7 22000	Μειωτήρας D50/40

VHS120 ALL-IN-ONE

#Metal – Chips

Κωδικός 4012300135

- Σύστημα καθαρισμού φίλτρου Infiniclean
- Πλενόμενο φίλτρο PTFE
- Πιστοποίηση για σκόνη κλάσης L



5.200 l/min.	210/21 mbar/KPa	2.000 W	37 l	74 dbA	560x570x1027 M x Π x Y (mm)	38 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm²)	16000
Υποδοχή (mm)	50
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	5
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	50

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

Z7 21033	Ημίκυρτος σύνδεσμος INOX D40
Z7 22366	Εύκαμπτος σωλήνας
40000221	Ακροφύσιο ελαστικό
Z7 21080	Ακροφύσιο καουτσούκ αντιστατικό 120mm
Z7 21012	Ημίκυρτος σύνδεσμος D50 FE

VHS120 ACD ALL-IN-ONE

#Food&Beverage

Κωδικός 4012300188

- Συμπαγής, εύκολη στον χειρισμό βιομηχανική απορροφητική σκούπα
- Κατάλληλη για συλλογή εύφλεκτης σκόνης
- Πιστοποίηση κατά ACD



312 m³/h	210/212 mbar/KPa	2000 W	37 l	74 dbA	570x560x1015 M x Π x Y (mm)	38 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Κατηγορία μόνωσης (Τάξη)	I
Επιφάνεια κύριου φίλτρου (cm²)	16000
Υποδοχή (mm)	50

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

40000215	Ημίκυρτος σύνδεσμος INOX D40
Z7 22223	Μειωτήρας D50/40 INOX
Z7 21033	Σύνδεσμος D40 INOX
4072100105	Ακροφύσιο σιλικόνης FDA D40
4072400314	Ακροφύσιο σιλικόνης FDA D40
4072400440	Αντιστατικός σωλήνας FDA D40

Ειδικές Εφαρμογές



ATEX

Εκρηκτική ατμόσφαιρα **ATEX**

Η κατασκευή πρέπει να συμμορφώνεται με την οδηγία [2014/34/UE](#)

Πρότυπο [IEC/EN 60079-0_2017](#)



ACD

Συσκευή για εύφλεκτη σκόνη

Η κατασκευή πρέπει να συμμορφώνεται με την οδηγία [2006/42/CE](#)

Ο σχεδιασμός και η πιστοποίηση συμμορφώνονται με το πρότυπο [IEC \(EN\) 60335-2-69_2021](#)

Περιβάλλον
χρήστη

Ακάθαρτο/σκονισμένο περιβάλλον με κίνδυνο σύννεφου σκόνης.
Απαιτούνται αναλύσεις κινδύνου από τον πελάτη σύμφωνα με EN 99/92.



Καθαρό περιβάλλον χωρίς σύννεφο σκόνης.
Δεν απαιτούνται αναλύσεις κινδύνου από τον πελάτη.

Υλικό προς
αναρρόφηση

Εύφλεκτη σκόνη (λίστα IFA).
Εύφλεκτη σκόνη εάν το μηχάνημα διαθέτει προστασία IP6x.

Εύφλεκτη σκόνη (λίστα IFA).

Σημειώσεις

Πρέπει να **αποκλειστεί κάθε εισαγωγή κινδύνου για το περιβάλλον** και να αποφευχθεί η πηγή ανάφλεξης.

Πρέπει να είναι γειωμένο και οριοθετημένο για την αποφυγή σπινθήρων από ηλεκτροστατική ενέργεια **στο εσωτερικό του δοχείου και των αξεσουάρ.**

Σχεδιασμός
προϊόντος

Φίλτρο δοκιμασμένο και **αντιστατικό**, χρήση υλικού που μειώνει τους σπινθήρες κατά την πρόσκρουση, κατασκευαστικά **μέρη υλικού γειωμένα**. Αντιστατικοί τροχοί, **ηλεκτρικά εξαρτήματα με πιστοποίηση IP και ATEX**. Το μηχάνημα είναι πλήρως πιστοποιημένο μόνο όταν φέρει την ένδειξη «tb/tc», συμπεριλαμβανομένου του περιβλήματος με ηλεκτρική προστασία.

Φίλτρο πάντα **κατηγορίας M** και **αντιστατικό**, χρήση υλικού που μειώνει τον σπινθήρα κατά την πρόσκρουση, κατασκευαστικά **μέρη υλικού γειωμένα**, ηλεκτρικά **εξαρτήματα βιομηχανικού προτύπου**.

VHS010/011 LC Z22 EXA

Φιλτραρισμένη κεφαλή μοτέρ με μοτέρ χωρίς ψήκτρες

Θάλαμος φίλτρου ηλεκτρικά **γειωμένος και συνδεδεμένος**

Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για μείωση των κρούσεων

Πιστοποίηση και αξιολόγηση **κινδύνου από αξεσουάρ έως βύσματα**. Διατίθεται μοναδική πιστοποίηση EXA της Nilfisk για τα αξεσουάρ



Κύριες
εφαρμογές

Εξειδικευμένο ως προς τον κίνδυνο, προστατευμένο περιβάλλον εργασίας όπου η εισαγωγή μηχανήματος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο. Πιθανή παρουσία σύννεφου εύφλεκτης σκόνης στην ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος.

VHS010 – 011 LC ACD

Κεφαλή μοτέρ βιομηχανικού προτύπου

Θάλαμος φίλτρου ηλεκτρικά **γειωμένος και συνδεδεμένος**

Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για μείωση των κρούσεων

Υποχρεωτικά **αξεσουάρ για αντιστατικό/αγώγιμο εξοπλισμό**



Οποιοδήποτε μη εξειδικευμένο και καθαρό περιβάλλον. Δηλ. τρόφιμα, φαρμακευτικά προϊόντα, κατασκευές. Συσσώρευση περιορισμένης εύφλεκτης σκόνης που κατακάθεται στις επιφάνειες.



VHS010 LC ACD

Κωδικός 4010100122

- Μικρό βάρος και μέγεθος
- Κατάλληλη για εύφλεκτη σκόνη
- Αντιστατικός φιλτρόςακκος fleece κατηγορίας M
- Πιστοποίηση κατά ACD-LMH



2500 l/min.	210/21 mbar/KPa	900 W	30 I	70 dBa	410x420x770 M x Π x Y (mm)	18 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Συχνότητα (Hz)	50
Επιφάνεια φίλτρου HEPA H14 (προαιρετικό) (cm ²)	11000
Υποδοχή (mm)	40
Κύριος τύπος φίλτρου	Σύστημα σακούλας ασφαλείας

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

Z8 17262 Upstream Φίλτρο HEPA14
107419592 Φιλτρόςακκοι fleece (5τεμ.) ATTIX 40/50

VHS011 LC ACD

Κωδικός 4010100120

- Μικρό βάρος και μέγεθος
- Κατάλληλη για εύφλεκτη σκόνη
- PullClean™ χειροκίνητο σύστημα για εύκολο καθαρισμό φίλτρου
- Πιστοποίηση κατά ACD-LMH



2416 l/min.	210/21 mbar/KPa	900 W	15 I	70 dBa	410x420x770 M x Π x Y (mm)	18 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Συχνότητα (Hz)	50
Επιφάνεια φίλτρου HEPA H14 (προαιρετικό) (cm ²)	9000
Υποδοχή (mm)	40
Κύριος τύπος φίλτρου	Κωνικό φίλτρο κατηγορίας M

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

4081701855 Αντιστατικό κωνικό φίλτρο M
4081701856 Αντιστατικό κωνικό φίλτρο M PTFE

VHB120 LC ACD

Κωδικός 4022500026

- Συμπαγής, εύκολη στον χειρισμό βιομηχανική απορροφητική σκούπα
- Μπαταρία ιόντων λιθίου Combat II

LITHIUM-ION BATTERY



280 m ³ /h	136/- mbar/KPa	1800 W	37 I	71 dBa	73x57x102 M x Π x Y (mm)	72 kg

Τάση λειτουργία (V)	110-240
Συχνότητα (Hz)	50/60
Κατηγορία μόνωσης (Τάξη)	III
Επιφάνεια κύριου φίλτρου (cm ²)	16500
Εμβαδόν φίλτρου HEPA (προαιρετικό) (cm ²)	16000
Υποδοχή (mm)	50
Λειτουργία μπαταρίας (min)	120 (EcoMode)
Λειτουργία μπαταρίας (min)	60 (Full power)
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 100% (min)	145
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 90% (min)	115



VHS010 HC Z22 EXA

Κωδικός 4010100116

- Μικρό βάρος και μέγεθος
- Ασφαλές για χρήση με αγωγίμες σκόνες
- Σύστημα σακούλας ασφαλείας



2833
l/min.



210/21
mbar/KPa



950
W



30
I



72
dB(A)



410x420x830
M x Π x Y (mm)



21
kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Συχνότητα (Hz)	50
Επιφάνεια φίλτρου HEPA H14 (προαιρετικό) (cm²)	11000
Υποδοχή (mm)	EXA 40
Κύριος τύπος φίλτρου	Σύστημα σακούλας ασφαλείας

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

Z8 17262 Upstream Φίλτρο HEPA14
4084001573 Σύστημα σακούλας ασφαλείας Antistatic D360-D400

VHS011 LC Z22 EXA

Κωδικός 4010100113

- Μικρό βάρος και μέγεθος
- Κατάλληλη για επικίνδυνη σκόνη L
- PullClean™ χειροκίνητο σύστημα για εύκολο καθαρισμό φίλτρου
- Αποσπώμενο δοχείο που πλένεται εύκολα χάρη στην αποσπώμενη βάση τροχών



2750
l/min.



210/21
mbar/KPa



950
W



15
I



72
dB(A)



410x420x830
M x Π x Y (mm)



21
kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Συχνότητα (Hz)	50
Επιφάνεια φίλτρου HEPA H14 (προαιρετικό) (cm²)	9000
Υποδοχή (mm)	EXA 40
Κύριος τύπος φίλτρου	Κωνικό φίλτρο κατηγορίας M

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

4081701855 Αντιστατικό κωνικό φίλτρο M
4081701856 Αντιστατικό κωνικό φίλτρο M PTFE

VHS210 Z22 EXA

Κωδικός 4010300509

- Μονοφασικό, ισχυρό μοτέρ 1.8 kW για υψηλή αναρρόφηση
- Μοτέρ χωρίς ψύκτρες που δεν απαιτεί συντήρηση
- PullClean™ σύστημα καθαρισμού φίλτρου για εύκολο και αποτελεσματικό χειρισμό



5.500
l/min.



260/23
mbar/KPa



1.850
W



50
I



67
dB(A)



860x620x1550
M x Π x Y (mm)



74
kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Συχνότητα (Hz)	50
IP κλάση προστασίας	65
Κλάση σκόνης	M
Επιφάνεια κύριου φίλτρου (cm²)	18000
Υποδοχή (mm)	EXA 40
Κύριος τύπος φίλτρου	Αστεροειδές φίλτρο

Εξαρτήματα βιομηχανικών απορροφητήρων

	KIT εξαρτημάτων Ø40 Γενικού καθαρισμού Κωδικός Z7 24145
	KIT εξαρτημάτων Ø50 Γενικού καθαρισμού Κωδικός Z7 24146
	KIT εξαρτημάτων Ø40 Βιομηχανικό Κωδικός Z7 24150
	KIT εξαρτημάτων Ø50 Βιομηχανικό Κωδικός Z7 24151
	KIT εξαρτημάτων Ø40 Μηχανουργείου Κωδικός Z7 24155
	KIT εξαρτημάτων Ø50 Μηχανουργείου Κωδικός Z7 24156
	KIT εξαρτημάτων Ø40 ATEX Δαπεδών Κωδικός 4072200668
	KIT εξαρτημάτων Ø50 ATEX Δαπεδών Κωδικός 4072200669

Λευκός

	Λευκός 12" 5τμχ Κωδικός 10001909	Λευκός 17" 5τμχ Κωδικός 10001936
	Λευκός 13" 5τμχ Κωδικός 10001915	Λευκός 18" 5τμχ Κωδικός 10001948
	Λευκός 14" 5τμχ Κωδικός 10001921	Λευκός 19" 5τμχ Κωδικός 10001952
	Λευκός 15" 5τμχ Κωδικός 10001927	Λευκός 20" 5τμχ Κωδικός 10001960
	Λευκός 16" 5τμχ Κωδικός 10001934	Λευκός 21" 5τμχ Κωδικός 10001966

Καφέ

	Καφέ 12" 5τμχ Κωδικός 10001906	Καφέ 17" 5τμχ Κωδικός 10001971
	Καφέ 13" 5τμχ Κωδικός 10001912	Καφέ 18" 5τμχ Κωδικός 10001945
	Καφέ 14" 5τμχ Κωδικός 10001918	Καφέ 19" 5τμχ Κωδικός 10001950
	Καφέ 15" 5τμχ Κωδικός 10001924	Καφέ 20" 5τμχ Κωδικός 10001957
	Καφέ 16" 5τμχ Κωδικός 10001931	Καφέ 21" 5τμχ Κωδικός 10001963

Πράσινος

	Καφέ 12" 5τμχ Κωδικός 10001907	Πράσινος 17" 5τμχ Κωδικός 10001940
	Πράσινος 13" 5τμχ Κωδικός 10001913	Πράσινος 18" 5τμχ Κωδικός 10001946
	Πράσινος 14" 5τμχ Κωδικός 10001919	Πράσινος 20" 5τμχ Κωδικός 10001958
	Πράσινος 15" 5τμχ Κωδικός 10001925	Πράσινος 21" 5τμχ Κωδικός 10001964
	Πράσινος 16" 5τμχ Κωδικός 10001932	

	KIT εξαρτημάτων Ø40 ATEX Μηχανουργείου Κωδικός 4072200670
	KIT εξαρτημάτων Ø50 ATEX Μηχανουργείου Κωδικός 4072200671
	KIT εξαρτημάτων Ø40 ATEX Δαπεδών & Μηχανουργείου Κωδικός 4072200666
	KIT εξαρτημάτων Ø50 ATEX Δαπεδών & Μηχανουργείου Κωδικός 4072200667
	KIT εξαρτημάτων Ø40 Φούρνου Κωδικός 4072200616
	KIT εξαρτημάτων Ø50 Φούρνου Κωδικός 4072200617
	Antistatic Pharma KIT FDA Ø40 Κωδικός 4072200612
	Antistatic Pharma KIT FDA Ø50 Κωδικός 4072200613

Μπλε

	Μπλε 12" 5τμχ Κωδικός 10001905	Μπλε 17" 5τμχ Κωδικός 10001939
	Μπλε 13" 5τμχ Κωδικός 10001911	Μπλε 18" 5τμχ Κωδικός 10001944
	Μπλε 14" 5τμχ Κωδικός 10001917	Μπλε 19" 5τμχ Κωδικός 10001949
	Μπλε 15" 5τμχ Κωδικός 10001923	Μπλε 20" 5τμχ Κωδικός 10001956
	Μπλε 16" 5τμχ Κωδικός 10001930	Μπλε 21" 5τμχ Κωδικός 10001962

Κόκκινος

	Κόκκινος 12" 5τμχ Κωδικός 10001908	Κόκκινος 17" 5τμχ Κωδικός 10001941
	Κόκκινος 13" 5τμχ Κωδικός 10001914	Κόκκινος 18" 5τμχ Κωδικός 10001947
	Κόκκινος 14" 5τμχ Κωδικός 10001920	Κόκκινος 19" 5τμχ Κωδικός 10001951
	Κόκκινος 15" 5τμχ Κωδικός 10001926	Κόκκινος 20" 5τμχ Κωδικός 10001959
	Κόκκινος 16" 5τμχ Κωδικός 10001933	Κόκκινος 21" 5τμχ Κωδικός 10001965

Μαύρος

	Μαύρος 12" 5τμχ Κωδικός 10001904	Μαύρος 17" 5τμχ Κωδικός 10001938
	Μαύρος 13" 5τμχ Κωδικός 10001910	Μαύρος 18" 5τμχ Κωδικός 10001943
	Μαύρος 14" 5τμχ Κωδικός 10001916	Μαύρος 19" 5τμχ Κωδικός 10001973
	Μαύρος 15" 5τμχ Κωδικός 10001922	Μαύρος 20" 5τμχ Κωδικός 10001955
	Μαύρος 16" 5τμχ Κωδικός 10001929	Μαύρος 21" 5τμχ Κωδικός 10001961

Μηχανήματα περιποίησης δαπέδων

	Βούρτσα Κυλινδρική 310 mm Χαλιών Κωδικός 107411863
	Βούρτσα Κυλινδρική 310 mm Σκληρή Μαύρη Κωδικός 107411861
	Βούρτσα 370 mm MID GRIT 240 (Μέτρια – Σκληρή) Κωδικός 9100000002
	Βούρτσα Κυλινδρική 340 mm Σκληρή Μαύρη Κωδικός 9100002067
	Βούρτσα Κυλινδρική (Μέτρια – Μαλακή) Κωδικός 56265044
	Βούρτσα Κυλινδρική (Μέτρια – Σκληρή) Κωδικός 56265176
	Βουρτσα 430 mm (Μέτρια – Μαλακή) Κωδικός 11298A
	Βουρτσα 430 mm (Μέτρια – Σκληρή) Κωδικός 11299A
	Δοχείο νερού απορρυπαντικού 10 lt Κωδικός 10104A

Σάρωθρα & ατμοκαθαριστές

	Βούρτσα πλευρική Κωδικός VP11406
	Βούρτσα κεντρική Κωδικός VP11211
	Βούρτσα κεντρική PPL Κωδικός 1463174000
	Βούρτσα πλευρική PPL Κωδικός 1463035000
	Βούρτσα κεντρική D.265x600 PPL 0.8-0.5 Κωδικός 1465215000

	Δίσκος εφαρμογής τσόχας 14"/355 mm Κωδικός 9099672000
	Δίσκος εφαρμογής τσόχας Κωδικός L08837018
	Δίσκος εφαρμ. τσόχας 17" Κωδικός 11315A
	Βούρτσα Κυλινδρική 310 mm Μέτρια Λευκή Κωδικός 107411860
	Βούρτσα 370 mm PROLENE PPL (Μέτρια) Κωδικός 9099999000
	Βούρτσα Κυλινδρική 340 mm Μέτρια Λευκή Κωδικός 9100002066
	Βούρτσα 530 mm PROLENE (Μέτρια) Κωδικός L08837025
	Βούρτσα 430 mm PROLENE (Μέτρια) Κωδικός L08812891
	Δίσκος Εφαρμογής Τσόχας 17"/432 mm Κωδικός 9100002050

	Βούρτσα κεντρική 265x600 CHEVR.6R PPL0.7 Κωδικός 146 0748 000
	Βούρτσα πλευρική 180x350 NYLON Κωδικός 146 0678 000
	Βουρτσάκι λεπτομερειών Brass Κωδικός 19RM00860
	Βουρτσάκι λεπτομερειών Nylon Κωδικός 19RM00855
	Εξάρτημα δαπέδων Κωδικός 19RM00815

**F3 ισχυρο υγρο για καθαρισμο & συντηρηση δαπεδων**

Αλκαλικό καθαριστικό για δάπεδα, τοίχους, πλακάκια, πάγκους εργασίας, κάθε επιφάνεια που πλένεται σε κουζίνες, catering, σφαγεία, κρεοπωλεία και χώρους τροφίμων. Ιδανικό για χρήση με αυτόματες μηχανές και πιεστικά. Χαμηλού αφρισμού.

Κωδικός F3.10 (10 L)

**C1 Ουδέτερο καθαριστικό για μοκέτες-χαλιά**

Ιδανικό για χαλιά, μοκέτες και υφάσματα επίπλωσης. Χαμηλού αφρισμού, με υπέροχο άρωμα που διαρκεί, καθαρίζει και περιποιείται τις ίνες χωρίς να επηρεάζει τα χρώματα. Κατάλληλο για χρήση με όλες τις μηχανές extraction.

Κωδικός 011009AL01 (10 L)

**I1 Ισχυρό αλκαλικό καθαριστικό για βιομηχανία**

Ιδανικό για να διαλύει λίπη, λάδια, γράσσα και δύσκολη βρωμιά από επαγγελματικούς χώρους & εργοστάσια. Ιδιαίτερα κατάλληλο για βιομηχανίες τροφίμων, για χρήση με αυτόματες μηχανές. Χαμηλού αφρισμού.

Κωδικός I1 (25 L)

**F2 υγρό για καθαρισμό & συντήρηση δαπέδων**

Υγρό καθαριστικό ιδανικό για κεραμικά δάπεδα, γρανίτες και μάρμαρα. Δεν αφήνει θαμπάδες και έχει άρωμα που διαρκεί.

Κωδικός 011000ML01 (10L)

*Μεγαλύτερες ποσότητες κατόπιν παραγγελίας

**"NOT
EVERYTHING
THAT CAN
BE COUNTED
COUNTS,
AND NOT
EVERYTHING
THAT COUNTS
CAN BE COUNTED"**

ALBERT EINSTEIN



Nilfisk
SC430 60 km



Διαθέτει
φίλτρο
σκόνης

SW200

Κωδικός 50000493

- Ρυθμιζόμενη λαβή 3 θέσεων
- Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Κάδος απορριμμάτων 38 λίτρων
- Εύκολος χειρισμός
- Συλλέγει και εξαφανίζει σκόνη, άμμο, καρφιά, αποτσίγαρο κ.α.
- Έως και 6 φορές πιο γρήγορο από μια κοινή σκούπα
- Το φίλτρο σκόνης προστατεύει την δημιουργία σκόνης κατά το σκούπισμα
- Ρύθμιση κύριας και πλευρικής βούρτσας χωρίς εργαλεία



1920/960
m²/h



2800/1400
m²/h



480
mm



700
mm



38
l



870x790x375
Μ x Π x Υ (mm)



19.5
kg

Ταχύτητα (km/h)

4

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

VP11902 Φίλτρο
VP11211 Κεντρική βούρτσα
VP11406 Πλευρική βούρτσα



Διαθέτει
φίλτρο
σκόνης

SW250

Κωδικός 50000494

- Ρυθμιζόμενη λαβή 3 θέσεων
- Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Κάδος απορριμμάτων 38 λίτρων
- Εύκολος χειρισμός
- 2 Πλευρικές βούρτσες
- Συλλέγει και εξαφανίζει σκόνη, άμμο, καρφιά, αποτσίγαρο κ.α.
- Έως και 6 φορές πιο γρήγορο από μια κοινή σκούπα
- Το φίλτρο σκόνης προστατεύει την δημιουργία σκόνης κατά το σκούπισμα.
- Ρύθμιση κύριας και πλευρικής βούρτσας χωρίς εργαλεία



1920/960
m²/h



3680/1840
m²/h



480
mm



920
mm



38
l



870x790x375
Μ x Π x Υ (mm)



20
kg

Ταχύτητα (km/h)

4

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

VP11902 Φίλτρο
VP11211 Κεντρική βούρτσα
VP11406 Πλευρική βούρτσα

SC100 E FULL PKG

Κωδικός 107408103

- Πλύσιμο και στέγνωμα με ένα πέρασμα
- Δύο ρυθμίσεις ροής διαλύματος για αποτελεσματικότερο καθαρισμό



620/310 m ² /h	800 W	3/4 l	83 dbA	400x360x1150 M x Π x Y (mm)	12 kg

Τάση ρεύματος (V)	220-240
Πλάτος σάρωσης (mm)	310
Καλώδιο ρεύματος (m)	10

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107411860	Βούρτσα κυλινδρική 310mm μέτρια λευκή
107413490	καλώδιο 10M
107411865	Σετ καθαρισμού χαλιών/μοκετών
107411864	KIT σωλήνα αναρρόφησης

SC351 FULL PKG

Κωδικός 9087341020

- Εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Ρυθμιζόμενη ροή νερού
- Γρήγορη και εύκολη συντήρηση



1480/890 m ² /h	450 W	11/11 l	64 dbA	730x475x450 M x Π x Y (mm)	73 kg

Μπαταρία (V)	12
Απόδοση θεωρητική (m ² /h)	1.480
Πλάτος σάρωσης (mm)	370
Πίεση βούρτσας (kg)	27
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (RPM)	140

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

9099999000	Βούρτσα 370mm PROLENE PPL (μέτρια)
9100000077	Λάστιχα squeegee
9100000664	Μπαταρία
9100000713	Φορτιστής

SC 430 53B GO FULL PKG

Κωδικός 50000334

- Ευκολία στην χρήση: Με το πάτημα ενός κουμπιού ενεργοποιούνται όλες οι λειτουργίες πλυσίματος
- Εξαιρετικό στέγνωμα



2120 m ² /h	900 W	40/40 l	70 dbA	1140x550x1100 M x Π x Y (mm)	135 kg

Μπαταρία (V)	24
Απόδοση θεωρητική (m ² /h)	2120
Πλάτος σάρωσης (mm)	530
Πίεση βούρτσας (kg)	35
Ταχύτητα βούρτσας σε κανονική λειτουργία (RPM)	150

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

L08837025	Βούρτσα 530mm PROLENE μπλε
9100000279	Λάστιχα squeegee
1464853000	Μπαταρία
VF90297	Ενσωματωμένος Φορτιστής

SC 370 43B

Κωδικός 50000627

- Εύκολο στη χρήση με το πάτημα ενός κουμπιού
- Τεχνολογία αθόρυβης λειτουργίας
- Ευκολία στους ελιγμούς
- Λειτουργία Eco



1720/1030 m ² /h	905 W	25/25 l	67 dbA	1020x485x647 M x Π x Y (mm)	58 kg

Μπαταρία (V)	24 (lithium)
Απόδοση θεωρητική (m ² /h)	1720
Πλάτος σάρωσης (mm)	432
Πίεση βούρτσας (kg)	19
Ταχύτητα βούρτσας σε κανονική λειτουργία (RPM)	140

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

VS15439	KIT προστατευτικό βούρτσας
9100000144	Δίσκος τσόχας 432mm
9097469000	Βούρτσα 430mm 17 PROLENE μπλε
55942487	Λάστιχα squeegee
80565521	Μπαταρία

Τα FULL PKG περιέχουν:

- Βούρτσα
- Ενσωματωμένο φορτιστή
- Μπαταρία

Όλα όσα χρειάζεστε, για να ξεκινήσετε άμεσα τον καθαρισμό!



Τα πλεονεκτήματα της μπαταρίας ιόντων λιθίου

Ξεχάστε τις προκλήσεις των παραδοσιακών μπαταριών. Ενώ οι παραδοσιακές μπαταρίες πασχίζουν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις των προκλητικών προγραμμάτων καθαρισμού, η μπαταρία ιόντων λιθίου της Nilfisk υπερέχει.



Ταχεία φόρτιση

Χωρητικότητα από 0% έως 90% σε μόλις 2 ώρες



Μηδενική συντήρηση

Δεν απαιτείται παρακολούθηση



Υψηλή διάρκεια ζωής

3 φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις τυπικές μπαταρίες υγρών στοιχείων/τύπου AGM



Εκτεταμένος χρόνος λειτουργίας

Έως και 2 φορές περισσότερη ωφέλιμη ισχύς για ασυναγώνιστη κάλυψη



Εγγύηση 5 ετών

Κάλυψη που μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από το μηχανήμα σας



Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο

Καταγραφή και παρακολούθηση της μπαταρίας/του μηχανήματος



Αρθρωτός σχεδιασμός

Προσαρμογή της διάρκειας ζωής και του χρόνου λειτουργίας σύμφωνα με τις ανάγκες σας



Προηγμένη ασφάλεια

Ενσωματωμένη προστασία για θερμοκρασία, τάση και ρεύμα

SC401 43 B FP Li-ion

LITHIUM-ION BATTERY

Κωδικός 50000664

- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας:
Μοτέρ βούρτσας με έλεγχο
ταχύτητας ανάλογα με την
κατάσταση δαπέδου



1720/1032 m²/h	500 W	30/30 l	65 dbA	1180X458X1055 M x Π x Y (mm)	107 kg

Μπαταρία (V)	24 (lithium)
Απόδοση θεωρητική (m²/h)	1720
Πλάτος σάρωσης (mm)	430
Πίεση βούρτσας (kg)	25
Ταχύτητα βούρτσας σε κανονική λειτουργία (RPM)	140

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

55945450	Μπαταρία ιόντων λιθίου 24V 50Ah
9100002531	KIT συστήματος απορρυπαντικού και διαλύματος
9097290000	Σωλήνας πλήρωσης
9100002572	Ταχυσύνδεσμος σωλήνα
9100002541	KIT 29 ελαστικών λεπίδων μάρκας 730mm
9100002050	Υποδοχή πανιού επίπεδη 17 432mm
L08812891	Βούρτσα D.430 prolene PPL
9100002257	KIT μετρητή ωρών 24V
55945459	Φορτιστής 24V 27A ace ιόντων λιθίου

SC401 43 BD FP Li-ion

LITHIUM-ION BATTERY

Κωδικός 50000665

- Έκδοση υποβοήθησης κίνησης
με κίνηση στους τροχούς
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Υψηλότερη παραγωγικότητα



2150/1290 m²/h	600 W	30/30 l	65 dbA	1180X458X1055 M x Π x Y (mm)	119 kg

Μπαταρία (V)	24 (lithium)
Απόδοση θεωρητική (m²/h)	2150
Πλάτος σάρωσης (mm)	430
Πίεση βούρτσας (kg)	25
Ταχύτητα βούρτσας σε κανονική λειτουργία (RPM)	140

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

55945450	Μπαταρία ιόντων λιθίου 24V 50Ah
9100002531	KIT συστήματος απορρυπαντικού και διαλύματος
9097290000	Σωλήνας πλήρωσης
9100002572	Ταχυσύνδεσμος σωλήνα
9100002541	KIT 29 ελαστικών λεπίδων μάρκας 730mm
9100002050	Υποδοχή πανιού επίπεδη 17 432mm
L08812891	Βούρτσα D.430 prolene PPL
9100002257	KIT μετρητή ωρών 24V
55945459	Φορτιστής 24V 27A ace ιόντων λιθίου
9100002532	Προαιρετικό κλειδί

SC351 Li-ion

LITHIUM-ION BATTERY

Κωδικός 50000621

- Τεχνολογία μπαταριών λιθίου
- Εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Ρυθμιζόμενη ροή νερού
- Γρήγορη και ευκαιριακή φόρτιση
από 50% σε 100% εντός μίας ώρας



1480/890 m²/h	500 W	11/11 l	64 dbA	77x47.5x55 M x Π x Y (mm)	56 kg

Μπαταρία (V)	12
Απόδοση θεωρητική (m²/h)	1.480
Πλάτος σάρωσης (mm)	370
Πίεση βούρτσας (kg)	30
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (RPM)	120

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

9099999000	Βούρτσα κυλινδρική 370mm
9100000077	KIT λάστιχα squeegee 370mm
9099672000	Υποδοχή πανιού επίπεδη 17 432mm
55942244	Φορτιστής RQ350 24V
55942284	Μπαταρία 24V, LI-ION
9100000787	Επέκταση καλωδίου

SC250 34C B

LITHIUM-ION BATTERY

Κωδικός 9087380020

- Τεχνολογία μπαταριών λιθίου
- Εύκολος χειρισμός
- Σχεδιασμός Tank-in-Tank παρέχει
εύκολο άδειασμα και ξαναγέμισμα
- Ευκολία στη μεταφορά



1360/680 m²/h	300 W	6/6 l	66 ± 3 dbA	630x425x400 M x Π x Y (mm)	32 kg

Μπαταρία (V)	36 (lithium)
Πλάτος σάρωσης (mm)	340
Πίεση βούρτσας (kg)	max12

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

9100002066	Βούρτσα κυλινδρική 340mm μέτρια λευκή
9100002064	KIT λάστιχα squeegee 360mm PU 2τεμ. set
9100001964	Δοχείο συγκράτησης ρύπων
9100002056	KIT μπαταρίας & φορτιστή

Σειρά Viper



DSU8

Κωδικός 50000510

- Φίλτρο HEPA (Δεν περιλαμβάνεται)
- Εργονομικός σχεδιασμός
- Εύκολη στη χρήση και στη μεταφορά



1834 l/min.	220-240 V/~Hz	880 W	65 dBa	8 l	360x340x480 M x Π x Y (m)	5 kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

VA81227	Ρύχος γενικής χρήσης D32
VA20805-001	πλακέ ρύγχος D32
VA81749	Πέγμα δαπέδου
VA81232	Εύκαμπτος σωλήνας 2M

DSU15

Κωδικός 50000517

- Σύστημα λειτουργίας ECO
- Φίλτρο HEPA (Δεν περιλαμβάνεται)
- Εργονομικός σχεδιασμός
- Εύκολη στη χρήση και στη μεταφορά



1834/1267(ECO) l/min.	220-240 V/~Hz	880 W	65/60(ECO) dBa	15 l	390x370x480 M x Π x Y (m)	5.7 kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

VA81227	Ρύχος γενικής χρήσης D32
VA20805-001	πλακέ ρύγχος D32
VA81749	Πέγμα δαπέδου
VA81232	Εύκαμπτος σωλήνας 2M

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ

LSU135

Κωδικός 50000110

- Αναρρόφηση υγρών & στερεών
- Άριστη απορροφητική ισχύς



1869 l/min.	220-240 V/~Hz	1000 W	74 dBa	35 l	470x450x800 M x Π x Y (m)	13 kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

VA80036	Εξάρτημα δαπέδων carpet
VA80853	Εξάρτημα δαπέδων υγρών
VA20803	Βούρτσα στρογγυλή
VA20806	Πλακέ ρύγχος
VA80706	Φίλτρο 35L

LSU255

Κωδικός 50000126

- Αναρρόφηση υγρών & στερεών
- Μεγάλοι πίσω τροχοί και περιστρεφόμενοι μπροστινοί τροχοί



5000 l/min.	220-240 V/~Hz	2000 W	78 dBa	55 l	634x586x948 M x Π x Y (m)	24.5 kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

VA80036	Εξάρτημα δαπέδων carpet
VA80853	Εξάρτημα δαπέδων υγρών
VA20803	Βούρτσα στρογγυλή
VA20806	Πλακέ ρύγχος
VA80119	Φίλτρο σκόνης
VA80400	Σωλήνας αναρρόφησης
VA80711	Σωλήνας

LSU375

Κωδικός 50000140

- Αναρρόφηση υγρών & στερεών
- Μεγάλοι πίσω τροχοί και περιστρεφόμενοι μπροστινοί τροχοί



3540 l/min.	220-240 V/~Hz	3000 W	79 dBa	75 l	630x590x990 M x Π x Y (m)	28 kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

VA80036	Εξάρτημα δαπέδων carpet
VA80853	Εξάρτημα δαπέδων υγρών
VA20803	Βούρτσα στρογγυλή
VA20806	Πλακέ ρύγχος
VA80110	Φίλτρο 75L



WOLF130

Κωδικός 50000603

- Εύκολο στη χρήση
- Στιβαρός σχεδιασμός
- Ιδανικό για καθημερινή χρήση



21.8 kPa	230/50 V/~Hz	1000 W	67 dBa	3.8 l	590x390x490 M x Π x Y (m)	9.7 kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

VV68153 Εξάρτημα χειρός
VV150-12 Τσάντα αξεσουάρ

CAR275

Κωδικός 50000209

- Εύκολο άδειασμα δεξαμενής
- Ευκολία στη χρήση
- Αριστη σχέση ποιότητας τιμής
- Στεγνωτήρας δαπέδων, χαλιών. Μεγάλη ισχύ, ευκολία στη χρήση και στη συντήρηση



3115 l/min.	220-240 V/~Hz	2100 W	78 dBa	28/75 l	700x570x101 M x Π x Y (m)	33 kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

VA81096 Εύκαμπτος σωλήνας
VA81100 ΚΙΤ σωλήνα προέκτασης
VA86860 Εξάρτημα χειρός
VA81102 Εξάρτημα χαλιών
VA80110 Φίλτροh2

CEX410

Κωδικός 50000546

- Αριστη απόδοση καθαρισμού και στεγνώματος
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου



2.8 l/min.	220-240 V/~Hz	1850 W	70 ± 3 dBa	35/23 l	1170x510x880 M x Π x Y (m)	55 kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

VV81059 ΚΙΤ Βούρτσες
VV81428-1 Καλώδιο 15M
VV81249 Ακροφύσιο αναρρόφησης

BV3

Κωδικός 50000381

- 3 ταχυτήτων
- Εργονομική λαβή
- Αναδιπλούμενη λαβή μεταφοράς



2000/2200/2400 l/min.	220-240 V/~Hz	250 W	64/68/72 dBa	405x402x468 M x Π x Y (m)	10 kg

AS380B

Κωδικός 50000199

- Κατάλληλο για μικρούς & μεσαίους χώρους
- Μεγάλη αυτονομία μπαταρίας
- Εύκολο στη χρήση



750 m²/h.	24 V/~Hz	38 cm	300 W	15 l	65 dbA	780x415x590 M x Π x Y (m)	60 kg

Περιέχονται:

- Βούρτσα
- Μπαταρία κλειστού τύπου
- Ενσωματωμένος φορτιστής

AS380C

Κωδικός 50000201

- Κατάλληλο για μικρούς & μεσαίους χώρους
- Εύκολο στη χρήση
- Άριστα αποτελέσματα καθαρισμού



750 m²/h.	220-240 V/~Hz	38 cm	250 W	15 l	69 dbA	780x415x590 M x Π x Y (m)	40 kg

Περιέχονται:

- Βούρτσα

AS4325B

Κωδικός 50000579

- Τόσο ο ενσωματωμένος φορτιστής, η μειωμένη δύναμη ώθησης και ο εργονομικός διακόπτης start/stop δίνουν στον χρήστη καλύτερο χειρισμό του προϊόντος



1720 m²/h.	24 V/~Hz	43 cm	25 l	67/63(ECO) dbA	1130x730x1040 M x Π x Y (m)	134 kg

Περιέχονται:

- Δίσκος εφαρμογής τσόχας 17"
- Ενσωματωμένος φορτιστής
- Μπαταρία κλειστού τύπου
- Λάστιχα squeegee
- Βούρτσα

AS4335C

Κωδικός 50000583

- Λειτουργία Eco & Silent
- Γρήγορα & άριστα αποτελέσματα καθαρισμού



1834 m²/h.	230 V/~Hz	43 cm	300 W	35 l	67 dbA	1020x485x647 M x Π x Y (m)	99 kg

Περιέχονται:

- Βούρτσα
- Δίσκος εφαρμογής τσόχας 17"
- Λάστιχα squeegee

AS510B

Κωδικός 50000238

- Τόσο ο ενσωματωμένος φορτιστής, η μειωμένη δύναμη ώθησης και ο εργονομικός διακόπτης start/stop δίνουν στον χρήστη καλύτερο χειρισμό του προϊόντος



2100 m²/h.	24 V/~Hz	51 cm	350 W	40 l	70 dbA	1200x610x1170 M x Π x Y (m)	128 kg

AS530R

Κωδικός 50000415

- Ευκολία στη χρήση
- Κατάλληλο για χώρους έως 5.000 m²



2650 m²/h.	24 V/~Hz	53 cm	400 W	72/73 l	69 dbA	1470x730x1310 M x Π x Y (m)	245 kg

Περιέχονται:

- Βούρτσα
- Ενσωματωμένος φορτιστής
- Μπαταρία κλειστού τύπου
- Λάστιχα squeegee

ROS1300-EU

Κωδικός 50000605

- Εύκολος χειρισμός & ασφάλεια χειριστή
- Εύκολη συντήρηση
- Σύστημα υδρονέφωσης
- Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματη ηλεκτρική εκτίναξη



Νέο



700
mm



2.640
W



72 ± 3
dB(A)



130
l



1680x1055x1300
M x Π x Y (m)



688
kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

55940858	Κιτ συστήματος καταστολής σκόνης
55940539	Προειδοποιητικός φάρος
55940587	KIT πλευρικής βούρτσας 300x500 PPL 0.8
55940604	KIT κεντρικής βούρτσας 300x700 PPL 0.5
55940538	KIT φίλτρου 580x401x80 polyester 3.5m²
55940638	Μπροστινό λάστιχο nbr
55940934	Πλαϊνό λάστιχο nbr
55940330	Πίσω λάστιχο nbr

PS480

Κωδικός 50000492

- Ρυθμιζόμενη λαβή 3 θέσεων
- Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Κάδος απορριμμάτων 38 λίτρων
- Εύκολος χειρισμός



480
mm



38
l



1320x850x1000
M x Π x Y (m)



19
kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

VP13211	Κύρια βούρτσα
VP11406	Πλαϊνή βούρτσα

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ

LS160

Κωδικός 50000249

- Φιλική προς το χρήστη
- Σύστημα μαλακής εκκίνησης και αυτόματη τοποθέτηση βούρτσας
- Υψηλή ποιότητα: Η βάση αλουμινίου και το τριπλό πλανητικό κιβώτιο ταχυτήτων είναι σχεδιασμένα για χαμηλό θόρυβο από κινητήρα και γρανάζια



432
mm



1300
W



70±3
dB(A)



X
l



620x370x1150
M x Π x Y (m)



35
kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

VF75421	Δίσκος εφαρμογής τσόχας 406mm 16
VF75434	Βούρτσα 432mm 17 PPL
VF75415	KIT δεξαμενής διαλύματος 10L

LS160 HD

Κωδικός 50000253

- Απλό και φιλικό προς το χρήστη.
- Υψηλή ποιότητα: Η βάση αλουμινίου και το τριπλό πλανητικό κιβώτιο ταχυτήτων είναι σχεδιασμένα για χαμηλό θόρυβο από κινητήρα και γρανάζια
- Εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής



432
mm



1800
W



70±3
dB(A)



X
l



620x370x1150
M x Π x Y (m)



38
kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

VF75421	Δίσκος εφαρμογής τσόχας 406mm 16
VF75434	Βούρτσα 432mm 17 PPL
VF75415	KIT δεξαμενής διαλύματος 10L



	Εξάρτημα σκληρών δαπέδων, στερεών (LSU) Κωδικός VA80036		Βούρτσα 15INCH Κατάλληλο για AS380" Κωδικός VF89830
	Εξάρτημα δαπέδων, υγρών (LSU) Κωδικός VA80853		Δίσκος εφαρμογής τσόχας Κατάλληλο για AS380 Κωδικός VF89817
	Φίλτρο στερεών (LSU135) Κωδικός VA80706		Δίσκος εφαρμογής τσόχας 17INCH για AS430 Κωδικός VF90428
	Φίλτρο στερεών (LSU255/275) Κωδικός VA80119		Βούρτσα 17INCH (Μέτρια-Μαλακή) για AS430 Κωδικός VF90411
	Φίλτρο στερεών (LSU375/CAR275) Κωδικός VA80110		Βούρτσα 17INCH (LS160) Κωδικός VF75434
	Φίλτρο υγρών (LSU375/CAR275) Κωδικός VA81343		Βούρτσα χαλιών (LS160) Κωδικός VF75420
	Φίλτρο υγρών (LSU255/275) Κωδικός VA81342		Βούρτσα 20INCH για AS510 Κωδικός VF90417
	Φίλτρο υγρών (LSU135) Κωδικός VA81341		Δίσκος εφαρμογής τσόχας 20INCH για AS510 Κωδικός VF90416
	Φιλτρόσακκοι Microfiber LSU 30 L (10 τεμ) Κωδικός VA82058-P10		Δίσκος εφαρμογής τσόχας 20INCH για AS530R Κωδικός VR25022
	Φιλτρόσακκοι Microfiber LSU50L (10 τεμ) Κωδικός VA82059-P10		Βούρτσα 20INCH για AS530R Κωδικός VR25014
	Φιλτρόσακκοι Microfiber LSU60L (10 τεμ) Κωδικός VA82060-P10		Αφροπαραγωγος (LS160) Κωδικός 50000055
	Εξάρτημα δαπέδων COMBI για DSU Κωδικός VA85059		
	Φίλτρο HEPA για DSU Κωδικός VA85065		
	Φιλτρόσακκοι (10 τεμ) (DSU8) Κωδικός VA81397-P10		
	Φιλτρόσακκοι (10 τεμ) (DSU12) Κωδικός VA81399-P10		

Οικιακή σειρά





Nilfisk all-in-1 supreme 250 deluxe EU

Κωδικός 42000505

- Καθαρός αέρας
- Χαμηλά επίπεδα θορύβου
- Υψηλή απορροφητική ισχύ
- Ευκολία στην χρήση
- Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας
- Ένδειξη αλλαγής
- Αισθητήρας ροής αέρα
- Ένδειξη ταχύτητας
- Χειρολαβή με ασύρματο Infocenter
- Ασύρματος έλεγχος
- Ένδειξη καθαρισμού φίλτρουτροχοί



58
l/sec



32
KPa



1.700
W



25
l



6,5
kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107405106 Εύκαμπτος σωλήνας κεντρικής εγκατάστασης
DELUXE 9m 433MHZ
107408043 Τηλεσκοπικός σωλήνας
107408039 Πλακέ ρύγχος
107408040 Πέλμα βούρτσας

107408042 Πέλμα δαπέδου
107408041 Πέλμα υφασμάτων επιφανειών
107401158 Σακούλες συλλογής σκόνης
42000202 Σύστημα αναμονών και σωληνώσεων κεντρικής
εγκατάστασης



C 100.7-5 EU

Κωδικός 128470902

- Εύκολο στη χρήση, στη μεταφορά και στην αποθήκευση
- Αξιόπιστη μεταλλική αντλία
- Αυτόματο σύστημα start/stop

100 Bar	440 L/h	1.3 kW	40 °C	200x300x460 M x Π x Y (m)	5 kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

128500908	G1 πιστόλι
126481137	Λάστιχο 5 m
128500298	Click&Clean Powerspeed (100-130 bar)
126481122	Tornado G2 turquoise
128500077	Click&Clean Δοχείο ψεκασμού
128500073	G2 Λόγχη



C 110.7-5 EU

Κωδικός 128470920

- Πίεση 110bar
- Εύκολο στη χρήση, στη μεταφορά και στην αποθήκευση
- Αξιόπιστη μεταλλική αντλία
- Αυτόματο σύστημα start/stop

110 Bar	440 L/h	1.4 kW	40 °C	260x295x660 M x Π x Y (m)	6 kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

128500908	G1 πιστόλι
126481137	Λάστιχο 5m
128500298	Click&Clean Powerspeed (100-130 bar)
126481122	Tornado G2 turquoise
128500077	Click&Clean Δοχείο ψεκασμού
128500073	G2 Λόγχη

Core 125-5 EU

Κωδικός 128471289

- Αξιόπιστη μεταλλική αντλία
- Αυτόματο σύστημα start/stop
- Σύστημα Click&Clean για εύκολη εναλλαγή αξεσουάρ



125 Bar	440 L/h	1.4 kW	40 °C	710x290x300 M x Π x Υ (m)	6.4 kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

128500908	G1 πιστόλι
128500303	Click&Clean μπεκ
126481153	Click&Clean Powerspeed
128500077	Click&Clean Δοχείο ψεκασμού
128500073	G2 Λόγχη

Core 125-5 car wash EU

Κωδικός 128471253

- Αξιόπιστη μεταλλική αντλία
- Αυτόματο σύστημα start/stop
- Σύστημα Click&Clean για εύκολη εναλλαγή αξεσουάρ
- Επιπλέον εξαρτήματα για πλύσιμο αυτοκινήτου



125 Bar	440 L/h	1.4 kW	40 °C	710x290x300 M x Π x Υ (m)	6.4 kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

128500908	G1 πιστόλι
128500303	Click&Clean μπεκ
126481153	Click&Clean Powerspeed
128500077	Click&Clean Δοχείο ψεκασμού
128500073	G2 Λόγχη
128500938	Click&Clean super foam sprayer
6411131	Click&Clean βούρτσα αυτοκινήτου
128500685	Βούρτσα κοντή

Core 130-6 PowerControl – PCA EU

Κωδικός 128471258

- Power control για έλεγχο της πίεσης του νερού
- Αξιόπιστη μεταλλική αντλία
- Αυτόματο σύστημα start/stop
- Σύστημα Click&Clean για εύκολη εναλλαγή αξεσουάρ



130 Bar	460 L/h	1.5 kW	40 °C	710x290x300 M x Π x Υ (m)	6.6 kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

128500908	G1 πιστόλι
126481153	Click&Clean Powerspeed
128500077	Click&Clean Δοχείο ψεκασμού
128500073	G2 Λόγχη
128500076	Click&Clean μπεκ
128500685	Βούρτσα κοντή
128500700	Compact Patio

Core 140-6 PowerControl – PAD EU

Κωδικός 128471267

- 140 μέγιστη πίεση
- μεταλλική αντλία μεγάλης διάρκειας ζωής
- Αυτόματο σύστημα start/stop
- Συνδεσιμότητα Click&Clean



140 Bar	474 L/h	1.8 kW	40 °C	882x371x300 M x Π x Υ (m)	8.7 kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

126481132	G3 πιστόλι
126481153	Click&Clean Powerspeed
128500077	Click&Clean Δοχείο ψεκασμού
128500076	Click&Clean μπεκ
126481134	G3 Λόγχη



Core 140-6 PowerControl – home EU

Κωδικός 128471266

- Power control για έλεγχο της πίεσης του νερού
- Αξιοπίστη μεταλλική αντλία
- Αυτόματο σύστημα start/stop
- Σύστημα Click&Clean για εύκολη εναλλαγή αξεσουάρ



140
Bar



474
L/h



1.8
kW



40
°C



881x371x300
M x Π x Y (m)



8.7
kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

126481132	G3 πιστόλι
126481153	Click&Clean Powerspeed
128500077	Click&Clean Δοχείο ψεκασμού
128500076	Click&Clean μπεκ
126481134	G3 Λόγχη
6520844	Εργαλείο καθαρισμού μπεκ
128500700	Καθαριστής αυλής
128500685	Βούρτσα



Νέο

Core 150-10 PowerControl EU

Κωδικός 128471330

- Ακόμα πιο ισχυρό, πίεση 150ber
- Εύκολη αποθήκευση
- Αξιοπίστη μεταλλική αντλία
- Αυτόματο σύστημα start/stop
- Σύστημα Click&Clean για εύκολη εναλλαγή αξεσουάρ



150
Bar



468
L/h



2
kW



40
°C



371x300x882
M x Π x Y (m)



12
kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

126481132	G3 πιστόλι
126481153	Click&Clean μπεκ
128500077	Click&Clean Δοχείο ψεκασμού
128500076	Click&Clean μπεκ
126481134	G3 Λόγχη
6520844	Εργαλείο καθαρισμού μπεκ

Excellent E 145.4-9 X-TRA EU

Κωδικός 128471185

- 145 μέγιστη πίεση
- Αυτόματο σύστημα start/stop
- Επαγωγικός κινητήρας & μεταλλική αντλία μεγάλης διάρκειας



145 Bar	500 L/h	2100 kW	395x345x90 M x Π x Y (m)	18.6 kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

128500654	Σωλήνας
128500854	Ακροφύσιο Tornado
128501153	Ακροφύσιο ταχύτητας ισχύος
128500071	Χειριστήριο ψεκασμού
128500676	G4 Ακροφύσιο
128500077	Δοχείο ψεκασμού

Excellent 160-10 P EU

Κωδικός 128471426

- 160 μέγιστη πίεση
- Trolley για εύκολη μεταφορά
- Επαγωγικός κινητήρας & μεταλλική αντλία μεγάλης διάρκειας



160 Bar	450 L/h	2100 kW	350x365x730 M x Π x Y (m)	20.9 kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

126411395	Περιστροφική βούρτσα
128500702	Καθαριστής αυλής
128500955	Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων
128501702	Σωλήνας Ultraflex
128501705	Όπλο G4R
128501700	Λόγχη G4R
128501708	Short Range Nozzle – Bayonet

Excellent 170-10 EU

Κωδικός 128471414

- 170 μέγιστη πίεση
- Trolley για εύκολη μεταφορά
- Επαγωγικός κινητήρας & μεταλλική αντλία μεγάλης διάρκειας



170 Bar	500 L/h	2100 kW	380x350x1008 M x Π x Y (m)	22.6 kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

128501700	Όπλο G4R
128501701	Λόγχη G4R
128501702	Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων
128501703	Power Foam Blaster – Bayonet
128501706	Λάστιχο Steelflex 10 m
128501708	Short Range Nozzle – Bayonet

Excellent 180-12 EU

Κωδικός 128471416

- 180 μέγιστη πίεση
- Trolley για εύκολη μεταφορά
- Ακροφύσιο 3 σε 1 πολλαπλών χρήσεων
- Οθόνη αφής Smart assistant



180 Bar	498 L/h	2300 kW	21.5 kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

128501700	Όπλο G4R
128501701	Λόγχη G4R
128501702	Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων
128501703	Power Foam Blaster – Bayonet
128501707	Λάστιχο Steelflex 12 m
128501708	Short Range Nozzle – Bayonet



Premium 180-10 EU

Κωδικός 128471147

- Ισχυρό, πίεση 180 bar
- Αξιόπιστη μεταλλική αντλία
- Αυτόματο σύστημα start/stop
- Σύστημα click&clean για εύκολη εναλλαγή αξεσουάρ
- Trolley για εύκολη μεταφορά



180
Bar



610
L/h



2.9
kW



60
°C



390x380x960
M x Π x Y (m)



26.8
kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

128500082	Ενισχυμένο λάστιχο 10 m
6520844	Εργαλείο καθαρισμού μπεκ
125801203	Μπεκ gentle
128500082	10 m Superflex Hose
128501202	Μπεκ rough
128500072	G5 πιστόλι
128500075	G5 Λόγχη

Premium 190-12 EU

Κωδικός 128471153

- Ισχυρό, πίεση 190 bar
- Αξιόπιστη μεταλλική αντλία
- Ενσωματωμένη ρύθμιση λειτουργίας και δοσολογίας του απορρυπαντικού*
- Πλήρης ευελιξία στη ρύθμιση της πίεσης



190
Bar



650
L/h



3.3
kW



60
°C



390x380x955
M x Π x Y (m)



30.2
kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

128500072	G5 πιστόλι
128500075	G5 Λόγχη
6520844	Εργαλείο καθαρισμού μπεκ
125801203	Μπεκ gentle
128501202	Μπεκ rough
128500955	Nilfisk Power ratio

Premium 200-15 EU

Κωδικός 128471362

- Ισχυρό, πίεση 200 bar
- Αξιόπιστη μεταλλική αντλία
- Ιδανικό για καθαρισμό χώρων έως 70m²/ώρα



200
Bar



650
L/h



3.3
kW



60
°C



380x380x975
M x Π x Y (m)



28.9
kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

6520844	Εργαλείο καθαρισμού μπεκ
125801203	Μπεκ gentle
128501465	Super Foam Sprayer W Payonet
128501202	Μπεκ rough
128500084	Hose Superflex 15M
128500072	G5 πιστόλι
128500075	G5 Λόγχη



Nilfisk Buddy II 12 home edition

Κωδικός 128390152

- 1200 watt ισχύς μοτέρ
- Λειτουργία φυσητήρα
- Αποθηκευτικός χώρος για τα εξαρτήματα
- Εργονομική χειρολαβή



20 KPa	1200 kW	250 kW	12 l	360x330x440 Μ x Π x Υ (m)	4.5 kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

29541	Πλακέ ρύγχος
81943047	Κεντρικό φίλτρο
81943049	Εξάρτημα αναρρόφησης υγρών/στερεών
107417191	KIT με αξεσουάρ
31000862	Σωλήνας

Nilfisk Buddy II 18 premium car cleaner

Κωδικός 128390151

- Κάδος 18 λίτρων
- Λειτουργία φυσητήρα
- Αποθηκευτικός χώρος για τα εξαρτήματα
- Εργονομική χειρολαβή



20 KPa	1200 kW	250 kW	18 l	360x330x530 Μ x Π x Υ (m)	4.9 kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

29541	Πλακέ ρύγχος
81943047	Κεντρικό φίλτρο
81943049	Εξάρτημα αναρρόφησης υγρών/στερεών
107417191	KIT με αξεσουάρ
31000862	Σωλήνας

Nilfisk Buddy II 18 T EU

Κωδικός 18451134

- Σύνδεση με ηλεκτρικά εργαλεία
- Λειτουργία φυσητήρα
- Αποθηκευτικός χώρος για τα εξαρτήματα
- Εργονομική χειρολαβή



2
λειτουργιών
Αναρρόφηση/
ύσημα

20 KPa	1200 kW	290 kW	18 l	360x330x530 Μ x Π x Υ (m)	5.5 kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

29541	Πλακέ ρύγχος
81943047	Κεντρικό φίλτρο
81943049	Εξάρτημα αναρρόφησης υγρών/στερεών
31000862	Σωλήνας



Multi II 22 EU

Κωδικός 18451550

- Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου
- Στιβαρή κατασκευή
- Ισχυρό μοτέρ 1200 W
- Υψηλή ισχύς αναρρόφησης
- Λειτουργία φυσητήρα
- 22 lt. Χωρητ/τα κάδου



2
Λειτουργιών
Αναρρόφηση/
ύσημα



20
KPa



1200
kW



270
kW



22
l



400x365x564
M x P x Y (m)



8
kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- | | |
|-----------|------------------|
| 107417197 | Εξάρτημα δαπέδου |
| 29541 | Πλακέ ρύγχος |
| 107417194 | Φίλτρο |

Multi II 30 T EU

Κωδικός 18451552

- Σύνδεση με ηλεκτρικά εργαλεία
- Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου
- Στιβαρή κατασκευή
- Υψηλή ισχύς αναρρόφησης
- Λειτουργία φυσητήρα
- 30 lt. Χωρητ/τα κάδου
- Πρίζα για ηλεκτρικό εργαλείο AutoOnOff™



2
Λειτουργιών
Αναρρόφηση/
ύσημα



21
KPa



1400
kW



290
kW



30
l



430x370x680
M x P x Y (m)



9.5
kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- | | |
|-----------|-------------------|
| 107417193 | Εύκαμπτος σωλήνας |
| 107417197 | Εξάρτημα δαπέδου |
| 29541 | Πλακέ ρύγχος |
| 107417194 | Φίλτρο |

Multi II 30 T INOX VSC EU

Κωδικός 18451553

- Σύνδεση με ηλεκτρικά εργαλεία
- Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου
- Στιβαρή κατασκευή
- Υψηλή ισχύς αναρρόφησης
- Λειτουργία φυσητήρα
- 30 lt. Χωρητ/τα κάδου
- Ανοξείδωτος κάδος
- Πρίζα για ηλεκτρικό εργαλείο AutoOnOff™



2
Λειτουργιών
Αναρρόφηση/
ύσημα



20
KPa



1400
kW



290
kW



30
l



430x370x680
M x P x Y (m)



10.5
kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- | | |
|-----------|-------------------|
| 107417193 | Εύκαμπτος σωλήνας |
| 107417197 | Εξάρτημα δαπέδου |
| 29541 | Πλακέ ρύγχος |
| 107417194 | Φίλτρο |

Περιλαμβάνουν:

Special nozzle KIT

Κωδικός 128389276

**Easy 28VMAX white**

Κωδικός 128390009

- Σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση
- Κατάλληλο για κάθε σπίτι
- Ιδανικό για γρήγορο καθάρισμα
- Ενσωματωμένο φως LED για εύκολο καθάρισμα κάτω από επίπλα & σκοτεινά σημεία

28
Bar170
kW1950
mAh0.6
l170x280x1160
Μ x Π x Υ (m)3.1
kg**Easy 36VMAX white**

Κωδικός 128390012

- Σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση
- Κατάλληλο για κάθε σπίτι
- Ιδανικό για γρήγορο καθάρισμα
- Ενσωματωμένο φως LED για εύκολο καθάρισμα κάτω από επίπλα & σκοτεινά σημεία

36
Bar170
kW1950
mAh0.6
l170x280x1160
Μ x Π x Υ (m)3.6
kg**Quick 28VMAX blue**

Κωδικός 128390017

- Ιδανικό για γρήγορο καθάρισμα
- Αυτονομία μπαταρίας 12 λεπτά
- Εγγύηση & ποιότητα Nilfisk

28max
Bar170
kW0.6
l350x120x110
Μ x Π x Υ (m)1.4
kg**Quick 36VMAX black**

Κωδικός 128390018

- Ιδανικό για γρήγορο καθάρισμα
- Αυτονομία μπαταρίας 15 λεπτά
- Εγγύηση & ποιότητα Nilfisk

36max
Bar170
kW0.6
l350x120x110
Μ x Π x Υ (m)1.5
kg



One Pet care EU

Κωδικός 128390145

- Μικρή σε μέγεθος για εύκολη αποθήκευση
- Ευκολία στη μεταφορά
- φίλτρο HEPA 14
- Ακροφύσιο turbo



27 l/sec.	19 KPa	750 W	77 dbA	3 l	380x280x270 M x Π x Y (m)	4.5 kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107414328	Μεταλλικός σωλήνας
107414329	Εύκαμπτος σωλήνας
107414330	KIT ακροφυσίων βούρτσας
128350251	Εξάρτημα σκληρών δαπέδων
128389333	Εξάρτημα αναρρόφησης
107414061	Ακροφύσιο turbo

One Allergy EU

Κωδικός 128390146

- Μικρή σε μέγεθος για εύκολη αποθήκευση
- Ευκολία στη μεταφορά
- Καταπολεμήσιμη αλλεργιών
- φίλτρο HEPA 14



27 l/sec.	19 KPa	750 W	77 dbA	3 l	380x280x270 M x Π x Y (m)	4.5 kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107414328	Μεταλλικός σωλήνας
107414329	Εύκαμπτος σωλήνας
107414330	KIT ακροφυσίων βούρτσας
128350251	Εξάρτημα σκληρών δαπέδων
128389333	Εξάρτημα αναρρόφησης

Nilfisk Meteor classic -bagless

Κωδικός 128390160

- Χωρίς σακούλα
- Μοτέρ 800W
- Φίλτρο HEPA



27 l/sec.	19 KPa	750 W	77 dbA	3 l	380x280x270 M x Π x Y (m)	4.5 kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

30050407	Τηλεσκοπικός σωλήνας
128389934	Εύκαμπτος σωλήνας
128389392	Εξάρτημα δαπέδων
82215000	Εξάρτημα βούρτσας
82214800	πλακέ ακροφύσιο
82214900	Εξάρτημα καθαρισμού υφασμάτων επιφανειών



Select DGC013P08A1-HFN comfort EU

Κωδικός 128390155

- Υψηλή απόδοση
- Καταπολεμήσιμη αλλεργιών
- Άριστο φιλτράρισμα



38	17.5	650	75	3.1	420x310x275	6.4
l/sec.	KPa	W	dBa	l	M x Π x Y (m)	kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107414062	Ακροφύσιο
107409851	Τηλεσκοπικός σωλήνας
107410298	Εύκαμπτος σωλήνας
128389014	Ακροφύσιο αναρρόφησης
107409856	Εξάρτημα βούρτσας
107409855	Πλακέ ακροφύσιο
128389181	Εξάρτημα σκληρών δαπέδων
107409857	Εξάρτημα βούρτσας
1471250500	Φίλτρο HEPA H13

Select Pet care

Κωδικός 128390027

- Υψηλή απόδοση
- Καταπολεμήσιμη αλλεργιών
- Άριστο φιλτράρισμα
- Ακροφύσιο turbo



38	17.5	650	75	3.1	420x310x280	6.4
l/sec.	KPa	W	dBa	l	M x Π x Y (m)	kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107409851	Τηλεσκοπικός σωλήνας
107410298	Εύκαμπτος σωλήνας
12839014	Ακροφύσιο αναρρόφησης
107409856	Εξάρτημα βούρτσας
107409855	πλακέ ακροφύσιο
107409852	Εξάρτημα σκληρών δαπέδων
107414061	Εξάρτημα Turbo

Elite CHC014P10A1

Κωδικός 128350552

- Υψηλή απορροφητική ικανότητα
- Καταπολεμήσιμη αλλεργιών
- Άριστο φιλτράρισμα
- φίλτρο HEPA 14



38	18	650	73	3.6	450x330x310	7.2
l/sec.	KPa	W	dBa	l	M x Π x Y (m)	kg

Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107409851	Τηλεσκοπικός σωλήνας
12839014	Ακροφύσιο αναρρόφησης
107409856	Εξάρτημα βούρτσας
107409855	πλακέ ακροφύσιο
107409852	Εξάρτημα σκληρών δαπέδων



Αυξήστε την απόδοση του πλυστικού σας, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα & απορρυπαντικά Nilfisk



Click&Clean Patio – Καθαριστής αυλής

Η ιδανική λύση για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών όπως δάπεδα διαφόρων υλικών (πέτρα, πλακάκι, ξύλο) & εξωτερικά τοιχώματα.

Κωδικός 128500954



Σετ Υδραμμοβολής, για Compact & Excellent

Η ιδανική λύση για αποβολή σκουριάς, χρωμάτων & γκράφιτι.

Κωδικός 6410891



Click&Clean Δοχείο ψεκασμού Super

Η ιδανική λύση για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών όπως δάπεδα διαφόρων υλικών (πέτρα, πλακάκι, ξύλο) & εξωτερικά τοιχώματα.

Κωδικός 128500938



Αποφρακτικό σωληνώσεων 15m

Η ιδανική λύση για απόφραξη σωληνώσεων & αποχετεύσεων.

Κωδικός 6410766

Αυξήστε τις εφαρμογές της σκούπας υγρών-στερεών με τα νέα κιτ Nilfisk



ΚΙΤ έξυπνων λύσεων για το σπίτι

Κατάλληλο για ξεβούλωμα & τρύπημα τοίχων. Πολλά ρύγχη για τη χρήση αναρρόφησης και φυσήματος.

Κωδικός 107417191



ΚΙΤ έξυπνων λύσεων για το σπίτι

Αυξάνει την αποτελεσματικότητα. Με τη μικρή περιστροφική βούρτσα που περιέχει καθαρίζει κάθε επιφάνεια.

Κωδικός 107417190



Car combi cleaner 2.5 L
Car combi cleaner 1 L

Απορρυπαντικό αυτοκινήτου με κερί & γυαλιστικό.

Κωδικός 128502155

Κωδικός 128502146



Stone & Wood Cleaner 2.5 L
Stone & Wood cleaner 1 L

Απορρυπαντικό για εξωτερικούς τοίχους, πατώματα & ξύλινες επιφάνειες.

Κωδικός 128502149

Κωδικός 128502140



Bike & Motorcycles cleaner 2.5 L
Bike & Motorcycles cleaner 1 L

Απορρυπαντικό για μοτοσυκλέτες & ποδήλατα.

Κωδικός 128502157

Κωδικός 128502148



Stone Sealer cleaner 2.5 L
Stone Sealer cleaner 1 L

Απορρυπαντικό με μονωτική δράση για χρήση μετά την εφαρμογή του Stone Plague cleaner.

Κωδικός 128502152

Κωδικός 128502142



Rattan & Plastic cleaner 2.5 L
Rattan & Plastic cleaner 1 L

Απορρυπαντικό συνθετικών & πλαστικών επιφανειών.

Κωδικός 128502154

Κωδικός 128502148



Active Stone cleaner 2.5 L
Active Stone cleaner 1 L

Κωδικός 128502153

Κωδικός 128502143



Boat cleaner 2.5 L
Boat cleaner 1 L

Απορρυπαντικό για σκάφη & τροχόσπιτα.

Κωδικός 128502156

Κωδικός 12850214



Facade cleaner 2.5 L
Facade cleaner 1 L

Κωδικός 128502150

Κωδικός 128502141



Grill & Metal cleaner 1 L

Απορρυπαντικό για barbecue & μεταλλικές επιφάνειες.

Κωδικός 128502144



Roof cleaner 2.5 L

Κωδικός 128502151

Βούρτσες

	Περιστροφική βούρτσα Κωδικός 6410762
	Περιστροφική βούρτσα Basic Κωδικός 126411395
	"Click&Clean Βούρτσα αυτοκινήτου" για Compact & Excellent Κωδικός 6411131
	Βούρτσα αυτοκινήτου για Pro Κωδικός 6410765
	Multi brush (με βούρτσα αυτοκινήτου) Κωδικός 128470456
	Κεφαλή βούρτσας κήπου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εφαρμογές αυτοκινήτου (ανταλλακτική για Multi brush.) Κωδικός 128470457
	Κεφαλή βούρτσας για ζάντες αυτοκινήτων (ανταλλακτική για Multi brush.) Κωδικός 128470458
	Κεφαλή βούρτσας αυτοκινήτου (ανταλ/κή για Multi brush.) Κωδικός 128500463
	Multi brush KIT (με βούρτσες: αυτοκινήτου, κήπου, για ζάντες) Κωδικός 128470459
	Βούρτσα κήπου για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά Κωδικός 106411325
	Βούρτσα κήπου ανταλλακτική Κωδικός 106411327

Καθαριστές αυλής

	Compact Patio Κωδικός 128501216
	Patio Κωδικός 128500702
	Nilfisk Power Patio Κωδικός 128500954

Ειδικές εφαρμογές

	Αποφρακτικό 8m για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά Κωδικός 128500461
	Αποφρακτικό-15m για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά Κωδικός 6410766
	Καθαριστής στέγης για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά μέγιστη εμβέλεια 15μ Κωδικός 128470040
	Σετ Υδραμμοβολής Πράσινο για Compact, Excellent Κωδικός 6410891
	Σετ Υδραμμοβολής Κόκκινο για Pro Κωδικός 6410758
	KIT Αναρρόφησης νερού για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά Κωδικός 126411387

Ακροφύσια

	Click&Clean Ακροφύσιο σασί αυτοκινήτων Κωδικός 6411135
	Click&Clean Ακροφύσιο αυτοκινήτου Κωδικός 6411136
	Click&Clean Powerspeed (100-130 bar) Κωδικός 128500298
	Click&Clean Powerspeed (135-160 bar εκτός σειράς PRO) Κωδικός 128501153
	Powerspeed (for PRO) Κωδικός 128500079
	Tornado PR (for PRO) Κωδικός 128500078

Λόγχες & πιστόλια

	G1 πιστόλι Κωδικός 128500908
	G2 Λόγχη Κωδικός 128500073
	G3 πιστόλι Κωδικός 126481132
	G3 Λόγχη Κωδικός 126481134
	G4 Powergrip πιστόλι Κωδικός 128500859
	G4 πιστόλι Κωδικός 128500071
	G4 Λόγχη Κωδικός 128500074
	G5 πιστόλι Κωδικός 128500072
	G5 Λόγχη Κωδικός 128500075
	Λόγχη σασί οχημάτων για Compact, Excellent, Pro Κωδικός 6410763

Λάστιχα

	Λάστιχο 5 m για Compact Κωδικός 126481137
	Λάστιχο 6 m για Compact Κωδικός 126481138
	Λάστιχο standard 8m – για μοντέλα χωρίς άνεμη Κωδικός 128500080
	Ενισχυμένο λάστιχο 10m για P 150.2-10 X-TRA Κωδικός 128500082
	Ενισχυμένο λάστιχο 15 m για P60.2-15 X-TRA Κωδικός 128500084
	Λάστιχο προέκτασης 7 m – ταχυσύνδεσμος (100-140 bar) Κωδικός 106411346
	Λάστιχο προέκτασης 7m – ενισχυμένο με ταχυσύνδεσμο (130-160 bar) Κωδικός 6411048

Αναλώσιμα

	Ανεπίστροφη βαλβίδα (Gardena coupling) Κωδικός 106411177
	Click&Clean Αντάπτορας πολλαπλών γωνιών Κωδικός 6411138
	O-ring KIT Κωδικός 128500292
	Click&Clean Δοχείο ψεκασμού Κωδικός 128500077
	Click&Clean Δοχείο ψεκασμού Super Κωδικός 128500938
	Δοχείο Ψεκασμού για Premium Κωδικός 128501465
	Φίλτρο εισαγωγής νερού για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά Κωδικός 128500674
	Υλικό αμμοβολής συσκευασία 25 kg Αποτελείται από: Ρινίσματα μαύρου σίδηρο-αλουμινίου & πυρίτιο με γυαλί. Μέγεθος κόκκου 02-08mm. Το συγκεκριμένο υλικό έχει 30% καλύτερη απόδοση από την απλή άμμο αμμοβολής. Κωδικός 8379
	Alka adaptor Κωδικός 126411396


Φίλτρα

	Φίλτρο για Multi II Κωδικός 107417194
	Φίλτρο για Buddy II Κωδικός 81943047


Φιλτράσاکοι

	Φιλτράσاکοι (4 τεμ) Buddy II Κωδικός 81943048
	Φιλτράσاکοι fleece 22 L/30 L (4 τεμ.) για Multi II Κωδικός 107417195

Εξαρτήματα για οικιακές σκούπες

	Κιτ πέλμα υγρών και στερεών για Buddy II & Multi II Κωδικός 81943049
	Εξάρτημα δαπέδων Ø36 υγρών/στερεών Κωδικός 107417197
	Εξάρτημα δαπέδων switchable για Multi II & Buddy II Κωδικός 302002365
	Εξάρτημα δαπέδων Ø36 W/D για Multi II & Buddy II Κωδικός 107402706
	Κιτ ακροφυσίων φυσητήρα για Multi II & Buddy II Κωδικός 107402483
	Ακροφύσιο υγρών/στερεών για Buddy II, Multi II Κωδικός 107402706
	Premium Κιτ αυτοκινήτου Κωδικός 107417190
	KIT έξυπνων λύσεων Κωδικός 107417191

Εξαρτήματα για οικιακές σκούπες

	Φιλτράσاکοι (5 τεμ) για Neo & One Κωδικός 78602600
	Φίλτρο Πλενόμενο HEPA για Neo & One Κωδικός 78602700
	HANDY MODULE φίλτρου για Handy Κωδικός 81942406
	Φιλτράσاکοι (4 τεμ) για Nilfisk Select Κωδικός 107407639
	Φιλτράσاکοι για Elite Κωδικός 107412688
	Φίλτρο HEPA H13 για Select Κωδικός 1471250500
	Φίλτρο HEPA για One Κωδικός 78601000
	Φίλτρο HEPA H14 για Elite Κωδικός 107409854

Κωδικός	Μηχάνημα	Μπεκ Gentle/Tornado		Μπεκ Rough/Power Speed	
128471289	Core 125-5 EU	128500303	C&C Tornado PR Excellent	128501153	C&C Power Speed
128471250	Core 125-5 PC EU	128500303	C&C Tornado PR Excellent	128501153	C&C Power Speed
128471251	Core 125-5 PCA EU	128500303	C&C Tornado PR Excellent	128501153	C&C Power Speed
128471252	Core 125-5 Home EU	128500303	C&C Tornado PR Excellent	128501153	C&C Power Speed
128471253	Core 125-5 Car wash EU	128500303	C&C Tornado PR Excellent	128501153	C&C Power Speed
128471256	Core 130-6 PowerControl – EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471257	Core 130-6 PowerControl – PC EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471258	Core 130-6 PowerControl – PCA EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471259	Core 130-6 PowerControl – Home EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471260	Core 130-6 PowerControl – Car Wash EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471261	Core 130-6 PowerControl – Garden EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471262	Core 130-6 PowerControl – Garden & Car Wash EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471263	Core 140-6 PowerControl – EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471265	Core 140-6 PowerControl – PCA EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471266	Core 140-6 PowerControl – Home EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471267	Core 140-6 PowerControl – PAD EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471268	Core 140-6 PowerControl – PDB EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471269	Core 140-6 PowerControl– Car Wash EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471270	Core 140-6 PowerControl – Premium Car Wash EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471271	Core 140-8 In Hand PowerControl – EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471273	Core 140-8 In Hand PowerControl – PCA EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471274	Core 140-8 In Hand PowerControl – Home EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471275	Core 140-8 In Hand PowerControl – PAD EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471276	Core 140-8 In Hand PowerControl – PDB EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471277	Core 140-8 In Hand PowerControl – Car Wash EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471278	Core 140-8 In Hand PowerControl – Premium Car Wash EU	128500076	C&C Tornado	128501153	C&C Power Speed
128471147	PREMIUM 180-10 EU	128501203	Premium Gentle Nozzle	128501202	Premium Rough Nozzle
128471153	PREMIUM 190-12 EU	128501203	Premium Gentle Nozzle	128501202	Premium Rough Nozzle

Σωλήνες μηχανημάτων υψηλής πίεσης – Σειρά CORE & PREMIUM

Κωδικός	Περιγραφή
128501425	Ultra Flex Hose 10M with hose stop για 150 bar
128501426	Ultra Flex Hose 5 M Quick Connect για 125 bar
128501427	Ultra Flex Hose 6 M Quick Connect για 130 bar
128501429	Ultra Flex Hose 6 M Internal Hose Reel για 140 bar
128500082	Superflex Hose 10 M
128500084	Hose Superflex 15 M

Ο συνειδητός καθαρισμός είναι το πρώτο βήμα προς τη βιωσιμότητα

Είμαστε υπέρ μιας συνειδητής προσέγγισης ως προς τον καθαρισμό. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε βιώσιμα προϊόντα και βιώσιμες υπηρεσίες που θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους στόχους καθαρισμού σας. Η δέσμευσή μας αναγνωρίζεται από έγκυρους διεθνείς φορείς.



EcoVadis

Η τελευταία αξιολόγηση βιωσιμότητας της Nilfisk έγινε μέσω του EcoVadis τον Νοέμβριο του 2024, απονέμοντας στην εταιρεία 71 από τους 100 βαθμούς. Βάσει αυτής της βαθμολογίας, απονεμήθηκε στην εταιρεία Χρυσό Μετάλλιο.



Επιστημονική Πρωτοβουλία Στόχων

Η επιστημονική πρωτοβουλία στόχων, παρέχει στη Nilfisk μια σαφώς καθορισμένη διαδρομή για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου περιορίζοντας την υπερθέρμανση του πλανήτη, σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού.



Carbon Disclosure Project (CDP)

Η Nilfisk δημοσιοποιεί τις δράσεις και τα επιτεύγματά της για το κλίμα μέσω του CDP, ενός διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Το 2024, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η Nilfisk διατήρησε το A- σκορ, διατηρώντας την ηγετική κατάταξη.

Nilfisk Ελλάς Μ.Α.Ε.

Αναπαύσεως 29 • 19400 • Κορωπί

Τηλ. +30 210 9119600 • mail.gr@nilfisk.com

www.nilfisk.gr

NILFISK