SC650

Komfort a pohodlie.
Privítajte nový SC650



NILFISK

Flexibilné a bezpečné upratovanie v priestoroch s ľuďmi v tesnej blízkosti

Veľmi ľahko manévrovateľné, ľahko použiteľné upratovanie

Optimalizovaný pre jednoduchú manipuláciu

Model SC650 sa vyznačuje vylepšenou všestrannosťou, až o 30 % vyššou produktivitou, absolútne špičkovou spoľahlivosťou, extrémne tichou prevádzkou a najmodernejšou dostupnou ergonómiou. SC650 je navrhnutý s ohľadom na komfort a produktivitu umývania a je veľmi univerzálny s používateľským rozhraním vhodným pre používateľov akejkoľvek úrovne. SC650 je ideálny na použitie v maloobchode, inštitúciách, hoteloch, zdravotníctve a logistických centrách.



Upratujte kedykoľvek bez prerušenia

Úspora energie s modernou ergonómiou

Odstráňte nepoddajné nečistoty s jednominútovým zvýšeným tlakom kefy. Dočasné 60-sekundové silné čistenie zvyšuje funkčnosť pri extra znečistených miestach.

Manažujte spotrebu zdrojov, pretože vybrané verzie SC650 sú vybavené systémom EcoFlex™, ktorý umožňuje operátorovi riadiť spotrebu zdrojov a zároveň poskytuje možnosť zvýšiť výdaj vody, čistiaceho prostriedku a tlak kefy pre náročnejšie čistiace úlohy.



Jednoducho použiteľný a pohodlný stroj SC650 je vybavený technológiou OneTouch™, veľmi intuitívnym používateľským rozhraním a veľkým LCD displejom. Model SC650, navrhnutý s ohľadom na komfort, pohodlie a produktivitu používateľa, je s ovládaním páčkou pohonu je veľmi univerzálny stroj vhodný pre používateľov akejkoľvek úrovne.

Bezstarostná údržba Podlahový umývací stroj SC650 sa ľahko udržiava a pritom šetrí náklady. Ponúkame celosvetový fond servisných profesionálov, ako aj komplexné školenie o jednotlivých produktoch. Naše partnerstvo zahŕňa rýchlu dostupnosť dielov po celom svete spolu s prvotriednym servisom na udržanie optimálnej prevádzky vášho stroja a minimalizáciu potenciálnych prestojov.

Optimalizujte spotrebu vody a čistiaceho prostriedku s technológiou SmartFlow™ reguláciou prietoku roztoku na základe rýchlosti vášho stroja. Zabezpečte konzistentné výsledky upratovania a dajte svojmu operátorovi istotu, že prácu vykoná efektívne.



Ideálny na bezpečné a efektívne upratovanie

Kompatibilita s rôznymi zdrojmi napájania vrátane olovených a lítiovo-iónových batérií.

Technické špecifikácie

Opis	Jednotka	SC650 66D	SC650 71D	SC650 85D	SC650 71C
Typ umývacej plošiny		Dvojitý disk	Dvojitý disk	Dvojitý disk	Dvojitý cylindrický
Šírka umývania	mm	660	710	837	703
Produktivita teoretická	m^2/h	3 996	3 976	4 687	3 937
Minimálny polomer otáčania	mm	192	203	245	242
Menovitý výkon	W	1 400	1 400	1 400	1 800
Objem nádrže na roztok/odpadovú vodu	l	80	80	80	80
Rozmery (šírka x dĺžka x výška)	mm	748 x 1 500 x 1 072	748 x 1 500 x 1 072	860 x 1 574 x 1 072	785 x 1 472 x 1 072
Hladina akustického tlaku/tichý režim (ISO 11201, ISO 4871) (LpA)	dB(A)	65/63 ± 3	66/64 ± 3	67/65 ± 3	70/69 ± 3
Úroveň vibrácií na ramenách operátora (ISO 5349-1)	mm	< 2,5 m/s^2	< 2,5 m/s^2	< 2,5 m/s^2	< 2,5 m/s^2
Max. rýchlosť	km/h	5,6	5,6	5,6	5,6
Hmotnosť (celková hmotnosť vozidla)	kg	346	347	353	351

10201 10/2023

Nilfisk s.r.o.
Bancíkovej 1/A · 821 03 Bratislava · Slovakia
Tel.: +421 948 339 353 · info.sk@nilfisk.com
www.nilfisk.sk

NILFISK