

NILFISK DRYFT

Her köşede hızlı ve
hijyenik temizlik



NILFISK

Nilfisk Dryft ile küçük alanları daha rahat temizleyin.

İlk dikey mikro zemin temizlik makinemiz olan Nilfisk Dryft, sıkışık alanlar, şekilsiz köşeler ve kenarlar, dar boşluklar ve engellerin etrafı gibi tüm ulaşılması zor alanları kolayca temizler. Diket elektirkli süpürge boyutundaki Nilfisk Dryft, derinleme temizliği kolaylaştırır.



Maksimum temizlik performansı ve hijyen.

5cm'e kadar yükseklikleri temizleyebilme

5 cm kadar alçak bölmelerin ve mobilyaların altını temizlemek için patentli ultra alçak profilli başlık şekli.



Ulaşılması zor alanlar

Patentli başlık şekli ve S hareketinin çevikliği, tuvaletlerin etrafını saniyeler içinde etkili bir şekilde temizleyebilmeyi sağlar.




Köşe temizliği

Nilfisk Dryft, temizleme başlığındaki açılı kenarlar sayesinde köşeleri derinlemesine siler ve kurutur.



S hareketi

S hareketi, makinenin kolayca yönlendirilmesini sağlayarak operatörün daha az yürüyerek daha verimli temizlik yapmasına olanak tanır.



Saatte 1600 m² temizleyin.

Kullanımı için neredeyse hiç eğitim gerekmez.
Kullanımı kolay ve ergonomik olarak tasarlanmış hafif
Nilfisk Dryft'in kullanımı ve taşınması da kolaydır.

- Hızlı fırça değişimi için kolay erişim ve manyetik sistem
- Servis müdahalesi olmadan kolay değişim için servis kitleri
- Zahmetsiz bakım için alet gerektirmeyen tasarıma sahip hızlı açılan silici lastik
- Kontrol ve güvenlik için kaymaz kol
- Sessiz çalışma
- Kolay ayarlanabilir üç tuşlu kullanıcı arayüzü




Geleneksel makinelerden iki kat daha hızlı – kuruma için beklemeye gerek yok.

Nilfisk Dryft'in 'S-Hareketi' özelliği sayesinde, zorlu alanların %100'ü daha hızlı ve %75 daha az yürüyerek temizlenebilir. Çevik ve esnek makine, geleneksel iticili makinelere ve paspaslara kıyasla alanları temizlemek için gereken süreyi azaltan bir 'S-Hareketi' ile yanlara doğru kaydırılarak hareket ettirilebilir.

İticili makine


Kullanıcının alan boyunca, her biri 20 saniye süren 4 tur yürümesi gerekir.



1.6m

Nilfisk Dryft

Kullanıcının, alan boyunca yalnızca iki kez yürümesi gerekir. Bu da geleneksel iticili makineye kıyasla temizlik süresini yarıya indirir.



1.6m

Temizliğin daha iyi olduğuna güvenebilirsiniz.

Nilfisk Dryft, geleneksel temizlik yöntemlerinin çok ötesinde. Patentli teknolojisi kiri ve bakterileri toplar, zemine yeniden bulaşmasını önler.

Geleceğin şekli

Eşsiz orbital taban, kiri ve lekeleri hızlı ve verimli şekilde temizler; sonuç gözle görülür şekilde temiz bir zemin.



Gelişmiş koruma

Çift tanklı sistem, temizlik solüsyonunu kirli suyla karıştırmaz. Böylece bakteri ve kir ortama geri karışmaz.



Daha az kesinti ile en yüksek performans.

Orbital silme dakikada 4200 titreşim sağlar, benzer ürünlere göre %35 daha az su kullanır, böylece daha az yeniden doldurma gerekir ve kolayca değiştirilebilen akü, tek şarjla 75 dakikaya kadar çalışma süresi sunar ve 60 dakikada %90 şarj olur.

Daha fazla alanı
temizler, daha az
su kullanır.

Aküyü değiştirin, temizliğe
kesintisiz devam edin. Verimli su
kullanımı tek depoyla daha fazla
alan temizlemenizi sağlar: daha
az doldurma, daha az durma,
daha çok iş.



Küçük alanlar her yerde var.

İster Küçük ve orta büyüklükte bir işletme ister büyük bir çok uluslu şirket olun, Nilfisk Dryft mikro zemin temizlik makinesi ihtiyaçlarınızı mükemmel biçimde karşılar.

Aşağıdaki QR kodunu taratarak bir fiyat alın:



Teknik özellikler

Açıklama		Nilfisk Dryft
Temizlik genişliği	mm	390
Yer aparatı yüksekliği	mm	<50
Fırça başlığı salınımları	devir/ dakika	4200
Makine voltajı	V	25,2
Akü kapasitesi	Ah	5
Yüksek vakumlamada akü ile çalışma süresi	dak.	60'a kadar
Düşük vakumlamada akü ile çalışma süresi	dak.	75'e kadar
Tam şarj / %90 Şarj	dak.	95 / 60
Temiz su tankı	L	2,5
Kirli su tankı	L	2,8
Çalışma modunda makine ölçüleri (U x G x Y)	mm	430 x 230 x 1485
Brüt ağırlık (boş ve akü ile)	kg	7,3
Kullanıcının kollarındaki titreşim seviyesi	m/s ²	<2,5
İş istasyonunda ses basıncı seviyesi	dBA	<70

Özellikler ve ayrıntılar, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

