

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

# Ολοκληρωμένες λύσεις καθαρισμού



**NILFISK**




# Βιώσιμες λύσεις καθαρισμού

Για την βελτίωση της ποιότητας ζωής παγκοσμίως



Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών καθοδηγούν το έργο μας στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής μας ευθύνης



# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<b>Επαγγελματική σειρά .....</b>	<b>4</b>
Μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου νερού.....	5
Βενζινοκίνητα μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου νερού.....	9
Μηχανήματα υψηλής πίεσης ζεστού νερού.....	10
Εξαρτήματα & αναλώσιμα πλαστικών μηχανημάτων.....	11
Επαγγελματικές σκούπες υγρών – στερεών.....	12
Βιομηχανικές Απορροφητικές Σκούπες All in One.....	16
Βιομηχανικές Απορροφητικές Σκούπες ACD .....	19
Βιομηχανικές Απορροφητικές Σκούπες ATEX.....	20
Εξαρτήματα & αναλώσιμα.....	21
Σάρωθρα .....	23
Μηχανήματα πλύσης – στέγνωσης δαπέδων.....	24
Μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων Lithium-ion battery.....	26
<b>Σειρά Viper .....</b>	<b>28</b>
Ηλεκτρικές σκούπες στερεών.....	29
Ηλεκτρικές σκούπες υγρών στερεών .....	29
Μηχανήματα πλυσίματος χαλιών & υφασμάτων/Στεγνωτήρας.....	30
Μηχανήματα πλύσης – στέγνωσης δαπέδων.....	31
Σάρωθρα .....	32
Περιστροφικές μηχανές στίλβωσης.....	32
Εξαρτήματα & αναλώσιμα.....	33
<b>Οικιακή σειρά.....</b>	<b>34</b>
Απορροφητικές σκούπες σταθερής εγκατάστασης .....	35
Πλαστικά μηχανήματα – Classic σειρά.....	36
Πλαστικά μηχανήματα – Core σειρά .....	37
Πλαστικά μηχανήματα – Excellent σειρά .....	39
Πλαστικά μηχανήματα – Premium σειρά .....	40
Ηλεκτρικές σκούπες υγρών – στερεών.....	41
Οικιακές επαναφορτιζόμενες σκούπες/σκουπάκια.....	43
Οικιακές ηλεκτρικές σκούπες .....	44
Εξαρτήματα για καλύτερο καθαρισμό.....	46
Απορρυπαντικά για κάθε χρήση .....	47
Εξαρτήματα & αναλώσιμα.....	48

Όλες οι εικόνες είναι για ενδεικτικούς σκοπούς και υπόκεινται σε αλλαγές

# Επαγγελματική σειρά





Νέο

## MC1C 125/500 XT

Κωδικός 128471500

- Μονοφασικό
- Σύστημα ERGO για εύκολη σύνδεση εξαρτημάτων
- Εύκαμπτος σωλήνας 10m
- Λόγχη με ακροφύσιο 4-σε-1
- Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	1
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	na
Μήκος καλωδίου (m)	5
Μέγεθος ακροφυσίου	0275
Τάση/Φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	230/1/50/9.5

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

106403122	Σκανδάλη ERGO 2000 standard
128502047	Λόγχη 4-σε-1
128502079	Εύκαμπτος σωλήνας 10M



230  
V



125  
Bar/MPa



500/420  
L/h



2.1  
kW



40  
°C



344x403x707  
Μ x Π x Υ (mm)



20.3  
kg



Νέο



## MC2C 150/650 XT

Κωδικός 128471498

- Μονοφασικό
- Σύστημα ERGO για εύκολη σύνδεση εξαρτημάτων
- Ψεκαστήρας αφρού
- Λόγχη με ακροφύσιο 4-σε-1
- Εύκαμπτος σωλήνας 15m

230 V	150/15 Bar/MPa	650/570 L/h	3.3 kW	60 °C	394x391x955 Μ x Π x Υ (mm)	27.3 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	1-2
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	2.9
Μήκος καλωδίου (m)	5
Μέγεθος ακροφυσίου	0340
Τάση/Φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	230/1/50/14.5
Δοχείο απορρυπαντικού (L)	2.5

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

32541	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
6528613	Λάστιχο DN6 15m
106403122	Σκανδάλη ERGO 2000 standard
128502046	Λόγχη 4-σε-1

## MC 3C-150/660

Κωδικός 107146376

- Μοτέρ 2800rpm
- Έμβολο από ανοξείδωτο ατσάλι
- Εύκολη πρόσβαση σε μοτέρ & αντλία

230 V	150/15 Bar/MPa	660 L/h	3.5 kW	60 °C	382x382x1017 Μ x Π x Υ (mm)	36 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	3
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	3
Μήκος καλωδίου (m)	.0370
Αντλία (RPM)	2.800
Έμβολο από ανοξείδωτο ατσάλι	3
Τάση/Φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	230/1/50/15

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
106404529	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
301002275	Λάστιχο 10m DN6
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106408228	Λόγχη FlexoPower™ Plus 990mm
101119737	Μπεκ 0370 bronze



Τριφασικό



## MC 3C-170/820

Κωδικός 107146382

- Μοτέρ 2800 rpm
- Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Εύκολη πρόσβαση σε μοτέρ & αντλία

400 V	170/17 Bar/MPa	820 L/h	4.4 kW	60 °C	382x382x1017 Μ x Π x Υ (mm)	36 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	3
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	4
Μέγεθος ακροφυσίου	.0435
Αντλία (RPM)	2.800
Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι	3
Τάση/Φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/7.4

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

301002275	Λάστιχο 10m DN6
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106408228	Λόγχη FlexoPower™ Plus 990 mm

## MC 4M-160/620

Κωδικός 107146400

- Μοτέρ 1450 rpm
- Μπρούτζινη κεφαλή αντλίας με τρία έμβολα με κεραμική επικάλυψη
- Σύστημα unloader ενεργοποιούμενο από πίεση

230 V	160 Bar/MPa	620 L/h	3 kW	60 °C	382x382x1017 Μ x Π x Υ (mm)	39 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	4
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	2.9
Μέγεθος ακροφυσίου	.0340
Αντλία (RPM)	1.450
Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι	3
Τάση/Φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	230/1/50/13.4

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

301002275	Λάστιχο 10m DN6
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106408228	Λόγχη FlexoPower™ Plus 990 mm



Τριφασικό

## MC 4M-180/740

Κωδικός 107146406

- Ειδική θήκη για το πιστόλι ψεκασμού.
- Περιστρεφόμενο άγκιστρο αποθήκευσης του ηλεκτρικού καλωδίου.

400 V	180 Bar	740 L/h	4 kW	60 °C	382x382x1017 Μ x Π x Υ (mm)	40 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	4
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	3.6
Μέγεθος ακροφυσίου	.0370
Αντλία (RPM)	1450
Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι	3
Τάση/Φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~-/Hz/A)	400/3/50/7.4

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
301002275	Λάστιχο 10m DN6 υψηλής πίεσης
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106408228	FlexoPower™ Plus 990 W/O Nozzle



Τριφασικό

## MC 5M-200/1000 400/3/50 EU

Κωδικός 107146727

- Αντλία NA5.2 με 3 κεραμικά έμβολα και 60°C θερμοκρασία εισόδου
- Σκληρός και ανθεκτικός σχεδιασμός με 30 χιλιοστά ατσάλι
- Μοτέρ 1450rpm τεχνολογίας SilentPower™

400 V	200 Bar	1000 L/h	6.1 kW	60 °C	735x570x1020 Μ x Π x Υ (mm)	71 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	5
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	5.3
Μέγεθος ακροφυσίου	.0500
Αντλία (RPM)	1450
Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι	3
Τάση/Φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~-/Hz/A)	400/3/50/11.4

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
301002275	Λάστιχο 10m DN6 υψηλής πίεσης
61369	Ακροφύσιο σωλήνα 20R 3/4
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106402280	Λόγχη FlexoPower™ Plus 1120
106408227	Λόγχη FlexoPower™ Plus Μπλε ακροφύσιο



Βενζινο-κίνητο



Βενζινο-κίνητο

## MC 2C-160/740 PE

Κωδικός 106404532

- Κινητήρας βενζίνης: KOHLER SH265
- Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Σύστημα ERGO για εύκολη σύνδεση εξαρτημάτων

160 Bar/MPa	740 L/h	6.5 (4.7) kW	60 °C	533x521x935 Μ.Χ.Π.Χ.Υ (mm)	30 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	2
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	3.5
Μέγεθος ακροφυσίου	.0370
Αντλία (RPM)	3.400
Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι	3

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακιάματος)
106404529	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
301002275	Λάστιχο 10m DN6
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106408252	Λόγχη 4-σε-1 INCL 0370
101119737	Μπεκ 0370 bronze

## MC 3C-180/750 PE

Κωδικός 106404533

- Κινητήρας βενζίνης: KOHLER CH270
- Έμβολα με κεραμική επίστρωση
- Σύστημα ERGO για εύκολη σύνδεση εξαρτημάτων

180 Bar/MPa	750 L/h	7 (5.2) kW	60 °C	533x521x935 Μ.Χ.Π.Χ.Υ (mm)	32 kg

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	3
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	3.8
Μέγεθος ακροφυσίου	.0400
Αντλία (RPM)	3.400
Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι	3

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

101119496	KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακιάματος)
106404529	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
301002275	Λάστιχο 10m DN6
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106408253	Λόγχη 4-σε-1 INCL 0400
101119738	Μπεκ 0400 metal grey

Η χρήση μηχανημάτων πολύ υψηλής πίεσης απαιτεί εκπαίδευση και εξοπλισμό Μέσων Ατομικής Προστασίας. Ρωτήστε τον συνεργάτη σας.

## ΜΗ30C-180/780 PA 400/3/50 EU

Κωδικός 107147101

- Λέβητας EcoPower™
- Συμβατότητα με βιοκαύσιμα για μείωση έως και 80% των εκπομπών CO<sub>2</sub>
- Αισθητήρας καυσίμων
- Αντλία NA3 με ανοξειδωτα έμβολα
- Απλό και εύκολο σύστημα οθόνης



Νέο

Τριφασικό

400 V	180/18 Bar/MPa	780 L/h	5.6 kW	90 °C	1010x700x1016 M x Π x Y (mm)	135 kg

Αντλία (RPM)	2800
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	4.2
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	3.1
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/C10
Μέγεθος ακροφυσίου	0400
Τύπος καυσίμου λέβητα	Diesel/Biodiesel

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

106404757	Λαβή ψεκασμού Ergo 2000 standard με περιστρεφόμενο μηχανισμό
106404766	Λάστιχο DN6 x 10m
106404790	Λόγχη Universal
101119738	Μπεκ 0400
61369	Μπεκ 20R 3/4

## ΜΗ 35C-145/600 PA 230/1/50 EU

Κωδικός 107147153

- Κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας λέβητας με ενεργειακή απόδοση έως 96%
- Συμβατότητα με βιοκαύσιμα για μείωση έως και 80% των εκπομπών CO<sub>2</sub>
- Εσωτερικό σύστημα δοσολογίας απορρυπαντικού



Νέο

Μονοφασικό

230 V	145/14.5 Bar/MPa	600 L/h	3.7 kW	90/150 °C	1010x700x1016 M x Π x Y (mm)	135 kg

Αντλία (RPM)	2800
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	2.9
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	230/1/50/C16
Μέγεθος ακροφυσίου	0340
Δοχείο απορρυπαντικού	1 x 10
Τύπος καυσίμου λέβητα	Diesel/Biodiesel

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

106404757	Λαβή ψεκασμού Ergo 2000 standard με περιστρεφόμενο μηχανισμό
106404766	Λάστιχο DN6 x 10m
106404782	Λόγχη Tornado
101119735	Μπεκ 0340
61369	Μπεκ 20R 3/4

## ΜΗ50M-220/1100 PA 400/3/50 EU

Κωδικός 107147165

- Λέβητας EcoPower™
- Συμβατότητα με βιοκαύσιμα για μείωση έως και 80% των εκπομπών CO<sub>2</sub>
- Απλό και εύκολο σύστημα οθόνης
- Αισθητήρας καυσίμων
- Αντλία NA5 με πλήρως κεραμικά έμβολα



Νέο

Τριφασικό

400 V	220/22 Bar/MPa	1100 L/h	7.9 kW	90 °C	1188x700x1020 M x Π x Y (mm)	220 kg

Αντλία (rpm)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	6.6
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	4.7
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/C16
Μέγεθος ακροφυσίου	0550
Τύπος καυσίμου λέβητα	Diesel/Biodiesel

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

106404757	Λαβή ψεκασμού Ergo 2000 standard με περιστρεφόμενο μηχανισμό
106404762	Λάστιχο DN8 x 10m
106404789	Λόγχη Universal
101119743	Μπεκ 0550
107143705	Φίλτρο εισόδου νερού 5000MM2 50μ ΜΗ
61369	Μπεκ 20R 3/4

## ERGO Πιστόλια

Επαγγελματικά μηχανήματα υψηλής πίεσης

Τα πιστόλια σκανδάλης ERGO θεωρούνται οι πιο εργονομικές και φιλικές προς το χρήστη λύσεις στην αγορά.



ERGO 2000 standard w. hose swive  
Κωδικός 106403122

ERGO 2000 vario press w. hose swivel  
Κωδικός 106403123

## Λόγχες

Επαγγελματικά μηχανήματα υψηλής πίεσης

Η Nilfisk διαθέτει μια ευρεία γκάμα από διαφορετικές λόγχες ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε ιδιαίτερης εργασίας καθαρισμού: 4-in-1 Όλα όσα χρειάζεστε για τις περισσότερες εργασίες καθαρισμού σε μια μόνο λόγχη.



4-IN-1 Lance INCL 0340  
Κωδικός 106408250

4-IN-1 Lance INCL 0350  
Κωδικός 106408251

4-IN-1 Lance INCL 0370  
Κωδικός 106408252

4-IN-1 Lance INCL 0400  
Κωδικός 106408253

4-IN-1 Lance INCL 0435  
Κωδικός 106408254

Universal Plus 940 bend w/o nozz  
Κωδικός 106403036

Universal Plus 1080 bend w/o nozz  
Κωδικός 106403035

Universal Plus 1080 w/o nozz straight  
Κωδικός 106403033

Universal Plus 1230 bend w/o nozz  
Κωδικός 106403034

Universal Plus 1560 w/o nozzle straight  
Κωδικός 106403031

Universal Plus 2060 w/o nozzle straight  
Κωδικός 106403030

## Λόγχες αφρισμού

Επαγγελματικά μηχανήματα υψηλής πίεσης



Λόγχη αφρισμού &1 lt δοχείο 037  
(Min/Max Water Flow 360-540 lt/h)  
Κωδικός 106408234

Λόγχη αφρισμού &1 lt δοχείο 055  
(Min/Max Water Flow 540-960 lt/h)  
Κωδικός 106408235



Δοχείο απορρυπαντικού 2,5 lt  
Κωδικός 107141635

## Λοιπά εξαρτήματα

Επαγγελματικά μηχανήματα υψηλής πίεσης



Φίλτρο νερού πλήρες  
Κωδικός 107145802



KIT (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)  
Κωδικός 101119496



KIT (αρσ., θηλ.)  
Κωδικός 101119499

## Ειδικές εφαρμογές-Εξοπλισμός αποφράξεων

Επαγγελματικά μηχανήματα υψηλής πίεσης



Ειδικός αποφρακτικός σωλήνας, DN6 x 15m PVC  
Κωδικός 128338153



Ειδικός αποφρακτικός σωλήνας, DN6 x 15m SAE  
Κωδικός 128338154



Ειδικός αποφρακτικός σωλήνας, DN6 x 30m SAE  
Κωδικός 128338155



Ειδικός αποφρακτικός σωλήνας, DN8 x 15m SAE  
Κωδικός 128338156



Ειδικός αποφρακτικός σωλήνας, DN8 x 30m SAE  
Κωδικός 128338157



Ακροφύσιο αποφρακτικού σωλήνα σταθερής δέσμης νερού  
Κωδικός 128338160



Ακροφύσιο αποφρακτικού σωλήνα περιστροφικής δέσμης νερού  
Κωδικός 128338161



Σύνδεσμος  
Κωδικός 128338162

## Εξαρτήματα αμμοβολής

Επαγγελματικά μηχανήματα υψηλής πίεσης



Πλήρης-Απλή μονάδα αμμοβολής. Κατάλληλη για λείανση ή καθαρισμό επιφανειών που φθειρονται γρήγορα, απομάκρυνση γκράφιτι, σκουριάς, παλιάς μπογιάς.  
Κωδικός 301112493



Υλικό αμμοβολής 25 Kgr  
Κωδικός 8379



Ανταλλακτικά ακροφύσια 5 τεμ.  
Κωδικός 1118124

## Λάστιχα υψηλής πίεσης

Επαγγελματικά μηχανήματα υψηλής πίεσης



10 M Wire Hose DN6  
Κωδικός 301002275



HP-HOSE DN6X15M MC 3-4  
(Για μοντέλα με ανέμη)  
Κωδικός 101406176



Hose DN8 10M 2W w. ERGO female coup  
Κωδικός 101405770

## Αποσκληρυντικό για πιεστικά ζεστού νερού

Επαγγελματικά μηχανήματα υψηλής πίεσης



ANTI STONE 6 x 1 lt  
Κωδικός 105301631



ANTI STONE 10 lt  
Κωδικός 105301632

## AERO 21-01 PC EU

Κωδικός 107406600

- Πλενόμενο φίλτρο PET fleece με ελάχιστη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9%
- Λειτουργία φυσητήρα
- Εύκολη αποθήκευση αξεσουάρ & καλωδίου



3.600 l/min.	210/21 mbar/KPa	1.250 W	20 l	64 dBa	375x385x505 M x Π x Y (mm)	7.5 kg

Ισχύς p <sub>max</sub> (W)	1.250
Μήκος καλωδίου (M)	5
Είδος κυρίως φίλτρου	PET
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	Push&Clean™

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

302000490	Φίλτρο κεντρικό
107405600	Σωλήνας αναρρόφησης
107400032	Σωλήνας επέκτασης D36 2x500mm
14295	Πλαστικό ρύγχος αναρρόφησης
107402706	Πέλμα διαπέδου D36

## AERO 21-21 PC EU

Κωδικός 107406601

- Πλενόμενο φίλτρο PET fleece με ελάχιστη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9%
- Λειτουργία φυσητήρα
- Εύκολη αποθήκευση αξεσουάρ & καλωδίου



Συνδέεται με ηλεκτρικά εργαλεία

3.600 l/min.	210/21 mbar/KPa	1.250 W	20 l	64 dBa	375x385x505 M x Π x Y (mm)	7.5 kg

Ισχύς p <sub>max</sub> (W)	1.250
Μήκος καλωδίου (M)	5
Είδος κυρίως φίλτρου	PET
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	Push&Clean™

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

302000490	Φίλτρο κεντρικό
107405599	Σωλήνας αναρρόφησης
107400032	Σωλήνας επέκτασης D36 2x500mm
14295	Πλαστικό ρύγχος αναρρόφησης
107402706	Πέλμα διαπέδου D36

## AERO 26-21 PC

Κωδικός 107406606

- Πλενόμενο φίλτρο PET με ελάχιστη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9%
- Λειτουργία φυσητήρα
- Πιστοποίηση για αναρρόφηση σκόνης κλάσης L
- Πρίζα για ηλεκτρικό εργαλείο AutoOnOff™



Συνδέεται με ηλεκτρικά εργαλεία

3.600 l/min.	210/21 mbar/KPa	1.250 W	25 l	64 dBa	375x390x530 M x Π x Y (mm)	9 kg

Ισχύς p <sub>max</sub> (W)	1.250
Μήκος καλωδίου (M)	5
Είδος κυρίως φίλτρου	PET
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	Push&Clean™

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

302000490	Φίλτρο κεντρικό
107406115	Σωλήνας αναρρόφησης
302000529	Σωλήνας επέκτασης D36 2x505mm
14295	Πλαστικό ρύγχος αναρρόφησης
107402706	Πέλμα διαπέδου D36
302002509	Βούρτσα αναρρόφησης D36

## AERO 31-21 PC INOX

Κωδικός 107406607

- Πλενόμενο φίλτρο PET με ελάχιστη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9%
- MultiFit™ σύστημα αξεσουάρ για απόλυτη ευελιξία
- Λειτουργία φυσητήρα
- Ανοξειδωτος κάδος
- Πρίζα για ηλεκτρικό εργαλείο AutoOnOff™



Ανοξειδωτή

3.600 l/min.	210/21 mbar/KPa	1.250 W	30 l	64 dBa	390x400x635 M x Π x Y (mm)	10.5 kg

Ισχύς p <sub>max</sub> (W)	1.250
Μήκος καλωδίου (M)	5
Είδος κυρίως φίλτρου	PET
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	Push&Clean™

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

302000490	Φίλτρο κεντρικό
107406115	Σωλήνας αναρρόφησης
302000529	Σωλήνας επέκτασης D36 2x505mm
14295	Πλαστικό ρύγχος αναρρόφησης
107402706	Πέλμα διαπέδου D36
302002509	Βούρτσα αναρρόφησης D36

## AERO 21B-0L PC BP36V

Κωδικός 107419700

- Χωρίς καλώδιο
- Εξ'ολοκλήρου με μπαταρία NBP
- Σύστημα καθαρισμού Push&Clean™



Νέο



3.660 l/min.	500 W	20 l	60 dbA	397x378x485 M x Π x Y (mm)	7 kg

Τάση/Συχνότητα (V/Hz)	36
Κατηγορία προστασίας/Προστασία IP	III / IPx4
Επιφάνεια φίλτρου (m <sup>2</sup> )	3000
Σύστημα καθαρισμού	PushClean™

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

302000770	Σωλήνας επέκτασης χαλύβδινος
107407190	Κιτ στηρίγματος σωλήνα (άγκιστρο μαζί με βίδα)
302002363	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
107402331	Ακροφύσιο δαπέδου
14295	Ακροφύσιο γενικής χρήσης
302002509	Βούρτσα αναρρόφησης
106479020	NBP60 36V Li – 6Ah κόμπακτ μπαταρία
106476050	Ταχυφορτιστής NBC215 36V – χωρίς καλώδιο
107424752	Καλώδιο φόρτισης

## AERO 21B-W0M PCBP 36V

Κωδικός 107419701

- Χωρίς καλώδιο
- Εξ'ολοκλήρου με μπαταρία NBP
- Σύστημα καθαρισμού Push&Clean™



Νέο



3.660 l/min.	500 W	20 l	60 dbA	407x378x485 M x Π x Y (mm)	7.1 kg

Τάση/Συχνότητα (V/Hz)	36
Κατηγορία προστασίας/Προστασία IP	III / IPx4
Επιφάνεια φίλτρου (m <sup>2</sup> )	3000
Σύστημα καθαρισμού	PushClean™

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

302000770	Σωλήνας επέκτασης χαλύβδινος
107407190	Κιτ στηρίγματος σωλήνα (άγκιστρο μαζί με βίδα)
302002364	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης υψηλού άκρου
107402331	Ακροφύσιο δαπέδου
302002509	Βούρτσα αναρρόφησης
107410036	Προσαρμογέας εργαλείου με λαστιχένιο ακροφύσιο
106479020	NBP60 36V Li – 6Ah κόμπακτ μπαταρία
106476050	Ταχυφορτιστής NBC215 36V – χωρίς καλώδιο
107424752	Καλώδιο φόρτισης

## ΑΤΤΙΧ 30-01

Κωδικός 107413590

- SilentPower™-Υψηλή απόδοση που δεν ακούγεται
- Σύστημα προσαρμογής εξαρτημάτων MultiFit™



3.700 l/min.	250/25 mbar/KPa	1.500 W	30 l	59 dbA	450x380x595 M x Π x Y (mm)

Ισχύς p <sub>max</sub> (W)	1.500
Μήκος καλωδίου (M)	7.5
Είδος κυρίως φίλτρου	PET

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

302000490	Φίλτρο PET M-CLASS
107409976	Σωλήνας universal D32x3500 CPL.
107400032	Σωλήνας επέκτασης D36 2x500mm
107402706	Ακροφύσιο υγρών/στερεών
6084	Ακροφύσιο D36x300 PP

## ΑΤΤΙΧ 30-21 PC

Κωδικός 107407544

- Πλενόμενο φίλτρο PET fleece με ελάχιστη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9%
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Χώρος αποθήκευσης του ηλ.καλωδίου & εργαλείων



Συνδέεται με ηλεκτρικά εργαλεία

3.700 l/min.	250/25 mbar/KPa	1.500 W	30 l	59 dbA	450x380x595 M x Π x Y (mm)

Ισχύς p <sub>max</sub> (W)	1.500
Μήκος καλωδίου (M)	7.5
Είδος κυρίως φίλτρου	PET
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	Push&Clean™

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

302000490	Φίλτρο PET M-CLASS
107409976	Σωλήνας universal D32x3500 CPL
302000529	Σωλήνας επέκτασης D36 2x505mm
6084	Ακροφύσιο D36x300 PP
107409977	Εργαλείο προσαρμογής εξαρτημάτων
302003666	Εξάρτημα δαπέδου D36x400mm



## ΑΤΤΙΧ 33-01 IC

Κωδικός 107412101

- Σύστημα καθαρισμού φίλτρου InfiniClean
- Πλενόμενο φίλτρο PTFE
- Πιστοποίηση για σκόνη κλάσης L



4.500 l/min.	250/25 mbar/KPa	1.400 W	30 l	60 dbA	565x385x520 M x Π x Y (mm)	14.5 kg

Ισχύς p <sub>max</sub> (W)	1.400
Μήκος καλωδίου (M)	7.5
Είδος κυρίως φίλτρου	PEFT
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	InfiniClean™

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107413540	Φίλτρο PTFE M-CLASS
107409976	Σωλήνας universal D32x3500 CPL
107408074	Σωλήνας επέκτασης D36 2x505mm
107409977	Εργαλείο προσαρμογής εξαρτημάτων
302002331	Εξάρτημα δαπέδου D36x300mm
29541	Ακροφύσιο D36x200
107413553	Ελαστικό λουρί 2 τερμ.

## ΑΤΤΙΧ 33-2L IC

Κωδικός 107412103

- Σύστημα καθαρισμού φίλτρου InfiniClean
- Πλενόμενο φίλτρο PTFE
- Πιστοποίηση για σκόνη κλάσης L



Συνδέεται με ηλεκτρικά εργαλεία

4.500 l/min.	250/25 mbar/KPa	1.400 W	30 l	60 dbA	565x385x520 M x Π x Y (mm)	14.5 kg

Ισχύς p <sub>max</sub> (W)	1.400
Μήκος καλωδίου (M)	7.5
Είδος κυρίως φίλτρου	PEFT
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	InfiniClean™

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107413540	Φίλτρο PTFE M-CLASS
107409976	Σωλήνας universal D32x3500 CPL.
107408074	Σωλήνας επέκτασης D36 2x505mm
107409977	Εργαλείο προσαρμογής εξαρτημάτων
302002331	Εξάρτημα δαπέδου D36x300mm
29541	Ακροφύσιο D36x200
107413553	Ελαστικό λουρί 2 τερμ.

## ΑΤΤΙΧ 44-2L IC

Κωδικός 107412106

- Σύστημα καθαρισμού φίλτρου InfiniClean
- Πλενόμενο φίλτρο PTFE
- Πιστοποίηση για σκόνη κλάσης L
- Anti-static σύστημα
- Πρίζα για ηλεκτρικό εργαλείο AutoOnOff™



Συνδέεται με ηλεκτρικά εργαλεία

4.500 l/min.	250/25 mbar/KPa	1.400 W	30 l	60 dbA	565x385x520 M x Π x Y (mm)	14.5 kg

Ισχύς p <sub>max</sub> (W)	1.400
Μήκος καλωδίου (M)	7.5
Είδος κυρίως φίλτρου	PEFT
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	InfiniClean™

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107413540	Φίλτρο PTFE M-CLASS
107409976	Σωλήνας universal D32x3500 CPL.
107408074	Σωλήνας επέκτασης D36 2x505mm
107409977	Εργαλείο προσαρμογής εξαρτημάτων
302003666	Εξάρτημα δαπέδου D36x400mm
29541	Ακροφύσιο D36x200
107413553	Ελαστικό λουρί 2 τερμ.



## ΑΤΤΙΧ 961-01 EU

Κωδικός 302002900

- Βιομηχανική απόδοση 2 μωτέρ
- Πλενόμενο φίλτρο PET
- Σύστημα καθαρισμού φίλτρου Push&Clean™
- Anti-static σύστημα



230 V	2x3600 l/min.	250/25 mbar/KPa	2x1.500 W	70 l	67 dbA	580x600x970 ΙxΑxΥ (mm)	30 kg

Μήκος καλωδίου (Μ) 10

Είδος κυρίως φίλτρου PET Nano

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107400562	Φίλτρο D275X187 PET NANO M-CLASS
302002796	Σωλήνας αναρρόφησης D38x4000mm
302002889	κυρτός σωλήνας D38
107402474	KIT σωλήνες R38x500
302002798	Εξάρτημα δαπέδου
302002890	Ακροφύσιο D38x300

## MAXXI II 75-2WD EU

Κωδικός 107405169

- Σύστημα διπλού φιλτραρίσματος
- Απόδοση 2 μωτέρ
- Εύκολο άδειασμα
- Σωλήνες από ανοξείδωτο ατσάλι



4320 V	210/21 l/min.	210/21 mbar/KPa	2.400 W	75 l	66 dbA	840x620x1000 Μ x Π x Υ (mm)	28 kg

Τάση (V) 220-240

Μήκος καλωδίου (Μ) 10

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107407336	Σωλήνας D40 2.5M
107416577	Εξάρτημα σκληρών δαπέδων
107407339	Εξάρτημα δαπέδων με βούρτσα
107408850	Ακροφύσιο D40
107407300	Κεντρικό φίλτρο
107407302	Φίλτρο στερεών
107407337	Σωλήνας επέκτασης D40

### Επαγγελματικές σκούπες υγρών/στερεών

	Φίλτρο PET M-CLASS για AERO 21/AERO 26 Κωδικός 302000490
	Φίλτρο D275X187 PET NANO M-CLASS για ΑΤΤΙΧ 961 Κωδικός 107400562
	Φίλτρο PTFE M-CLASS για ΑΤΤΙΧ 33 Κωδικός 107413540
	KIT εξαρτημάτων Ø50 Βιομηχανικό Κωδικός Z7 24151
	Φιλτρώσακι fleece (5 τεμ) ΑΤΤΙΧ 33/44 Κωδικός 107419593
	Φιλτρώσακι fleece (5 τεμ) ΑΕΡΟ Κωδικός 107419590

	Φιλτρώσακι fleece (5 τεμ.) MAXXI II 75/ΑΤΤΙΧ 961 Κωδικός 302002892
	Εξάρτημα δαπέδων με βούρτσα 40mm MAXXI II 75 Κωδικός 107407339
	Εξάρτημα δαπέδων υγρών 40mm MAXXI II 75 Κωδικός 107407338



## VHS120 ALL-IN-ONE

#General cleaning

Κωδικός 4012300068

- Συμπαγής και δυνατή, εξοπλισμένη με ΚΙΤ γενικού καθαρισμού ιδανικό για τον καθαρισμό μεγάλων χώρων, τόσο στο δάπεδο όσο και σε δύσκολα σημεία

5.200 l/min.	210/21 mbar/KPa	2.000 W	37 l	74 dbA	560x570x1015 Μ x Π x Υ (mm)	38 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm <sup>2</sup> )	16000
Υποδοχή (mm)	50
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	5
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	40

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

Z7 22365	Εύκαμπτος σωλήνας – 3 τμχ quick fit coupling
Z7 22030	Πέλμα τροχοφόρο με λάστιχο D40
Z7 22045	Βούρτσα στρογγυλή
Z7 21011	Ακροφύσιο ελαστικό
Z7 21027	επίπεδη λόγχη
Z7 21004	Σύνδεσμος
Z7 22000	Μειωτήρας D50/40
Z7 22121	Σωλήνας μεταλλικός



## VHS120 ALL-IN-ONE

#Bakery

Κωδικός 4012300136

- Η καλύτερη έτοιμη λύση για φούρνους
- Είναι εξοπλισμένη με φίλτρο NOMEX® ιδανικό για υψηλές θερμοκρασίες και ένα ειδικό κιτ με αξεσουάρ κατάλληλα για αναρρόφηση θερμών υλικών

5.200 l/min.	210/21 mbar/KPa	2.000 W	37 l	74 dbA	560x557x1015 Μ x Π x Υ (mm)	38 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm <sup>2</sup> )	16000
Υποδοχή (mm)	50
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	3
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	40

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

Z7 20327	Σύνδεσμος PTFE D40
Z7 22272	Πέλμα mm400 FE
4072400330	Σωλήνας για υψηλές θερμοκρασίες
Z7 22000	Μειωτήρας D50/40
4082300068	Μεταλλικός σφιγκτήρας για λάστιχα υψηλής θερμοκρασίας D40/60
Z7 22384	Μειωτήρας D40I/40E



## VHS120 HC ALL-IN-ONE

#Building & Construction

Κωδικός 4012300070

- Κορυφαία βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα κατάλληλη για τη συλλογή επικίνδυνων υλικών



5.200 l/min.	210/21 mbar/KPa	2.000 W	25 l	74 dbA	630x628x1300 M x Π x Y (mm)	53 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm <sup>2</sup> )	16000
Υποδοχή (mm)	50
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	5
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	40

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

4072200510	Εύκαμπτος σωλήνας
4072400262	Στρογγυλή βούρτσα 38-70mm
40000214	Ακροφύσιο ελαστικό
Z7 21027	Επίπεδη λόγχη
Z7 22000	Μειωτήρας D50/40

## VHS120 ALL-IN-ONE

#Metal – Chips

Κωδικός 4012300135

- Σύστημα καθαρισμού φίλτρου Infiniclean
- Πλενόμενο φίλτρο PTFE
- Πιστοποίηση για σκόνη κλάσης L



5.200 l/min.	210/21 mbar/KPa	2.000 W	37 l	74 dbA	560x570x1027 M x Π x Y (mm)	38 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm <sup>2</sup> )	16000
Υποδοχή (mm)	50
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	5
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	50

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

Z7 21033	Ημίκυρτος σύνδεσμος INOX D40
Z7 22366	Εύκαμπτος σωλήνας
40000221	Ακροφύσιο ελαστικό
Z7 21080	Ακροφύσιο καουτσούκ αντιστατικό 120mm
Z7 21012	Ημίκυρτος σύνδεσμος D50 FE

## VHS120 ACD ALL-IN-ONE

#Food&Beverage

Κωδικός 4012300188

- Συμπαγής, εύκολη στον χειρισμό βιομηχανική απορροφητική σκούπα
- Κατάλληλη για συλλογή εύφλεκτης σκόνης
- Πιστοποίηση κατά ACD



312 m <sup>3</sup> /h	210/212 mbar/KPa	2000 W	37 l	74 dbA	570x560x1015 M x Π x Y (mm)	38 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Κατηγορία μόνωσης (Τάξη)	I
Επιφάνεια κύριου φίλτρου (cm <sup>2</sup> )	16000
Υποδοχή (mm)	50

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

40000215	Ημίκυρτος σύνδεσμος INOX D40
Z7 22223	Μειωτήρας D50/40 INOX
Z7 21033	Σύνδεσμος D40 INOX
4072100105	Ακροφύσιο σιλικόνης FDA D40
4072400314	Ακροφύσιο σιλικόνης FDA D40
4072400440	Αντιστατικός σωλήνας FDA D40

# Ειδικές Εφαρμογές



## ATEX

Εκρηκτική ατμόσφαιρα **ATEX**

Η κατασκευή πρέπει να συμμορφώνεται με την οδηγία **2014/34/UE**

Πρότυπο **IEC/EN 60079-0\_2017**



## ACD

Συσκευή για εύφλεκτη σκόνη

Η κατασκευή πρέπει να συμμορφώνεται με την οδηγία **2006/42/CE**

Ο σχεδιασμός και η πιστοποίηση συμμορφώνονται με το πρότυπο **IEC (EN) 60335-2-69\_2021**

Περιβάλλον χρήστη

**Ακάθαρτο/σκονισμένο περιβάλλον με κίνδυνο σύννεφου σκόνης.**  
Απαιτούνται αναλύσεις κινδύνου από τον πελάτη σύμφωνα με EN 99/92.



**Καθαρό περιβάλλον χωρίς σύννεφο σκόνης.**  
Δεν απαιτούνται αναλύσεις κινδύνου από τον πελάτη.

Υλικό προς αναρρόφηση

Εύφλεκτη σκόνη (λίστα IFA).  
**Εύφλεκτη σκόνη εάν το μηχάνημα διαθέτει προστασία IP6x.**

Εύφλεκτη σκόνη (λίστα IFA).

Σημειώσεις

Πρέπει να **αποκλειστεί κάθε εισαγωγή κινδύνου για το περιβάλλον** και να αποφευχθεί η πηγή ανάφλεξης.

Πρέπει να είναι γειωμένο και οριοθετημένο για την αποφυγή σπινθήρων από ηλεκτροστατική ενέργεια **στο εσωτερικό του δοχείου και των αξεσουάρ.**

Σχεδιασμός προϊόντος

Φίλτρο δοκιμασμένο και **αντιστατικό**, χρήση υλικού που μειώνει τους σπινθήρες κατά την πρόσκρουση, κατασκευαστικά **μέρη υλικού γειωμένα**. Αντιστατικοί τροχοί, **ηλεκτρικά εξαρτήματα με πιστοποίηση IP και ATEX**. Το μηχάνημα είναι πλήρως πιστοποιημένο μόνο όταν φέρει την ένδειξη «tb/tc», συμπεριλαμβανομένου του περιβλήματος με ηλεκτρική προστασία.

Φίλτρο πάντα **κατηγορίας M** και **αντιστατικό**, χρήση υλικού που μειώνει τον σπινθήρα κατά την πρόσκρουση, κατασκευαστικά μέρη υλικού γειωμένα, ηλεκτρικά **εξαρτήματα βιομηχανικού προτύπου**.

## VHS010/011 LC Z22 EXA

**Φιλτραρισμένη κεφαλή μοτέρ με μοτέρ χωρίς ψήκτρες**

Θάλαμος φίλτρου ηλεκτρικά **γειωμένος και συνδεδεμένος**

Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για μείωση των κρούσεων

Πιστοποίηση και αξιολόγηση **κινδύνου από αξεσουάρ έως βύσματα**. Διατίθεται μοναδική πιστοποίηση EXA της Nilfisk για τα αξεσουάρ



## VHS010 – 011 LC ACD

**Κεφαλή μοτέρ βιομηχανικού προτύπου**

Θάλαμος φίλτρου ηλεκτρικά **γειωμένος και συνδεδεμένος**

Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για μείωση των κρούσεων

Υποχρεωτικά **αξεσουάρ για αντιστατικό/αγώγιμο εξοπλισμό**



Κύριες εφαρμογές

Εξειδικευμένο ως προς τον κίνδυνο, προστατευμένο περιβάλλον εργασίας όπου η εισαγωγή μηχανήματος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο. Πιθανή παρουσία σύννεφου εύφλεκτης σκόνης στην ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος.

Οποιοδήποτε μη εξειδικευμένο και καθαρό περιβάλλον. Δηλ. τρόφιμα, φαρμακευτικά προϊόντα, κατασκευές. Συσσώρευση περιορισμένης εύφλεκτης σκόνης που κατακάθεται στις επιφάνειες.



## VHS010 LC ACD

Κωδικός 4010100122

- Μικρό βάρος και μέγεθος
- Κατάλληλη για εύφλεκτη σκόνη
- Αντιστατικός φίλτροσακκος fleese κατηγορίας M
- Πιστοποίηση κατά ACD-LMH



2500 l/min.	210/21 mbar/KPa	900 W	30 I	70 dbA	410x420x770 M x Π x Y (mm)	18 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Συχνότητα (Hz)	50
Επιφάνεια φίλτρου HEPA H14 (προαιρετικό) (cm <sup>2</sup> )	11000
Υποδοχή (mm)	40
Κύριος τύπος φίλτρου	Σύστημα σακούλας ασφαλείας

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

Z8 17262 Upstream Φίλτρο HEPA14  
107419592 Φιλτράσακκοι fleese (5τεμ.) ATTIX 40/50

## VHS011 LC ACD

Κωδικός 4010100120

- Μικρό βάρος και μέγεθος
- Κατάλληλη για εύφλεκτη σκόνη
- PullClean™ χειροκίνητο σύστημα για εύκολο καθαρισμό φίλτρου
- Πιστοποίηση κατά ACD-LMH



2416 l/min.	210/21 mbar/KPa	900 W	15 I	70 dbA	410x420x770 M x Π x Y (mm)	18 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Συχνότητα (Hz)	50
Επιφάνεια φίλτρου HEPA H14 (προαιρετικό) (cm <sup>2</sup> )	9000
Υποδοχή (mm)	40
Κύριος τύπος φίλτρου	Κωνικό φίλτρο κατηγορίας M

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

4081701855 Αντιστατικό κωνικό φίλτρο M  
4081701856 Αντιστατικό κωνικό φίλτρο M PTFE

## VHB120 LC ACD

Κωδικός 4022500026

- Συμπαγής, εύκολη στον χειρισμό βιομηχανική απορροφητική σκούπα
- Μπαταρία ιόντων λιθίου Combat II

LITHIUM-ION BATTERY



280 m <sup>3</sup> /h	136/- mbar/KPa	1800 W	37 I	71 dbA	73x57x102 M x Π x Y (mm)	72 kg

Τάση λειτουργία (V)	110-240
Συχνότητα (Hz)	50/60
Κατηγορία μόνωσης (Τάξη)	III
Επιφάνεια κύριου φίλτρου (cm <sup>2</sup> )	16500
Εμβαδόν φίλτρου HEPA (προαιρετικό) (cm <sup>2</sup> )	16000
Υποδοχή (mm)	50
Λειτουργία μπαταρίας (min)	120 (EcoMode)
Λειτουργία μπαταρίας (min)	60 (Full power)
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 100% (min)	145
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 90% (min)	115



## VHS010 HC Z22 EXA

Κωδικός 4010100116

- Μικρό βάρος και μέγεθος
- Ασφαλές για χρήση με αγώγιμες σκόνες
- Σύστημα σακούλας ασφαλείας



2833 l/min.	210/21 mbar/KPa	950 W	30 I	72 dB(A)	410x420x830 Μ x Π x Υ (mm)	21 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Συχνότητα (Hz)	50
Επιφάνεια φίλτρου HEPA H14 (προαιρετικό) (cm <sup>2</sup> )	11000
Υποδοχή (mm)	EXA 40
Κύριος τύπος φίλτρου	Σύστημα σακούλας ασφαλείας

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

Z8 17262 Upstream Φίλτρο HEPA14  
4084001573 Σύστημα σακούλας ασφαλείας Antistatic D360-D400

## VHS011 LC Z22 EXA

Κωδικός 4010100113

- Μικρό βάρος και μέγεθος
- Κατάλληλη για επικίνδυνη σκόνη L
- PullClean™ χειροκίνητο σύστημα για εύκολο καθαρισμό φίλτρου
- Αποσπώμενο δοχείο που πλένεται εύκολα χάρη στην αποσπώμενη βάση τροχών



2750 l/min.	210/21 mbar/KPa	950 W	15 I	72 dB(A)	410x420x830 Μ x Π x Υ (mm)	21 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Συχνότητα (Hz)	50
Επιφάνεια φίλτρου HEPA H14 (προαιρετικό) (cm <sup>2</sup> )	9000
Υποδοχή (mm)	EXA 40
Κύριος τύπος φίλτρου	Κωνικό φίλτρο κατηγορίας M

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

4081701855 Αντιστατικό κωνικό φίλτρο M  
4081701856 Αντιστατικό κωνικό φίλτρο M PTFE

## VHS210 Z22 EXA

Κωδικός 4010300509

- Μονοφασικό, ισχυρό μοτέρ 1.8 kW για υψηλή αναρρόφηση
- Μοτέρ χωρίς ψύκτρες που δεν απαιτεί συντήρηση
- PullClean™ σύστημα καθαρισμού φίλτρου για εύκολο και αποτελεσματικό χειρισμό



5.500 l/min.	260/23 mbar/KPa	1.850 W	50 I	67 dB(A)	860x620x1550 Μ x Π x Υ (mm)	74 kg

Τάση λειτουργία (V)	230
Συχνότητα (Hz)	50
IP κλάση προστασίας	65
Κλάση σκόνης	M
Επιφάνεια κύριου φίλτρου (cm <sup>2</sup> )	18000
Υποδοχή (mm)	EXA 40
Κύριος τύπος φίλτρου	Αστεροειδές φίλτρο

## Εξαρτήματα βιομηχανικών απορροφητήρων



KIT εξαρτημάτων Ø40 Γενικού καθαρισμού

Κωδικός Z7 24145

KIT εξαρτημάτων Ø50 Γενικού καθαρισμού

Κωδικός Z7 24146



KIT εξαρτημάτων Ø40 Βιομηχανικό

Κωδικός Z7 24150

KIT εξαρτημάτων Ø50 Βιομηχανικό

Κωδικός Z7 24151



KIT εξαρτημάτων Ø40 Μηχανουργείου

Κωδικός Z7 24155

KIT εξαρτημάτων Ø50 Μηχανουργείου

Κωδικός Z7 24156



KIT εξαρτημάτων Ø40 ATEX Δαπεδών

Κωδικός 4072200668

KIT εξαρτημάτων Ø50 ATEX Δαπεδών

Κωδικός 4072200669

## Λευκός



Λευκός 12" 5τμχ

Κωδικός 10001909

Λευκός 17" 5τμχ

Κωδικός 10001936

Λευκός 13" 5τμχ

Κωδικός 10001915

Λευκός 18" 5τμχ

Κωδικός 10001948

Λευκός 14" 5τμχ

Κωδικός 10001921

Λευκός 19" 5τμχ

Κωδικός 10001952

Λευκός 15" 5τμχ

Κωδικός 10001927

Λευκός 20" 5τμχ

Κωδικός 10001960

Λευκός 16" 5τμχ

Κωδικός 10001934

Λευκός 21" 5τμχ

Κωδικός 10001966

## Καφέ



Καφέ 12" 5τμχ

Κωδικός 10001906

Καφέ 17" 5τμχ

Κωδικός 10001971

Καφέ 13" 5τμχ

Κωδικός 10001912

Καφέ 18" 5τμχ

Κωδικός 10001945

Καφέ 14" 5τμχ

Κωδικός 10001918

Καφέ 19" 5τμχ

Κωδικός 10001950

Καφέ 15" 5τμχ

Κωδικός 10001924

Καφέ 20" 5τμχ

Κωδικός 10001957

Καφέ 16" 5τμχ

Κωδικός 10001931

Καφέ 21" 5τμχ

Κωδικός 10001963

## Πράσινος



Καφέ 12" 5τμχ

Κωδικός 10001907

Πράσινος 17" 5τμχ

Κωδικός 10001940

Πράσινος 13" 5τμχ

Κωδικός 10001913

Πράσινος 18" 5τμχ

Κωδικός 10001946

Πράσινος 14" 5τμχ

Κωδικός 10001919

Πράσινος 20" 5τμχ

Κωδικός 10001958

Πράσινος 15" 5τμχ

Κωδικός 10001925

Πράσινος 21" 5τμχ

Κωδικός 10001964

Πράσινος 16" 5τμχ

Κωδικός 10001932



KIT εξαρτημάτων Ø40 ATEX Μηχανουργείου

Κωδικός 4072200670

KIT εξαρτημάτων Ø50 ATEX Μηχανουργείου

Κωδικός 4072200671



KIT εξαρτημάτων Ø40 ATEX Δαπεδών & Μηχανουργείου

Κωδικός 4072200666

KIT εξαρτημάτων Ø50 ATEX Δαπεδών & Μηχανουργείου

Κωδικός 4072200667



KIT εξαρτημάτων Ø40 Φούρνου

Κωδικός 4072200616

KIT εξαρτημάτων Ø50 Φούρνου

Κωδικός 4072200617

Antistatic Pharma KIT FDA Ø40

Κωδικός 4072200612

Antistatic Pharma KIT FDA Ø50

Κωδικός 4072200613

## Μπλε



Μπλε 12" 5τμχ

Κωδικός 10001905

Μπλε 17" 5τμχ

Κωδικός 10001939

Μπλε 13" 5τμχ

Κωδικός 10001911

Μπλε 18" 5τμχ

Κωδικός 10001944

Μπλε 14" 5τμχ

Κωδικός 10001917

Μπλε 19" 5τμχ

Κωδικός 10001949

Μπλε 15" 5τμχ

Κωδικός 10001923

Μπλε 20" 5τμχ

Κωδικός 10001956

Μπλε 16" 5τμχ

Κωδικός 10001930

Μπλε 21" 5τμχ

Κωδικός 10001962

## Κόκκινος



Κόκκινος 12" 5τμχ

Κωδικός 10001908

Κόκκινος 17" 5τμχ

Κωδικός 10001941

Κόκκινος 13" 5τμχ

Κωδικός 10001914

Κόκκινος 18" 5τμχ

Κωδικός 10001947

Κόκκινος 14" 5τμχ

Κωδικός 10001920

Κόκκινος 19" 5τμχ

Κωδικός 10001951

Κόκκινος 15" 5τμχ

Κωδικός 10001926

Κόκκινος 20" 5τμχ

Κωδικός 10001959

Κόκκινος 16" 5τμχ

Κωδικός 10001933

Κόκκινος 21" 5τμχ

Κωδικός 10001965

## Μαύρος



Μαύρος 12" 5τμχ

Κωδικός 10001904

Μαύρος 17" 5τμχ

Κωδικός 10001938

Μαύρος 13" 5τμχ

Κωδικός 10001910

Μαύρος 18" 5τμχ

Κωδικός 10001943

Μαύρος 14" 5τμχ

Κωδικός 10001916

Μαύρος 19" 5τμχ

Κωδικός 10001973

Μαύρος 15" 5τμχ

Κωδικός 10001922

Μαύρος 20" 5τμχ

Κωδικός 10001955

Μαύρος 16" 5τμχ

Κωδικός 10001929

Μαύρος 21" 5τμχ

Κωδικός 10001961

**Μηχανήματα περιποίησης δαπέδων**

	Βούρτσα Κυλινδρική 310 mm Χαλιών Κωδικός 107411863
	Βούρτσα Κυλινδρική 310 mm Σκληρή Μαύρη Κωδικός 107411861
	Βούρτσα 370 mm MID GRIT 240 (Μέτρια – Σκληρή) Κωδικός 9100000002
	Βούρτσα Κυλινδρική 340 mm Σκληρή Μαύρη Κωδικός 9100002067
	Βούρτσα Κυλινδρική (Μέτρια – Μαλακή) Κωδικός 56265044
	Βούρτσα Κυλινδρική (Μέτρια – Σκληρή) Κωδικός 56265176
	Βουρτσα 430 mm (Μέτρια – Μαλακή) Κωδικός 11298A
	Βουρτσα 430 mm (Μέτρια – Σκληρή) Κωδικός 11299A
	Δοχείο νερού απορρυπαντικού 10 lt Κωδικός 10104A

	Δίσκος εφαρμογής τσόχας 14"/355 mm Κωδικός 9099672000
	Δίσκος εφαρμογής τσόχας Κωδικός L08837018
	Δίσκος εφαρμ. τσόχας 17" Κωδικός 11315A
	Βούρτσα Κυλινδρική 310 mm Μέτρια Λευκή Κωδικός 107411860
	Βούρτσα 370 mm PROLENE PPL (Μέτρια) Κωδικός 9099999000
	Βούρτσα Κυλινδρική 340 mm Μέτρια Λευκή Κωδικός 9100002066
	Βούρτσα 530 mm PROLENE (Μέτρια) Κωδικός L08837025
	Βούρτσα 430 mm PROLENE (Μέτρια) Κωδικός L08812891
	Δίσκος Εφαρμογής Τσόχας 17"/432 mm Κωδικός 9100002050

**Σάρωθρα & ατμοκαθαριστές**

	Βούρτσα πλευρική Κωδικός VP11406
	Βούρτσα κεντρική Κωδικός VP11211
	Βούρτσα κεντρική PPL Κωδικός 1463174000
	Βούρτσα πλευρική PPL Κωδικός 1463035000
	Βούρτσα κεντρική D.265x600 PPL 0.8-0.5 Κωδικός 1465215000

	Βούρτσα κεντρική 265x600 CHEVR.6R PPL0.7 Κωδικός 146 0748 000
	Βούρτσα πλευρική 180x350 NYLON Κωδικός 146 0678 000
	Βουρτσάκι λεπτομερειών Brass Κωδικός 19RM00860
	Βουρτσάκι λεπτομερειών Nylon Κωδικός 19RM00855
	Εξάρτημα δαπέδων Κωδικός 19RM00815

**F3 ισχυρο υγρο για καθαρισμο & συντηρηση δαπεδων**



Αλκαλικό καθαριστικό για δάπεδα, τοίχους, πλακάκια, πάγκους εργασίας, κάθε επιφάνεια που πλένεται σε κουζίνες, catering, σφαγεία, κρεοπωλεία και χώρους τροφίμων. Ιδανικό για χρήση με αυτόματες μηχανές και πιεστικά. Χαμηλού αφρισμού.  
Κωδικός F3.10 (10 L)

**C1 Ουδέτερο καθαριστικό για μοκέτες-χαλιά**



Ιδανικό για χαλιά, μοκέτες και υφάσματα επίπλωσης. Χαμηλού αφρισμού, με υπέρροχο άρωμα που διαρκεί, καθαρίζει και περιποιείται τις ίνες χωρίς να επηρεάζει τα χρώματα. Κατάλληλο για χρήση με όλες τις μηχανές extraction.  
Κωδικός 011009AL01 (10 L)

**I1 Ισχυρό αλκαλικό καθαριστικό για βιομηχανία**



Ιδανικό για να διαλύει λίπη, λάδια, γράσσα και δύσκολη βρωμιά από επαγγελματικούς χώρους & εργοστάσια. Ιδιαίτερα κατάλληλο για βιομηχανίες τροφίμων, για χρήση με αυτόματες μηχανές. Χαμηλού αφρισμού.  
Κωδικός I1 (25 L)

**F2 υγρό για καθαρισμό & συντήρηση δαπέδων**



Υγρό καθαριστικό ιδανικό για κεραμικά δάπεδα, γρανίτες και μάρμαρα. Δεν αφήνει θαμπάδες και έχει άρωμα που διαρκεί.  
Κωδικός 011000ML01 (10L)

\*Μεγαλύτερες ποσότητες κατόπιν παραγγελίας



Διαθέτει  
φίλτρο  
σκόνης

## SW200

Κωδικός 50000493

- Ρυθμιζόμενη λαβή 3 θέσεων
- Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Κάδος απορριμμάτων 38 λίτρων
- Εύκολος χειρισμός
- Συλλέγει και εξαφανίζει σκόνη, άμμο, καρφιά, αποσίγαρα κ.α.
- Έως και 6 φορές πιο γρήγορο από μια κοινή σκούπα
- Το φίλτρο σκόνης προστατεύει την δημιουργία σκόνης κατά το σκούπισμα
- Ρύθμιση κύριας και πλευρικής βούρτσας χωρίς εργαλεία



1920/960  
m<sup>2</sup>/h



2800/1400  
m<sup>2</sup>/h



480  
mm



700  
mm



38  
l



870x790x375  
Μ x Π x Υ (mm)



19,5  
kg

Ταχύτητα (km/h)

4

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

VP11902	Φίλτρο
VP11211	Κεντρική βούρτσα
VP11406	Πλευρική βούρτσα



Διαθέτει  
φίλτρο  
σκόνης

## SW250

Κωδικός 50000494

- Ρυθμιζόμενη λαβή 3 θέσεων
- Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Κάδος απορριμμάτων 38 λίτρων
- Εύκολος χειρισμός
- 2 Πλευρικές βούρτσες
- Συλλέγει και εξαφανίζει σκόνη, άμμο, καρφιά, αποσίγαρα κ.α.
- Έως και 6 φορές πιο γρήγορο από μια κοινή σκούπα
- Το φίλτρο σκόνης προστατεύει την δημιουργία σκόνης κατά το σκούπισμα.
- Ρύθμιση κύριας και πλευρικής βούρτσας χωρίς εργαλεία



1920/960  
m<sup>2</sup>/h



3680/1840  
m<sup>2</sup>/h



480  
mm



920  
mm



38  
l



870x790x375  
Μ x Π x Υ (mm)



20  
kg

Ταχύτητα (km/h)

4

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

VP11902	Φίλτρο
VP11211	Κεντρική βούρτσα
VP11406	Πλευρική βούρτσα

## SC100 E FULL PKG

Κωδικός 107408103

- Πλύσιμο και στέγνωμα με ένα πέρασμα
- Δύο ρυθμίσεις ροής διαλύματος για αποτελεσματικότερο καθαρισμό



620/310 m <sup>2</sup> /h	800 W	3/4 l	83 dbA	400x360x1150 Μ x Π x Υ (mm)	12 kg

Τάση ρεύματος (V)	220-240
Πλάτος σάρωσης (mm)	310
Καλώδιο ρεύματος (m)	10

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107411860	Βούρτσα κυλινδρική 310mm μέτρια λευκή
107413490	καλώδιο 10M
107411865	Σετ καθαρισμού χαλιών/μοκετών
107411864	KIT σωλήνα αναρρόφησης

## SC351 FULL PKG

Κωδικός 9087341020

- Εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Ρυθμιζόμενη ροή νερού
- Γρήγορη και εύκολη συντήρηση



1480/890 m <sup>2</sup> /h	450 W	11/11 l	64 dbA	730x475x450 Μ x Π x Υ (mm)	73 kg

Μπαταρία (V)	12
Απόδοση θεωρητική (m <sup>2</sup> /h)	1.480
Πλάτος σάρωσης (mm)	370
Πίεση βούρτσας (kg)	27
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (RPM)	140

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

9099999000	Βούρτσα 370mm PROLENE PPL (μέτρια)
9100000077	Λάστιχα squeegee
9100000664	Μπαταρία
9100000713	Φορτιστής

## SC 430 53B GO FULL PKG

Κωδικός 50000334

- Ευκολία στην χρήση: Με το πάτημα ενός κουμπιού ενεργοποιούνται όλες οι λειτουργίες πλυσίματος
- Εξαιρετικό στέγνωμα



2120 m <sup>2</sup> /h	900 W	40/40 l	70 dbA	1140x550x1100 Μ x Π x Υ (mm)	135 kg

Μπαταρία (V)	24
Απόδοση θεωρητική (m <sup>2</sup> /h)	2120
Πλάτος σάρωσης (mm)	530
Πίεση βούρτσας (kg)	35
Ταχύτητα βούρτσας σε κανονική λειτουργία (RPM)	150

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

L08837025	Βούρτσα 530mm PROLENE μπλε
9100000279	Λάστιχα squeegee
1464853000	Μπαταρία
VF90297	Ενσωματωμένος Φορτιστής

## SC 370 43B

Κωδικός 50000627

- Εύκολο στη χρήση με το πάτημα ενός κουμπιού
- Τεχνολογία αθόρυβης λειτουργίας
- Ευκολία στους ελιγμούς
- Λειτουργία Eco



1720/1030 m <sup>2</sup> /h	905 W	25/25 l	67 dbA	1020x485x647 Μ x Π x Υ (mm)	58 kg

Μπαταρία (V)	24 (lithium)
Απόδοση θεωρητική (m <sup>2</sup> /h)	1720
Πλάτος σάρωσης (mm)	432
Πίεση βούρτσας (kg)	19
Ταχύτητα βούρτσας σε κανονική λειτουργία (RPM)	140

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

VS15439	KIT προστατευτικό βούρτσας
9100000144	Δίσκος τσόχας 432mm
9097469000	Βούρτσα 430mm 17 PROLENE μπλε
55942487	Λάστιχα squeegee
80565521	Μπαταρία

### Τα FULL PKG περιέχουν:

- Βούρτσα
- Ενσωματωμένο φορτιστή
- Μπαταρία

Όλα όσα χρειάζεστε, για να ξεκινήσετε άμεσα τον καθαρισμό!



# Τα πλεονεκτήματα της μπαταρίας ιόντων λιθίου

Ξεχάστε τις προκλήσεις των παραδοσιακών μπαταριών. Ενώ οι παραδοσιακές μπαταρίες πασχίζουν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις των προκλητικών προγραμμάτων καθαρισμού, η μπαταρία ιόντων λιθίου της Nilfisk υπερέχει.



## Ταχεία φόρτιση

Χωρητικότητα από 0% έως 90% σε μόλις 2 ώρες



## Μηδενική συντήρηση

Δεν απαιτείται παρακολούθηση



## Υψηλή διάρκεια ζωής

3 φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις τυπικές μπαταρίες υγρών στοιχείων/τύπου AGM



## Εκτεταμένος χρόνος λειτουργίας

Έως και 2 φορές περισσότερη ωφέλιμη ισχύς για ασυναγώνιστη κάλυψη



## Εγγύηση 5 ετών

Κάλυψη που μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από το μηχανήμα σας



## Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο

Καταγραφή και παρακολούθηση της μπαταρίας/του μηχανήματος



## Αρθρωτός σχεδιασμός

Προσαρμογή της διάρκειας ζωής και του χρόνου λειτουργίας σύμφωνα με τις ανάγκες σας



## Προηγμένη ασφάλεια

Ενσωματωμένη προστασία για θερμοκρασία, τάση και ρεύμα

## SC401 43 B FP Li-ion

LITHIUM-ION BATTERY

Κωδικός 50000664

- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας: Μοτέρ βούρτσας με έλεγχο ταχύτητας ανάλογο με την κατάσταση δαπέδου



1720/1032 m <sup>2</sup> /h	500 W	30/30 l	65 dbA	1180X458X1055 M x Π x Y (mm)	107 kg

Μπαταρία (V)	24 (lithium)
Απόδοση θεωρητική ( m <sup>2</sup> /h)	1720
Πλάτος σάρωσης (mm)	430
Πίεση βούρτσας (kg)	25
Ταχύτητα βούρτσας σε κανονική λειτουργία (RPM)	140

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

55945450	Μπαταρία ιόντων λιθίου 24V 50Ah
9100002531	KIT συστήματος απορρυπαντικού και διαλύματος
9097290000	Σωλήνας πλήρωσης
9100002572	Ταχυσύνδεσμος σωλήνα
9100002541	KIT 29 ελαστικών λεπίδων μάκτρου 730mm
9100002050	Υποδοχή πανιού επίπεδη 17 432mm
L08812891	Βούρτσα D.430 prolene PPL
9100002257	KIT μετρητή ωρών 24V
55945459	Φορτιστής 24V 27A ace ιόντων λιθίου

## SC401 43 BD FP Li-ion

LITHIUM-ION BATTERY

Κωδικός 50000665

- Έκδοση υποβοήθησης κίνησης με κίνηση στους τροχούς
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Υψηλότερη παραγωγικότητα



2150/1290 m <sup>2</sup> /h	600 W	30/30 l	65 dbA	1180X458X1055 M x Π x Y (mm)	119 kg

Μπαταρία (V)	24 (lithium)
Απόδοση θεωρητική ( m <sup>2</sup> /h)	2150
Πλάτος σάρωσης (mm)	430
Πίεση βούρτσας (kg)	25
Ταχύτητα βούρτσας σε κανονική λειτουργία (RPM)	140

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

55945450	Μπαταρία ιόντων λιθίου 24V 50Ah
9100002531	KIT συστήματος απορρυπαντικού και διαλύματος
9097290000	Σωλήνας πλήρωσης
9100002572	Ταχυσύνδεσμος σωλήνα
9100002541	KIT 29 ελαστικών λεπίδων μάκτρου 730mm
9100002050	Υποδοχή πανιού επίπεδη 17 432mm
L08812891	Βούρτσα D.430 prolene PPL
9100002257	KIT μετρητή ωρών 24V
55945459	Φορτιστής 24V 27A ace ιόντων λιθίου
9100002532	Προαιρετικό κλειδί

## SC351 Li-ion

LITHIUM-ION BATTERY

Κωδικός 50000621

- Τεχνολογία μπαταριών λιθίου
- Εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Ρυθμιζόμενη ροή νερού
- Γρήγορη και ευκαιριακή φόρτιση από 50% σε 100% εντός μίας ώρας



1480/890 m <sup>2</sup> /h	500 W	11/11 l	64 dbA	77x47.5x55 M x Π x Y (mm)	56 kg

Μπαταρία (V)	12
Απόδοση θεωρητική (m <sup>2</sup> /h)	1.480
Πλάτος σάρωσης (mm)	370
Πίεση βούρτσας (kg)	30
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (RPM)	120

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

9099999000	Βούρτσα κυλινδρική 370mm
9100000077	KIT λάστιχα squeegee 370mm
9099672000	Υποδοχή πανιού επίπεδη 17 432mm
55942244	Φορτιστής RQ350 24V
55942284	Μπαταρία 24V, LI-ION
9100000787	Επέκταση καλωδίου

## SC250 34C B

LITHIUM-ION BATTERY

Κωδικός 9087380020

- Τεχνολογία μπαταριών λιθίου
- Εύκολος χειρισμός
- Σχεδιασμός Tank-in-Tank παρέχει εύκολο άδειασμα και ξαναγέμισμα
- Ευκολία στη μεταφορά



1360/680 m <sup>2</sup> /h	300 W	6/6 l	66 ± 3 dbA	630x425x400 M x Π x Y (mm)	32 kg

Μπαταρία (V)	36 (lithium)
Πλάτος σάρωσης (mm)	340
Πίεση βούρτσας (kg)	max12

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

9100002066	Βούρτσα κυλινδρική 340mm μέτρια λευκή
9100002064	KIT λάστιχα squeegee 360mm PU 2τεμ. set
9100001964	Δοχείο συγκράτησης ρύπων
9100002056	KIT μπαταρίας & φορτιστή



Νέο



## NILFISK DRYFT V1 EU

Κωδικός 58002000

- Μικρό μηχανήμα πλύσης-στέγνωσης
- Πατενταρισμένο σχήμα κεφαλής εξαιρετικά χαμηλού προφίλ για καθαρισμό στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές
- Δοτούμενη περιστροφική κεφαλή τριψίματος για σχολαστικό καθαρισμό
- Εργονομική, ελαφριά σχεδίαση
- Περιστρεφόμενη χειρολαβή για ευελιξία και ευκινησία
- Μπαταρία ιόντων λιθίου

Τάση ρεύματος (V)	25.2
Ισχύς μπαταρίας LI-ION (Wh)	126
Πλάτος σάρωσης (mm)	390
Πίεση βούρτσας (g/cm <sup>2</sup> )	16.4
Δονήσεις κεφαλής βούρτσας (rpm)	4200
Πλάτος σάρωσης (mm)	390

### περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

58002028	Υποδοχή πανιού sip
58002029	Πανί καθαρισμού sip
58002060	KIT λάστιχα squeegee (linatex)
55944917	Εύκαμπτος σωλήνας πλήρωσης
58002020	Μπαταρία ιόντων λιθίου 25,2V 5AH sip
58002031	KIT φορτιστή ιόντων λιθίου 24V 5A EU

1644/900-1100 m <sup>2</sup> /h	120-145 W	2.5-2.8 l	69-74 dbA	430x230x1485 Μ x Π x Υ (mm)	7.3 kg	

# Σειρά Viper



## DSU8

Κωδικός 50000510

- Φίλτρο HEPA (Δεν περιλαμβάνεται)
- Εργονομικός σχεδιασμός
- Εύκολη στη χρήση και στη μεταφορά



1834 l/min.	220-240 V/~Hz	880 W	65 dBa	8 l	360x340x480 M x Π x Y (m)	5 kg

**Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:**

- VA81227 Ρύχος γενικής χρήσης D32
- VA20805-001 πλακέ ρύγχος D32
- VA81749 Πέλημα δαπέδου
- VA81232 Εύκαμπτος σωλήνας 2M

## DSU15

Κωδικός 50000517

- Σύστημα λειτουργίας ECO
- Φίλτρο HEPA (Δεν περιλαμβάνεται)
- Εργονομικός σχεδιασμός
- Εύκολη στη χρήση και στη μεταφορά



1834/1267(ECO) l/min.	220-240 V/~Hz	880 W	65/60(ECO) dBa	15 l	390x370x480 M x Π x Y (m)	5.7 kg

**Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:**

- VA81227 Ρύχος γενικής χρήσης D32
- VA20805-001 πλακέ ρύγχος D32
- VA81749 Πέλημα δαπέδου
- VA81232 Εύκαμπτος σωλήνας 2M

## LSU135

Κωδικός 50000110

- Αναρρόφηση υγρών & στερεών
- Άριστη απορροφητική ισχύς



1869 l/min.	220-240 V/~Hz	1000 W	74 dBa	35 l	470x450x800 M x Π x Y (m)	13 kg

**Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:**

- VA80036 Εξάρτημα δαπέδων carpet
- VA80853 Εξάρτημα δαπέδων υγρών
- VA20803 Βούρτσα στρογγυλή
- VA20806 Πλακέ ρύγχος
- VA80706 Φίλτρο 35L

## LSU255

Κωδικός 50000126

- Αναρρόφηση υγρών & στερεών
- Μεγάλοι πίσω τροχοί και περιστρεφόμενοι μπροστινοί τροχοί



5000 l/min.	220-240 V/~Hz	2000 W	78 dBa	55 l	634x586x948 M x Π x Y (m)	24.5 kg

**Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:**

- VA80036 Εξάρτημα δαπέδων carpet
- VA80853 Εξάρτημα δαπέδων υγρών
- VA20803 Βούρτσα στρογγυλή
- VA20806 Πλακέ ρύγχος
- VA80119 Φίλτρο σκόνης
- VA80400 Σωλήνας αναρρόφησης
- VA80711 Σωλήνας

## LSU375

Κωδικός 50000140

- Αναρρόφηση υγρών & στερεών
- Μεγάλοι πίσω τροχοί και περιστρεφόμενοι μπροστινοί τροχοί



3540 l/min.	220-240 V/~Hz	3000 W	79 dBa	75 l	630x590x990 M x Π x Y (m)	28 kg

**Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:**

- VA80036 Εξάρτημα δαπέδων carpet
- VA80853 Εξάρτημα δαπέδων υγρών
- VA20803 Βούρτσα στρογγυλή
- VA20806 Πλακέ ρύγχος
- VA80110 Φίλτρο 75L



## WOLF130

Κωδικός 50000603

- Εύκολο στη χρήση
- Στιβαρός σχεδιασμός
- Ιδανικό για καθημερινή χρήση



21.8 kPa	230/50 V/~Hz	1000 W	67 dBa	3.8 l	590x390x490 M x Π x Y (m)	9.7 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

VV68153 Εξάρτημα χειρός  
VV150-12 Τσάντα αξεσουάρ

## CAR275

Κωδικός 50000209

- Εύκολο άδειασμα δεξαμενής
- Ευκολία στη χρήση
- Άριστη σχέση ποιότητας τιμής
- Στεγνωτήρας δαπέδων, χαλιών. Μεγάλη ισχύη, ευκολία στη χρήση και στη συντήρηση



3115 l/min.	220-240 V/~Hz	2100 W	78 dBa	28/75 l	700x570x101 M x Π x Y (m)	33 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

VA81096 Εύκαμπτος σωλήνας  
VA81100 ΚΙΤ σωλήνα προέκτασης  
VA86860 Εξάρτημα χειρός  
VA81102 Εξάρτημα χαλιών  
VA80110 Φίλτροhz

## CEX410

Κωδικός 50000546

- Άριστη απόδοση καθαρισμού και στεγνώματος
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου



2.8 l/min.	220-240 V/~Hz	1850 W	70 ± 3 dBa	35/23 l	1170x510x880 M x Π x Y (m)	55 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

VV81059 ΚΙΤ Βούρτσες  
VV81428-1 Καλώδιο 15M  
VV81249 Ακροφύσιο αναρρόφησης

## BV3

Κωδικός 50000381

- 3 ταχυτήτων
- Εργονομική λαβή
- Αναδιπλούμενη λαβή μεταφοράς



2000/2200/2400 l/min.	220-240 V/~Hz	250 W	64/68/72 dBa	405x402x468 M x Π x Y (m)	10 kg	

## AS380B

Κωδικός 50000199

- Κατάλληλο για μικρούς & μεσαίους χώρους
- Μεγάλη αυτονομία μπαταρίας
- Εύκολο στη χρήση



750 m <sup>2</sup> /h.	24 V~Hz	38 cm	300 W	15 l	65 dbA	780x415x590 M x Π x Y (m)	60 kg

### Περιέχονται:

- Βούρτσα
- Ενσωματωμένος φορτιστής
- Μπαταρία κλειστού τύπου

## AS380C

Κωδικός 50000201

- Κατάλληλο για μικρούς & μεσαίους χώρους
- Εύκολο στη χρήση
- Άριστα αποτελέσματα καθαρισμού



750 m <sup>2</sup> /h.	220-240 V~Hz	38 cm	250 W	15 l	69 dbA	780x415x590 M x Π x Y (m)	40 kg

### Περιέχονται:

- Βούρτσα

## AS4325B

Κωδικός 50000579

- Τόσο ο ενσωματωμένος φορτιστής, η μειωμένη δύναμη ώθησης και ο εργονομικός διακόπτης start/stop δίνουν στον χρήστη καλύτερο χειρισμό του προϊόντος



1720 m <sup>2</sup> /h.	24 V~Hz	43 cm	25 l	67/63(ECO) dbA	1130x730x1040 M x Π x Y (m)	134 kg

### Περιέχονται:

- Δίσκος εφαρμογής τσόχας 17"
- Ενσωματωμένος φορτιστής
- Μπαταρία κλειστού τύπου
- Λάστιχα squeegee
- Βούρτσα

## AS4335C

Κωδικός 50000583

- Λειτουργία Eco & Silent
- Γρήγορα & άριστα αποτελέσματα καθαρισμού



1834 m <sup>2</sup> /h.	230 V~Hz	43 cm	300 W	35 l	67 dbA	1020x485x647 M x Π x Y (m)	99 kg

### Περιέχονται:

- Βούρτσα
- Δίσκος εφαρμογής τσόχας 17"
- Λάστιχα squeegee

## AS510B

Κωδικός 50000238

- Τόσο ο ενσωματωμένος φορτιστής, η μειωμένη δύναμη ώθησης και ο εργονομικός διακόπτης start/stop δίνουν στον χρήστη καλύτερο χειρισμό του προϊόντος



2100 m <sup>2</sup> /h.	24 V~Hz	51 cm	350 W	40 l	70 dbA	1200x610x1170 M x Π x Y (m)	128 kg

## AS530R

Κωδικός 50000415

- Ευκολία στη χρήση
- Κατάλληλο για χώρους έως 5.000 m<sup>2</sup>



2650 m <sup>2</sup> /h.	24 V~Hz	53 cm	400 W	72/73 l	69 dbA	1470x730x1310 M x Π x Y (m)	245 kg

### Περιέχονται:

- Βούρτσα
- Ενσωματωμένος φορτιστής
- Μπαταρία κλειστού τύπου
- Λάστιχα squeegee



## ROS1300-EU

Κωδικός 50000605

- Εύκολος χειρισμός & ασφάλεια χειριστή
- Εύκολη συντήρηση
- Σύστημα υδρονέφωσης
- Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματη ηλεκτρική εκτίναξη



700 mm	2.640 W	72 ± 3 dbA	130 l	1680x1055x1300 M x Π x Y (m)	688 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

55940858	Κιτ συστήματος καταστολής σκόνης
55940539	Προειδοποιητικός φάρος
55940587	KIT πλευρικής βούρτσας 300x500 PPL 0.8
55940604	KIT κεντρικής βούρτσας 300x700 PPL 0.5
55940538	KIT φίλτρου 580x401x80 polyester 3.5m <sup>2</sup>
55940638	Μπροστινό λάστιχο nbr
55940934	Πλαϊνό λάστιχο nbr
55940330	Πίσω λάστιχο nbr

## ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ

### LS160

Κωδικός 50000249

- Φιλική προς το χρήστη
- Σύστημα μαλακής εκκίνησης και αυτόματη τοποθέτηση βούρτσας
- Υψηλή ποιότητα: Η βάση αλουμινίου και το τριπλό πλανητικό κιβώτιο ταχυτήτων είναι σχεδιασμένα για χαμηλό θόρυβο από κινητήρα και γρανάζια



432 mm	1300 W	70±3 dbA	X l	620x370x1150 M x Π x Y (m)	35 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

VF75421	Δίσκος εφαρμογής τσόχας 406mm 16
VF75434	Βούρτσα 432mm 17 PPL
VF75415	KIT δεξαμενής διαλύματος 10L

### LS160 HD

Κωδικός 50000253

- Απλό και φιλικό προς το χρήστη.
- Υψηλή ποιότητα: Η βάση αλουμινίου και το τριπλό πλανητικό κιβώτιο ταχυτήτων είναι σχεδιασμένα για χαμηλό θόρυβο από κινητήρα και γρανάζια
- Εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής



432 mm	1800 W	70±3 dbA	X l	620x370x1150 M x Π x Y (m)	38 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

VF75421	Δίσκος εφαρμογής τσόχας 406mm 16
VF75434	Βούρτσα 432mm 17 PPL
VF75415	KIT δεξαμενής διαλύματος 10L



	Εξάρτημα σκληρών δαπέδων, στερεών (LSU) Κωδικός VA80036		Βούρτσα 15INCH Κατάλληλο για AS380" Κωδικός VF89830
	Εξάρτημα δαπέδων, υγρών (LSU) Κωδικός VA80853		Δίσκος εφαρμογής τσόχας Κατάλληλο για AS380 Κωδικός VF89817
	Φίλτρο στερεών (LSU135) Κωδικός VA80706		Δίσκος εφαρμογής τσόχας 17INCH για AS430 Κωδικός VF90428
	Φίλτρο στερεών (LSU255/275) Κωδικός VA80119		Βούρτσα 17INCH (Μέτρια-Μαλακή) για AS430 Κωδικός VF90411
	Φίλτρο στερεών (LSU375/CAR275) Κωδικός VA80110		Βούρτσα 17INCH (LS160) Κωδικός VF75434
	Φίλτρο υγρών (LSU375/CAR275) Κωδικός VA81343		Βούρτσα χαλιών (LS160) Κωδικός VF75420
	Φίλτρο υγρών (LSU255/275) Κωδικός VA81342		Βούρτσα 20INCH για AS510 Κωδικός VF90417
	Φίλτρο υγρών (LSU135) Κωδικός VA81341		Δίσκος εφαρμογής τσόχας 20INCH για AS510 Κωδικός VF90416
	Φιλτρώσακκο Microfiber LSU 30 L (10 τεμ) Κωδικός VA82058-P10		Δίσκος εφαρμογής τσόχας 20INCH για AS530R Κωδικός VR25022
	Φιλτρώσακκο Microfiber LSU50L (10 τεμ) Κωδικός VA82059-P10		Βούρτσα 20INCH για AS530R Κωδικός VR25014
	Φιλτρώσακκο Microfiber LSU60L (10 τεμ) Κωδικός VA82060-P10		Αφροπαραγωγος (LS160) Κωδικός 50000055
	Εξάρτημα δαπέδων COMBI για DSU Κωδικός VA85059		
	Φίλτρο HEPA για DSU Κωδικός VA85065		
	Φιλτρώσακκο (10 τεμ) (DSU8) Κωδικός VA81397-P10		
	Φιλτρώσακκο (10 τεμ) (DSU12) Κωδικός VA81399-P10		

# Οικιακή σειρά





## Nilfisk all-in-1 supreme 250 deluxe EU

Κωδικός 42000505

- Καθαρός αέρας
- Χαμηλά επίπεδα θορύβου
- Υψηλή απορροφητική ισχύ
- Ευκολία στην χρήση
- Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας
- Ένδειξη αλλαγής
- Αισθητήρας ροής αέρα
- Ένδειξη ταχύτητας
- Χειρολαβή με ασύρματο Infocenter
- Ασύρματος έλεγχος
- Ένδειξη καθαρισμού φίλτρουτροχοί



58  
l/sec



32  
kPa



1.700  
W



25  
l



6,5  
kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107405106 Εύκαμπτος σωλήνας κεντρικής εγκατάστασης DELUXE 9m 433MHZ  
107408043 Τηλεσκοπικός σωλήνας  
107408039 Πλακέ ρύγχος  
107408040 Πέλημα βούρτσας

107408042 Πέλημα δαπέδου  
107408041 Πέλημα υφασμάτων επιφανειών  
107401158 Σακούλες συλλογής σκόνης  
42000202 Σύστημα αναμονών και σωληνώσεων κεντρικής εγκατάστασης



## Classic 110-5 PC EU

Κωδικός 128471519

- Αξιόπιστη μεταλλική αντλία
- Εύκολο στην χρήση, στη μεταφορά και στην αποθήκευση
- Σωλήνας Ultraflex
- Ενσωματωμένο καρούλι σωλήνα

110 Bar	450 L/h	1.4 kW	40 °C	488x317x274 Μ x Π x Υ (m)	5.9 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

126481137	Λάστιχο 5m
128500908	G1 πιστόλι
128500073	G2 λόγχη
128336302	Ακροφύσιο
128339297	Ακροφύσιο
128336291	Click&Clean foam sprayer
128331775	Καθαριστικό ακροφύσιου



## Classic 120 EU

Κωδικός 128471512

- Αξιόπιστη μεταλλική αντλία
- Εύκολο στην χρήση, στη μεταφορά και στην αποθήκευση
- Σωλήνας Ultraflex
- Ενσωματωμένο καρούλι σωλήνα
- Με λαβή τρολεϊ & τροχούς

120 Bar	462 L/h	1.6 kW	40 °C	669x317x294 Μ x Π x Υ (m)	6.7 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

126481137	Λάστιχο 5m
128500908	G1 πιστόλι
128500073	G2 λόγχη
128336302	Ακροφύσιο
128336301	Ακροφύσιο
128336291	Click&Clean foam sprayer
128331775	Καθαριστικό ακροφύσιου

## Core 125-5 EU

Κωδικός 128471289

- Αξιόπιστη μεταλλική αντλία
- Αυτόματο σύστημα start/stop
- Σύστημα Click&Clean για εύκολη εναλλαγή αξεσουάρ



125 Bar	440 L/h	1.4 kW	40 °C	710x290x300 M x Π x Υ (m)	6.4 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

128500908	G1 πιστόλι
128500303	Click&Clean μπεκ
126481153	Click&Clean Powerspeed
128500077	Click&Clean Δοχείο ψεκασμού
128500073	G2 Λόγχη

## Core 125-5 car wash EU

Κωδικός 128471253

- Αξιόπιστη μεταλλική αντλία
- Αυτόματο σύστημα start/stop
- Σύστημα Click&Clean για εύκολη εναλλαγή αξεσουάρ
- Επιπλέον εξαρτήματα για πλύσιμο αυτοκινήτου



125 Bar	440 L/h	1.4 kW	40 °C	710x290x300 M x Π x Υ (m)	6.4 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

128500908	G1 πιστόλι
128500303	Click&Clean μπεκ
126481153	Click&Clean Powerspeed
128500077	Click&Clean Δοχείο ψεκασμού
128500073	G2 Λόγχη
128500938	Click&Clean super foam sprayer
6411131	Click&Clean βούρτσα αυτοκινήτου
128500685	Βούρτσα κοντή

## Core 130-6 PowerControl – PCA EU

Κωδικός 128471258

- Power control για έλεγχο της πίεσης του νερού
- Αξιόπιστη μεταλλική αντλία
- Αυτόματο σύστημα start/stop
- Σύστημα Click&Clean για εύκολη εναλλαγή αξεσουάρ



130 Bar	460 L/h	1.5 kW	40 °C	710x290x300 M x Π x Υ (m)	6.6 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

128500908	G1 πιστόλι
126481153	Click&Clean Powerspeed
128500077	Click&Clean Δοχείο ψεκασμού
128500073	G2 Λόγχη
128500076	Click&Clean μπεκ
128500685	Βούρτσα κοντή
128500700	Compact Patio

## Core 140-6 PowerControl – PAD EU

Κωδικός 128471267

- 140 μέγιστη πίεση
- μεταλλική αντλία μεγάλης διάρκειας ζωής
- Αυτόματο σύστημα start/stop
- Συνδεσιμότητα Click&Clean



140 Bar	474 L/h	1.8 kW	40 °C	882x371x300 M x Π x Υ (m)	8.7 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

126481132	G3 πιστόλι
126481153	Click&Clean Powerspeed
128500077	Click&Clean Δοχείο ψεκασμού
128500076	Click&Clean μπεκ
126481134	G3 Λόγχη



Νέο

## Core 140-6 PowerControl – home EU

Κωδικός 128471266

- Power control για έλεγχο της πίεσης του νερού
- Αξιόπιστη μεταλλική αντλία
- Αυτόματο σύστημα start/stop
- Σύστημα Click&Clean για εύκολη εναλλαγή αξεσουάρ



140  
Bar



474  
L/h



1.8  
kW



40  
°C



881x371x300  
Μ x Π x Υ (m)



8.7  
kg



150  
Bar



468  
L/h



2  
kW



40  
°C



371x300x882  
Μ x Π x Υ (m)



12  
kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

126481132	G3 πιστόλι
126481153	Click&Clean Powerspeed
128500077	Click&Clean Δοχείο ψεκασμού
128500076	Click&Clean μπεκ
126481134	G3 Λόγχη
6520844	Εργαλείο καθαρισμού μπεκ
128500700	Καθαριστής αυλής
128500685	Βούρτσα

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

126481132	G3 πιστόλι
126481153	Click&Clean μπεκ
128500077	Click&Clean Δοχείο ψεκασμού
128500076	Click&Clean μπεκ
126481134	G3 Λόγχη
6520844	Εργαλείο καθαρισμού μπεκ

## Excellent E 145.4-9 X-TRA EU

Κωδικός 128471185

- 145 μέγιστη πίεση
- Αυτόματο σύστημα start/stop
- Επαγωγικός κινητήρας & μεταλλική αντλία μεγάλης διάρκειας



145 Bar	500 L/h	2100 kW	395x345x90 Μ x Π x Υ (m)	18.6 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

128500654	Σωλήνας
128500854	Ακροφύσιο Tornado
128501153	Ακροφύσιο ταχύτητας ισχύος
128500071	Χειριστήριο ψεκασμού
128500676	G4 Ακροφύσιο
128500077	Δοχείο ψεκασμού

## Excellent 160-10 P EU

Κωδικός 128471426

- 160 μέγιστη πίεση
- Trolley για εύκολη μεταφορά
- Επαγωγικός κινητήρας & μεταλλική αντλία μεγάλης διάρκειας



160 Bar	450 L/h	2100 kW	350x365x730 Μ x Π x Υ (m)	20.9 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

126411395	Περιστροφική βούρτσα
128500702	Καθαριστής αυλής
128500955	Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων
128501702	Σωλήνας Ultraflex
128501705	Όπλο G4R
128501700	Λόγχη G4R
128501708	Short Range Nozzle – Bayonet

## Excellent 170-10 EU

Κωδικός 128471414

- 170 μέγιστη πίεση
- Trolley για εύκολη μεταφορά
- Επαγωγικός κινητήρας & μεταλλική αντλία μεγάλης διάρκειας



170 Bar	500 L/h	2100 kW	380x350x1008 Μ x Π x Υ (m)	22.6 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

128501700	Όπλο G4R
128501701	Λόγχη G4R
128501702	Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων
128501703	Power Foam Blaster – Bayonet
128501706	Λάστιχο Steelflex 10 m
128501708	Short Range Nozzle – Bayonet

## Excellent 180-12 EU

Κωδικός 128471416

- 180 μέγιστη πίεση
- Trolley για εύκολη μεταφορά
- Ακροφύσιο 3 σε 1 πολλαπλών χρήσεων
- Οθόνη αφής Smart assistant



180 Bar	498 L/h	2300 kW		21.5 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

128501700	Όπλο G4R
128501701	Λόγχη G4R
128501702	Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων
128501703	Power Foam Blaster – Bayonet
128501707	Λάστιχο Steelflex 12 m
128501708	Short Range Nozzle – Bayonet



## Premium 180-10 EU

Κωδικός 128471147

- Ισχυρό, πίεση 180 bar
- Αξιόπιστη μεταλλική αντλία
- Αυτόματο σύστημα start/stop
- Σύστημα click&clean για εύκολη εναλλαγή αξεσουάρ
- Trolley για εύκολη μεταφορά



180 Bar	610 L/h	2.9 kW	60 °C	390x380x960 Μ x Π x Υ (m)	26.8 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

128500082	Ενισχυμένο λάστιχο 10 m
6520844	Εργαλείο καθαρισμού μπεκ
125801203	Μπεκ gentle
128500082	10 m Superflex Hose
128501202	Μπεκ rough
128500072	G5 πιστόλι
128500075	G5 Λόγχη

## Premium 190-12 EU

Κωδικός 128471153

- Ισχυρό, πίεση 190 bar
- Αξιόπιστη μεταλλική αντλία
- Ενσωματωμένη ρύθμιση λειτουργίας και δοσολογίας του απορρυπαντικού\*
- Πλήρης ευελιξία στη ρύθμιση της πίεσης



190 Bar	650 L/h	3.3 kW	60 °C	390x380x955 Μ x Π x Υ (m)	30.2 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

128500072	G5 πιστόλι
128500075	G5 Λόγχη
6520844	Εργαλείο καθαρισμού μπεκ
125801203	Μπεκ gentle
128501202	Μπεκ rough
128500955	Nilfisk Power ratio

## Premium 200-15 EU

Κωδικός 128471362

- Ισχυρό, πίεση 200 bar
- Αξιόπιστη μεταλλική αντλία
- Ιδανικό για καθαρισμό χώρων έως 70m<sup>2</sup>/ώρα



200 Bar	650 L/h	3,3 kW	60 °C	380x380x975 Μ x Π x Υ (m)	28.9 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

6520844	Εργαλείο καθαρισμού μπεκ
125801203	Μπεκ gentle
128501465	Super Foam Sprayer W Payonet
128501202	Μπεκ rough
128500084	Hose Superflex 15M
128500072	G5 πιστόλι
128500075	G5 Λόγχη



## Nilfisk Buddy II 12 home edition

Κωδικός 128390152

- 1200 watt ισχύς μοτέρ
- Λειτουργία φυσστήρα
- Αποθηκευτικός χώρος για τα εξαρτήματα
- Εργονομική χειρολαβή



20 KPa	1200 kW	250 kW	12 l	360x330x440 Μ x Π x Υ (m)	4.5 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

29541	Πλακέ ρύγχος
81943047	Κεντρικό φίλτρο
81943049	Εξάρτημα αναρρόφησης υγρών/στερεών
107417191	KIT με αξεσουάρ
31000862	Σωλήνας

## Nilfisk Buddy II 18 premium car cleaner

Κωδικός 128390151

- Κάδος 18 λίτρων
- Λειτουργία φυσστήρα
- Αποθηκευτικός χώρος για τα εξαρτήματα
- Εργονομική χειρολαβή



2  
Λειτουργιών  
Αναρρόφηση/  
ύσημα

20 KPa	1200 kW	250 kW	18 l	360x330x530 Μ x Π x Υ (m)	4.9 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

29541	Πλακέ ρύγχος
81943047	Κεντρικό φίλτρο
81943049	Εξάρτημα αναρρόφησης υγρών/στερεών
107417191	KIT με αξεσουάρ
31000862	Σωλήνας

## Nilfisk Buddy II 18 T EU

Κωδικός 18451134

- Σύνδεση με ηλεκτρικά εργαλεία
- Λειτουργία φυσστήρα
- Αποθηκευτικός χώρος για τα εξαρτήματα
- Εργονομική χειρολαβή



2  
Λειτουργιών  
Αναρρόφηση/  
ύσημα

20 KPa	1200 kW	290 kW	18 l	360x330x530 Μ x Π x Υ (m)	5.5 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

29541	Πλακέ ρύγχος
81943047	Κεντρικό φίλτρο
81943049	Εξάρτημα αναρρόφησης υγρών/στερεών
31000862	Σωλήνας



## Multi II 22 EU

Κωδικός 18451550

- Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου
- Στιβαρή κατασκευή
- Ισχυρό μοτέρ 1200 W
- Υψηλή ισχύς αναρρόφησης
- Λειτουργία φυσητήρα
- 22 lt. Χωρητ/τα κάδου



20 KPa	1200 kW	270 kW	22 l	400x365x564 M x Π x Y (m)	8 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107417197	Εξάρτημα δαπέδου
29541	Πλακέ ρύγχος
107417194	Φίλτρο

## Multi II 30 T EU

Κωδικός 18451552

- Σύνδεση με ηλεκτρικά εργαλεία
- Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου
- Στιβαρή κατασκευή
- Υψηλή ισχύς αναρρόφησης
- Λειτουργία φυσητήρα
- 30 lt. Χωρητ/τα κάδου
- Πρίζα για ηλεκτρικό εργαλείο AutoOnOff™



21 KPa	1400 kW	290 kW	30 l	430x370x680 M x Π x Y (m)	9.5 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107417193	Εύκαμπτος σωλήνας
107417197	Εξάρτημα δαπέδου
29541	Πλακέ ρύγχος
107417194	Φίλτρο

## Multi II 30 T INOX VSC EU

Κωδικός 18451553

- Σύνδεση με ηλεκτρικά εργαλεία
- Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου
- Στιβαρή κατασκευή
- Υψηλή ισχύς αναρρόφησης
- Λειτουργία φυσητήρα
- 30 lt. Χωρητ/τα κάδου
- Ανοξειδωτος κάδος
- Πρίζα για ηλεκτρικό εργαλείο AutoOnOff™



20 KPa	1400 kW	290 kW	30 l	430x370x680 M x Π x Y (m)	10.5 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

107417193	Εύκαμπτος σωλήνας
107417197	Εξάρτημα δαπέδου
29541	Πλακέ ρύγχος
107417194	Φίλτρο



## Nilfisk Move

Κωδικός 128390180

- Εύκολο στην χρήση με ελαφρύ και κομψό σχεδιασμό
- Ιδανικό για γρήγορο καθάρισμα
- Αυτονομία μπαταρίας έως 31 λεπτά
- Ισχυρή αναρρόφηση



19 KPa	150 kW	9.6 l/sec	0.2 l	90x225x1220 Μ x Π x Υ (mm)	1.9 kg

## Nilfisk Move with docking station

Κωδικός 128390187

- Εύκολο στην χρήση με ελαφρύ και κομψό σχεδιασμό
- Ιδανικό για γρήγορο καθάρισμα
- Αυτονομία μπαταρίας έως 31 λεπτά
- Ισχυρή αναρρόφηση



19 KPa	150 kW	9.6 l/sec	0.2 l	330x300x1220 Μ x Π x Υ (mm)	1.9 kg

## Nilfisk Spot

Κωδικός 128390201

- Ιδανικό για γρήγορο καθάρισμα
- Αυτονομία μπαταρίας έως 31 λεπτά
- Ισχυρή αναρρόφηση



19 KPa	150 kW	0.2 l	90x90x510 Μ x Π x Υ (mm)	0.9 kg



## One Pet care EU

Κωδικός 128390145

- Μικρή σε μέγεθος για εύκολη αποθήκευση
- Ευκολία στη μεταφορά
- φίλτρο HEPA 14
- Ακροφύσιο turbo



27 l/sec.	19 KPa	750 W	77 dBa	3 l	380x280x270 M x Π x Υ (m)	4.5 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 107414328 Μεταλλικός σωλήνας
- 107414329 Εύκαμπτος σωλήνας
- 107414330 ΚΙΤ ακροφυσίων βούρτσας
- 128350251 Εξάρτημα σκληρών δαπέδων
- 128389333 Εξάρτημα αναρρόφησης
- 107414061 Ακροφύσιο turbo

## One Allergy EU

Κωδικός 128390146

- Μικρή σε μέγεθος για εύκολη αποθήκευση
- Ευκολία στη μεταφορά
- Καταπολεμήσιμη αλλεργιών
- φίλτρο HEPA 14



27 l/sec.	19 KPa	750 W	77 dBa	3 l	380x280x270 M x Π x Υ (m)	4.5 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 107414328 Μεταλλικός σωλήνας
- 107414329 Εύκαμπτος σωλήνας
- 107414330 ΚΙΤ ακροφυσίων βούρτσας
- 128350251 Εξάρτημα σκληρών δαπέδων
- 128389333 Εξάρτημα αναρρόφησης

## Nilfisk Meteor classic -bagless

Κωδικός 128390160

- Χωρίς σακούλα
- Μοτέρ 800W
- Φίλτρο HEPA



27 l/sec.	19 KPa	750 W	77 dBa	3 l	380x280x270 M x Π x Υ (m)	4.5 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 30050407 Τηλεσκοπικός σωλήνας
- 128389934 Εύκαμπτος σωλήνας
- 128389392 Εξάρτημα δαπέδων
- 82215000 Εξάρτημα βούρτσας
- 82214800 πλακέ ακροφύσιο
- 82214900 Εξάρτημα καθαρισμού υφασμάτων επιφανειών



## Select DGC013P08A1-HFN comfort EU

Κωδικός 128390155

- Υψηλή απόδοση
- Καταπολέμηση αλλεργιών
- Άριστο φιλτράρισμα



38 l/sec.	17.5 KPa	650 W	75 dBa	3.1 l	420x310x275 M x Π x Y (m)	6.4 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 107414062 Ακροφύσιο
- 107409851 Τηλεσκοπικός σωλήνας
- 107410298 Εύκαμπτος σωλήνας
- 128389014 Ακροφύσιο αναρρόφησης
- 107409856 Εξάρτημα βούρτσας
- 107409855 Πλακέ ακροφύσιο
- 128389181 Εξάρτημα σκληρών δαπέδων
- 107409857 Εξάρτημα βούρτσας
- 1471250500 Φίλτρο HEPA H13

## Select Pet care

Κωδικός 128390027

- Υψηλή απόδοση
- Καταπολεμήσιμη αλλεργιών
- Άριστο φιλτράρισμα
- Ακροφύσιο turbo



38 l/sec.	17.5 KPa	650 W	75 dBa	3.1 l	420x310x280 M x Π x Y (m)	6.4 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 107409851 Τηλεσκοπικός σωλήνας
- 107410298 Εύκαμπτος σωλήνας
- 12839014 Ακροφύσιο αναρρόφησης
- 107409856 Εξάρτημα βούρτσας
- 107409855 πλακέ ακροφύσιο
- 107409852 Εξάρτημα σκληρών δαπέδων
- 107414061 Εξάρτημα Turbo

## Elite CHC014P10A1

Κωδικός 128350552

- Υψηλή απορροφητική ικανότητα
- Καταπολεμήσιμη αλλεργιών
- Άριστο φιλτράρισμα
- φίλτρο HEPA 14



38 l/sec.	18 KPa	650 W	73 dBa	3.6 l	450x330x310 M x Π x Y (m)	7.2 kg

### Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό:

- 107409851 Τηλεσκοπικός σωλήνας
- 12839014 Ακροφύσιο αναρρόφησης
- 107409856 Εξάρτημα βούρτσας
- 107409855 πλακέ ακροφύσιο
- 107409852 Εξάρτημα σκληρών δαπέδων



Αυξήστε την απόδοση του πλυστικού σας, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα & απορρυπαντικά Nilfisk



#### Click&Clean Patio – Καθαριστής αυλής

Η ιδανική λύση για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών όπως δάπεδα διαφόρων υλικών (πέτρα, πλακάκι, ξύλο) & εξωτερικά τοιχώματα.

Κωδικός 128500954



#### Σετ Υδραμβολής, για Compact & Excellent

Η ιδανική λύση για αποβολή σκουριάς, χρωμάτων & γκράφιτι.

Κωδικός 6410891



#### Click&Clean Δοχείο ψεκασμού Super

Η ιδανική λύση για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών όπως δάπεδα διαφόρων υλικών (πέτρα, πλακάκι, ξύλο) & εξωτερικά τοιχώματα.

Κωδικός 128500938



#### Αποφρακτικό σωληνώσεων 15m

Η ιδανική λύση για απόφραξη σωληνώσεων & αποχετεύσεων.

Κωδικός 6410766

Αυξήστε τις εφαρμογές της σκούπας υγρών-στερεών με τα νέα κιτ Nilfisk



#### ΚΙΤ έξυπνων λύσεων για το σπίτι

Κατάλληλο για ξεβούλωμα & τρύπημα τοίχων. Πολλά ρύγχη για τη χρήση αναρρόφησης και φυσήματος.

Κωδικός 107417191



#### ΚΙΤ έξυπνων λύσεων για το σπίτι

Αυξάνει την αποτελεσματικότητα. Με τη μικρή περιστροφική βούρτσα που περιέχει καθαρίζει κάθε επιφάνεια.

Κωδικός 107417190



**Car combi cleaner 2.5 L**  
**Car combi cleaner 1 L**

Απορρυπαντικό αυτοκινήτου με κερί & γυαλιστικό.

Κωδικός 128502155

Κωδικός 128502146



**Stone & Wood Cleaner 2.5 L**  
**Stone & Wood cleaner 1 L**

Απορρυπαντικό για εξωτερικούς τοίχους, πατώματα & ξύλινες επιφάνειες.

Κωδικός 128502149

Κωδικός 128502140



**Bike & Motorcycles cleaner 2.5 L**  
**Bike & Motorcycles cleaner 1 L**

Απορρυπαντικό για μοτοσυκλέτες & ποδήλατα.

Κωδικός 128502157

Κωδικός 128502148



**Stone Sealer cleaner 2.5 L**  
**Stone Sealer cleaner 1 L**

Απορρυπαντικό με μονωτική δράση για χρήση μετά την εφαρμογή του Stone Plague cleaner.

Κωδικός 128502152

Κωδικός 128502142



**Rattan & Plastic cleaner 2.5 L**  
**Rattan & Plastic cleaner 1 L**

Απορρυπαντικό συνθετικών & πλαστικών επιφανειών.

Κωδικός 128502154

Κωδικός 128502148



**Active Stone cleaner 2.5 L**  
**Active Stone cleaner 1 L**

Κωδικός 128502153

Κωδικός 128502143



**Boat cleaner 2.5 L**  
**Boat cleaner 1 L**

Απορρυπαντικό για σκάφη & τροχόσπιτα.

Κωδικός 128502156

Κωδικός 12850214



**Facade cleaner 2.5 L**  
**Facade cleaner 1 L**

Κωδικός 128502150

Κωδικός 128502141



**Grill & Metal cleaner 1 L**

Απορρυπαντικό για barbecue & μεταλλικές επιφάνειες.

Κωδικός 128502144



**Roof cleaner 2.5 L**

Κωδικός 128502151

## Βούρτσες

	Περιστροφική βούρτσα Κωδικός 6410762
	Περιστροφική βούρτσα Basic Κωδικός 126411395
	"Click&Clean Βούρτσα αυτοκινήτου" για Compact & Excellent Κωδικός 6411131
	Βούρτσα αυτοκινήτου για Pro Κωδικός 6410765
	Multi brush (με βούρτσα αυτοκινήτου) Κωδικός 128470456
	Κεφαλή βούρτσας κήπου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εφαρμογές αυτοκινήτου (ανταλλακτική για Multi brush.) Κωδικός 128470457
	Κεφαλή βούρτσας για ζάντες αυτοκινήτων (ανταλλακτική για Multi brush.) Κωδικός 128470458
	Κεφαλή βούρτσας αυτοκινήτου (ανταλ/κή για Multi brush.) Κωδικός 128500463
	Multi brush KIT (με βούρτσες: αυτοκινήτου, κήπου, για ζάντες) Κωδικός 128470459

## Καθαριστές αυλής

	Compact Patio Κωδικός 128501216
	Patio Κωδικός 128500702
	Nilfisk Power Patio Κωδικός 128500954

## Ειδικές εφαρμογές

	Αποφρακτικό 8m για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά Κωδικός 128500461
	Αποφρακτικό-15m για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά Κωδικός 6410766
	Σετ Υδραμβολής Πράσινο για Compact, Excellent Κωδικός 6410891
	Σετ Υδραμβολής Κόκκινο για Pro Κωδικός 6410758
	KIT Αναρρόφησης νερού για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά Κωδικός 126411387

## Ακροφύσια

	Click&Clean Ακροφύσιο σασί αυτοκινήτων Κωδικός 6411135
	Click&Clean Ακροφύσιο αυτοκινήτου Κωδικός 6411136
	Click&Clean Powerspeed (100-130 bar) Κωδικός 128500298
	Click&Clean Powerspeed (135-160 bar εκτός σειράς PRO) Κωδικός 128501153
	Powerspeed (for PRO) Κωδικός 128500079
	Tornado PR (for PRO) Κωδικός 128500078

## Λόγχες & πιστόλια

	G1 πιστόλι Κωδικός 128500908
	G2 Λόγχη Κωδικός 128500073
	G3 πιστόλι Κωδικός 126481132
	G3 Λόγχη Κωδικός 126481134
	G4 Powergrip πιστόλι Κωδικός 128500859
	G4 πιστόλι Κωδικός 128500071
	G4 Λόγχη Κωδικός 128500074
	G5 πιστόλι Κωδικός 128500072
	G5 Λόγχη Κωδικός 128500075
	Λόγχη σασί οχημάτων για Compact, Excellent, Pro Κωδικός 6410763

## Λάστιχα

	Λάστιχο 5 m για Compact Κωδικός 126481137
	Λάστιχο 6 m για Compact Κωδικός 126481138
	Λάστιχο standard 8m – για μοντέλα χωρίς άνεμη Κωδικός 128500080
	Ενισχυμένο λάστιχο 10m για P 150.2-10 X-TRA Κωδικός 128500082
	Ενισχυμένο λάστιχο 15 m για P60.2-15 X-TRA Κωδικός 128500084
	Λάστιχο προέκτασης 7 m – ταχυσύνδεσμος (100-140 bar) Κωδικός 106411346
	Λάστιχο προέκτασης 7m – ενισχυμένο με ταχυσύνδεσμο (130-160 bar) Κωδικός 6411048

**Αναλώσιμα**

	Ανεπίστροφη βαλβίδα (Gardena coupling) Κωδικός 106411177
	Click&Clean Αντάπτορας πολλαπλών γωνιών Κωδικός 6411138
	O-ring KIT Κωδικός 128500292
	Click&Clean Δοχείο ψεκασμού Κωδικός 128500077
	Click&Clean Δοχείο ψεκασμού Super Κωδικός 128500938
	Δοχείο Ψεκασμού για Premium Κωδικός 128501465
	Φίλτρο εισαγωγής νερού για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά Κωδικός 128500674
	Υλικό αμμοβολής συσκευασία 25 kg Αποτελείται από: Ρινίσματα μαύρου σίδηρο-αλουμινίου & πυρίτιο με γυαλί. Μέγεθος κόκκου 02-08mm. Το συγκεκριμένο υλικό έχει 30% καλύτερη απόδοση από την απλή άμμο αμμοβολής. Κωδικός 8379
	Alka adaptor Κωδικός 126411396

**Φίλτρα**

	Φίλτρο για Multi II Κωδικός 107417194
	Φίλτρο για Buddy II Κωδικός 81943047


**Φιλτράσκαοι**

	Φιλτράσκαοι (4 τεμ) Buddy II Κωδικός 81943048
	Φιλτράσκαοι fleece 22 L/30 L (4 τεμ.) για Multi II Κωδικός 107417195

**Εξαρτήματα για οικιακές σκούπες**

	Κιτ πέλμα υγρών και στερεών για Buddy II & Multi II Κωδικός 81943049
	Εξάρτημα δαπέδων Ø36 υγρών/στερεών Κωδικός 107417197
	Εξάρτημα δαπέδων switchable για Multi II & Buddy II Κωδικός 302002365
	Εξάρτημα δαπέδων Ø36 W/D για Multi II & Buddy II Κωδικός 107402706
	Κιτ ακροφυσίων φυσητήρα για Multi II & Buddy II Κωδικός 107402483
	Ακροφύσιο υγρών/στερεών για Buddy II, Multi II Κωδικός 107402706
	Premium Κιτ αυτοκινήτου Κωδικός 107417190
	KIT έξυπνων λύσεων Κωδικός 107417191

**Εξαρτήματα για οικιακές σκούπες**

	Φιλτράσκαοι (5 τεμ) για Neo & One Κωδικός 78602600
	Φίλτρο Πλενόμενο HEPA για Neo & One Κωδικός 78602700
	HANDY MODULE φίλτρου για Handy Κωδικός 81942406
	Φιλτράσκαοι (4 τεμ) για Nilfisk Select Κωδικός 107407639
	Φιλτράσκαοι για Elite Κωδικός 107412688
	Φίλτρο HEPA H13 για Select Κωδικός 1471250500
	Φίλτρο HEPA για One Κωδικός 78601000
	Φίλτρο HEPA H14 για Elite Κωδικός 107409854

Κωδικός	Μηχάνημα	Μπεκ Gentle/Tornado	Μπεκ Rough/Power Speed
128471289	Core 125-5 EU	128500303	C&C Tornado PR Excellent
128471250	Core 125-5 PC EU	128500303	C&C Tornado PR Excellent
128471251	Core 125-5 PCA EU	128500303	C&C Tornado PR Excellent
128471252	Core 125-5 Home EU	128500303	C&C Tornado PR Excellent
128471253	Core 125-5 Car wash EU	128500303	C&C Tornado PR Excellent
128471256	Core 130-6 PowerControl – EU	128500076	C&C Tornado
128471257	Core 130-6 PowerControl – PC EU	128500076	C&C Tornado
128471258	Core 130-6 PowerControl – PCA EU	128500076	C&C Tornado
128471259	Core 130-6 PowerControl – Home EU	128500076	C&C Tornado
128471260	Core 130-6 PowerControl – Car Wash EU	128500076	C&C Tornado
128471261	Core 130-6 PowerControl – Garden EU	128500076	C&C Tornado
128471262	Core 130-6 PowerControl – Garden & Car Wash EU	128500076	C&C Tornado
128471263	Core 140-6 PowerControl – EU	128500076	C&C Tornado
128471265	Core 140-6 PowerControl – PCA EU	128500076	C&C Tornado
128471266	Core 140-6 PowerControl – Home EU	128500076	C&C Tornado
128471267	Core 140-6 PowerControl – PAD EU	128500076	C&C Tornado
128471268	Core 140-6 PowerControl – PDB EU	128500076	C&C Tornado
128471269	Core 140-6 PowerControl – Car Wash EU	128500076	C&C Tornado
128471270	Core 140-6 PowerControl – Premium Car Wash EU	128500076	C&C Tornado
128471271	Core 140-8 In Hand PowerControl – EU	128500076	C&C Tornado
128471273	Core 140-8 In Hand PowerControl – PCA EU	128500076	C&C Tornado
128471274	Core 140-8 In Hand PowerControl – Home EU	128500076	C&C Tornado
128471275	Core 140-8 In Hand PowerControl – PAD EU	128500076	C&C Tornado
128471276	Core 140-8 In Hand PowerControl – PDB EU	128500076	C&C Tornado
128471277	Core 140-8 In Hand PowerControl – Car Wash EU	128500076	C&C Tornado
128471278	Core 140-8 In Hand PowerControl – Premium Car Wash EU	128500076	C&C Tornado
128471147	PREMIUM 180-10 EU	128501203	Premium Gentle Nozzle
128471153	PREMIUM 190-12 EU	128501203	Premium Gentle Nozzle

### Σωλήνες μηχανημάτων υψηλής πίεσης – Σειρά CORE & PREMIUM

Κωδικός	Περιγραφή
128501425	Ultra Flex Hose 10M with hose stop για 150 bar
128501426	Ultra Flex Hose 5 M Quick Connect για 125 bar
128501427	Ultra Flex Hose 6 M Quick Connect για 130 bar
128501429	Ultra Flex Hose 6 M Internal Hose Reel για 140 bar
128500082	Superflex Hose 10 M
128500084	Hose Superflex 15 M

# Ο συνειδητός καθαρισμός είναι το πρώτο βήμα προς τη βιωσιμότητα

Είμαστε υπέρ μιας συνειδητής προσέγγισης ως προς τον καθαρισμό. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε βιώσιμα προϊόντα και βιώσιμες υπηρεσίες που θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους στόχους καθαρισμού σας. Η δέσμευσή μας αναγνωρίζεται από έγκυρους διεθνείς φορείς.



## EcoVadis

Η τελευταία αξιολόγηση βιωσιμότητας της Nilfisk έγινε μέσω του EcoVadis τον Νοέμβριο του 2025, απονέμοντας στην εταιρεία 84 από τους 100 βαθμούς. Βάσει αυτής της βαθμολογίας, απονεμήθηκε στην εταιρεία Χρυσό Μετάλλιο.




## Επιστημονική Πρωτοβουλία Στόχων

Η επιστημονική πρωτοβουλία στόχων, παρέχει στη Nilfisk μια σαφώς καθορισμένη διαδρομή για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου περιορίζοντας την υπερθέρμανση του πλανήτη, σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού.



## Carbon Disclosure Project (CDP)

Η Nilfisk δημοσιοποιεί τις δράσεις και τα επιτεύγματά της για το κλίμα μέσω του CDP, ενός διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Το 2024, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η Nilfisk διατήρησε το A- σκορ, διατηρώντας την ηγετική κατάταξη.



**Nilfisk Ελλάς Μ.Α.Ε.**

Αναπαύσεως 29 • 19400 • Κορωπί

Τηλ. +30 210 9119600 • mail.gr@nilfisk.com

**www.nilfisk.gr**

**NILFISK**