

Aspiratore compatto per polveri

Nilfisk VP700

Presentazione prodotto



NILFISK

Sommario

1

Contesto e VP

2

Il nuovo VP700

3

Argomentazioni chiave di vendita

4

Principali concorrenti

5

Altro



Sommario

1

Contesto e VP

2

Segmento target

3

Il nuovo VP700

4

Argomentazioni chiave di vendita

5

Principali concorrenti

6

Altro



1 | Contesto

VP700

Con questa novità si conclude la seconda fase del rinnovamento della gamma di aspiratori compatti per solidi.

Seguendo la nuova linea visiva introdotta con la serie VP300, Nilfisk presenta il nuovo **VP700**.

Posizionato nella fascia alta del mercato, è un prodotto premium progettato per offrire un TCO ridotto e la massima praticità per l'operatore.

VP700

- Ultra silenzioso, senza compromessi sulle prestazioni
- Tra le migliori capacità di riempimento sul mercato (in rapporto alle dimensioni, pur rimanendo relativamente compatto e profilato): aumenta la produttività e riduce i tempi di inattività (TCO)
- Affidabilità e durata: la filtrazione estrema e le dimensioni XL del prefiltro a sacco garantiscono prestazioni costanti per un periodo di tempo molto lungo, oltre a un motore efficiente e a lunga vita
- Manovrabilità perfetta grazie alle grandi ruote posteriori con assale in acciaio 2K: nessuna fatica, per un personale motivato e duraturo

Qualità ed efficienza al top, con produttività straordinaria: il tocco finale che completa la gamma professionale di aspiratori compatti di Nilfisk.



Sommario

1

Contesto e VP

2

Il nuovo VP700

3

Argomentazioni chiave di vendita

4

Principali concorrenti

5

Altro



2 | Il nuovo VP700

In evidenza

Migliore manutenibilità

- Cavo rimovibile di serie
- Struttura del prefiltro semplificata

Prestazioni/Efficienza/Durata

- Riduzione del consumo di corrente di quasi il 10%, pur mantenendo e migliorando leggermente le elevate prestazioni di pulizia
- Tra i migliori livelli di rumorosità sul mercato: riduzione di 4 dB
- Prefiltro a sacco extra large ad alta filtrazione con elevata capacità di riempimento netto
 - *Uno dei migliori sul mercato di questa dimensione; mantiene elevate prestazioni di pulizia*

Esperienza utente/praticità migliorate

- Peso ridotto con estrema facilità (circa 100 g)
- Punti di contatto ergonomici (impugnatura, terminali curvi, dispositivo di blocco)
- Struttura del prefiltro e del dispositivo di blocco nuova/semplificata: più facile da usare
- Spostamento avanzato: ti segue meglio di un cane addestrato
- Interruttore di alimentazione grande, resistente e azionabile a pedale
- Punti di contatto evidenziati su tutta la macchina
- Accesso più facile all'area di manutenzione/filtro principale (tolleranze e manopola migliorate)
- Guida alle icone e alle illustrazioni (porta del filtro principale e testa motore, prefiltro, ecc.)
- Facile riparazione/sostituzione del tubo

Nuovo design moderno

- Aspetto che si adatta al resto della famiglia compatta
- Contenuto della confezione migliorato (*argomentazioni di vendita*)

Kit di assistenza/manutenzione: per la gamma completa di aspirapolvere con contenitore per solidi compatti commerciali

- Light (5 sacchi di carta, 1 HEPA, 1 filtro motore)
- Plus (20 sacchi di carta, 1 HEPA, 1 filtro motore)



2 | Il nuovo VP700

Specifiche tecniche: Nuovo vs vecchio



VP700



GD1000

		UE e AU/NZ	UE
Potenza nominale	W	750	800
Potere aspirante (estremità del tubo) - valore dichiarato (test)	W	240	240
Flusso d'aria (estremità del tubo) - valore dichiarato (test)	l/s	34	34
Aspirazione sulla bocchetta - valore dichiarato (test)	kPa	22	19,5
Capacità lorda - valore dichiarato; (test)	L	15 l (15)	Non evidenziato in precedenza (15)
Capacità di riempimento netta (test std.) - valore dichiarato; (test)	L	10 (9-10)	9-10
Livello di rumorosità (potenza/pressione; LpA - IEC 60335-2-69) - valore dichiarato (test)	dB (A)	66 (66) /53 (53)	70/57
Filtro principale		HEPA (come nella serie VP300)	HEPA (esclusivo)
Dimensioni (LxLxA)		420x300x410	390x300x420
Peso macchina	kg	5,9 (5,9)	6

2 | Specifiche tecniche VP700

Panoramica dei modelli

Variante nazionale		UE			
N. articolo		107421185	107421184	107421187	107421189
Descrizione	Nota	VP700 HEPA XEC EU	VP700 HEPA XECP S2 EU	VP700 HEPA XT EU	VP700 R HEPA T EU
Dati tecnici					
Tensione/frequenza	V/Hz	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Classe di protezione/Protezione IP		II / IP20	II/IP20	II/IP20	II/IP20
Potenza nominale	W	750	750	750	750
Portata d'aria (estremità del tubo)	l/s	34	34	34	34
Aspirazione (sulla bocchetta)	kPa	22	22	22	22
Potenza di aspirazione (estremità del tubo)	W	240	240	240	240
Livello rumorosità su 2 m	dB (A)	Rumore nella posizione di lavoro/funzionamento; distanza di 2 m (pressione)	48	48	48
Livello di pressione sonora a 1 m (IEC 60335-2-69)	dB (A)		53	53	53
Capienza	L		15	15	15
Tipo di filtro principale			HEPA 13	HEPA 14	HEPA 14
Area filtro principale	cm²	2.400	2.400	2.400	2.400
Lunghezza cavo	m	15	15	15	10
Raggio d'uso	m	18	18	18	13
Peso (macchina)	Kg	5,9	5,9	5,9	5,9
Dimensioni (LxLxA)	mm	420x300x410	420x300x410	420x300x410	420x300x410
Caratteristiche					
Cavo separabile		I	I	I	I
Filtrazione HEPA		I	I	I	I
Materiale riciclato					I
Sistema di riavvolgimento resistente					
Modalità Silenziosa	(Doppia velocità)		I		
Doppio vano per riporre il cavo					
Vano cavo intuitivo		I	I	I	I
Fermo per tubi		I	I	I	I
Immagazzinaggio di utensili					
Impugnatura ergonomica		I	I	I	I
Terminale curvo ergonomico		I		I	I
Terminale curvo ergonomico+	2k/sovrastampate morbide		I		
Sacchi di raccolta polveri		1-P	1-P	1-P	1-P

2 | Specifiche tecniche VP700

Panoramica della configurazione dell'autonomia | Dotazione dei modelli

Accessori	Variante nazionale		UE			
	N. articolo		107421185	107421184	107421187	107421189
	Descrizione	Nota	VP700 HEPA XEC EU	VP700 HEPA XEC P S2 EU	VP700 HEPA XT EU	VP700 R HEPA T EU
Tubi						
	Tubo di estensione in acciaio D32, nero	140 8246 040				
	Tubo di estensione in alluminio, nero	107421471				
	Tubo telescopico in alluminio, nero/blu	107421463				
	Tubo di estensione in acciaio 450 mm (corto)	140 8246 050				
Tubo flessibile e terminale curvo						
	Raccordi PREM W per tubi flessibili D38/32	107421452				
	Tubo flessibile PREM CPL WL con terminale curvo D38/32	107421453				
	Tubo flessibile PREM CPL W con terminale curvo PREM D38/32	-				
	Terminale curvo	107421446				
	Terminale curvo PREM	107421445				
Bocchette per pavimenti						
	BOCCHETTA MULTISUPERFICIE	140 6700 540				
	BOCCHETTA COMBINATA RD295P CON CLIP	107417790				
	BOCCHETTA COMBINATA RD295	140 8492 520				
	BOCCHETTA COMBINATA RD277	107411677				
	BOCCHETTA COMBINATA JP	107405141				
Filtri e sacchi						
	Filtro HEPA 13	147 1250 600				
	Filtro HEPA 14	107421443				
	Filtro standard	107421444				
	Prefiltro a sacco VP700	107424325				
	Sacco di raccolta polvere felpato 10-P	82367820				
	Sacco di raccolta polvere di carta 5-P	82367810				
	Sacco di raccolta polvere di carta 10-P	140 8618 000				
	Sacco di raccolta polvere 1-P riutilizzabile (in panno)	22251800				
	Kit di manutenzione VP300/400/500/700 – LIGHT	107421454				
	Kit di manutenzione VP300/400/500/700 – PLUS	107421455				
Altri accessori						
	Spazzola rotonda	140 8244 500				
	Bocchetta per interstizi	147 0146 500				
	Bocchetta HF Premium 350 mm	107413080				
	Bocchetta HF Premium 495 mm	107413081				
	Lancia radiatore	81530400				

2 | Il nuovo VP700

Dettagli di denominazione nel sistema

Nuova gamma di aspiratori commerciali

Contenitore compatto per polveri

Lancio della

- VP300 (cavo manuale) **serie VP300**
- VP400 (impugnatura con riavvolgimento cavo)
- VP500 (batteria)

FEB 2025

DIC 2025

FEB 2025

VP700 (cavo manuale)

DICEMBRE 2025

Dettagli di denominazione nome

R Materiale riciclato
HEPA/H Filtrazione HEPA (H13 o H14)
Base Cavo fisso

Se non fanno parte del

Materiale normale
Filtro in schiuma/standard
Cavo staccabile

Lunghezza cavo X
cavo 10 m

Xtra (ad es. 15 m)

E Tubi in alluminio est.
T Tubi in alluminio estensibili
C Bocchetta combi
P Terminale curvo 2K premium

Tubi in acciaio est.
Tubi in acciaio est.
Bocchetta multi superficie
Terminale curvo base

S2 Funzione a 2 velocità

Sommario

1

Contesto e VP

2

Il nuovo VP700

3

Argomentazioni chiave di vendita

4

Principali concorrenti

5

Altro



3 | Caratteristiche del VP700

Vecchio vs Nuovo (VP700 @upgrade = area di colore grigio scuro)

Caratteristica	GD1000	VP700 (nuovo)
Paraurti della macchina e struttura in ABS per una maggiore durata	•	•
Accesso al filtro HEPA senza attrezzi	•	•
Posizione del fermo del tubo	•	•
Filtro HEPA	•	•
Prefiltro a sacco XL	•	•
Capacità commercializzata	9-10 riempimento netto (effettivo 15 l lordi)	15 l (riempimento netto 9-10 l)
Robusto interruttore di alimentazione azionabile a pedale		•
Manovrabilità migliorata (ruote 2K grandi e robuste antitraccia)		•
Migliore movimentazione/stoccaggio del cavo con sgancio rapido		•
Cavo rimovibile standard con sgancio/blocco integrato		•
Impugnatura ergonomica + fermo ergonomico per un utilizzo semplice e immediato		•
Prefiltro dal design semplificato: più intuitivo e facile da usare		•
Punti di contatto evidenziati		•
Gancio per cavo per rapido fermo/cambio di posizione		•
Interfaccia HEPA allineata con il resto della gamma commerciale di aspirapolvere con contenitore compatto (VP300, VP400, VP500)		•



GD1000



VP700

3 | Caratteristiche del VP700

Argomentazioni chiave di vendita

Terminali curvi di nuova progettazione

Ergonomia, presa e durata migliorati

Sgancio rapido del cavo

Sgancio rapido del cavo (manopola girevole) per inizia subito a lavorare

Cavo di alimentazione separabile

Sostituzione del cavo senza utensili e sistema intelligente di rilascio/guida per prolungarne la durata

Costruito per durare

Corpo in ABS, assi in acciaio con grandi ruote, tubo flessibile conico di alta qualità e ad alte prestazioni, filtro a sacco XL, motore ad alta efficienza di lunga durata

Elevata capacità in un design compatto

Una delle più alte capacità di riempimento nette sul mercato (rispetto alle dimensioni), che prolunga le ore di lavoro, mantiene prestazioni elevate e un TCO ridotto

Estremamente silenzioso, ma con prestazioni elevate

Nonostante sia uno degli aspirapolvere più silenziosi presenti sul mercato, ha un elevato potere aspirante, il più efficiente della sua categoria

** Sacchi, filtri HEPA e la maggior parte degli accessori condivisi con la serie VP300, ma con un utilizzo ottimizzato del sacco (capacità)*

Alloggiamento del cavo - 3 opzioni

Il nuovo alloggiamento intelligente per il cavo EOB garantisce un'operatività e ordine

Impugnatura della macchina ergonomica

Si adatta comodamente a mani di diverse dimensioni e offre la possibilità di riporre il tubo durante il trasporto

Interruttore di alimentazione a pedale resistente

Più facile ed ergonomico da usare

Struttura del prefiltro semplificata per un'interfaccia utente e un'esperienza d'uso ottimizzate

La struttura più semplice del prefiltro e il dispositivo di blocco consentono un utilizzo efficiente, con un risparmio di tempo

Filtro HEPA certificato*

Controlli e sostituzioni rapidi e senza utensili, che garantiscono una qualità dell'aria ottimale e un risparmio di tempo

Straordinaria manovrabilità

Muoviti con la stessa fluidità di una foglia che fluttua nell'aria grazie alle ruote 2K resistenti e antitraccia con asse in acciaio



3 | Caratteristiche del VP700

Gestione dei cavi notevolmente migliorata | Nuovo sistema di rilascio rapido del cavo (avvio veloce/immediato ogni giorno)



3 | Caratteristiche del VP700

Impugnatura ergonomica → della macchina, interfaccia utente e struttura/manovrabilità delle ruote migliorata

Impugnatura della macchina pieghevole e comoda

- Riduce lo sforzo per assicurare il benessere degli utenti

Ruote posteriori grandi e robuste con assi in acciaio

- Macchina stabile e di lunga durata, tempo di inattività minimizzato

Base con ruote 2K antitraccia a scorrimento fluido

- Perfette su ogni superficie e più leggere da manovrare
- L'angolo frontale ottimizzato permette di superare le porte senza fatica

Pratico sistema di aggancio del tubo per uno stoccaggio corretto e sicuro mentre si svolgono altre operazioni



3 | Caratteristiche del VP700

Dettagli di design | Interfaccia utente migliorata e facilità d'uso

Interruttore di alimentazione grande e resistente

- Interfaccia utente immediata
- Possibilità di azionamento a pedale
- Riduzione dell'affaticamento dell'operatore e minori rischi di infortuni

Doppia velocità*

- Si adatta alle esigenze specifiche del cliente:
 - Modalità silenziosa
Riduce un livello sonoro già estremamente basso a circa 48 dB (distanza operatore di 2 m**), posizionandosi tra i più silenziosi sul mercato
 - Ideale per la pulizia in aree dove il silenzio è importante
 - Durante le lezioni in aula
 - Strutture sanitarie
 - Hotel
 - Ecc.
- I modelli a doppia velocità sono dotati di avvio graduale



Icone integrate per una guida semplice e immediata

* Modelli selezionati (S2)

** Testato secondo il test di pressione sonora standard IEC: il dato riportato è misurato a 2 m di distanza, anziché 1 m

3 | Caratteristiche del VP700

Filtrazione: Sacco, prefiltro e HEPA | Maggiore facilità di manutenzione e utilizzo



Sacco di raccolta polvere

- Uguale per tutte le serie:
 - VP300 (VP300, VP400, VP500) e VP700
 - Ma una maggiore/ottimale capacità del sacco nel VP700
→ circa 50% in più rispetto a un riempimento già elevato nel VP300
(e il modello è solo leggermente più grande a livello dimensionale)
TCO
→ inferiore e maggiore operatività



Prefiltro a sacco

- Dimensioni extra-large e filtrazione avanzata:
 - Grandi aree superficiali GD1000
 - Prestazioni costanti
 - Massima protezione della macchina
- Ispezione/sostituzione rapida e semplice
 - Struttura semplificata rispetto a GD1000
 - Migliore esperienza utente: presa, tolleranze, principio di funzionamento
 - Punti di contatto evidenziati con colore



Filtro HEPA

- Il punto di presa e l'evidenziazione colorata → ottimizzano l'usabilità e il tempo
- Nessuno strumento necessario per accesso o sostituzione
- Garantire una buona e sana qualità dell'aria:
 - Cattura particelle pericolose per la salute
 - HEPA 13 o HEPA 14
 - Per tutta la gamma di aspirapolvere commerciali Nilfisk con contenitore per solidi compatto: VP300, VP400, VP500 e VP700



NILFISK

3 | Caratteristiche del VP700

Parte superiore della macchina | Accesso al filtro HEPA e all'area di guida/uscita del cavo

Sportello del filtro principale di facile accesso



Disponibilità e durata a nuovi livelli

- Ispezione del filtro → e del cavo senza attrezzi: manutenzione e servizio giornalieri semplici
- Uscita cavo arrotondata e guida integrata (*maggior durata/operatività/risparmio di denaro*)
- Guida/icone integrate sul coperchio superiore (posizionamento del filtro e sportello di servizio)



3 | Caratteristiche del VP700

Terminali curvi ottimizzati: ergonomia, impugnatura e durata | Raccordi per tubo flessibile facili da usare e da mantenere

Base



Premium



Caratteristica

	Vecchio terminale curvo	Nuovi terminali curvi
Cursore di controllo aspirazione	•	•
Leggero	•	•
Angolo ergonomico considerato		•
Riduzione del rischio di bloccaggio (curva fluida)		•
Regolazione dell'aspirazione con protezione aggiuntiva		•
Facile sostituzione del tubo flessibile (collegamento a scatto)		•
Interfaccia utente evidenziata + texture di presa 2K*		•

*Disponibile solo nella versione premium; di serie in modelli selezionati e acquistabile come accessorio post-vendita

Sostituzione del tubo semplice e veloce grazie al sistema a scatto (nessun attrezzo richiesto)



Guarnizioni e collegamento del tubo ottimizzati:
→ prestazioni migliorate



Attacco a innesto rivolto verso l'alto per un'installazione ottimale all'ingresso della macchina

Sommario

1

Contesto e VP

2

Il nuovo VP700

3


Argomentazioni chiave di vendita

4

Principali concorrenti

5

Altro



4 | Value selling - Alte prestazioni e capacità

TCO: risparmio di tempo, risorse e sacchi rispetto alla concorrenza

Vantaggi per i clienti

- Uno dei migliori riempimenti netti sul mercato per questa dimensione, pur rimanendo compatto
 - **+50% di capacità rispetto alla maggior parte dei concorrenti**
- Combinazione: mantiene le prestazioni più elevate più a lungo
 - **La capacità del sacco, le dimensioni del prefiltro, il motore ad alta efficienza a lunga durata e il funzionamento prolungato del 50% grazie alla maggiore capacità contribuiscono a tutto ciò**
- Riduce il tempo trascorso in attività non legate alla pulizia = produttività migliorata (copertura di aree più ampie più velocemente)

Valore per il cliente

- Risparmio di tempo per il personale grazie al minor numero di sacchi da cambiare
- Maggiore disponibilità e risparmio sul consumo di sacchi

* cavo stensabile su tutti i VP400 (la maggior parte dei VP300)

Quantificazione del valore

Aspirazione e manutenzione della macchina:

- 60 minuti spesi ogni giorno per aspirare

Risparmio...:

giornaliero settimanale

- Sostituire il sacco 1 volta alla settimana
3 min
- Prestazioni superiori
(→ pulizia più rapida/meno passaggi necessari)
10 min
- **Meno sacchi** (capacità +50%→ dimezzato il fabbisogno)
Kit da 10 pz a 10 € (1 € per sacco)

Risparmio: 13 minuti x 15 €/h (costo operatore)
x 48 settimane = **156 €/anno**

48 settimane * 50% = 24 sacchi
risparmiati/anno = **24 €**

Totale = 180 €/anno (in pratica investimento quasi già ripagato)



NILFISK

Sommario

1

Contesto e VP

2

Il nuovo VP700

3

Argomentazioni chiave di vendita

4

Principali concorrenti

5

Altro



5 | Imballaggio

Nuova grafica migliorata della confezione della macchina | Maggiore impatto nei showroom/prezzo i rivenditori con una rapida panoramica dei principali vantaggi del prodotto



5 | Gamma di aspiratori compatti

Contenitore per solidi compatto Nilfisk



VP300



VP400



VP500



VP700

NILFISK