SC650

Pohodlí a komfort. Seznamte se s novým strojem SC650



NILFISK

Flexibilní a bezpečné čištění v oblastech s výskytem osob v blízkém okolí

Vysoce ovladatelné a uživatelsky přívětivé čištění

Optimální pro snadnou manipulaci

Model SC650 se vyznačuje vylepšenou všestranností, až o 30 % vyšší produktivitou, historicky nejlepší spolehlivostí, extrémně tichým provozem a nejpokročilejší ergonomií na trhu. Model SC650 je navržen s ohledem na pohodlí a produktivitu čištění a je vysoce univerzální s uživatelským rozhraním, které je vhodné pro uživatele jakékoli úrovně. Model SC650 je ideální pro použití v maloobchodě, institucích, pohostinství, zdravotnictví a logistických centrech.



Čištění kdykoli a bez přerušení

Úspora energie s pokročilou ergonomií

Odstraňte hrubé nečistoty pomocí jednominutového přítlaku kartáče. Přechodné 60sekundové účinné čištění zvyšuje funkčnost pro mimořádně znečištěné plochy.

Spravujte spotřebu zdrojů. Vybrané verze modelu SC650 jsou vybaveny technologií EcoFlex™, která obsluze umožňuje spravovat spotřebu detergentu a zároveň poskytuje možnost zvýšit dávkování vody a čisticího prostředku a přítlak kartáče pro náročnější úklidové úkoly.



Model SC650 se snadno používá a je pohodlný. Je vybaven technologií OneTouch™ a vysoce intuitivním uživatelským rozhraním a velkým LCD displejem. Model SC650 navržený s ohledem na uživatelský komfort, pohodlí a produktivitu, s ovládáním páčky pojezdu je vysoce univerzální stroj, který je vhodný pro uživatele jakékoli úrovně.

Bezstarostná údržba Mycí podlahový stroj SC650 lze snadno udržovat a zároveň šetří náklady. Poskytujeme technické vybavení pro profesionální služby na celém světě a také prvotřídní servis, který zajistí optimální provoz vašeho stroje a minimalizuje potenciální prostoje.

Optimalizujte spotřebu vody a čisticího prostředku stanovením dávkování roztoku podle rychlosti stroje pomocí technologie SmartFlow™. Zajistěte konzistentní výsledky čištění a poskytněte obsluze jistotu, že svou práci vykoná efektivně.



Ideální pro bezpečné a účinné čištění

Kompatibilita s různými zdroji napájení včetně olověných a Li-ion baterií.

Technické údaje

Popis	Jednotka	SC650 66D	SC650 71D	SC650 85D	SC650 71C
Typ kartáčového kotouče		Dvojitý kotouč	Dvojitý kotouč	Dvojitý kotouč	Válcové kartáče
Šířka záběru mytí	mm	660	710	837	703
Teoretická produktivita	m^2/h	3996	3976	4687	3937
Minimální poloměr otáčení	mm	192	203	245	242
Jmenovitý výkon	W	1400	1400	1400	1800
Objem nádoby na čisticí prostředky/nečistoty	l	80	80	80	80
Rozměry (šířka x délka x výška)	mm	748 x 1500 x 1072	748 x 1500 x 1072	860 x 1574 x 1072	785 x 1472 x 1072
Hladina akustického tlaku/tichý režim (ISO 11201, ISO 4871) (LpA)	dB (A)	65/63 ±3	66/64 ±3	67/65 ±3	70/69 ±3
Úroveň vibrací na pažích obsluhy (ISO 5349-1)	m/s^2	< 2,5 m/s^2	< 2,5 m/s^2	< 2,5 m/s^2	< 2,5 m/s^2
Maximální rychlost	km/h	5,6	5,6	5,6	5,6
Hmotnost (GVW)	kg	346	347	353	351

10196 11/2023

Nilfisk s.r.o.
Do Čertous 1 Horní Počernice CZ-193 00 Praha
Tel. +420 244 090 912 · info.cz@nilfisk.com
www.nilfisk.cz

NILFISK