

VP700

Új formula az egyszerűségért



NILFISK

Magasabb szintű teljesítmény. Alacsony zajszint

Most csatlakozik helytakarékos száraz porszívó sorozatunkhoz az új VP700. Erőteljes, csendes és hatékony, professzionális használatra tervezték, és olyan tartósságot és könnyedséget kínál, amelyre vállalkozása mozgásban tartásához szüksége van.

Tapasztalja meg a nagyobb egyszerűséget a VP700 segítségével. Prémium takarítási teljesítménye az erős, energiahatékony porszívózást csendes működéssel

kombinálja – úgy tervezték, hogy megszakítás nélkül biztosítsa a munkaterület termelékenységét és kényelmét.



Modernebb kialakítás

Nagy szívóerőt nyújt minimális zaj mellett, így termelékeny és zavartalan környezetet biztosít.



Kiemelkedő tartálytérfogat

A VP300-hoz képest 50%-kal nagyobb hasznos kapacitás kevesebb zsákcserét, kevesebb állásidőt és intelligensebb, gazdaságosabb működést jelent.



Megbízható teljesítményt nyújt

Kedvezőbb teljes tulajdonlási költséget kínál (TCO) a maximális érték és hatékonyság érdekében.



Ergonomikus hordozó fogantyú

Javítja a kényelmet, és csökkenti a használat és a szállítás során fellépő terhelést.



Maximális termelékenység. Élvonalbeli kapacitás

Maximalizálja a takarítás hatékonyságát az iparágvezető kapacitással, amely csökkenti az állásidőt, a kopóeszközök költségeit – segítve csapatát a gyorsabb és okosabb munkavégzésben.



A tartósság és a kényelem találkozása

A professzionális igényekhez tervezett porszívó tartós szerkezetét olyan felhasználóbarát funkciókkal ötvöztük, mint a színes érintési pontok, amelyek gyorsabbá, egyszerűbbé és megbízhatóbbá teszik a beállítást, a karbantartást és a működtetést.



Fő jellemzői és előnyei többek között a következők:

- Levehető zsinór zsinórrögzítővel – a gyors beállításhoz, a gabalyodásmentes tároláshoz, a hosszabb zsinórélettartamhoz és a kevesebb állásidőhöz a forgalmas helyeken
- A nagy teljesítményű, hatékony turbina kiemelkedő tisztítási teljesítményt nyújt – csökkenti a karbantartási költségeket és a teljes tulajdonlási költséget
- Az egyik legalacsonyabb zajszint a piacon – ideális nappali használathoz vagy közös munkaterületekhez
- A kúpos tömlőn keresztüli optimalizált légáramlás – javítja az energiahatékonyságot és a szívóerőt, miközben csökkenti az eltömődéseket, biztosítva ezzel a folyamatos teljesítményt és a kevesebb karbantartást
- A szerszám nélküli HEPA szűrőhozzáférés (bizonyos modelleken) megkönnyíti a karbantartást és biztosítja a magas teljesítményű levegőszűrést
- A színekódolt érintési pontok az intuitív, könnyen azonosítható kezelőszervekkel egyszerűsítik a betanítást és a napi használatot – ideális nagy személyzeti fluktuáció esetén
- A gépvédő ütközők és csőtartók megakadályozzák a falak, bútorok és a gép sérülését – ideálisak nagy forgalmú területekhez és szűk helyeken történő takarításhoz



Műszaki adatok

Leírás	Mérté- kegység	VP700 HEPA XEC EU	VP700 HEPA XEC P S2 EU	VP700 HEPA XT EU	VP700 R HEPA T EU
Feszültség/Frekvencia	V/Hz	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Védettségi besorolás / IP-védettség		II/IP20	II/IP20	II/IP20	II/IP20
Névleges teljesítmény	W	750	750	750	750
Légáramlás (csővég)	l/s	34	34	34	34
Vákuum (a szívófejen)	kPa	22	22	22	22
Szívóteljesítmény (a cső végén)	W	240	240	240	240
Zajszint 2 m-en (zaj üzemi/működési helyzetben; 2 m távolságról)	dB(A)	48	48 (45)	48	48
Hangnyomásszint 1 m-en (IEC 60335-2-69)	dB(A)	53	53 (50)	53	53
Kapacitás	L	15	15	15	15
Főszűrő típusa		HEPA 13	HEPA 14	HEPA 14	HEPA 14
Főszűrő felülete	cm ²	2400	2400	2400	2400
Kábel hossza	m	15	15	15	10
Működési tartomány	m	18	18	18	13
Tömeg (csak a gép)	Kg	5,9	5,9	5,9	5,9
Méret (HxSxM)	mm	420x300x410	420x300x410	420x300x410	420x300x410