

NILFISK VHC010/VHC011

Mini ipari porszívók Sűrített levegővel



NILFISK

Kicsi, de erős... és most sűrített levegős változatban is kapható

Ismerje meg a Nilfisk VHC010 – VHC011 Z1 készülékeket, amelyeket a maximális teljesítményre, biztonságra, rugalmasságra és minimális helyigényre terveztünk. Ne tévessze meg a méret: ezek a sűrített levegővel működő porszívók rendkívül hatékonyan távolítják el az éghető anyagokat és a veszélyes port az ipari alkalmazásokban és a besorolt zónákban.

A meglévő mini IVS-gépekhez hasonlóan a Nilfisk VHC010 és a VHC011 Z1 kiválóan alkalmas szűk helyeken való mobilitásra, robusztus és megbízható, és a nagyobb gépek hatékony alternatívája. A kimagasló teljesítménynek köszönhetően ez a sokoldalú termékcsalád segít a gyártóknak megvédeni a munkavállalókat, kiküszöbölni a biztonsági kockázatokat és növelni a hatékonyságot, miközben kicsi és helytakarékos.

A VHC010 Mini modellek száraz anyagok, például por, finom por, éghető és/vagy veszélyes anyagok összegyűjtésére szolgálnak. A legszigorúbb biztonsági követelményeknek való megfelelés érdekében különböző biztonságos hulladékgyűjtő rendszerekkel kaphatók, és két verzióban érhető el: standard és biztonságos porzsákrendszerrel.





Fő jellemzői és előnyei többek között a következők:

- Ezek az új sűrített levegővel működő modellek magukban hordozzák a mini ipariporszívó-megoldások architektúrájának minden előnyét, beleértve az EXA tartozékokat is (ATEX tanúsítvánnyal rendelkező tartozékok)
- Könnyű és robusztus, tökéletes megoldás a gyors és gyakori takarítási feladatokhoz, még a szűk és nehezen elérhető helyeken is
- A VHC011 Z1 PullClean™ rendszerrel van felszerelve, amely stabil teljesítmény mellett és kopóeszközök nélkül teszi lehetővé a nehéz terhek kezelését
- Harmadik fél által tanúsított a gyúlékony és vezetőképes por kezelésére
- Harmadik fél által tanúsított Z1 ATEX zónákban való használatra
- HEPA14 szűrés
- Nagy teljesítményű biztonsági zsákrendszer (VHC010) ideális a veszélyes porok kezelésének szélesebb köréhez
- Zsákos gyapjúsűrővel vagy biztonságos zsákrendszerrel felszerelve



Műszaki adatok

Leírás	Mértékegység	VHC010	VHC011	VHC010 Z1 EXA 2X SBS	VHC011 Z1 EXA	VHC011 Z1 EXA AU
Cikkszám		4061300052	4061300053	4061300044	4061300045	4061300046
Levegőfogyasztás	NL/perc	630	630	630	630	630
Tápnymás	Bar	6	6	6	6	6
Maximális légáramlás	l/perc – m³/h	2033 – 122	2033 – 122	2033 – 122	2033 – 122	2033 – 122
Légáramlás 3 méteres tömlővel	l/perc – m³/h	1833 – 110	1833 – 110	1833 – 110	1833 – 110	1833 – 110
Max. vákuum	kPa – mbar	34 – 340	34 – 340	34 – 340	34 – 340	34 – 340
Ø Levegőellátó tömlő külső-belső	mm	12-10	12-10	12-10	12-10	12-10
Zajszint	dB(A)	70	70	70	70	70
Tartálméret	l	30	15	30	15	15
Főszűrő típusa		Gyapjú szűrő	Kúpos szűrőkazetta	Biztonsági porzsák rendszer	Kúpos szűrőkazetta	Kúpos szűrőkazetta
Főszűrő felülete	cm²	–	9000	–	9000	9000
Szűrőtisztító rendszer		–	PullClean™	–	PullClean™	PullClean™
ATEX Z1		–	–	•	•	•
Kimeneti HEPA szűrő H14 terület	cm²	12000	opcionális	12000	opcionális	12000
Bemenet	mm	40	40	EXA 40	EXA 40	EXA 40
Méret (HxSxM)	cm	44x43x83	44x43x83	44x43x83	44x43x83	44x43x83
Össztömeg	kg	17	19	17	19	19