

VP300 & VP400

Μια νέα φόρμουλα για απλότητα



NILFISK

Απλά ενεργοποιήστε την απλότητα

Συνδυάστε την απλότητα με την ισχύ και προσθέστε άνεση – και τελειώσατε: έχετε μια νέα φόρμουλα για τον καθαρισμό. Απαράμιλλη μηχανική σχεδίαση, μεταμφιεσμένη στην ίδια την απλότητα!

Η νέα μας σειρά από συμπαγείς απορροφητικές σκούπες με δοχείο στερεών έχει σχεδιαστεί για κορυφαία απόδοση και ταυτόχρονα απλό χειρισμό, ώστε να τελειώνει τη δουλειά πιο γρήγορα, άνετα και αποτελεσματικά. Με βελτιωμένη απόδοση +10% ενώ μειώνει την κατανάλωση ενέργειας κατά -12,5% σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα VP300, αυτή η σειρά προσφέρει εξαιρετική απόδοση. Επιπλέον, επιλεγμένα μοντέλα

κατασκευάζονται από 38% ανακυκλωμένα πλαστικά μετά την κατανάλωση. Απλά ενεργοποιήστε την απλότητα, χρησιμοποιώντας μόνο το πόδι σας.

Αυτή η σειρά σας βοηθά να αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε δύσκολο σημείο στην εργασία σας, σε εταιρείες καθαρισμού, εκπαίδευση και ιδρύματα, φιλοξενία, λιανικό εμπόριο, γραφεία και υγειονομική περίθαλψη.



Τα διαισθητικά χειριστήρια και οι απλές αντικαταστάσεις σακούλας διευκολύνουν τη χρήση και τη συντήρηση και μειώνουν τον χρόνο παραμονής εκτός λειτουργίας.



Σχεδιασμένη για κορυφαία απόδοση με την καλύτερη χωρητικότητα πλήρωσης στην κατηγορία της, επιτρέποντας περισσότερο χρόνο καθαρισμού.



Ένας διακόπτης ισχύος που είναι προσβάσιμος με το πόδι και η απρόσκοπτη διαχείριση καλωδίου διευκολύνουν την εκκίνηση και τη μετακίνηση σε άλλες περιοχές.



Τα εργονομικά σημεία αφής και η ελαφριά σχεδίαση μειώνουν την καταπόνηση – το μικρό μέγεθος είναι ιδανικό για πολυσύχναστους χώρους.



Nilfisk VP300 – μια βελτιωμένη επιτυχία

Με τη νέα, ζωνηρή σχεδίαση επόμενης γενιάς, το Nilfisk VP300 έχει τώρα βελτιωμένη εργονομία στη λαβή, κλείδωμα και λυγισμένο άκρο που μειώνει την καταπόνηση, κορυφαία χωρητικότητα πλήρωσης στην κατηγορία του και εύκολη διαχείριση του καλωδίου. Απλά αναβαθμίζει την εμπειρία χρήστη και διασφαλίζει ισχυρή παραγωγικότητα. Στα κορυφαία χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται:

- Τα έγχρωμα σημεία αφής καθοδηγούν τον χρήστη στο σημείο αλληλεπίδρασης με το μηχάνημα, καθιστώντας εύκολη τη χρήση
- Η συντήρηση χωρίς εργαλεία διευκολύνει την πρόσβαση στις σακούλες και τα φίλτρα
- Διακόπτης ισχύος προσβάσιμος με το πόδι
- Νέα σχεδίαση για τη φύλαξη του καλωδίου – δεν χρειάζεται να ξετυλιχτεί το μακρύ καλώδιο τροφοδοσίας
- Η αθόρυβη λειτουργία επεκτείνει τις ώρες καθαρισμού χωρίς να ενοχλεί



Nilfisk VP400 – νέο (και καλύτερο) στην κατηγορία του

Το Nilfisk VP400 είναι μια εντελώς νέα φόρμουλα για τον καθαρισμό. Απλά εξαιρετική απόδοση και άνεση, στριμωγμένα μέσα σε ένα συμπαγές δοχείο για εξοικονόμηση χρόνου και παραγωγικότητα. Το ανθεκτικό, υψηλής ποιότητας σύστημα τύλιξης καλωδίου εξασφαλίζει ομαλή και εύχρηστη λειτουργία. Στα κορυφαία χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται:

- Τα χρωματιστά σημεία αφής καθοδηγούν τους χρήστες στο σημείο όπου πρέπει να αλληλεπιδρούν με το μηχάνημα
- Εύκολος έλεγχος και αντικατάσταση του προφίλτρου και του φίλτρου HEPA για τη διατήρηση της ισχύος αναρρόφησης και της απόδοσης καθαρισμού
- Ο διακόπτης ισχύος που είναι προσβάσιμος με το πόδι και η απρόσκοπτη τύλιξη του καλωδίου διευκολύνουν την εκκίνηση και τη μετακίνηση σε άλλες περιοχές
- Συμπαγές και ευέλικτο, κατάλληλο για αποτελεσματικό καθαρισμό σε πολυσύχναστα περιβάλλοντα
- Η αθόρυβη λειτουργία επεκτείνει τις ώρες καθαρισμού χωρίς να ενοχλεί



Τεχνικές προδιαγραφές

Περιγραφή	Μονάδα	VP300 HEPA BASIC EU	VP300 HEPA EP S2 EU	VP300 R HEPA T EU	VP300 HEPA TC CH
Τάση/Συχνότητα	V/Hz	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Κατηγορία προστασίας / Προστασία IP		II / IP20	II / IP20	II / IP20	II / IP20
Ονομαστική ισχύς	W	700	700	700	700
Ισχύς αναρρόφησης (άκρο σωλήνα)	W	225	225	225	225
Ροή αέρα (άκρο σωλήνα)	l/s	32	32	32	32
Υποπίεση στο ακροφύσιο	kPa	22	22	22	22
Στάθμη θορύβου λειτουργίας σε 2m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	51	51	51	51
Στάθμη ηχητικής πίεσης σε 1m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	56	56	56	56
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης	L	10	10	10	10
Κύριος τύπος φίλτρου		HEPA 13	HEPA 14	HEPA 13	HEPA 13
Εμβαδόν κύριου φίλτρου	cm²	2400	2400	2400	2400
Μήκος καλωδίου		10	10	10	10
Βάρος (μηχάνημα)	Kg	4,5	4,5	4,5	4,5
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	mm	398x340x395	398x340x395	398x340x395	398x340x395

Τεχνικές προδιαγραφές

Περιγραφή	Μονάδα	VP400 HEPA EU	VP400 R HEPA T EU
Τάση/Συχνότητα	V/Hz	220-240/50-60	220-240/50-60
Κατηγορία προστασίας / Προστασία IP		II / IP20	II / IP20
Ονομαστική ισχύς	W	700	700
Ισχύς αναρρόφησης (άκρο σωλήνα)	W	225	225
Ροή αέρα (άκρο σωλήνα)	l/s	32	32
Υποπίεση στο ακροφύσιο	kPa	22	22
Στάθμη θορύβου λειτουργίας σε 2m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	51	51
Στάθμη ηχητικής πίεσης σε 1m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	56	56
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης	L	10	10
Κύριος τύπος φίλτρου		HEPA 13	HEPA 13
Επιφάνεια κύριου φίλτρου	cm²	2400	2400
Μήκος καλωδίου	m	15	10
Βάρος (μηχάνημα)	Kg	5,5	5,5
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	mm	398x340x395	398x340x395

Nilfisk Ελλάς Α.Ε.

Αναπαύσεως 29 · 19400 · Κορωπί

Τηλ. +30 210 9119600 · mail.gr@nilfisk.com

www.nilfisk.gr

NILFISK