NILFISK DRYFT

Gör det enkelt att nå och rengöra svåråtkomliga ytor



NILFISK

Förbättra rengöringen av små utrymmen med Nilfisk Dryft.

Nilfisk Dryft är vår första mikroskurmaskin som enkelt rengör alla svåråtkomliga platser – trånga utrymmen, krångliga hörn och kanter, smala mellanrum och runt hinder. Hygienisk, effektiv och med storlek som en skaftdammsugare. Dryft är det enkla sättet för en djupare rengöring.



En skurmaskin.
Så många fördelar.

Låg profil

Patenterad skurhuvudform med ultralåg profil för rengöring under skiljeväggar och möbler, så lågt som 5 cm.



Svåråtkomliga platser

Den patenterade huvudformen och smidigheten hos S-rörelsen är nyckeln till rengöringsförmågan, snabb och effektiv rengöring runt toaletter.




Hörnrengöring

Nilfisk Dryft skurar och torkar in i hörnen tack vare rengöringshuvudets fasade kanter.



S-rörelse

S-rörelsen styr enkelt maskinen och ökar rengöringsproduktiviteten genom att minska operatörens gångbehov.



Gör tung rengöring till ett lätt jobb.

Kräver nästan ingen utbildning. Nilfisk Dryft är lätt att använda och ergonomiskt utformad, den är dessutom enkel att hantera och transportera.

- Enkel åtkomst och magnetiskt system för snabbt byte av borste
- Servicekit för enkelt byte av slitdelar, utan servicebesök
- Gummiskrapa med snabbkoppling – utan verktyg för enkelt underhåll
- Glidsäkert handtag för kontroll och säkerhet
- Låg ljudnivå vid drift
- Manöverpanel med tre knappar och lättjusterade inställningar




Dubbelt så snabb som traditionella maskiner – utan torktid.

Tack vare S-rörelsen kan Nilfisk Dryft nå i princip alla svåråtkomliga platser och rengöra snabbare, med 75% mindre gång. Den är smidig och flexibel och kan svänga från vänster till höger med en S-rörelse – vilket minskar den tid som krävs för att rengöra områden – jämfört med traditionella gå-bakom-maskiner och moppar.

Gå-bakom-maskin

Användaren måste gå fram och tillbaka 4 gånger över utrymmet, vilket tar cirka 20 sekunder varje gång.






1.6m

Nilfisk Dryft

Användaren behöver bara gå fram och tillbaka två gånger, vilket tar mer eller mindre halva tiden jämfört med en traditionell gå-bakom-maskin.





1.6m

Du kan räkna med en renare rengöring.

Nilfisk Dryft tar rengöringen till nästa nivå. Med sin patenterade teknik avlägsnar den smuts och bakterier effektivt och förhindrar att de återförs på golvet.

Framtiden redan idag

Det unika oscillerande skurdäcket avlägsnar smuts och fläckar effektivt och snabbt – vilket ger ett synligt renare golv.




Förbättrat skydd

Med Nilfisk Dryfts dubbeltanksystem hålls rengöringslösningen åtskild från det smutsiga uppsugna vattnet. Det förhindrar att smuts och bakterier återförs till miljön och bidrar till en mer hygienisk rengöring.



Högsta prestanda med färre avbrott.

Det oscillerande borsthuvudet ger 4 200 vibrationer per minut, använder 1/3 mindre vatten än liknande produkter och det lättbytta litium-jon-batteriet har upp till 75 minuters drifttid och laddas till 90 % på endast 60 minuter.



Byt batteri och fortsätt rengöringen utan avbrott.

Den effektiva vattenanvändningen gör dessutom att du kan rengöra större ytor på en enda tank. Färre påfyllningar, färre stopp och mer arbete utfört.

Små utrymmen finns överallt.

Oavsett om du har ett litet, medelstort eller ett stort multinationellt företag så passar Nilfisk Dryft mikroskurmaskin perfekt.

Skanna QR-koden här nedan för att få en offert:

Klicka här för offert

Tekniska specifikationer

Beskrivning		Nilfisk Dryft
Rengöringsbredd	mm	390
Skurhuvud med låg profilhöjd	mm	<50
Skurhuvudets oscillering	rpm	4 200
Maskinens spänning	V	25,2
Batterikapacitet	Ah	5
Batteridrifttid med hög effekt	minuter	Upp till 60
Batteridrifttid med låg effekt	minuter	Upp till 75
Full laddning/90% laddning	minuter	95/60
Renvattentank, storlek	L	2,5
Smutsvattentank, storlek	L	2,8
Maskinens mått (L x B x H)	mm	430 x 230 x 1 485
Bruttovikt (tom och med batteri)	kg	7,3
Vibrationsnivå vid operatörens armar	m/s²	<2,5
Ljudtrycksnivå vid arbete	dBA	<70

Specifikationer och information kan ändras utan föregående meddelande.



RITM0145214 10/2026

Nilfisk AB
Box 4029 • 431 04 Mölndal • Sverige
Tel: 031 706 73 00 • info.se@nilfisk.com
www.nilfisk.se

NILFISK