

Uafbrudt ydeevne på den nemme måde

OIL230 er designet til kontinuerlig drift og leverer stabil, uafbrudt ydeevne med samtidig sugning og udtømning. Det gør processen med genvinding af spåner og olie både hurtigere og mere effektiv. Maskinen er konstrueret med fokus på robusthed og driftssikkerhed – og vigtigst af alt, det samme gælder for din drift.

OIL230 er en robust, mobil og brugervenlig industristøvsuger, udviklet til metalforarbejdningsskoler, der vil øge produktiviteten i arbejdet med genvinding af kølemiddel og effektiv udskillelse af spåner. Den muliggør kontinuerlig rengøring med minimal nedetid, samtidig med at medarbejdernes sikkerhed øges, produktkvaliteten sikres, og værdifulde ressourcer genanvendes optimalt.

OIL230 sætter en ny standard for opsamling af metalspåner og genvinding af kølemiddel.

- Uafbrudt arbejdsproces – sugning og udtømning kan betjenes af én operatør via den praktiske pistolklemme
- Kompakt og mobil – kun 1,4 m høj, let at transportere i en varevogn og nem at manøvrere på værkstedet
- Smart opbevaring – indbygget slangeholder og integreret tilbehørsopbevaring gør klargøring hurtigere
- Overfyldningsbeskyttelse – automatisk væskestop med tydelig operatøralarm
- Forenklet arbejdsgang – spånekurven kan fjernes og genindsættes uden afmontering
- Ergonomisk adgang – spånekurv i båndhøjde for sikrere og lettere håndtering
- Spildforebyggelse – drypbakke (ekstraudstyr) og forseglet konstruktion reducerer risikoen for spild og glidulykker
- Rene arbejdsområder – holder spåner og olie væk fra maskindele og produktionsområder



Billedet kan variere fra den valgte model

• Standardudstyr

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	OIL230	OIL230 E	OIL230 E CB5013
Mundstykker						
	FLEXIBLE FLAT LANCE D50 CONDUCTIVE	4072100240	0			•
FDA godkendt - Ø50 mm						
	CONNECTION JOINT REG.D50 FE COMPLETE	4072200890	0			•
Tilbehørskit						
	EJECTION GUN CLAMP KIT COMP.	4072200896	0			•
	KIT COMP. ACCESSORY BASKET OIL230 E	4089101344	0			
	Maskinsæt red. 70-50 3 m PU slange Ø50	Z7 24156	0			•
Diverse						
	ANTI-DRIP TRAY M.OIL230	4081801764	0			

Uafbrudt ydeevne på den nemme måde

● Standardudstyr

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	OIL230 E CB5014
Mundstykker				
	FLEXIBLE FLAT LANCE D50 CONDUCTIVE	4072100240	0	●
FDA godkendt - Ø50 mm				
	CONNECTION JOINT REG.D50 FE COMPLETE	4072200890	0	●
Tilbehørskit				
	EJECTION GUN CLAMP KIT COMP.	4072200896	0	●
	KIT COMP. ACCESSORY BASKET OIL230 E	4089101344	0	●
	Maskinsæt red. 70-50 3 m PU slange Ø50	Z7 24156	0	●
Diverse				
	ANTI-DRIP TRAY M.OIL230	4081801764	0	●

Model	OIL230	OIL230 E	OIL230 E CB5013
Ref. nr.	4010400061	4010400066	4010400075

PRODUKT EGENSKABER

Rustfrit stål version			
Kranløftepunkt	●	●	●

Model	OIL230 E CB5014
Ref. nr.	4010400080

PRODUKT EGENSKABER

Rustfrit stål version	
Kranløftepunkt	●

Tekniske specifikationer	OIL230	OIL230 E	OIL230 E CB5013
Spænding (V)	220/240	220/240	220/240
Frekvens (Hz)	50/60	50/60	50/60
IP beskyttelsesklasse	IP44	IP44	IP44
Isolationsklasse	I	I	I
Nominel effekt, motor (kW)	3	3.2	3.2
Luftmængde, max. (m³/t)	340	340	340
Max. vakuum (kPa - mbar)	-/210	-/210	-/210
Lydtrykniveau (dB(A))	72	72	72

Uafbrudt ydeevne på den nemme måde

Tekniske specifikationer	OIL230	OIL230 E	OIL230 E CB5013
Beholdervolumen (l)	70	70	70
Si kapacitet (l)	27	27	27
Tilgang, diameter (mm)	70	70	70
Dimensioner, L x B x H (mm)	806x624x1300	806x624x1447	806x624x1447
Vægt (kg)	69	90	90
Current draw, rated (A)	13	14.2	14.2

Tekniske specifikationer	OIL230 E CB5014
Spænding (V)	220/240
Frekvens (Hz)	50/60
IP beskyttelsesklasse	IP44
Isolationsklasse	I
Nominel effekt, motor (kW)	3.2
Luftmængde, max. (m³/t)	340
Max. vakuum (kPa - mbar)	-/210
Lydtrykniveau (dB(A))	72
Beholdervolumen (l)	70
Si kapacitet (l)	27
Tilgang, diameter (mm)	70
Dimensioner, L x B x H (mm)	806x624x1447
Vægt (kg)	90
Current draw, rated (A)	14.2


● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	OIL230	OIL230 E	OIL230 E CB5013
Sugeslanger					
	Gummimuffe Til Oregon Sla Nge Ø50	Z7 20002	0	○	○
	Kobling For Slange Ø50 Antistat Atex	40000219	0	○	○
	Komplet Air Flex Slange L : 3,0 M Ø70	Z7 22063	0	○	○
	Sugeslange AIR slange komplet 3 m Ø50	Z7 22062	0	○	○

Uafbrudt ydeevne på den nemme måde

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	OIL230	OIL230 E	OIL230 E CB5013
	Sugeslange grøn AS gummi olieres. 3m Ø50	Z7 24003	0	○	○	○
	Sugeslange grøn AS gummi olieres. 5m Ø50	Z7 24179	0	○	○	○
	Sugeslange PU komplet 3 m Ø50	Z7 22298	0	○	○	○
	Sugeslange PU komplet 5 m Ø50	Z7 22366	0	○	○	○
Tilbehørskit						
	EJECTION GUN CLAMP KIT COMP.	4072200896	0	○	○	●
	KIT COM. CHIP STOPPPER GRID OIL230 GALV.	4089101350	0	○	○	○
	KIT COM. CHIP STOPPPER GRID OIL230 SS	4089101351	0	○	○	○
	KIT COMP. ACCESSORY BASKET OIL230	4089101315	0	○	○	○
	KIT COMP. ACCESSORY BASKET OIL230 E	4089101344	0	○	○	○
	Maskinsæt red. 70-50 3 m PU slange Ø50	Z7 24156	0	○	○	●
	Værkstedskit olieres. gummislange 3m Ø50	4072400195	0	○	○	○
Sugeslanger og adaptere						
	Maskinafgang 70-50 m/flowregulator	Z7 22162	0	○	○	○
	Maskinreducering Ø70/50	Z7 22001	0	○	○	○
	Rørbøjning metal Ø50	Z7 21012	0	○	○	○
	Slangestuds m. indv/udv. rille Ø50	Z7 21003	0	○	○	○

Uafbrudt ydeevne på den nemme måde

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	OIL230	OIL230 E	OIL230 E CB5013
Koniske mundstykker					
	Fugemundstykke konisk gummi Ø50	Z7 22141	0	○	○
	Fugemundstykke rund gummi olieres. Ø50	Z7 21010	0	○	○
Fugemundstykker					
	CURVED FLAT LANCE D50 FE	Z7 21075	0	○	○
	Fugemundstykke fladt metal 500 mm Ø50	Z7 21026	0	○	○
	Håndmundstykke 120 mm gummi Ø50	Z7 21030	0	○	○
	Skraberør 150 mm L=1000 mm Ø50	Z7 22034	0	○	○
Mundstykker, vådsugning					
	Gulvmundstykke 400 mm m. gummilæber Ø50	Z7 22027	0	○	○
	Gulvmundstykke 500 mm m. gummilæber Ø50	Z7 22167	0	○	○
Forlængerrør					
	S-rør forkromet m. lynkobling Ø50	Z7 22122	0	○	○
Filtre					
	BAG FILTER MUD D460 100MICR KIT ECO-OIL	Z8 17825	0	○	○
FDA godkendt - Ø50 mm					
	CONNECTION JOINT REG.D50 FE COMPLETE	4072200890	0	○	○

Uafbrudt ydeevne på den nemme måde

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	OIL230	OIL230 E	OIL230 E CB5013
Diverse						
	ANTI-DRIP TRAY M.OIL230	4081801764	0	○	○	○
Mundstykker						
	FLEXIBLE FLAT LANCE D50 CONDUCTIVE	4072100240	0	○	○	●

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	OIL230 E CB5014
Sugeslanger				
	Gummimuffe Til Oregon Sla Nge Ø50	Z7 20002	0	○
	Kobling For Slange Ø50 Antistat Atex	40000219	0	○
	Komplet Air Flex Slange L : 3,0 M Ø70	Z7 22063	0	○
	Sugeslange AIR slange komplet 3 m Ø50	Z7 22062	0	○
	Sugeslange grøn AS gummi olieres. 3m Ø50	Z7 24003	0	○
	Sugeslange grøn AS gummi olieres. 5m Ø50	Z7 24179	0	○
	Sugeslange PU komplet 3 m Ø50	Z7 22298	0	○
	Sugeslange PU komplet 5 m Ø50	Z7 22366	0	○
Tilbehørskit				
	EJECTION GUN CLAMP KIT COMP.	4072200896	0	●
	KIT COM. CHIP STOPPPER GRID OIL230 GALV.	4089101350	0	○
	KIT COM. CHIP STOPPPER GRID OIL230 SS	4089101351	0	○
	KIT COMP. ACCESSORY BASKET OIL230	4089101315	0	○

Uafbrudt ydeevne på den nemme måde

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	OIL230 E CB5014
	KIT COMP. ACCESSORY BASKET OIL230 E	4089101344	0	•
	Maskinsæt red. 70-50 3 m PU slange Ø50	Z7 24156	0	•
	Værkstedskit olieres. gummislange 3m Ø50	4072400195	0	○
Sugeslanger og adaptere				
	Maskinafgang 70-50 m/flowregulator	Z7 22162	0	○
	Maskinreducering Ø70/50	Z7 22001	0	○
	Rørbøjning metal Ø50	Z7 21012	0	○
	Slangestuds m. indv/udv. rille Ø50	Z7 21003	0	○
Koniske mundstykker				
	Fugemundstykke konisk gummi Ø50	Z7 22141	0	○
	Fugemundstykke rund gummi olieres. Ø50	Z7 21010	0	○
Fugemundstykker				
	CURVED FLAT LANCE D50 FE	Z7 21075	0	○
	Fugemundstykke fladt metal 500 mm Ø50	Z7 21026	0	○
	Håndmundstykke 120 mm gummi Ø50	Z7 21030	0	○

Uafbrudt ydeevne på den nemme måde

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	OIL230 E CB5014
	Skraberør 150 mm L=1000 mm Ø50	Z7 22034	0	○
Mundstykker, vådsugning				
	Gulvmundstykke 400 mm m. gummilæber Ø50	Z7 22027	0	○
	Gulvmundstykke 500 mm m. gummilæber Ø50	Z7 22167	0	○
Forlængerrør				
	S-rør forkromet m. lynkobling Ø50	Z7 22122	0	○
Filtre				
	BAG FILTER MUD D460 100MICR KIT ECO-OIL	Z8 17825	0	○
FDA godkendt - Ø50 mm				
	CONNECTION JOINT REG.D50 FE COMPLETE	4072200890	0	●
Diverse				
	ANTI-DRIP TRAY M.OIL230	4081801764	0	●
Mundstykker				
	FLEXIBLE FLAT LANCE D50 CONDUCTIVE	4072100240	0	●