

VP700

O nouă formulă
pentru simplitate



NILFISK

Performanță de nivel superior. Nivel de zgomot redus

Acum, VP700 se alătură gamei noastre de aspiratoare compacte cu recipient uscat. Puternic, silențios și eficient, este proiectat pentru profesioniști, oferind durabilitatea și ușurința de care aveți nevoie pentru a vă menține afacerea în mișcare.

Experimentați simplitatea la următorul nivel cu VP700. Performanța premium de curățare combină aspirația puternică, eficiența energetică și funcționarea silențioasă, concepută pentru a menține spațiul de lucru productiv și confortabil, fără întreruperi.



Design modernizat

Asigură o aspirație puternică cu zgomot minim, creând un mediu productiv, fără întreruperi.



Capacitate de top

50% mai multă umplere netă comparativ cu VP300 înseamnă mai puține schimbări de saci, mai puține perioade de nefuncționare și o funcționare mai inteligentă și mai economică.



Furnizează performanță îmbunătățită

Oferă un TCO superior pentru valoare și eficiență maxime.



Mâner de

ridicare ergonomic

Îmbunătățește confortul, controlul și reduce solicitarea în timpul utilizării și transportului.



Productivitate maximizată. Capacitate de conducere

Maximizați eficiența curățeniei cu o capacitate de top în industrie, care reduce timpii morți, costurile cu consumabilele și oferă o valoare mai mare – ajutând echipa dumneavoastră să lucreze mai rapid și mai inteligent.



Durabilitatea întâlnește confortul

Construit pentru cerințe profesionale exigente, acest aspirator combină o construcție durabilă cu caracteristici prietenoase cu utilizatorul, precum punctele de contact colorate, ceea ce face ca configurarea, întreținerea și operarea să fie mai rapide, mai ușoare și mai fiabile.



Principalele caracteristici și beneficii includ:

- Cablu detașabil cu suport pentru cablu – pentru o configurare rapidă, depozitare fără încurcare, durată de viață extinsă a cablului și mai puțin timp de nefuncționare în spații aglomerate
- Turbină puternică și eficientă – oferă performanțe de curățare de top, reducând costurile de întreținere și costul total de deținere
- Unul dintre cele mai scăzute niveluri de zgomot de pe piață – ideal pentru birouri pe timp de zi sau spații de lucru comune
- Flux de aer optimizat prin intermediul furtunului conic – îmbunătățește eficiența energetică și aspirația, reducând blocajele, asigurând performanțe constante și mai puțină întreținere
- Acces fără scule la filtrul HEPA (la modelele selectate) – simplifică întreținerea și asigură filtrarea de înaltă performanță a aerului
- Puncte de contact codificate prin culori – simplifică instruirea și utilizarea zilnică cu comenzi intuitive, ușor de identificat – perfecte pentru fluctuația frecventă a personalului
- Bara de protecție a mașinii și parcare a tuburilor – previn deteriorarea pereților, mobilierului și a mașinii, fiind ideale pentru zonele cu trafic intens și curățarea în spații restrânse



Specificații tehnice

Descriere	Unitate	VP700 HEPA XEC EU	VP700 HEPA XEC P S2 EU	VP700 HEPA XT EU	VP700 R HEPA T EU
Tensiune/frecvență	V/Hz	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Clasă de protecție/protecție IP		II/IP20	II/IP20	II/IP20	II/IP20
Putere nominală	W	750	750	750	750
Flux de aer (capătul tubului)	l/s	34	34	34	34
Vacuum (la duză)	kPa	22	22	22	22
Putere de aspirație (capătul tubului)	W	240	240	240	240
Nivel de zgomot 2 m (zgomot în poziția de lucru/operare; distanță 2 m)	dB(A)	48	48 (45)	48	48
Nivel de presiune sonoră la 1 m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	53	53 (50)	53	53
Capacitate	L	15	15	15	15
Tip filtru principal		HEPA 13	HEPA 14	HEPA 14	HEPA 14
Aria filtrului principal	cm ²	2400	2400	2400	2400
Lungime cablu	m	15	15	15	10
Rază de acțiune	m	18	18	18	13
Greutate (doar mașina)	Kg	5,9	5,9	5,9	5,9
Dimensiuni (LxIxÎ)	mm	420x300x410	420x300x410	420x300x410	420x300x410