

VP500

Yksinkertaisuuden uusi kaava



NILFISK

Täysi teho ilman johtoa!

VP500 täydentää kompaktien ammatti-imureiden valikoimamme.

Toimii täysin akulla ja tarjoaa erinomaista suorituskkyä – säästää aikaa ja vähentää kompastumisvaaraa.

Koe VP500:n yksinkertaisuus. Aina johdottomasta vapaudesta intuitiiviseen, kevyeen muotoiluun – jokainen yksityiskohta on suunniteltu helpottamaan ja nopeuttamaan siivousta heti ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien.

VP500 tarjoaa jopa 90 minuutin käyttöajan sekä seuraavan tason suorituskyyvyn edistyneellä akkutekniikalla – latautuu 80 %:iin nopeasti 55 minuutissa.



Kevyt rakenne

Imuri 5 kg ja akku 1,8 kg, helpottaa käsittelyä ja vähentää rasitusta.



Jalkakäyttöinen kytkin

Minimoi kumartelun ja vähentää selän rasitusta, mikä mahdollistaa nopeamman siivouksen ilman käsien käyttötarvetta.



Suuri imuteho

Tehokas imuteho vähentää siivoukseen kuluva aikaa.



Nopeaan ja

joustavaan siivoukseen

Johdottomuus mahdollistaa vapaan liikkuvuuden ja käyttömukavuuden päivittäisessä käytössä.



Kustannustehokas ratkaisu

Tämä pitkäaikaista arvoa tuova akkukäyttöinen imuri tarjoaa suuren imutehon ja energiatehokkaan suorituskyvyn minimaalisella huoltotarpeella—johdoton ratkaisu, joka vähentää työvoima- ja käyttökustannuksia sekä käyttökatkoksia.



Ensiluokkainen mukavuus ja turvallisuus

Käyttäjän mukavuutta ja turvallisuutta ajatellen suunniteltu akkukäyttöinen ja ergonominen muotoilu vähentää fyysistä rasitusta ja kompastumisvaaraa, mikä tekee päivittäisestä siivouksesta turvallisempaa, helpompaa ja tehokkaampaa kaikissa ympäristöissä.





Tärkeimpiä ominaisuuksia ja etuja:

- **Uusi tehokas litium-ioniakkutekniikka** – pidempi käyttöaika, nopeampi lataus ja pidempi käyttöikä useammilla lataussykleillä
- **Kompakti ja ketterä** – ihanteellinen ahtaisiin paikkoihin ja helppo kuljettaa
- **Värikoodatut kosketuspisteet** – intuitiivinen opastus nopeuttaa käyttöä myös ensikertalaisten kohdalla
- **Helposti vaihdettava akku** – minimaaliset käyttökatkokset ja maksimaalinen käyttöaika
- **Johdoton tehokkuus** – ei pistorasian vaihtoa tai johdon asentamista, säästää aikaa jokaisessa tehtävässä
- **Sertifioitu HEPA13-suodatin** kerää jopa 99,97 % hiukkasista
- **Yksi luokansa parhaista kapasiteeteista** – vähentää pussien vaihtotarvetta, säästää aikaa ja alentaa käyttökustannuksia
- **Integroitu työkalujen säilytystila** – lisävarusteet aina käden ulottuvilla
- **Pussien ja suodattimien käsittely ilman työkaluja** – nopea ja vaivaton kunnossapito

Tekniset tiedot

Kuvaus	Yksikkö	Vain VP500 R H -kone	VP500 R H BP EU/UK	VP500 R H BP+ EU/UK	VP500 R H 2BP EU/UK (2 akulla)
Tuotenumero		107421191	107422302	107422316	107422320
Jännite/taajuus	V/Hz	36/50-60	36/50-60	36/50-60	36/50-60
Suojausluokka/IP-suojaus		II / IP20	II / IP20	II / IP20	II / IP20
Nimellisteho	W	500	500	500	500
Ilmavirtaus (enintään)	L/s	40	40	40	40
Ilmavirtaus (putken päässä)	L/s	29	29	29	29
Tyhjiö (suulakkeessa)	kPa	21	21	21	21
Imuteho (putken päässä)	W	190	190	190	190
Äänitaso 2 m (ääni työskentely-/käyttöasennossa; etäisyys 2 m)	dB(A)	52	52	52	52
Äänenpainetaso, 1 m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	57	57	57	57
Toiminta-aika enintään NBP60/NBP100 (Eco-tila)	min	55 / 90	55 / 90	55 / 90	55 / 90
Pölypussin tilavuus	L	10	10	10	10
Pääsuodattimen tyyppi		HEPA13	HEPA13	HEPA13	HEPA13
Pääsuodattimen pinta-ala	cm ²	2400	2400	2400	2400
Paino (vain kone)	Kg	5	5	5	5
Mitat (P x L x K)	mm	398 x 340 x 395	398 x 340 x 395	398 x 340 x 395	398 x 340 x 395