

NILFISK DRYFT

Szűk terek tisztításának mestere



NILFISK

Javítsa a kis terek takarítását a Nilfisk Dryfttel.

Bemutatjuk első álló kialakítású mikro-padlótisztítónkat.

A Nilfisk Dryft mikro-padlótisztító könnyedén megtisztítja a nehezen elérhető helyeket is: a zsúfolt területeket, a nehéz sarkokat és széleket, a szűk réseket, valamint az akadályok körüli felületeket. Higiénikus, hatékony, és egy állóporszívó méretével vetekszik, így a Nilfisk Dryft egyszerű megoldást kínál a mélyebb és eredményesebb tisztításhoz.



Egyetlen padlótisztító. Rengeteg előny.

Alacsony profil

Szabadalmaztatott, ultraalacsony profilú fejforma akár 5 cm-es válaszfalak és bútorok alatti takarításhoz.



Nehezen elérhető területek

A szabadalmaztatott fejforma és az S-mozgás kulcsfontosságú a toalett körüli másodpercek alatti hatékony tisztításhoz.




Sarkok tisztítása

A Nilfisk Dryft mikro-padlótisztító a súrolófej szögletes kialakításának köszönhetően alaposan súrol és szárít a sarkokban és az éleken egyaránt.



S-mozgás

Az S-mozgás könnyedén vezeti a gépet, növelve a takarítás termelékenységét azáltal, hogy a kezelőnek kevesebbet kell járnia.



Könnyítse meg a nagy igénybevételt jelentő takarítást.

Használatához gyakorlatilag nincs szükség képzésre.
A Nilfisk Dryft egyszerűen használható és ergonomikus kialakítású,
emellett könnyen kezelhető és szállítható.

- Könnyen hozzáférhető, mágneses rápattintó/leválasztó rendszerrel a kefe gyors cseréjéhez
- Szervizkészletek az egyszerű, szervizelés nélküli cseréhez
- Gyorsan cserélhető felszívógumi szerszám nélküli kialakítással az egyszerű karbantartásért
- Csúszásgátló fogantyú az irányításhoz és a biztonsághoz
- Alacsony zajszint
- 3 gombos kezelőfelület egyszerűen módosítható beállításokkal




Kétszer olyan gyors, mint a hagyományos gépek – száradási idő nélkül.

A Nilfisk Dryft S-Motion technológiájának köszönhetően a nehezen hozzáférhető területek akár 100%-a gyorsabban tisztíthatók meg, miközben akár 75%-kal kevesebb mozgást igényel. Agilis és rendkívül rugalmas kialakítása lehetővé teszi a balról jobbra történő, S-alakú mozgást, így a takarítási idő jelentősen csökkenthető a hagyományos gyalogkísérő padlótisztító gépekhez képest.

Gyalogkísérő gép


A felhasználónak 4 alkalommal kell fel-le járnia a helyszínen, minden alkalommal körülbelül 20 másodpercig.



1.6m

Nilfisk Dryft

A felhasználónak csak kétszer kell fel-le sétálnia a térben, ami nagyjából feleannyi időt vesz igénybe, mint a hagyományos gyalogkísérő gép esetében.



1.6m

Bízhat az alapos tisztaságban.

A Nilfisk Dryft mikro-padlótisztító túlmutat a hagyományos tisztítási módszereken. Ez a szabadalmaztatott technológia hatékonyan eltávolítja a szennyeződések és a baktériumokat, miközben segít megelőzni, hogy azok visszakerüljenek a padlófelületre.

A jövő formája

Az egyedülálló orbitális súrolófej hatékonyan és gyorsan távolítja el a szennyeződések és a foltokat, így láthatóan tisztább padlófelületet eredményez.



Megnövelt védelem

A Nilfisk Dryft kettős tartályrendszere elkülöníti a tiszta vizet a piszkos víztől. Ez segít megelőzni, hogy a szennyeződések és a baktériumok visszakerüljenek a környezetbe.



Csúcsteljesítmény kevesebb megszakítással.

Az orbitális súrolófej percenként 4200 rezgést végez a hatékony és alapos padlótisztítás érdekében. A Nilfisk Dryft a hasonló padlótisztító gépekhez képest akár harmadával kevesebb vizet használ, így ritkábban szükséges az utántöltés. A könnyen cserélhető akkumulátor akár 75 perc üzemidőt biztosít, és mindössze 60 perc alatt 90%-os töltöttségi szintet ér el, támogatva a folyamatos és produktív takarítást.

Nagyobb területet
fed le, kevesebb
vizet használ

Cserélje ki az akkumulátort, és folytassa a takarítást megszakítás nélkül. A hatékony vízfelhasználásnak köszönhetően egyetlen tartályfeltöltéssel nagyobb terület tisztítható meg. Kevesebb utántöltés, kevesebb megszakítás, nagyobb hatékonyság.



A szűk helyek takarítása kihívást jelent.

Akár kis- és középvállalkozásért, akár egy nagy multinacionális vállalatért felel, a Nilfisk Dryft mikro padlótisztító bőven talál magának feladatot.

Kérjen árajánlatot az alábbi QR-kód beolvasásával:



Műszaki adatok

Leírás		Nilfisk Dryft
Súrolási szélesség	mm	390
Alacsony profilú fejmagasság	mm	<50
Kefefej rezgése	rpm	4200
A gép feszültsége	V	25,2
Akkumulátor kapacitása	Ah	5
Akkumulátor üzemideje magas teljesítménynél	perc	Akár 60
Akkumulátor üzemideje alacsony teljesítménynél	perc	Akár 75
Teljesen feltöltve / 90%-ban feltöltve	perc	95 / 60
Tisztavíz-tartály mérete	L	2,5
Piszkosvíz-tartály mérete	L	2,8
A gép méretei munküzemmódban (H x Sz x M)	mm	430 x 230 x 1485
Bruttó tömeg (üresen és akkumulátorral)	kg	7,3
Rezgésszint a kezelő karjánál	m/s ²	<2,5
Zajszint a munkaállomáson	dBA	<70

A műszaki adatok és részletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.



RITM0145217 10/2026