

DEN-SIN

냉수 고압세척기



제품정보 Information

구분	C-250E
사용전원	440/3ph 60Hz
분사압력	250bar
분사량	900L/h
출력	7.5/10(Kw/Hp)
중량	95kg
제원(L*W*H)	930*585*940mm

NILFISK

제품 특징점

뛰어난 기술력으로 더욱 강력해진 고압세척기

닐피스크의 다용도 DEN-SIN 고압세척기는 3상 초고압의 고성능, 장시간 작동을 위한 최신 펌프기술이 결합된 이동의 편의성과 사용자의 편의성뿐만 아니라 뛰어난 청소 결과를 보이는 강력한 24HP 모터를 탑재한 제품입니다.

기술력

세라믹 플런저가 있는 삼중 펌프
과부하 릴레이, IP55 등급,
클래스 F 절연 및 연속 작동 강력한 24HP 모터
견고한 아연 도금 및 분말 코팅 처리

유지보수

펌프의 접근성이 높고,
스타/델타 스타터 박스 스테인레스 스틸 탑커버
구성으로 서비스 및 유지보수가 용이



편리한 사용

저수위 제어, MCB, 과부하 릴레이 및
메인 아이솔레이터와 함께 제공
시동 배터리(E350만 해당) 여과 시스템
최대 작동 시간을 위한 내구성 있는
언로더시스템

비용절감

세척 효율이 높으며 이로 인한
가동중지 시간이 줄고 내구성 향상

NILFISK

《《 사용 환경 《》》

뛰어난 기술력으로 더욱 강력해진 고압세척기



MARINE

일반 워시다운
Ballast 탱크 청소
Deck Mounted Twist Lock의 녹 제거
화물칸 청소
Hatch Cover의 녹 제거



OIL & GAS

녹 제거
튜브 청소
배수구 청소
슬러지 및 진흙 청소



BUILDING & CONSTRUCTION

거푸집 청소
비계 청소
표면 청소 및 거칠기
배수구 청소
슬러지 및 진흙 청소
일반 워시다운



PROCESS PLANTS

녹 제거
튜브 청소
배수구 청소
슬러지 및 진흙 청소

NILFISK

중공업, 대규모 농업, 운송 및 운송 및 식품 산업 분야를 위한 탁월한 기능을 제공하며
특히 선박 기기의 녹이나 페인트 제거, 탱크나 오래된 파이프 청소에 탁월한 결과를 보여주며 가혹한 환경의
일상관리를 통해 수명을 연장할 수 있도록 도와줍니다.



닐피스크코리아(주)

본 사: 서울특별시 성동구 성수일로4길 25, 서울숲코오롱디지털타워 1차, 204호

Tel. 02-3474-4141~5 Fax. 02-3474-4151

서비스: Tel. 1588-1570

NILFISK