

ABCA

# Nuova gamma CORE



Scansiona  
per accedere  
[www.nilfisk.it](http://www.nilfisk.it)

# NILFISK

## MAXXI II 55-2 WD 220-240V/50-60 EU

### Aspiratori solidi-liquidi

Codice: 107405167



210 mbar  
Depressione



72 l/s  
Portata d'aria



2400 W  
Potenza



55 litri  
Capacità contenitore

- Il sistema di doppia filtrazione permette di utilizzare la macchina sia per l'aspirazione di polveri che di liquidi
- Contenitore basculante per scarico facilitato senza rimuovere la testata motori
- Tubo di espulsione per scarico liquidi dal contenitore

## MAXXI II 75-2 WD 220-240V/50-60 EU

### Aspiratori solidi-liquidi

Codice: 107405169



210 mbar  
Depressione



72 l/s  
Portata d'aria



2400 W  
Potenza



75 litri  
Capacità contenitore

- Il sistema di doppia filtrazione permette di utilizzare la macchina sia per l'aspirazione di polveri che di liquidi
- Contenitore basculante per scarico facilitato senza rimuovere la testata motori
- Tubo di espulsione per scarico liquidi dal contenitore

## VU200

### Aspiratore verticale

Codice: 128390174



16 l/s  
Portata d'aria



500 kW  
Potenza



0,8 litri  
Capacità contenitore

- Tre diverse modalità per adattarsi alle esigenze di pulizia: Modalità eco, modalità standard e modalità turbo
- Filtro HEPA H14
- Fino a 60 minuti di autonomia

## MH45M-200/960 FA 400/3/50 EU

### Idropulitrice ad acqua calda professionale

Codice: 107147104



Novità



200 bar  
Pressione max



960 l/h  
Portata d'acqua



7,2 kW  
Potenza



Trifase  
Alimentazione

- Caldaia compatibile con biocarburanti ad alta efficienza energetica (fino al 96%)
- Riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> fino all'80% con utilizzo di biocarburanti
- Temperatura acqua max. (calda/vapore): 90°C / 150°C

## MH55M-220/1100 FA 400/3/50 EU

Idropulitrice ad acqua calda professionale

Codice: 107147107



Novità



220 bar  
Pressione max



1100 l/h  
Portata d'acqua



7,9 kW  
Potenza



Trifase  
Alimentazione

- Caldaia compatibile con biocarburanti ad alta efficienza energetica (fino al 96%)
- Riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> fino all'80% con utilizzo di biocarburanti
- Temperatura acqua max. (calda/vapore): 90°C / 150°C

## MH50M-220/1100 PA 400/3/50 EU

Idropulitrice ad acqua calda professionale

Codice: 107147165



Novità



220 bar  
Pressione max



1100 l/h  
Portata d'acqua



7,9 kW  
Potenza



Trifase  
Alimentazione

- Caldaia compatibile con biocarburanti per riduzione delle emissioni fino all'80%
- Temperatura massima acqua: 90°C
- Pannello di controllo intuitivo e diagnostica rapida con Nilfisk Service App

## MC1C-125/500 XT EU

Idropulitrice ad acqua fredda

Codice: 128471500



120 bar  
Pressione max



500 l/h  
Portata d'acqua



2,1 kW  
Potenza



Monofase  
Alimentazione

- Pompa in alluminio e motore elettrico ad induzione ad alta durata
- Motore elettrico monofase da 2800 rpm
- Fornita di serie con lancia multifunzione 4 in 1

## MC2C-140/610 XT EU – 16A

Idropulitrice professionale ad acqua fredda

Codice: 128471495



140 bar  
Pressione max



610 l/h  
Portata d'acqua



2,9 kW  
Potenza



Monofase  
Alimentazione

- Pompa a 3 pistoni in acciaio inossidabile
- Fornita di serie con lancia multifunzione 4 in 1
- Fornita di serie con nebulizzatore di schiuma e tanica da 2,5 litri

## MC 2C-150/650 EU

### Idropulitrice professionale ad acqua fredda

Codice: 128471497



150 bar  
Pressione max



650 l/h  
Portata d'acqua



3,3 kW  
Potenza



Monofase  
Alimentazione

- Pompa a 3 pistoni in acciaio inossidabile
- Motore elettrico monofase da 2800 rpm
- Fornita di serie con nebulizzatore di schiuma e tanica da 2,5 litri

## E 145.4-9 X-TRA EU

### Idropulitrice ad acqua fredda

Codice: 128471185



145 bar  
Pressione max



500 l/h  
Portata d'acqua



2,1 kW  
Potenza



Monofase  
Alimentazione

- Pompa in alluminio e motore elettrico ad induzione ad alta durata
- Sistema di connessioni accessori Click&Clean facile da utilizzare e affidabile
- Fornita di serie con nebulizzatore di schiuma, tanica da 0,45 litri e due ugelli (standard e rotante)

## E 145.4-9 PAD X-TRA EU

### Idropulitrice ad acqua fredda

Codice: 128471191



145 bar  
Pressione max



500 l/h  
Portata d'acqua



2,1 kW  
Potenza



Monofase  
Alimentazione

- Pompa in alluminio e motore elettrico ad induzione ad alta durata
- Sistema di connessioni accessori Click&Clean facile da utilizzare e affidabile
- Fornita con kit accessori completo: patio cleaner, spazzola rotante, nebulizzatore di schiuma e due ugelli (standard e rotante)

## VHS120 CB4001

### Aspiratore industriale monofase per solidi e liquidi

Codice: 4012300068



210 bar  
Pressione max



92 l/s  
Portata d'aria



2 kW  
Potenza



Monofase  
Alimentazione

- Elevata portata d'aria per aspirazione rapida di solidi e liquidi
- Design compatto e maneggevole per facile utilizzo in ambienti produttivi
- Contenitore da 37 l removibile per svuotamento semplice e kit accessori incluso di serie

## OIL230 E IND

### Aspiratore industriale monofase per liquidi e trucioli

Codice: 4010400067



Novità



210 bar  
Pressione max



94 l/s  
Portata d'aria



3,2 kW  
Potenza



70 l liquidi +  
27 l trucioli

- Aspirazione e scarico simultanei per flusso di lavoro continuo senza fermi macchina
- Accessori in aspirazione opzionali disponibili per maggiore versatilità
- Controllo elettronico del livello liquidi per maggiore sicurezza

## OIL230 E IND CB5013

### Aspiratore industriale monofase per liquidi e trucioli

Codice: 4010400077



Novità



210 bar  
Pressione max



94 l/s  
Portata d'aria



3,2 kW  
Potenza



70 l liquidi +  
27 l trucioli

- Aspirazione e scarico simultanei per flusso di lavoro continuo senza fermi macchina
- Fornito di serie con kit accessori e morsetto pistola di scarico
- Controllo elettronico del livello liquidi per maggiore sicurezza

## OIL230 E IND CB5014

### Aspiratore industriale monofase per liquidi e trucioli

Codice: 4010400082



Novità



210 bar  
Pressione max



94 l/s  
Portata d'aria



3,2 kW  
Potenza



70 l liquidi +  
27 l trucioli

- Aspirazione e scarico simultanei per flusso di lavoro continuo senza fermi macchina
- Fornito di serie con kit accessori di aspirazione, morsetto per la pistola di scarico e vassoio antigocciolamento
- Controllo elettronico del livello liquidi per maggiore sicurezza

## OIL320

### Aspiratore industriale trifase per liquidi e trucioli

Codice: 4030400003



330 mbar  
Depressione



85 l/s  
Portata d'aria



2,2 kW  
Potenza



180 l liquidi +  
30 l trucioli

- Accessori in aspirazione opzionali disponibili per maggiore versatilità
- Cestello in acciaio da 30 litri per la separazione dei trucioli e possibilità di utilizzare filtri per melma con filtraggio da 300 a 50 micron
- Aspirazione e scarico simultanei



## AERO 21-01 PC 230V/50-60HZ EU

Aspiratore professionale

Codice: 107406600



210 mbar  
Depression



60 l/s  
Portata d'aria



1250 W  
Potenza



20 litri  
Capacità contenitore

- Filtro in PET lavabile con efficienza minima del 99,9%
- Sistema manuale pulizia filtro Push&Clean™

## AERO 21-21 PC 230V/50-60HZ EU

Aspiratore professionale

Codice: 107406601



210 mbar  
Depression



60 l/s  
Portata d'aria



1250 W  
Potenza



20 litri  
Capacità contenitore

- Filtro in PET lavabile con efficienza minima del 99,9%
- Alimentazione automatica per elettroutensili
- Sistema manuale pulizia filtro Push&Clean™
- Sacchetto incluso di serie

## ATTIX 33-2L IC mobile 230V 50/60HZ EU

Aspiratore industriale compatto

Codice: 107412104



250 mbar  
Depression



75 l/s  
Portata d'aria



1400 W  
Potenza



30 litri  
Capacità contenitore

- Alimentazione automatica per elettroutensili
- Sistema automatico pulizia filtro InfiniClean™
- Versione con predisposizione per cassetta porta attrezzi LBOX-TANOS, maniglione, kit antistatico e sacchetto incluso



## ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU

Aspiratore industriale compatto

Codice: 107412103



250 mbar  
Depressione



75 l/s  
Portata d'aria



1400 W  
Potenza



30 litri  
Capacità contenitore

- Alimentazione automatica per elettroutensili
- Sistema automatico pulizia filtro InfiniClean™

## ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU

Aspiratore industriale compatto

Codice: 107412106



250 mbar  
Depressione



75 l/s  
Portata d'aria



1400 W  
Potenza



42 litri  
Capacità contenitore

- Alimentazione automatica per elettroutensili
- Sistema automatico pulizia filtro InfiniClean™

## ATTIX 44-2L IC mobile 230V 50/60HZ EU

Aspiratore industriale compatto

Codice: 107412107



250 mbar  
Depressione



75 l/s  
Portata d'aria



1400 W  
Potenza



42 litri  
Capacità contenitore

- Alimentazione automatica per elettroutensili
- Sistema automatico pulizia filtro InfiniClean™
- Versione con predisposizione per cassetta porta attrezzi LBOX-TANOS, maniglione, kit antistatico e sacchetto incluso



## AERO 31-21 INOX PC 230V/50-60HZ EU

Aspiratore professionale

Codice: 107406607



210 mbar  
Depressione



60 l/s  
Portata d'aria



1250 W  
Potenza



30 litri  
Capacità contenitore

- Filtro in PET lavabile con efficienza minima del 99,9%
- Alimentazione automatica per elettroutensili
- Sistema manuale pulizia filtro Push&Clean™
- Sacchetto incluso di serie

### Accessori CORE

**Filtro classe M  
per ATTIX**

Codice: 107413540



**Filtro liquidi 75-55L  
per MAXXI**

Codice: 107407302



**Sacchetti fleece  
5 pz per ATTIX**

Codice: 107419593



**Sacchi filtro in panno  
5 pz per MAXXI**

Codice: 302002892



**Filtro classe M  
per AERO**

Codice: 302000490



**Kit accessori per  
OIL 320 e OIL 230**

Codice: 4072400195



**Sacchetti fleece  
5 pz per AERO**

Codice: 107419590



**Filtro 100 micron  
per OIL 320**

Codice: 4083300343



**Filtro cartuccia 75L  
per MAXXI**

Codice: 107407300



**Filtro 100 micron  
per OIL 230**

Codice: Z817825



**Nilfisk SpA a socio unico**  
Via Emilia Parmense, 198d  
29122 Piacenza (PC) Italia  
Tel. 0523 1612000  
mercato.italia@nilfisk.com  
www.nilfisk.it

# NILFISK