

SC370 – Lavapavimenti uomo a terra



NILFISK

Agenda

1

Value Proposition

2

Applicazioni principali

3

Argomenti chiave di vendita

4

Caratteristiche

5

Accessori

6

Specifiche tecniche



Value Proposition

Una lavapavimenti uomo a terra
compatta, maneggevole ed intuitiva per
una pulizia **efficace** delle superfici



Applicazioni principali

Nilfisk introduce un nuovo modello nel segmento delle piccole lavapavimenti

SC370: 43 cm; 25/25L alimentazione a batteria

Pensata per i principali segmenti:

- Principali: Imprese, Retail, Ospedali, Scuole, Uffici
- Secondari: ABCA, Industria leggera

Principali applicazioni:

- Pulizia ordinaria di superfici tra i 500 e i 1500 metri quadrati
- Pulizie quotidiane fino a 3 ore al giorno
- Piccoli supermercati, negozi, uffici, scuole, hotel etc...
- Adatta a diversi tipi di pavimento : mattonelle, cemento, pietra, resina, linoleum etc...



Argomenti chiave di vendita

DESIGN COMPATTO E FACILE DA USARE

- **Pannello comandi** intuitivo con un unico pulsante per attivare le funzioni
- **Manico regolabile** per essere ergonomico per gli operatori di tutte le altezze. E' chiudibile per facilitare lo stoccaggio ed il trasporto
- **Tergipavimento** integrato nella testata spazzola per mantenere le dimensioni compatte e massimizzare la produttività in aree ristrette

PRODUTTIVA ED EFFICIENTE

- **Modalità silenziosa** riduce la rumorosità per pulire in ambienti sensibili al livello sonoro
- **Eco Mode** riduce il consumo energetico per le applicazioni leggere, aumentando la produttività e riducendo i costi di gestione
- Flusso soluzione regolabile elettronicamente su 3 livelli

FACILE DA MANTENERE

- Punto di ricarica acqua nella parte anteriore
- Indicatore livello soluzione
- Filtro
- Galleggiante di sicurezza nel serbatoio di recupero
- Sgancio spazzola automatico
- Manutenzione ordinaria senza l'utilizzo di attrezzi
- Facile accesso al vano batterie

Facile da utilizzare



Facile da utilizzare

Manico regolabile e interruttori di sicurezza

- Gli interruttori di sicurezza possono essere premuti con entrambe le mani
- Attivazione automatica della rotazione spazzola e della soluzione detergente



Produttiva ed efficiente

Eco e Silent Mode

Eco mode pensato per le imprese di Servizi per aumentare la produttività e l'efficienza

ECO mode

- Motore aspirazione a potenza ridotta
- Motore spazzola a velocità di rotazione ridotta
- Flusso soluzione impostato al minimo
- Autonomia batterie aumentata grazie al risparmio energetico



Silent mode per le applicazioni sensibili al livello sonoro come scuole, ospedali e hotel

Silent mode (Premere il pulsante per >2sec)

- Consumo ridotto del ~40%
- Rumorosità ridotta di 5-7dB



Silent mode



Facile da mantenere

Serbatoio soluzione



Porta riempimento serbatoio



Indicatore di livello serbatoio soluzione
con galleggiante colorato



Filtro soluzione facile da raggiungere

Facile da mantenere

Serbatoio di recupero



Galleggiante di sicurezza nel coperchio del serbatoio di recupero blocca automaticamente l'aspirazione quando il serbatoio di recupero è pieno



Tubo di scarico con terminale comprimibile



La cerniera di apertura del coperchio consente di mantenerlo in posizione aperta quando la macchina non è in uso


Facile da mantenere



Pulsante sgancio automatico spazzola



Manutenzione tergipavimento e sostituzione gomme senza l'utilizzo di attrezzi



Il serbatoio di recupero può essere rimosso facilmente

Accessori

Dotazione Standard

		BATTERY	BATTERY
		EU & UK	US
		SCRUBBER SC370 43B-EU	SCRUBBER SC370 17B-US
Stock code	Description	50000627	50000638
VS15439	SKIRT BRISTLE KIT	•	•
9100000144	PAD HOLDER FLAT 17" 432MM	•	•
9097469000	BRUSH DISC 430MM 17 PROLENE BLUE	•	•
55942487	BLADE SQUEEGEE RUBBER KIT	•	•
80565521	BATT.12V-70Ah AGM C5 (Fullriver)	•	•

Accessori

						BATTERY	BATTERY
						EU & UK	US
						SCRUBBER SC370 43B- EU	SCRUBBER SC370 17B-US
Phase in/out	Stock code	Accessory	ID	Acc Group	Quantity	50000627	50000638
Existing	VS15439	SKIRT BRISTLE KIT	1235	Splash Guard	1	I	I
Existing	910000144	PAD HOLDER FLAT 17" 432MM	1012	Pad Holder	1	I	I
Existing	9097469000	BRUSH DISC 430MM 17 PROLENE BLUE	1012	Disc Brush 430 mm	1	I	I
Existing	9097580000	BRUSH DISC 430MM 17 PROLITE BLUE	992	Disc Brush 430 mm	1	A	A
Existing	9097581000	BRUSH DISC 430MM 17 UNION MIX BLUE	992	Disc Brush 430 mm	1	A	A
Existing	9097578000	BRUSH DISC 430MM 17 GRIT 240 GREY	992	Disc Brush 430 mm	1	A	A
Existing	9097579000	BRUSH DISC 430MM 17 GRIT 180 GREY	992	Disc Brush 430 mm	1	A	A
New	55942487	BLADE SQUEEGEE RUBBER KIT	1204	Squeegee Blade	1	I	I
New	55942488	BLADE SQUEEGEE PU KIT	1204	Squeegee Blade	1	A	A
Existing	VS15409	BACK ACCESSORY BOX KIT	1041	Others	1	A	A
Existing	80565521	BATTERIES FULLRIVER 70 Ah C5 DC85-12	980	Battery	2	I	I
Existing	10002337	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS	1024	Pad 17" / 432 mm	1	A	A
Existing	10002339	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	1024	Pad 17" / 432 mm	1	A	A
Existing	10002336	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	1024	Pad 17" / 432 mm	1	A	A
Existing	10002338	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	1024	Pad 17" / 432 mm	1	A	A
Existing	10001938	PAD 17 432MM ECO BLACK 5PCS	1024	Pad 17" / 432 mm	1	A	A
Existing	10001939	PAD 17 432MM ECO BLUE 5PCS	1024	Pad 17" / 432 mm	1	A	A
Existing	10001940	PAD 17 432MM ECO GREEN 5PCS	1024	Pad 17" / 432 mm	1	A	A
Existing	10001941	PAD 17 432MM ECO RED 5PCS	1024	Pad 17" / 432 mm	1	A	A
Existing	10001937	PAD 17 432MM ECO TAN 5PCS	1024	Pad 17" / 432 mm	1	A	A
Existing	10001936	PAD 17 432MM ECO WHITE 5PCS	1024	Pad 17" / 432 mm	1	A	A
Existing	910000787	CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000MM SIP	1041	Others	1	I	
Existing	910000890	CABLE EXTENSION US PLUG L.2000MM SIP	1041	Others	1		I
Existing	1466318000	CABLE EXTENSION UK PLUG L.2000MM SIP	1041	Others	1	I	

Specifiche tecniche

Parameter Type	Units	SC370 43B
Voltage	DC	24 V
Rated Power	W/A	905 W
Solution tank capacity	L / Gal	25 L / 6.6 Gal.
Recovery tank capacity	L / Gal	25 L / 6.6 Gal.
Machine Length	mm/Inches	1020 mm / 40.1 Inches
Machine width with squeegee	mm/Inches	570 mm / 22.4 Inches
Machine width without squeegee	mm/Inches	485 mm / 19.1 Inches
Machine Height (without handle)	mm/Inches	647 mm / 25.5 Inches
Machine Height (with vertical handle)	mm/Inches	1182 mm / 46.5 Inches
Working width	mm/Inches	432 mm / 17 Inches
Driving wheel diameter	mm/Inches	153 mm / 6 Inches
Rear castor wheel diameter	mm/Inches	89 mm / 3.5 Inches
Brush/Pad diameter	mm/Inches	432 mm / 17 Inches
Brush/Pad pressure (max)	Kg/Lbs.	19 Kg / 41.8 Lbs
Solution Flow (max) per setting	L / Gal per minute	0.59/0.69/1.11/1.68 Liters / 0.16/0.18/0.29/0.44 Gallons
Sound pressure level	dB(A)	67±3 dB(A)
Sound pressure level in ECO mode or in silent mode	dB(A)	63±3 dB(A)
Handle Vibration Level (max)	m/s ²	< 2.5 m/s ²
Climbing capacity (max)	% grade	2%
Min. aisle turn	cm/Inches	103 cm / 40.5 Inches
Vacuum motor power	Watt / H.P.	300 W / 0.4 HP
Vacuum capacity	mm/In of H ₂ O	900 mm / 35.4 In of H ₂ O
Vacuum capacity in ECO mode or in silent mode	mm/In of H ₂ O	650 mm / 25.6 In of H ₂ O
Brush motor power	Watt / H.P.	400 W / 0.54 HP
Brush speed in normal mode	RPM	140 RPM
Brush speed in ECO mode	RPM	100 RPM
IP protection class	IP	IPX24
Battery Compartment Size (L x W x H)	mm/Inches	265x350x230 mm / 10.4x13.8x9.1 Inches
Batteries (*)	Ah	85 Ah C20 / 67Ah C5
Battery run time (standard batteries) (*)	Hour	Up to 4 hours
On-Board Charger (*)	Volts/Amps	24 V 10 A
Productivity (max)	m ² /h(sq. ft./hr)	1720 m ² /h 18,500 sq. ft./hr
Machine weight with empty tanks (without batteries)	Kg/Lbs.	58 Kg / 128 Lbs.
Gross Vehicle Weight (GVW)	Kg/Lbs.	134 Kg / 295 Lbs
Shipping Weight	Kg/Lbs.	137 Kg / 302 Lbs.
Packing dimensions (L x W x H)	mm/Inches	1130x730x1040 mm / 44.5x28.7x41 Inches

