

Rengöringslösningar för lager och logistik



NILFISK

Värt att komma ihåg

För dem som håller i plånboken är prislappen på ny rengöringsutrustning normalt den springande punkten. Men det är viktigt att komma ihåg att inköpskostnaden inte är en bra indikator på den totala ägandekostnaden (TCO) eller den långsiktiga avkastningen på investeringen (ROI). Speciellt med tanke på att rengöringsutrustning kan hålla i 5 – 8 år eller längre.

När alla faktorer tagits med i beräkningen utgör nämligen arbetskraft och timmar den största delen av rengöringsutgifterna i ett företag. På nästa sida får du en överblick över hur mycket tid du kan spara på rengöringen genom att välja rätt rengöringsutrustning.



Vilka faktorer ska du beakta?

Detaljerna för hur mycket du kan spara med hjälp av rengöringsutrustning beror på anläggningens behov, dina medarbetare och målet med rengöringen.



Kostnader

- Pris
- Driftkostnader
- Reservdelar
- Reparationer



Besparingar

- Arbetskraft/produktivitet
- Utrustningens livslängd
- Förbrukning av vatten och rengöringsmedel
- Golvet livslängd

Rengöringsutrustningens produktivitet vid lagerrengöring*

Eftersom arbetskraften står för den största delen av rengöringskostnaderna kommer de största besparingarna från lägre arbetskraftskostnader. Följande tabell visar

några riktlinjer för utrustnings produktivitet, som du kan använda för att uppskatta dina potentiella besparingar.

Manuella rengöringsmetoder kontra gå-bakom-sopmaskin kontra åkbar sopmaskin	Sopborste	61 cm borste	362 m²/tim	
		91 cm borste	516 m²/tim	
	Golv mopp	91 cm mopp	1 161 m²/tim	
		Gå-bakom sopmaskin	72 cm sopmaskin	1 602 m²/tim
	83 cm sopmaskin		2 233 m²/tim	
	Åkbar sopmaskin		76 cm sopmaskin	3 042 m²/tim
			120 cm sopmaskin	5 896 m²/tim
		149 cm sopmaskin	7 146 m²/tim	
		195 cm sopmaskin	9 869 m²/tim	
	Skurmopp kontra gå-bakom- kombiskurmaskin kontra åkbar kombiskurmaskin	Skurmopp	7 dl mopp	465 m²/tim
53 cm kombiskurmaskin			944 m²/tim	
Gå-bakom kombiskurmaskin		71 cm kombiskurmaskin	1 209 m²/tim	
		86 cm kombiskurmaskin	1 467 m²/tim	
		91 cm kombiskurmaskin	2 350 m²/tim	
Åkbar kombiskurmaskin		123 cm kombiskurmaskin	4 150 m²/tim	
		152 cm kombiskurmaskin	5 187 m²/tim	

* Observera: Detta är bara några få exempel på utrustning som ofta används i lager- och distributionsanläggningar. Det finns många andra alternativ tillgängliga. Räkna ut din ROI baserat på dina unika behov tillsammans med en rengöringsexpert från Nilfisk.

Att tänka på när man ska investera

I en ny golvrengöringsmaskin

Många fokuserar på inköpspriset när man ska skaffa en ny maskin för rengöring, men det är egentligen den mindre delen av rengöringskostnaden. När vi beaktar den totala ägandekostnaden (TCO) och när vi kan räkna hem kostnaden (ROI) så blir det tydligt. Arbetskraft kan faktiskt utgöra 65 – 85 % av rengöringskostnaderna när alla faktorer tas i beaktande, att jämföra med utrustning som står för 3 – 10 %.¹

Detaljerna för just din TCO och ROI beror på anläggningens behov, dina medarbetare och målet med rengöringen. Följande tabell visar de största kostnaderna och besparingarna som förknippas med att köpa ny utrustning. Eftersom arbetskraften står för upp till 85 % av rengöringskostnaderna kommer de största besparingarna från lägre arbetskraftskostnader. Alla golvrengöringsmaskiner har en produktivitetsgrad som du kan använda för att få en uppskattning av besparing på arbetskostnaden. När det gäller stora utrymmen kan du spara tusentals kronor på arbetskostnader varje år genom att uppgradera från en mindre maskin till en större!

Räkna ut din ROI baserat på dina unika behov tillsammans med en rengöringsexpert från Nilfisk.

Faktorer att beakta när man beräknar totalkostnad för ägandet:

- Kostnader
- Besparingar


Tips och råd för en klok investering

Undersök och kontrollera noga: Det är viktigt att välja utrustning från en tillförlitlig tillverkare. Se till att du får en grundlig demonstration från tillverkaren eller distributören. Sätt verkligen golvrengöringsmaskinen på prov. Säljaren ska vara mycket kunnig och kunna diskutera och demonstrera alla variabler.

Investera i teknik: Om budgeten tillåter köp en golvrengöringsmaskin med de senaste tekniska framstegen eftersom de oftast är mer hållbara. Nyare enheter kan till exempel automatiskt justera vatten- och rengöringsmedelsflödet efter maskinens hastighet.

Försumma inte maskinen: Du skulle inte köpa en bil och förvänta dig att den fortsätter att fungera bra utan att du underhåller den. Regelbundet förebyggande underhåll bibehåller prestanda, minskar haverier och förlänger maskinens livslängd.

¹ <https://www.tatry-group.com/blog/costs-involved-in-contract-cleaning>



Kombiskurmaskiner



Kapacitet ca
1.300 m²/h

SC401

Snabb rengöring med kompakt och produktiv skurmaskin

Kompakta Nilfisk SC401 erbjuder den snabbhet, noggrannhet och användarvänlighet som behövs för bättre rengöring av golv. Samtidigt har den effektiva maskinen en extremt låg ljudnivå så att rengöringen kan genomföras på dagtid – även i ljudkänsliga områden.

- Produktiv och kraftig sugmotor säkerställer ett perfekt rengöringsresultat och ett torrt golv
- Doseringssystemet skyddar mot överdosering av rengöringsmedel – miljövänlig och kostnadsbesparande lösning
- Skurbredd 43 cm, ren-/smutsvattentank 30 liter



Kapacitet ca
1.600 m²/h

SC500

Ekonomisk och användarvänlig kombiskurmaskin

SC500 är en skurmaskin som är omsorgsfullt konstruerad för att förbättra produktiviteten och minska dina totala rengöringskostnader. Maskinen är användarvänlig och har en rad smarta funktioner som möjliggör användning av skurmaskinen med låg förbrukning av vatten och rengöringsmedel.

- 53 cm borstdäck med hastighetsreglering som anpassas efter golvets kvalitet
- Användarvänlig: Borstdäcket höjs/sänks elektroniskt
- Kraftfull: Dubbelt borsttryck kan aktiveras vid behov



Kapacitet ca
1.800 m²/h

SC550

Framgång genom enkelhet

SC550 är enkel och intuitiv att lära sig, använda och underhålla och operatören kommer igång snabbt med mycket lite utbildning. Den ergonomiska konstruktionen gör den bekväm för operatören och effektiv användning av resurser gör den skonsam mot planeten.

- Högkvalitativ 7-tums skärm med intuitiva reglage som bara visar det som behövs. Inbyggda guider och handledningar
- Personliga PIN-koder som anpassar språk, rengöringsinställningar och åtkomstnivå
- Färgade beröringspunkter indikerar var användarna ska interagera för effektivt underhåll



Kapacitet ca
3.500 m²/h

SC4000

Rengör enkelt överallt

En högproduktiv, kommersiell åkbar kombiskurmaskin som är idealisk för rengöring av både stora, öppna ytor och små utrymmen. Med en kompakt design är den enkel att manövrera i trånga utrymmen och kan passera genom dörröppningar av standardstorlek.

- Rengör diskret oavsett tidpunkt – även i trånga utrymmen – tack vare klassens bästa vändradie, den kompakta storleken och den tysta driften.
- Säkerställ högkvalitativ rengöring varje gång, oavsett smutsnivå, med SmartFlow™-teknik som anpassar rengöringsmedelsflödet efter körhastigheten.

Kombiskurmaskiner



Kapacitet ca
4.800 m²/h

SC5000

Snabbare, smartare, enklare rengöring

En kompakt, mycket lättmanövrerad, kombiskurmaskin som kombinerar intuitiv hantering, exemplarisk prestanda och resurseffektivitet i ett och samma paket.

- Klassens bästa vändradie i perfekta mått för alla hörn och gångar
- SmartFlow™ anpassar kem och vattenmängd efter hastigheten
- Täckt cylindrisk borste skyddar rörliga delar upp till 4x längre livslängd



Kapacitet ca
5.700 m²/h

SC6000

Gör så att de stora jobben känns mycket mindre

Ett kraftpaket med hög kapacitet som kan ge lysande resultat från början till slut i de största miljöerna, SC6000 lyckas spara på resurser, tid och underhåll.

- Pålitlig och robust konstruktion i en kompakt storlek. Ger enhetlig rengöring på många olika golvtyper
- Två olika versioner; borstdäck (86 cm eller 105 cm) eller dubbelt cylindriskt skurdäck (91 cm)
- 190 l tank och 4.5-timmars batteritid för bästa produktivitet



Kapacitet ca
6.300 m²/h

SC6500

Pålitlig och effektiv vid rengöring av stora ytor

SC6500 finns i fyra olika varianter i två skurbredder med cylinder- respektive borstdäck – så att den uppfyller alla typer av rengöringsbehov. Maskinen har dessutom ett kraftigt borsttryck samt god uppsugnings- och torkningsförmåga.

- Pålitlig och robust konstruktion i en kompakt storlek. Ger enhetlig rengöring på många olika golvtyper
- Två olika versioner; borstdäck (86 cm eller 105 cm) eller dubbelt cylindriskt skurdäck (91 cm)
- Skurbredd 150 cm, ren-/smutsvattentank 265 liter



Kapacitet ca
4.800 m²/h

Liberty SC60

Enkelhet och produktivitet i en storskalig robotlösning

Dess utmärkta rengöringskapacitet gör den perfekt för att maximera golvrengöringen på stora ytor inomhus. Eftersom det är en Liberty-lösning, innebär det också att operatörerna kan anpassa SC60 till alla anläggningar i alla miljöer på en enda körning.

- Klassens bästa produktivitet och drifttid
- Det största skurdäcket på andra jämförbara BrainOS robotskurmaskiner
- Pålitlig avkänning/undvikande av hinder längs rengöringsvägen

Sopmaskiner



Kapacitet ca
1.700 m²/h

SW750

Tyst, enkel och pålitligt mångsidig

Med justerbara borstar, effektiv elektrisk filterksak och en ljudnivå på 59 decibel, så är den batteridrivna SW750 redo för alla utrymmen – ute eller inne.

- Matt-kit för mjuka golv finns som tillval
- Upp till 3.5 timmars rengöring med stort batteri (tillval)
- Effektiv, intuitiv konstruktion minimerar utbildningskraven
- Sopbredd 72 cm, sopbehållare 60 liter



Kapacitet ca
6.000 m²/h

SW4000

Hård mot smuts, skonsam mot miljön

SW4000 är en åkbar sopmaskin med högtömning designad för maximal effektivitet, pålitlighet, minskad stilleståndstid och låga driftskostnader. Den är perfekt för industri, distributionscentraler, osv.

- Alla funktioner aktiveras och avaktiveras samtidigt
- Fjädrande sidoborstar som inte riskerar skada inredningen
- Sopbredd 125 cm, sopbehållare 75 liter

Kombimaskin skur & sopning



Kapacitet ca
9.400 m²/h

SW5500

En äkta hybriddriven sopmaskin

En mycket effektiv och användarvänlig sopmaskin för upptagning av damm och smuts från stora golv- och utomhusytor. Maskinen har storleken och kapaciteten för att rengöra stora områden i en fart.

- Lätt att kontrollera att sopvalsen är korrekt inställd
- Hastighet reduceras vid stigningar och skarpa svängar
- Sopbredd 150 cm, sopbehållare 150 liter



Kapacitet ca
7.700 m²/h

CS7010

Grönare, renare och smartare än någonsin

CS7010 förändrar en hel utrustningsklass med låga ägaromkostnader, effektiv bränsleekonomi och högre driftseffektivitet. Nu är den mest miljövänliga lösningen också den mest ekonomiska.

- Sopbehållare med hög kapacitet och renvattentank för oslagbar produktivitet
- Justerbar, ergonomisk sittplats och styrning ger minimal ansträngning för föraren vid manövrering
- OneTouch™ kontrollpanel för intuitiv användning
- Sopbredd 154 cm, sopbehållare 198 liter

Nilfisk Sopmaskiner hjälper till att ta bort skräp samtidigt som man tar hand om damm i olika miljöer, både inomhus och utomhus. Vårt produktutbud erbjuder lösningar för alla storlekar och vid krävande arbetsförhållanden, med enastående hållbarhet, uppsamling med hög kapacitet och optimal produktivitet.



Industridammsugare

VHB120

Artikelnummer: 4022500025

Ingen kabel, inbyggt batteri

- Batteri drifttid 120 min (EcoMode)
- Batteri drifttid 60 min (Full effekt)
- Behållare 37 l
- Max luftflöde 280 m³/h
- Max vakuum 136 mbar
- Huvudfilterarea 16500 cm²
- Vikt 72 kg



VHB paketpris med nedan 3 tillbehör inkluderade



Scanna
QR koden
för att se
en video
på VHB120

Med enkel start via Bluetooth ger Nilfisk VHB120 upp till 120 minuters fläckfri rengöring på en enda laddning. En enkel "hot-swap"-mekanism gör att du blir redo att fortsätta på nolltid och laddar på praktiskt taget ingen tid. Det tar bara 2 timmar för det avancerade litium-jon-batteriet att nå till 90% laddning. Alltid garanterad smidig och effektiv produktivitet och mindre stillestånd. Den sladdlösa driften ökar även säkerheten genom att minska de vanligaste riskerna på arbetsplatsen – halk-, snubbel- och fallolyckor. Koppla loss och starta.




Artikelnummer: 4072200852

Tillbehören som ingår i det allmänna rengöringskitet är idealiska för precisionsrengöring



Artikelnummer: 4084001599

Den avtagbara bluetooth fjärrkontrollen optimerar och minimerar energislöseri



Artikelnummer: 4072200659

Det fasta golvmunstycket är idealiskt för rengöring i gångarna

Industridammsugare

S3

Artikelnummer: 4010300177

Vår bästa 1-fas sugare, specialanpassad för lager och logistikcenter

- Effekt 3x1000 W
- Behållare 100 l
- Max luftflöde 8100 lit/min
- Max vakuum 210 mbar
- Huvudfilterarea 19500 cm²
- Ljudnivå 71 dB(A)
- Vikt 71 kg



Nilfisk S3 är vår mest sålda stora industridammsugare, och det är inte svårt att förstå varför. I vårt lagerpaket har vi utrustat den med de tillbehör vi vet är mest uppskattade, och som avsevärt underlättar arbetet. Ø50mm antistatisk sugutrustning så att även pallspill och andra större partiklar lätt kan sugas upp, samt ett 1-meters förlängningsrör som snabbt monteras & demonteras med snabbkopplingar, gör att man kommer åt att dammsuga under pallställ, rullband och andra svåråtkomliga ställen – utan att böja på ryggen.


Den stora 100-liters behållaren sänks lätt ner på golvet med bygelhävarmen, och här är nästa smarta tillbehör som ingår – ett undertryckskit tillåter att man kan montera en helt vanlig 125-liters sopsäck i plast. Snabbt, lätt och ekonomiskt att tömma



Artikelnummer: Z5 60343



Artikelnummer: 4072200652



Artikelnummer: Z7 22005



Tvätt av truckar och rengöringsmaskiner

Tvätta dina maskiner, så håller de längre

Vi har ett brett utbud av kall- och hetvattentvättar.

1-fas, 3-fas, mobilt eller stationärt



MC 4M-160/620 XT

Kraftfull professionell 1-fas tvätt

MC 4M är ett utmärkt alternativ för medelsvåra uppgifter som kräver upp till fyra timmars kontinuerlig tvätt och den kan hantera pressen en hektisk dag för att få skinande resultat.

- Mässingtoppstycke och keramiskt belagda kolvar
- Robust design och 250 mm hjul för varierande underlag
- Pumstryck: 160 bar
- Vattenmängd: 620 l/h



MC 7P-195/1280 FA

Den ultimata industriella pumpen

Genom att kombinera den berömda, oöverträffade kvaliteten från C3 pumpen med mycket effektiv ergonomi och mobilitet, står sig MC 7P mot de tyngsta uppgifterna.

- Kan hantera matarvattentemperaturer på upp till 85°C
- Dubbla kembehållare med 2-vägs keminjektor
- Pumstryck: 195 bar
- Vattenmängd: 1280 l/h



Håll er verksamhet igång med Nilfisk service

Nilfisk servicelösningar säkerställer att din rengöringsutrustning är redo att prestera när du behöver den, med maximal prestanda och minsta möjliga stilleståndstid.

Med hjälp av våra skickliga tekniker kan du maximera den långsiktiga lönsamheten för din rengöringsverksamhet under utrustningens hela livscykel – och hålla verksamheten igång.

Fördelar:



Optimera driften med förebyggande underhåll samt reparation och renovering



Bevara utrustningens värde genom dokumenterad service och Nilfiscertifierade reservdelar



Se till att underhållskostnaderna hålls nere och är förutsägbara

Kontakta Nilfisk service för att prata serviceavtal



Tel: 031 706 73 00
E-post: info.se@nilfisk.com
se.nilfisk.com/BokaService



Med serviceavtal får du alltid
24 månaders garanti

Ta reda på hur du kan optimera rengöringen på din lager- eller logistikanläggning med lösningar från Nilfisk



Scanna QR-koden för att
boka in ett samtal med en
av våra erfarna rådgivare

17819 8/2025

Nilfisk AB
Box 4029 • 431 04 Mölndal • Sverige
Tel: +46 706 73 00 • info.se@nilfisk.com

www.nilfisk.se

NILFISK