

VP500

Nový vzorec pro jednoduchost



NILFISK

Plný výkon – bez kabelu!

Nyní doplňujeme naši řadu kompaktních vysavačů pro suché vysávání: VP500. Je plně napájen baterií a poskytuje vynikající výkon – šetří čas a snižuje nebezpečí zakopnutí.

Zažijte jednoduchost VP500. Od bezkabelové svobody po intuitivní, lehkou konstrukci – každý detail je navržen tak, aby bylo uklízení rychlejší, snazší a bez námahy již od prvního použití.

Model VP500 s dobou provozu až 90 minut poskytuje výkon na další úrovni poháněný pokročilou technologií baterií – dosahuje 80% nabití za pouhých 55 minut.



Odlehčená konstrukce

Pouhých 5 kg plus 1,8 kg baterie pro snadnější manipulaci a menší únavu.



Nožní spínač

Minimalizuje ohýbání a snižuje namáhání zad, což umožňuje rychlejší čištění bez použití rukou.



Vysoký sací výkon

Efektivní zachycování snižuje počet opakovaných průchodů a zkracuje dobu vysávání.



Rychlé a flexibilní čištění

Navrženo pro plynulý pohyb, každodenní používání a komfort obsluhy.



Efektivní provoz

Tento bateriový vysavač, navržený pro dlouhodobou užitnou hodnotu, poskytuje vysoký sací a energeticky úsporný výkon a konstrukci s nízkými nároky na údržbu, která eliminuje problémy s kabely a zároveň snižuje náklady na práci, prostoje a provoz.



Integrované pohodlí a bezpečnost

Tento bezkabelový ergonomický vysavač, navržený s ohledem na pohodlí a bezpečnost obsluhy, snižuje fyzickou námahu a eliminuje riziko zakopnutí, což činí každodenní úklid bezpečnějším, snadnějším a efektivnějším v jakémkoli prostředí.





Další nejdůležitější funkce a výhody:

- **Nová vysoce účinná technologie LI-ION baterií** – delší doba provozu, rychlejší nabíjení a delší životnost díky vyššímu počtu nabíjecích cyklů
- **Kompaktní a obratný** – ideální do úzkých prostor a pro snadnou přepravu
- **Barevně označené dotykové body** – intuitivní pokyny pro rychlejší ovládání, i pro uživatele, kteří se s tímto systémem setkávají poprvé
- **Snadná výměna baterií** – nepřetržité vysávání, zajištění provozuschopnosti
- **Bez kabelové účinnosti** – bez potřeby přechodu na jinou zásuvku nebo nastavení kabelu, šetří čas na úkol
- **Certifikovaný filtr HEPA13** zachycuje až 99,97 % částic
- **Jeden z nejlepších čistých objemů sběru nečistot ve své třídě** – snižuje potřebu výměny sáčků, šetří čas a snižuje náklady na spotřební materiál
- **Palubní úložný prostor pro nářadí** – příslušenství vždy na dosah
- **Beznástrojový přístup k sáčkům a filtrům** – rychlá a bezproblémová údržba

Technické údaje

Popis	Jednotka	Pouze stroj VP500 R H	VP500 R H BP EU/UK	VP500 R H BP+ EU/UK	VP500 R H 2BP EU/UK
Objednací číslo		107421191	107422302	107422316	107422320
Napětí/frekvence	V/Hz	36/50-60	36/50-60	36/50-60	36/50-60
Třída ochrany/IP krytí		II / IP20	II / IP20	II / IP20	II / IP20
Jmenovitý výkon	W	500	500	500	500
Průtok vzduchu (max.)	l/s	40	40	40	40
Průtok vzduchu (na konci trubice)	l/s	29	29	29	29
Sací výkon (u hubice)	kPa	21	21	21	21
Sací výkon (na konci trubice)	W	190	190	190	190
Hladina hluku ve vzdálenosti 2 m (hluk v pracovní/provozní poloze; vzdálenost 2 m)	dB (A)	52	52	52	52
Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m (IEC 60335-2-69)	dB (A)	57	57	57	57
Doba provozu až do NBP60 / NBP100 (ekonomický režim Eco)	min	55 / 90	55 / 90	55 / 90	55 / 90
Objem sběru nečistot	l	10	10	10	10
Typ hlavního filtru		HEPA13	HEPA13	HEPA13	HEPA13
Plocha hlavního filtru	cm ²	2 400	2 400	2 400	2 400
Hmotnost (pouze stroj)	kg	5	5	5	5
Rozměry (D x Š x V)	mm	395 x 340 x 390	395 x 340 x 390	395 x 340 x 390	395 x 340 x 390