

SC351

Kiváló teljesítmény és kormányozhatóság



NILFISK

A kisebb területek takarításának új generációja

A Nilfisk SC351 előre- és hátramenetben is súrol és szárít, lenyűgöző, akár 30 kg-os kefenyomással. Ez a funkció nagyon hasznos a zsúfolt helyeken, az asztalok között, a polcok, a bútorok mögött és más, kevésbé hozzáférhető helyeken. Ehhez jön még a vonzó ár és a páratlan megbízhatóság. A hotelek, iskolák, kisebb üzletek, irodák, étkezdék és kávézók takarítására ideális SC351 egyedülálló teljesítményt kínál egy kicsi és felhasználóbarát gépben.



Egyszerű tisztítás bárhol

Az SC351 ötvözi az innovációt az évszázados Nilfisk tapasztalattal, így nyújt megbízható takarítási eredményt.

Dobja el a felmosófejet, a nehéz, drága gépeket és érjen el figyelemreméltó eredményeket a Nilfisk SC351 segítségével:

- Akár 30 kg-os lefelé irányuló nyomás a kiváló padlótisztítási hatékonyságért
- Állítható vízadagolás két opcionális beállítással
- Beépített töltő alapfelszereltségként
- Nincs szükség szerszámokra a napi karbantartáshoz
- A három üzemmóddal rendelkező, egyszerűen használható kezelőpanellel a kezdők is könnyen működtethetik a gépet
- Szabadalmazott elastikus pántrendszer a felszívógumik egyszerű le- és felszereléséhez
- A forgópad és az integrált felszívógumi lehetővé teszi az előre- és hátramenetben történő tisztítást
- Nagy teljesítményű poliuretán felszívógumik alapfelszereltségként
- A nagyméretű oldalgörgők és rezgéscsillapító rugórendszer a súrolófelület védelme érdekében növelik a megbízhatóságot

SC351 AGM savas akkumulátor

Jó

Ha a korlátozott használhatóság elfogadott:

- Nem igényel karbantartást
- Időszakos töltés nélkül
- 18 hónapos garancia

SC351 lítiumion akkumulátor

Legjobb

Ha a termelékenység, a garancia és a gyors töltés dönt:

- Nem igényel karbantartást
- Gyors és lehetőség szerinti töltés
- Hosszabb üzemidő
- 5 év garancia vagy 850 ciklus

Kompatibilis a Nilfisk moduláris lítiumion-akkumulátorával

- Töltés 0-ról 100%-ra mindössze 2 óra alatt
- Lehetőség szerinti töltés 50%-ról 100%-ra mindössze egy óra alatt
- 3-4-szer gyorsabb töltés a hagyományos akkumulátorhoz képest
- 90 perces működési idő egy töltéssel



Egyszerű tisztítás bárhol



A helytakarékos kialakításnak és az összecsukható fogantyúnak köszönhetően az SC351 könnyen szállítható és tárolható, még akkor is, ha korlátozott hely áll rendelkezésre



Eltávolítható két tartályos rendszer átlátszó műanyag fedéllel és gumi borítású fogantyúkkal a könnyű hordozáshoz

Műszaki paraméterek

Leírás	Mértékegység	SC351 AGM	SC351 Lí-ion
Feszültség	V	12	24
Névleges teljesítmény	W	500	500
Hangnyomásszint 1,5 m-en	dB(A)	64	64
Termelékenység arány elméleti/tényleges	m ² /h	1480/890	1480/890
Súrolási szélesség	mm	370	370
Oldat/gyűjtőtartály	liter	11/11	11/11
Kefe-/betétátmérő	mm	370	370
Kefenyomás	kg	27	30
Hosszúság x szélesség x magasság (géptest)	cm	73x43,5x47	77x47,5x55
Nettó tömeg	kg	43	45
Össztömeg	kg	80	56

A műszaki adatok és részletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.