

Nilfisk VP700

Gewerblicher Trockensauger



NILFISK

Inhalt

1

Hintergrundwissen & Wertversprechen

2

Merkmale & Vorteile

3

Technische Daten & Vergleich Vorgängermodell

4

VP-Reihe Übersicht

5

Wettbewerbsvergleich



01

Hintergrundwissen & Werteversprechen

Der neue VP700

Endlich ist der GD1000-Ersatz da, in neuem Design und Aufmachung!

Zum Abschluss der zweiten Welle der Erneuerung des Sortiments an kompakten Trockensaugern und in Anlehnung an das vertraute Design der VP300-Serie stellen wir hiermit den neuen **Nilfisk VP700** vor.



Verkaufsargumente

TCO: Zeit-, Ressourcen- und Verpackungersparnis im Vergleich zur Konkurrenz

Kundenvorteil

- Eine der besten Nettofüll-Kapazitäten auf dem Markt in dieser Größe – und dennoch kompakt
 - *+50 % Kapazität im Vergleich zu den meisten Mitbewerbern*
- Höhere Leistung über einen längeren Zeitraum
 - *Beutelkappe, Vorfiltergröße, hocheffizienter Langzeitmotor und 50 % längere Laufzeit aufgrund höherer Kapazität tragen dazu bei*
- Reduziert die Zeit in der Flächen nicht gereinigt sind durch eine verbesserte Produktivität (größere Flächen schneller abdecken)

Kundennutzen

- Zeitersparnis für Mitarbeiter dank weniger Beutelwechsel
- Mehr Betriebszeit und eingesparte Kosten für den Beutelverbrauch

Einsparungspotenzial

Staubsaugen und Maschinenwartung:

- **60 min** täglich für Staubsaugen aufgewendet
Einsparungen...: täglich wöchentlich
 - Beutelwechsel 1x pro Woche *3 Min.*
 - Höhere Leistung
(→ schnellere Reinigung/weniger Reinigungsvorgänge) *10 Min.*
 - *Weniger Beutel (50 % Kapazität – & nur halb so viele benötigt)*
10er-Set für 10 EUR = 1 EUR pro Beutel

Einsparung von **13 min** x 15 €/Stundenlohn eines Bedieners
x 48 Wochen = **149,50 €/Jahr**

46 Wochen * 50 % = 23 eingesparte Beutel/Jahr = **23 €**

Gesamt-Einsparung = 172,50 €/Jahr (im Prinzip eine bereits amortisierte Investition)

* Abnehmbare Schnur bei allen VP400 (den meisten VP300)



NextGen Design

Professionelle Farbstrategie auch für die VP-Reihe

Produktfarben und -verhältnisse



Die neue professionelle CMF-Palette wurde umfassend recherchiert, entwickelt und getestet – sie unterstützt die intuitive Bedienbarkeit.

Primäre Produktfarbe

Dies ist die Hauptproduktfarbe, die für alle wichtigen Teilen verwendet wird.

Ergonomie-/Funktionsfarbe

Eine Farbe, um ergonomische Bereiche (z. B. Griff) und produktspezifische Merkmale und Alleinstellungsmerkmale hervorzuheben.

Touchpointfarbe für Bedienpunkte

Schalter, Tasten, Kappen, Griffe. Alle Teile in dieser Farbe dienen der Interaktion, um die Maschine effektiv zu bedienen.

Sicherheits-/Servicefarbe

Alle Teile in dieser Farbe kennzeichnen Sicherheitselemente (z. B. Ladekabel, Rückwärtstasten) und Servicepunkte an.

Werteversprechen

Einfachheit neu definiert

Ihr Erfolg steht im Mittelpunkt unserer Lösungen. Unsere neue Reihe kompakter Trockensauger ist einfach, leistungsstark und praktisch, damit die Bediener so komfortabel und effizient wie möglich arbeiten können, Ihr Team erfolgreich ist und Ihr Unternehmen floriert.

Botschaften:	Maximierte Produktivität, führende Kapazität	Sehr leise, effiziente Reinigung	Langlebigkeit trifft auf Komfort
Werte:	Maximieren Sie Ihre Reinigungseffizienz mit branchenführender Nettofüllkapazität, die Ausfallzeiten reduziert, Verbrauchskosten senkt – damit Ihr Team mehr Arbeit schneller und intelligenter erledigen kann.	Erleben Sie eine erstklassige Reinigungsleistung, die leistungsstarke, energieeffiziente Saugkraft mit flüsterleisem Betrieb kombiniert – damit Ihr Arbeitsbereich ohne Unterbrechungen produktiv und komfortabel bleibt.	Dieser Staubsauger ist robust für die Anforderungen des professionellen Einsatzes gebaut und kombiniert eine langlebige Konstruktion mit benutzerfreundlichen Funktionen, die die Einrichtung, Wartung und Bedienung jeden Tag schneller, einfacher und zuverlässiger machen.
Beweise:	• Einer der besten seiner Klasse: +50 % Nettofüllkapazität im Vergleich zum VP300 bedeutet weniger Beutelwechsel, weniger Ausfallzeiten und einen intelligenteren, wirtschaftlicheren Betrieb • Übertrifft die Konkurrenz um Längen und bietet überlegene Gesamtbetriebskosten (TCO) und einen höheren Mehrwert • Langlebiger Motor • Entwickelt für kommerzielle Effizienz – erledigen Sie mehr in kürzerer Zeit und mit weniger Unterbrechungen	• Das neue moderne Design sorgt für starke Saugleistung bei minimaler Geräuschentwicklung und schafft eine produktive, störungsfreie Umgebung – ideal für Tages- oder Gemeinschaftsarbetsplätze – Einer der niedrigsten Geräuschpegel auf dem Markt im Verhältnis zur Leistung • Optimierter Luftstrom durch konischen Schlauch verbessert die Energieeffizienz und Saugleistung und reduziert Verstopfungen – sorgt für konstante Leistung und weniger Wartungsaufwand • Verbesserte Manövrierfähigkeit – langlebige, nicht markierende Räder mit, leiser Bewegung verhindern Quietschen und sorgen für Benutzerkomfort bei längeren Reinigungsvorgängen	• Schnell abnehmbares Netzkabel mit Kabelhalterung ermöglicht eine schnelle Einrichtung und knotenfreie Aufbewahrung, reduziert den Verschleiß und verlängert die Lebensdauer des Kabels – minimiert Ausfallzeiten in stark frequentierten Umgebungen • Der werkzeuglose Zugang zum HEPA-Filter vereinfacht die Wartung und gewährleistet eine gleichbleibend hohe Luftfilterleistung – zertifiziert für die Filterung von bis zu 99,995 % (HEPA 14) und (HEPA 13) 99,95 % der Luftpartikel • Schutzstoßfänger und Schlauchhalterung verhindern Beschädigungen an Wänden, Möbeln und dem Gerät – ideal für stark frequentierte Bereiche und die Reinigung auf engem Raum • Hellblau hervorgehobene Bedienelemente erleichtern eine Einweisung und den vereinfachen den täglichen Gebrauch durch intuitive, leicht zu erkennende Bedienelemente – ideal bei häufiger Personalfuktuation • Ergonomischer Griff mit Verriegelungsfunktion erhöht den Bedienkomfort und die Kontrolle während des Transports und des Betriebs – reduziert die Belastung und erhöht die Zuverlässigkeit in professionellen Umgebungen • Stahlachsen an den Hinterrädern für uneingeschränkte Bewegung und Langlebigkeit

Der neue VP700

Highlights

Verbesserte Wartungsfreundlichkeit

- Abnehmbares Kabel als Standard
- Vereinfachte Vorfilterstruktur

Leistung/Effizienz/Haltbarkeit

- Reduzierter Stromverbrauch um fast 10 %, bei gleichbleibender und sogar leicht verbesserter hoher Reinigungsleistung
- Einer der niedrigsten Geräuschpegel auf dem Markt; um 4 dB reduziert
- Beibehaltung des extra großen Vorfiltersacks mit hoher Filterleistung und hoher Füllkapazität – *Einer der besten auf dem Markt in dieser Größe; hohe Reinigungsleistung bleibt erhalten*

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit/Komfort

- Reduziertes Gewicht (ca. 100 g)
- Ergonomisch geformte Griffpunkte (Griff, gebogenes Handrohr, Verriegelung)
- Neue/vereinfachte Vorfilter- und Verschlussstruktur – einfacher zu bedienen
- Verbessertes Rollen – folgt Ihnen besser als ein gut trainierter Hund
- Großer, langlebiger, mit dem Fuß bedienbarer Netzschalter
- Hervorgehobene hellblaue Bedienpunkte
- Einfacherer Zugang zum Service-/Hauptfilterbereich (Toleranzen und Knopf verbessert)
- Anleitung mit Symbolen und Illustrationen (Hauptfilterklappe und Motorkopf, Vorfilter usw.)
- Einfache Reparatur/Austausch des Schlauchs

Neues modernes Design

- Aussehen passend zum Rest der kompakten Produktfamilie
- Verbesserter Verpackungsinhalt (*Verkaufsargumente*)

Service-/Wartungssätze – für die gesamte Trockensauger-Serie

- Light (5x Papierbeutel, 1x HEPA, 1x Motorfilter)
- Plus (20x Papierbeutel, 1x HEPA, 1x Motorfilter)



Zielsegment

Wichtigste Treiber und Bedürfnisse

Hauptkunden – CC & I



Arbeitseffizienz

Treiber

Zeit ist eine ständige Herausforderung für Unternehmen (Arbeitskosten) und Reinigungskräfte (Erledigung der Arbeit). Notwendigkeit der Optimierung von Leistung/Zeiteffizienz.

Schwerpunkt

- Funktionen, die Zeitersparnis, Komfort und Produktivität unterstützen
- Funktionen zur Verbesserung der Effizienz
- Intuitive Bedienbarkeit – klare Touchpoints und visuelle Einfachheit
- Einfach zu ersetzende Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile

Zuverlässigkeit der Lösung

Treiber

- Notwendigkeit, Ausfallzeiten zu reduzieren
Risiken im Zusammenhang mit Reinigungsarbeiten / Betriebsunterbrechungen
- Zunehmende Verbreitung der TCO-Denkweise. Wie einfach und kostengünstig ist die Wartung und Reparatur des Staubsaugers?

Schwerpunkt

- Verbesserte Haltbarkeit
- Optimierung der Reparaturfähigkeit / Austauschbarkeit von Teilen (einfacher/schneller Austausch), um Service und Wartung so zeit- und kosteneffizient wie möglich zu gestalten.

Bedienerkomfort, Gesundheit und Sicherheit

Treiber

- Einhaltung strengerer Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften
- Angesichts von Arbeitskräftemangel und hoher Fluktuation wird das Arbeitsumfeld zunehmend zu einem wichtigen Faktor, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten
- Viele Reinigungskräfte empfinden die Handhabung von Staubsaugern/ als körperlich anstrengend

Schwerpunkt

- Verbesserte Ergonomie
- Geringere Belastung
- Gewichtsreduzierung

Nachhaltigkeit

Treiber

Zunehmende Bedeutung von umweltfreundlicher Reinigung/Nachhaltigkeit als Geschäftskriterium – insbesondere für mittlere/große Reinigungsunternehmen.

Schwerpunkt

- Erhöhte Produktlebensdauer durch verbesserte Haltbarkeit und Reparaturfähigkeit / Austauschbarkeit von Teilen und Verbrauchsmaterialien
- Verbesserte Energieeffizienz
- Recycelter Anteil




Hervorgehobene Erkenntnisse/Bedürfnisse (GD1000 vs VP700)

- Größe und Gewicht sind entscheidend
- Herausforderungen beim Kabelmanagement/Handling auf dem Markt
 - Leichter brechende Kabel = Ausfallzeiten
 - Keine gute/zuverlässige und effiziente Aufbewahrung
 - Nur festes Kabel am GD1000
- Nicht ergonomische und nicht benutzerfreundliche Bedienpunkte (Griff, Behälterverschluss, Vorfilterstruktur usw.)
- Verriegelung und Vorfilter sehr schwer zu bedienen – außerdem kostspielige Strukturen
- Einfach gestrickte Benutzer (die ihre Arbeit erledigen wollen), nicht immer intuitive Produkte → Einfachheit und Intuitivität
- Quietschende Hinterräder
- Reparaturfähigkeit des Zubehörs alles andere als gut (Handrohr & Schlauch)
- Hohe Netto-Füllmenge ein einzigartiges/zentrales Element des GD1000

Positinierung des VP700 ggü. GD1000

Marktpositionierung: VP700 vs. GD1000

Kundenbedürfnisse/Fokus* vs. Modellpositionierung



Argumente für den VP700:

- Der VP700 wird den GD1000 ersetzen, der in den letzten 7–8 Jahren hauptsächlich in Frankreich verkauft wurde – in der Vergangenheit jedoch in fast ganz Europa; als erfolgreicher, äußerst zuverlässiger/langlebiger, leistungsstarker professioneller Staubsauger gekannt wurde
- Nun wieder ein globales Gerät, das trotz Verbesserungen in wichtigen Bereichen gegenüber seinem Vorgänger kostenoptimiert wurde
- Ideale Marktpositionierung zwischen VP300/VP400 und VP930, beispielsweise gemäß der Preispositionierung in den nordischen EU-Ländern
- Fokus auf lokale Anpassungsfähigkeit und Flexibilität in Bezug auf die Preisgestaltung – Sicherstellung der Relevanz für Kunden im Vergleich zur Hauptkonkurrenz

* Etwas „vereinfachte“ Darstellung; allgemeine Schwerpunkte von Kunden- vs. Produktattributen/Positionierung – Hinweis: Preisanstieg von links nach rechts

Technische Daten | Neu vs. Alt

Deutlich verbesserte Leistung



VP700



GD1000

		EU und AU/NZ	EU
Nennleistung	W	750	800
Saugleistung (am Ende des Schlauchs) – Angabe (Test)	W	240	240
Luftstrom (am Ende des Schlauchs) – Angabe (Test)	l/s	34	34
Unterdruck an der Düse – Angabe (Test)	kPa	22	19,5
Bruttokapazität – Angabe; (Test)	L	15L (15)	Nicht zuvor hervorgehoben (15)
Nettofüllmenge (Standardtest) – Angabe; (Test)	L	10 (9-10)	9
Schallpegel (Leistung/Druck; LpA – IEC 60335-2-69) – Angabe (Test)	dB(A)	66 (66) / 53 (53)	70 / 57
Hauptfilter		HEPA (wie VP300-Serie)	HEPA (eigene einzigartige)
Abmessungen (LxBxH)		420 x 300 x 410	390 x 300 x 420
Gewicht der Maschine	kg	5,9 (5,9)	6

Namensgebung

VP700

Neue gewerbliche Staubsauger-Serie

Kompakter Trockensauger

Markteinführung VP300-Serie

- VP300 (manuelles Kabel) *FEB 2025*
- VP400 (Kabelaufwicklung am Griff) *FEB 2025*
- VP500 (Akku) *DEZ 2025*

Markteinführung VP700 (manuelles Kabel)

DEZ 2025

Namensdetails

- R** Recyceltes Material
- HEPA / H** HEPA-Filterung (H13 oder H14)
- Basic** Festes Kabel

- X** Extra langes Kabel (z. B. 15 m)
- E** Ext. Aluminiumrohre
- T** Teleskop-Aluminiumrohre
- C** Kombidüse
- P** Premium 2K Handrohr

S2 2-Gang-Funktion

Wenn nicht Teil des Namens

- Normales Material
- Schaumstoff-/Standardfilter
- Abnehmbares Kabel

- 10 m Kabel
- Ext Stahlrohre
- Ext. Stahlrohre
- Mehrzweckdüse
- Einfaches Handrohr

02

Merkmale & Vorteile

VP700 Gewerblicher Trockensauger

Einfachheit neu definiert

Wir präsentieren den neuen **Nilfsik VP700** als Ergänzung unserer erfolgreichen VP-Reihe und Nachfolger des GD1000. Als Premiumgerät mit niedrigen Gesamtbetriebskosten und hohem Kundenkomfort als ermöglicht er eine besonders effiziente Reinigung – Leise und leistungsstark, für eine lange Lebensdauer.

VP700

- Ultra-leise, trotz erstklassiger Leistung
- Eine der besten Füllkapazitäten auf dem Markt (im Verhältnis zur Größe – dennoch relativ kompakt und schlank) – erhöht die Produktivität und reduziert Ausfallzeiten (Betriebskosten)
- Zuverlässigkeit und Langlebigkeit – Extreme Filterung und XL-Größe des Vorfilters sorgen dafür, dass die Leistung über einen sehr langen Zeitraum erhalten bleibt. Zusätzlich zu einem langlebigen, effizienten Motor
- Nahtlose Manövrierbarkeit durch Stahlachsen an den Hinterrädern – geringe Belastung, Personal wird geschont

Hohe Qualität und Effizienz – zusammen mit der hohen Produktivität vervollständigt der VP700 die professionelle Kompakt-Trockensauger-Reihe von Nilfisk.



VP700 Produktübersicht

Wichtige Merkmale & Funktionen

Neu gestaltetes Handrohr

Verbesserte Ergonomie, Griffigkeit und Haltbarkeit

Schnellverschluss für Kabel

Schnellverschluss für das Kabel (Drehknopf) – sofort einsatzbereit

Abnehmbares Netzkabel

Werkzeugloser Kabelaustausch und intelligente Entlastung / Führung zur Verlängerung der Lebensdauer des Kabels

Langlebig

Stoßfestes Gehäuse, Stahlachsen mit großen Rädern, hochwertiger und konischer Schlauch, XL-Beutelfilter, langlebiger, hocheffizienter Motor

Hohe Kapazität in kompaktem Design

Eine der höchsten Nettofüllkapazitäten auf dem Markt (im Vergleich zur Größe), verlängert die Arbeitszeit, hält die Leistung höher und sorgt für niedrige Gesamtbetriebskosten

Unglaublich leise, aber leistungsstark

Obwohl er einer der leisesten Staubsauger auf dem Markt ist, verfügt er über eine hohe Saugkraft – der effizienteste seiner Klasse.



** Gemeinsame Beutel und HEPA-Filter sowie die meisten Zubehörteile mit der VP300-Serie – jedoch mit verbesserter Ausnutzung des Beutels (Kapazität)*

Kabelaufbewahrung – 3 Optionen

Neue Kabelaufbewahrung für maximale Betriebszeit und Ordnung

Ergonomischer Maschinenhandgriff

Passt sich bequem an verschiedene Handgrößen an und verfügt über eine Option zur Aufbewahrung des Saugrohres im „Transportmodus“

Langlebiger, mit dem Fuß bedienbarer Netzschalter

Einfachere und ergonomischere Bedienung

Verbesserte Benutzererfahrung/Benutzeroberfläche bei extra großem Vorfilter mit hoher Filterleistung

Einfachere Vorfilterstruktur und Verriegelung ermöglichen eine effiziente Nutzung – die spart Zeit

Zertifizierter HEPA-Filter*

Schnelle, werkzeuglose Überprüfung und Austausch, für optimale Luftqualität und Zeitersparnis

Erstaunliche Manövrierfähigkeit

folgt sehr geschmeidig, dank der langlebigen nicht markierenden Räder mit Stahlachse,

VP700 Funktionen

Deutlich verbessertes Kabelmanagement dank neuer Schnellentriegelung



VP700 Funktionen

Ergonomische Maschine → Griff, Benutzeroberfläche und verbesserte Radkonstruktion/Manövrierbarkeit

Komfortabler Maschinenhandgriff

- Reduziert die Belastung und sorgt so für mehr Gesundheit der Benutzer

Große, robuste Hinterräder mit Stahlachsen

- Langlebige, stabile Maschine, die Ausfallzeiten minimiert

Folgt sehr geschmeidig, langlebige nicht markierenden Räder mit Stahlachse,

- Einfach auf jedem Untergrund zu verwenden, leichter für den Bediener
- Durchdachter Frontwinkel für leichteres Überwinden von Türschwellen

Praktischer Saugrohrhalter für optimalere Lagerung während der Ausführung anderer Aufgaben.



VP700 Funktionen

Design-Details | Verbesserte Benutzeroberfläche und Benutzerfreundlichkeit

Großer, langlebiger Netzschalter

- Schnelle Bedienung
- Bedienung mit dem Fuß möglich
- Geringere Belastung/Verletzungsgefahr für den Bediener

Zwei Geschwindigkeiten*

- Anpassung an die spezifischen Kundenbedürfnisse...:
 - Silent-Modus
Reduziert den ohnehin schon extrem niedrigen Geräuschpegel auf etwa 48 dB (2 m Abstand zum Bediener**) und gehört damit zu den leisesten auf dem Markt
 - Ideal für Reinigungsarbeiten in geräuschsensiblen Bereichen
 - Während der Bürozeiten
 - Gesundheitseinrichtungen
 - Hotels
 - usw.
- Modelle mit zwei Geschwindigkeitsstufen verfügen über einen Sanftanlauf



Eingegossene Symbole für bessere Orientierung

* Ausgewählte Modelle (S2)

** Getestet gemäß dem Standard-Schalldrucktest der IEC; bei diesem Ergebnis beträgt der Abstand 2 m statt 1 m

VP700 Funktionen

Filtration: Beutel, Vorfilter und HEPA | Verbesserte Wartungsfreundlichkeit und Benutzerfreundlichkeit



Staubbeutel

- Gleich für alle Modelle:
 - VP300-Serie (VP300, VP400, VP500) und VP700
 - Aber höhere/bessere Ausnutzung der Beutelgröße bei VP700
→ ca. 50 % höher als die bereits hohe Befüllung im VP300 (und das Modell ist nur geringfügig größer)
→ niedrigere Gesamtbetriebskosten und mehr Betriebszeit



Sackvorfilter

- Extra groß und hohe Filterleistung:
 - GD1000 große Oberflächen
 - Hält die Leistung aufrecht
 - Schützt die Maschine
- Schnelle und einfache Inspektion/Austausch
 - Einfacher als im GD1000
 - Bessere Benutzererfahrung; Griffigkeit, Toleranz, Prinzip
 - Hervorgehobener farbiger Berührungspunkt
 - PN und Abbildungen/Anleitungen



HEPA-Filter

- Griffpunkt und farblich hervorgehoben → Optimierung der Benutzerfreundlichkeit und Zeitersparnis
- Kein Werkzeug für Zugang/Wechsel erforderlich
- Sorgt für gute und gesunde Luftqualität:
 - Filtert kleine gesundheitsgefährdende Partikel aus
 - HEPA 13 oder HEPA 14
 - Verwendet für die gesamte kompakte Trockenstaubsauger-Serie von Nilfisk Commercial VAC: VP300, VP400, VP500 und VP700



VP700 Funktionen

Oberseite der Maschine | Zugang zum HEPA-Filter und zur Kabelführung/Entlastung

Hauptfilterklappe mit einfachem Zugang



Verfügbarkeit und Langlebigkeit auf neuem Niveau

- Werkzeuglose Inspektion und Überprüfung von Filter und Kabel → einfache tägliche Wartung und Instandhaltung
- Kabelführung/Entlastung und abgerundeter Ausgang (*erhöht die Haltbarkeit/Betriebszeit/spart Geld*)
- Eingegossene Symbole auf der oberen Abdeckung (wo sich die Wartungs-/Filterklappe befindet)



VP700 Funktionen

Verbesserte Handrohre; Ergonomie, Griffigkeit und Haltbarkeit | Benutzer- und servicefreundliche Schlauchanschlüsse

Basic



Premium



Merkmal	Altes gebogenes Ende	Neue gebogene Enden
Saugkraftregler	•	•
Leicht	•	•
Ergonomischer Winkel berücksichtigt		•
Geringeres Risiko der Blockierung (glatte Kurve)		•
Zusätzlicher Schutz der Saugregulierung		•
Einfacher Austausch des Schlauchs (Klickverbindung)		•
Hervorgehobene Benutzeroberfläche + 2K-Griffstruktur*		•

*Nur Premium-Version; serienmäßig in ausgewählten Modellen und als Zubehör erhältlich

Wenn der Schlauch ausgetauscht werden muss – einfacher Austausch
Austausch mit Schnellklicksystem
(kein Werkzeug erforderlich)



Optimierte Dichtungen und Schlauchanschlüsse
→ verbesserte Leistung



Nach oben zeigende „Markierung“ für optimale Installation am Maschineneinlass

03

Technische Daten &
Vergleich Vorgängermodell

VP700 im Vergleich zum Vorgängermodell

Deutlich verbesserte Leistung

Funktion	GD1000	VP700 (neu)
Maschinenstoßstange und ABS-Struktur für Langlebigkeit	•	•
Werkzeugloser Zugang zum HEPA-Filter	•	•
Schlauchaufbewahrungsposition	•	•
HEPA-Filter	•	•
XL-Sack-Vorfilter	•	•
Vermarktete Kapazität	9–10 Nettofüllmenge (tatsächlich 15 l brutto)	15 l (9–10 l Nettofüllmenge)
Robuster, fußbetätigter Netzschalter		•
Verbesserte Manövrierfähigkeit (große und robuste nicht markierende Räder)		•
Verbessertes Kabelmanagement/Aufbewahrung mit Schnellverschluss		•
Abnehmbares Kabel serienmäßig mit integrierter Entlastung/Verriegelung		•
Ergonomischer Griff + ergonomische, leicht zu bedienende Verriegelung		•
Vereinfachte Vorfilterstruktur der Benutzeroberfläche und Benutzererfahrung		•
Hervorgehobene Bedienpunkte		•
Kabelhaken zum schnellen Parken/Transport		•
HEPA-Schnittstelle, abgestimmt auf die übrigen kompakten gewerblichen Staubsauger der VAC-Reihe (VP300, VP400, VP500)		•



GD1000



VP700

Technische Daten

Ländervariante		EU			
Artikelnummer		107421185	107421184	107421187	107421189
Beschreibung	Hinweis	VP700 HEPA XEC EU	VP700 HEPA XEC P S2 EU	VP700 HEPA XT EU	VP700 R HEPA T EU
Technische Daten					
Spannung/Frequenz	V/Hz	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Schutzklasse / IP-Schutz		II / IP20	II / IP20	II / IP20	II / IP20
Nennleistung	W	750	750	750	750
Luftstrom (am Ende des Schlauchs)	l/s	34	34	34	34
Vakuum (an der Düse)	kPa	22	22	22	22
Saugleistung (am Ende des Schlauchs)	W	240	240	240	240
Schallpegel 2 m	dB(A)	48	48	48	48
Geräuschpegel an Arbeits- /Bedienposition; 2 m Abstand (Druck)					
Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (IEC 60335-2-69)	dB(A)	53	53	53	53
Kapazität	L	15	15	15	15
Hauptfiltertyp		HEPA 13	HEPA 14	HEPA 14	HEPA 14
Hauptfilterfläche	cm	2400	2400	2400	2400
Kabellänge	m	15	15	15	10
Arbeitsradius	m	18	18	18	13
Gewicht (Maschine)	kg	5,9	5,9	5,9	5,9
Abmessungen (LxBxH)	mm	420 x 300 x 410	420 x 300 x 410	420 x 300 x 410	420 x 300 x 410
Eigenschaften					
Abnehmbares Kabel		I	I	I	I
HEPA-Filterung		I	I	I	I
Recyceltes Material					I
Langlebiges Rückspul-System					
Leiser Modus	(Zwei Geschwindigkeiten)		I		
Doppelte Kabelaufbewahrung					
Dreifache Kabelaufbewahrung		I	I	I	I
Röhrenparkplatz		I	I	I	I
Werkzeugaufbewahrung					
Ergonomischer Griff		I	I	I	I
Ergo gebogenes Ende		I		I	I
Ergo+ gebogenes Ende	2k/weiche Ummantelung		I		
Staubbeutel		1-P	1-P	1-P	1-P

Konfiguration der VP500-Reihe

Wie sind die Maschinen ausgestattet?

Zubehör	Ländervariante		EU			
	Artikelnummer		107421185	107421184	107421187	107421189
	Beschreibung	Hinweis	VP700 HEPA XEC EU	VP700 HEPA XEC P S2 EU	VP700 HEPA XT EU	VP700 R HEPA T EU
Rohre						
Verlängerungsrohr Stahl D32 – Schwarz	140 8246 040					
Verlängerungsrohr Aluminium – Schwarz	107421471					
Teleskoprohr Aluminium – Schwarz/Blau	107421463					
Verlängerungsrohr Stahl 450 mm (kurz)	140 8246 050					
Schlauch & gebogenes Ende						
Schlauch PREM W-Anschlüsse D38/32	107421452					
Schlauch PREM CPL W gebogenes Ende D38/32	107421453					
Schlauch PREM CPL W Gebogenes Ende PREM D38/32	-	Derzeit kein Nachverkaufset verfügbar				
Gebogenes Ende	107421446					
Gebogenes Ende PREM	107421445					
Bodendüsen						
MULTI-OBERFLÄCHENDÜSE	140 6700 540					
KOMBIDÜSE RD295P MIT KLAMMER	107417790					
KOMBIDÜSE RD295	140 8492 520					
KOMBIDÜSE RD277	107411677					
KOMBIDÜSE JP	107405141					
Filter & Beutel						
HEPA 13-Filter	147 1250 600					
HEPA 14-Filter	107421443					
Standardfilter	107421444					
Sackvorfilter VP700	107424325	neue PN				
Fleece-Staubbeutel 10-P	82367820					
Papierstaubbeutel 5-P	82367810					
Staubbeutel aus Papier 10-P	140 8618 000					
Wiederverwendbarer Staubbeutel 1-P (Stoff)	22251800					
Wartungsset VP300/400/500/700 – LIGHT	107421454					
Wartungsset VP300/400/500/700 – PLUS	107421455					
Sonstiges Zubehör						
Rundbürste	140 8244 500					
Fugendüse	147 0146 500					
Premium-HF-Düse 350 mm	107413080					
Premium-HF-Düse 495 mm	107413081					
Heizkörper-Fugendüse	81530400					

Neues Verpackungsdesign

Bessere Präsenz in Ausstellungsräumen/bei Händlern und schneller Überblick über die Key Selling Points



04

VP-Reihe Übersicht

Die neue VP-Reihe

Kompakte, gewerbliche Trockensauger



VP300



VP400



VP500



VP700

Die neue VP-Reihe | Vergleich

Technische Daten im Überblick

Technische Daten		VP100 <i>Klein, Einstiegsmodell</i>	VP300 <i>Zuverlässig, kompakt, leicht</i>	VP400 <i>Praktisch, effizient</i>	VP500 <i>Flexibel, schnell, kostenlos</i>	VP700 <i>Produktiv, leise</i>	VP930 <i>Langlebig, leistungsstark</i>
GERÄT		„VP300-Serie“					
Nennleistung	W	880	700	700	500	750	760
Saugleistung (Endrohr)	W	190	225	225	190	240	285
Effizienz des Systems	%	21,5	32	32	38	32	37,5
Bruttoraumzahl des Behälters ca.	L	9	12	12	12	15	15
Kapazität (Marketing-Spezifikation)	L	10	10	10	10	15	15
Nettofüllmenge (geprüft gemäß Norm)	L	3	6-6,5	6-6,5	6-6,5	9-10	10
Hauptfiltertyp und -größe		Schaumstoff (HEPA-Option)	HEPA*, Mittel	HEPA, mittel	HEPA, mittel	HEPA, Mittel	HEPA, XXXL**
Andere Filterung		Staubbeutel Sackvorfilter; klein	Staubbeutel Sackvorfilter; mittel	Staubbeutel Sackvorfilter; mittel	Staubbeutel Sackvorfilter; Mittel	Staubbeutel Sackvorfilter; XL	Staubbeutel
Schalldruckpegel (LpA – IEC 60335-2-69)	dB(A)	62	55 (alt 58–60)	55	57	53	53-55
Geschwindigkeitsmodus		Einzel	Einzel oder doppelt	Einzel oder doppelt	Doppelt	Einzel oder doppelt	Einzel oder doppelt
Kabellänge	m	8	10 Fest 10/15 Abnehmbar	10/15 Abnehmen	Schnurlos	10/15 Abnehmen	10/15 Abnehmen
Typ				Rückspule	Batteriemo­dell		
Sonstiges		PP	PP teilweise recycelt	PP teilweise recycelt	PP Recycelt*	ABS wenig recycelt	ABS und Metall

* Die meisten Modelle

Die neue VP-Reihe | Vergleich

Interne Bewertung & Positionierung

VP100 Einstiegs-Sauger <i>Klein</i> 4 kg Positionierungsindex a) Haltbarkeit 1,5 b) Beweglichkeit 1,5 c) Benutzerfreundlichkeit 2 d) Leistung 2 Zubehörumfang - Düse(n) 1,5 - Schlauch 1,5 - Gebogenes Ende 2 - Schlauch 2 Schlauch-Maschinenanschluss: Schraubkupplung	VP300 Zuverlässiger Alltagssauger <i>(kompakt und leicht)</i> 4,5 kg Positionierungsindex a) Haltbarkeit 3 b) Beweglichkeit 2,5 c) Benutzerfreundlichkeit 3 d) Leistung 3 Zubehörumfang - Düse(n) 2,5-4 - Schlauch(e) 2-3,5 - Gebogenes Ende 3-4 - Schlauch 2,5 Schlauch-Maschinenanschluss: Bajonett #1	VP400 Verbessertes Kabelmanagement 5,5 kg Positionierungsindex a) Haltbarkeit 3 b) Beweglichkeit 2,5 c) Benutzerfreundlichkeit 4 d) Leistung 3 Zubehörumfang - Düsen 2,5-4 - Schlauch 2-3,5 - Gebogenes Ende 3-4 - Schlauch 2,5 Schlauch-Maschinenanschluss: Bajonett #1	VP500 Kabelloser Akku-Sauger 5 +1,8 kg Positionierungsindex a) Haltbarkeit 3 b) Beweglichkeit 2,5 c) Benutzerfreundlichkeit 4,5 d) Leistung 2,5 Zubehörumfang - Düse(n) 2,5-4 - Schlauch(e) 3-3,5 - Gebogenes Ende 3-4 - Schlauch 2,5 Schlauch-Maschinenanschluss: Bajonett #1	VP700 Ultraleise & höchste Füllkapazität 5,9 kg Positionierungsindex a) Haltbarkeit 4 b) Beweglichkeit 4,5 c) Benutzerfreundlichkeit 3,5 d) Leistung 4 Zubehörumfang - Düse(n) 3-4 - Schlauch(e) 3-3,5 - Gebogenes Ende 3-4 - Schlauch 4 Schlauch-Maschinenanschluss: Bajonett #1	VP930 Premium Sauger <i>Leistung und Haltbarkeit</i> 6,5 kg Positionierungsindex a) Haltbarkeit 5 b) Beweglichkeit 5 c) Benutzerfreundlichkeit 4,5 d) Leistung 5 Zubehörumfang - Düsen 3-4 - Schläuche 3-3,5 - Gebogenes Ende 4,5 - Schlauch 4 Schlauch-Maschinenanschluss: Bajonett #2
---	--	--	---	---	---

* 1 bis 5 (5 am besten) – erste Bewertungen basierend auf EU-Reihe

Positionierung INDEX a) Haltbarkeit (Lebensdauer der Turbine, Material/Qualität der Hauptteile); b) Bewegung; c) Benutzerfreundlichkeit, Kabelmanagement, Wartung; d) Leistung (Saugkraft, Geräuschentwicklung).

Zubehör INDEX Qualität, Leistung und Ergonomie

05

Wettbewerbsvergleich

Wettbewerbsvergleich

Marktpreispositionierung (Preise ohne MwSt.*)



IPC/Soteco L1/12
Listenpreis 140-200 €



iVac 6
Listenpreis 225-250 €



Kärcher T15/1 Adv
Listenpreis 265-300 €



Sprintus ERA Pro
Listenpreis 275-310 €



Taski AERO 15
Listenpreis 325-390 €

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375



VP700
Ziel-Listenpreis 215-250 €



VP700 S2
Ziel-Listenpreis 225-270 €

* Nilfisk/Händler-Verkaufspreise (Beispiel für die EU) – Ziele sind länderspezifisch und hängen von den Rabattsätzen ab

Wettbewerbsvergleich

Vergleich der technischen Daten | Konkurrenten insgesamt kürzeres Netzkabel und optionaler HEPA-Filter im Vergleich zu VP700



**Nilfisk
VP700**



**Taski
AERO 15**



iVac 6



**IPC/Soteco
L1/12**



**Sprintus
ERA PRO****



**Kärcher
T15/1 Adv****

Neu

		<i>Manuelles Kabel 15 m</i>	<i>Manuelles Kabel 12,5 m</i>	<i>Manuelles Kabel 15 m</i>	<i>Handschlauch 8,5 m</i>	<i>Aufwickeln** 12 m</i>	<i>Rücklauf** 12 m</i>
Nennleistung	W	750	585	850	900	700	585
Saugleistung (am Ende des Schlauchs) – Angabe (Test)	W	240 (240)	(170)	(225)	(140)	(196)	(TBD)
Effizienz	%	32	29	27	16	28	TBD
Luftstrom (Rohrende) – Angabe (Test)	l/s	34 (32)	(28)	52/29 (28)	44 (25)	(29)	38 (TBD)
Vakuum an der Düse – Anspruch (Test)	kPa	22 (20)	(16,5)	(20)	22 (19)	(20)	18,5 (TBD)
Bruttokapazität – Anspruch (Test)	L	15 (15)	15	N/A	12	13	15
Nettofüllmenge (Standardtest) – Angabe (Test)	L	10 (9-10)	8 (4,5)	6 (noch zu bestimmen)	(3,3)	9 (5,7)	(TBD)
Geräuschpegel – Angabe (Test*)	dB	48 (48)*	50	62/58	55	49 (57)	52
Schalldruckpegel (IEC 60335-2-69) – Angabe (Prüfung)	dB	53 (53)	53 (TBD)	(TBD)	(66)	(62)	52 (noch festzulegen)
Schallleistungspegel (IEC 60335-2-69) – Angabe (Prüfung)	dB(A)	66 (66)	66 (TBD)	N/A	(79)	(75)	64 (noch festzulegen)
Abmessungen (LxBxH)	mm	420 x 300 x 410	424 x 131 x 353	400 x 380 x 360	400 x 400 x 330	440 x 250 x 355	430 x 255 x 420
Gewicht (Maschine) – Angabe (Test)	kg	5,9 (5,9)	7 (TBD)	6,8 (noch zu bestimmen)	6,5 (noch festzulegen)	5,7 (noch festzulegen)	6,9 (TBD)

* Nilfisk-Geräuschprüfung gemäß Druckpegelstandard durchgeführt, jedoch nur mit einer Änderung des Abstands von 1 auf 2 m (volle Leistung) – ECO-Modus ca. 3 dB noch leiser

** Sprintus und Kärchers neuer T15 sind Aufrollmodelle = konkurrieren in erster Linie mit unserem VP400 (und iVac 6 mit angeblich kleinerem Fassungsvermögen) – aber wenn man die Händlerpreise und die physische Größe betrachtet, entspricht dies in etwa dem Zielbereich des VP700; einige Tests stehen noch aus (TBD)

VP700 vs. AERO 15

Direkter Vergleich mit TASKI

Nilfisk VP700



Saugleistung/Luftwatt: 240 W

Geräuschpegel: 48 dB

Nettofüllmenge: 10 l

Gewicht (Maschine): 5,9 kg

Benutzeroberfläche: Ergo High

Taski AERO 15



Saugleistung/Luftwatt: 170 W

Schallleistungspegel: TBD dB

Nettofüllmenge: 4,5 l

Gewicht (Maschine): 7 kg

Benutzeroberfläche: Nicht ergonomisch

Gründe, Nilfisk statt TASKI zu kaufen:

- ✓ Geringeres Gewicht
- ✓ Bessere Leistung
- ✓ Höheres Fassungsvermögen → geringerer Beutelverbrauch (Kosteneinsparungen, längere Betriebszeit)
- ✓ Geringerer Geräuschpegel trotz höherer Leistung/Saugkraft (erwartet – endgültige Testergebnisse stehen noch aus)
- ✓ HEPA-Filter in allen Modellen serienmäßig
- ✓ Besser ergonomisch geformter Maschinenhandgriff → weniger Belastung
- ✓ Ergonomischere gebogene Enden (primärer Berührungspunkt)
- ✓ Größerer (einfacher zu bedienender) Netzschalter
- ✓ Bessere Manövrierbarkeit (Rollen)

VP700 vs. AERO 15

Direkter Vergleich mit Kärcher

Nilfisk VP700



Saugleistung/Luftwatt: 240 W

Geräuschpegel: 48 dB

Nettofüllmenge: 10 l

Gewicht (Maschine): 5,9 kg

Benutzeroberfläche: Ergo High

Kärcher T15/1 Adv



Saugleistung/Luftwatt: TBD W

Schallleistungspegel: TBD dB

Nettofüllmenge: TBD L

Gewicht (Maschine): 6,8 kg

Benutzeroberfläche: Ergo Mid

Gründe, Nilfisk statt Kärcher zu kaufen:

- ✓ Geringeres Gewicht
- ✓ Höheres Fassungsvermögen → geringerer Beutelverbrauch (Kosteneinsparungen, längere Betriebszeit)
- ✓ Geringerer Geräuschpegel trotz höherer Leistung/Saugkraft (erwartet – endgültige Testergebnisse stehen noch aus)
- ✓ HEPA-Filter in allen Modellen serienmäßig
- ✓ Besser ergonomisch geformter Maschinenhandgriff → weniger Belastung
- ✓ Bajonett-Schlauchanschluss mit Gummidichtung (schneller, sicherer und reibungsloser → bessere Leistung/Qualität)
- ✓ Einfacher, zuverlässiger und benutzerfreundlicher Kabelservice (ohne Werkzeug)
- ✓ Größerer (einfacher zu bedienender) Netzschalter
- ✓ Bessere Manövrierbarkeit (Rollen)

NILFISK