

Uudet ratkaisut puhtaampaan tulevaisuuteen



NILFISK

Puhtaus on muutakin kuin pelkkää siivousta

Siivouksessa ei ole kyse pelkästään tilan puhtaudesta, vaan se sisältää paljon muutakin. Aina siivouksen suunnittelusta ja valmistelusta siivouslaitteiden kunnossapitoon ja huoltoon.

Tuotteemme on suunniteltu ja valmistettu vastaamaan nykyaikaisen siivouksen monipuolisiin vaatimuksiin.

Asetamme käyttäjän kaiken toimintamme keskiöön. Yhdistämällä ergonomisen muotoilun ja intuitiivisen käytön asetamme etusijalle helppouden, luotettavuuden ja tehokkuuden ja varmistamme, että ratkaisumme maksimoivat käyttöajan ja minimoivat seisokit.





Mukautuminen ympäristöön

Lattianhoito

Kaikki lattiat ovat erilaisia. Siksi siivousratkaisujen on mukauduttava – ei vain käsillä oleviin tehtäviin vaan myös käyttäjien tarpeisiin.

Oikean tuotteen ja lisävarusteiden valitseminen kullekin lattiatyypille on tärkeää optimaalisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Teemme yhteistyötä kanssasi ja autamme sinua arvioimaan ja konfiguroimaan koneesi tehokkaan puhdistamisen takaamiseksi lattiatyypistä riippumatta.

Kävellen ohjattavat yhdistelmäkoneemme ja mikroyhdistelmäkoneemme on suunniteltu auttamaan käyttäjiä täyttämään nykyaikaisen lattian puhdistusvaatimukset helposti ja luotettavasti.

Lattianhoitoratkaisuja valittaessa on otettava huomioon seuraavat seikat:



Toimipisteen koko ja asettelu Valitse tilaasi sopiva yhdistelmäkone. Suuret mallit avoimiin tiloihin, kompaktit ahtaisiin tiloihin. Varmista, että kone sopii toimipisteesi asetteluun ja saavutettavuuteen.



Lattiatyypin yhteensopivuus Harkitse yhdistelmäkoneen valintaa lattiatyypin mukaan. Eri harjat ja paineet sopivat tietyille lattiatyypeille. Varmista yhteensopivuus tehokkaan siivouksen varmistamiseksi ja vahinkojen välttämiseksi.



Toiminta-aika ja latausteho Arvioi, kuinka kauan koneella on siivottava ennen latausta. Joissakin malleissa akku kestää pidempään, toisissa akku latautuu nopeasti, mutta kestää lyhyemmän aikaa. Valitse kone, joka sopii aikatauluusi ja minimoi seisokit.



Lue lisää
skannaamalla



SC550 Kävellen ohjattava yhdistelmäkone Yksinkertaiset ratkaisut menestykseen

Kävellen ohjattava SC550-yhdistelmäkone on suunniteltu intuitiiviseksi, helppokäyttöiseksi ja helposti huollettavaksi ja sen käyttöönotto vaatii vain vähän koulutusta. Saatavilla eri versioissa ja ergonomisen muotoilun ansiosta se on mukava käyttäjälle, ja tehokas resurssien käyttö säästää luonnonvaroja.



Yksinkertaisen ja intuitiivisen SC550-yhdistelmäkoneen avulla pääset helposti alkuun vähäisellä koulutustarpeella



Jokainen organisaatio on ainutlaatuinen, samoin jokainen käyttäjä – SC550 mukautuu kaikkiin tarpeisiin



Suunniteltu vähentämään
ympäristövaikutuksia

Toiminta-aika	Enintään 3h 30m
Puhdistusleveys (mm)	508/530/610
Pesu-/likavesisäiliö (l)	50/50
Mitat (mm, P x L x K)	1340 x 680 x 1050



Lue lisää
skannaamalla



Nilfisk Dryft -mikroyhdistelmäkone Optimaalinen kattavuus ja vähemmän keskeytyksiä

Älä anna hankalien tilojen ja kapeiden rakojen hidastaa työtahtiasi. Mikroyhdistelmäkoneemme puhdistaa helposti vaikeapääsyisetkin paikat. Ketterä, helppokäyttöinen ja moppia hygieenisempi kone syväpuhdistaa vaivattomasti. Helposti vaihdettavan akun käyttö-/latausaika on 1 tunti.



Nilfisk Dryftin S-Motion nopeuttaa hankalien alueiden siivousta ja puhdistamista perinteisiin kävellen ohjattaviin koneisiin ja moppeihin verrattuna.



Kuluttaa 1/3 vähemmän vettä
vastaaviin tuotteisiin verrattuna



Orbitaalinen harjauspää värähtelee 4 200 kertaa minuutissa, minkä ansiosta se sopii entistä laajemman alueen syväpuhdistamiseen

Toiminta-aika	1 h käyttöaika / 1 h akun lataus
Puhdistusleveys (mm)	390
Pesu-/likavesisäiliö (l)	2,5/2,8
Mitat (mm, P x L x K)	230 x 430 x 1485



Työskentele ketterästi

Ammatti-imurit

Palveluliiketoiminnalle maine on ratkaisevan tärkeää. Pitkät työtunnit, tiukat aikataulut ja toistuvat tehtävät vaikeuttavat johdonmukaisuutta.

Uudet ammatti-imurimme selviävät näistä haasteista entistä paremmalla tuottavuudella, tehokkuudella ja ohjattavuudella. Kevyet ja intuitiiviset koneet ovat helppokäyttöisiä, mikä vähentää seisokkeja ja nopeuttaa suorituskykyä. Koneet on suunniteltu ketteriksi, ja ne kulkevat vaivattomasti ahtaissakin paikoissa ja suurilla alueilla.

Olipa kyse sitten nopeasta puhdistuksesta tai syväpuhdistuksesta, imurimme tarjoavat nykyaikaisen ratkaisun helppoon ja luotettavaan siivoukseen.

Huomionarvoisia seikkoja ammatti-imuria hankkiessa:



Ulottuvuus Pidempi johto parantaa liikkuvuutta, kun taas johdoton tarjoaa täydellisen vapauden.



Kapasiteetti Suurempi pölypussi lisää tehokkuutta vähentämällä tyhjennystaukoja.



Lisävarusteet Lisäsuodattimet ja varapölypussit voivat tehostaa siivousta.



Lue lisää
skannaamalla



VU200

Nopeaan siivoukseen

Johdoton VU200-varsi-imuri
mahdollistaa kätevän ja
nopean siivouksen työnkulkua
keskeyttämättä.



Johdoton, litiumioniakku,
käyttöaika jopa 60 minuuttia



Ergonominen



Sertifioitu HEPA-suodatin takaa
puhtaamman ympäristön

Pölysäiliön tilavuus (l)	0,8
Ilmavirtaus (l/s)	16
Tyhjiö suulakkeessa (kPa)	20
Pääsuodattimen pinta-ala (cm ²)	360



Lue lisää
skannaamalla



VP300

Kestosuosikki



Intuiitiiviset säätimet,
irrotettava johto ja helppo
pölypussinvaihto tekevät käytöstä
ja kunnossapidosta vaivatonta
ja vähentävät käyttökatkoksia



Ylivertainen suorituskyky ja
luokkansa paras täyttökapasiteetti,
mikä mahdollistaa
pidemmän siivousajan

Pölysäiliön tilavuus (l)	10
Ilmavirtaus (l/s)	32
Tyhjiö suulakkeessa (kPa)	22
Pääsuodattimen pinta-ala (cm ²)	2400



Lue lisää
skannaamalla



VP400

Erinomainen suorituskyky ja käyttömukavuus



Jalan ulottuvilla oleva virtakytkin
ja saumaton johdon kelaus
helpottavat käynnistystä ja
siirtymistä muille alueille.



Ergonomiset kosketuskohdat
ja kevyt rakenne vähentävät
rasitusta – kompakti koko
sopii hyvin ahtaisiin paikkoihin

Pölysäiliön tilavuus (l)	10
Ilmavirtaus (l/s)	32
Tyhjiö suulakkeessa (kPa)	22
Pääsuodattimen pinta-ala (cm ²)	2400



Lue lisää
skannaamalla



Lue lisää
skannaamalla



VP500

Johtava suorituskyky
ilman johtoa



Siivousta helpottaa uuden sukupolven
litiumioniakku, joka tarjoaa pitkän
käyttöajan ja nopean latauksen.



Vain 5 kg painava (ja 1,8 kg akku)
imuri vähentää kuormitusta
pitkissä työvuoroissa.

Pölysäiliön tilavuus (l)	10
Ilmavirtaus (l/s)	40
Tyhjiö suulakkeessa (kPa)	21
Pääsuodattimen pinta-ala (cm ²)	2400



VP700

Luokkansa
ykkönen



Suuri imuteho minimaalisella
äänenvoimakkuudella.



Tilava 15 litran säiliö mahdollistaa
pidemmän käyttöajan.

Pölysäiliön tilavuus (l)	15
Ilmavirtaus (l/s)	34
Tyhjiö suulakkeessa (kPa)	22
Pääsuodattimen pinta-ala (cm ²)	2400



Lue lisää
skannaamalla



Akku AERO Vapautta lisäävä puhdistusratkaisu

Akkukäyttöinen AERO-imuri sopii tehokkaaseen ja nopeaan siivoukseen. Suunniteltu kestäväksi ja helppokäyttöiseksi, mikä auttaa maksimoimaan tuottavuuden ja vapauttaa aikaa. Toimii uudella ja edistyneellä litiumioniakkutekniikalla. Valittavana mallit M- ja L-pölyluokille.



Jopa 65 minuutin käyttöaika 10 Ah:n Ecomode-tilassa ja 80 %:n lataus vain 55 minuutissa. Virtalähteenä Nilfiskin huippuluokan litium-ioniakkutekniikka.



Johdoton akku AERO on suunniteltu nopeaan ja tehokkaaseen siivoukseen. Se sopii täydellisesti niin märkiin kuin kuiviin olosuhteisiin.



Sertifioitu L- ja M-pölyluokille tiukkojen terveys- ja turvallisuusmääräysten täyttämiseksi.

Säiliön tilavuus (l)	20
Imupaine (maks.) (kPa)	15,5
Äänenpainetaso 1 m:n etäisyydellä nimellisteholla (LpA) (dB(A))	68



Älykäs suunnittelu

Lattiansiivousrobotit

Delegointi edellyttää luottamusta lopputulokseen. Robottiikan käyttö julkisissa tai kaupallisissa tiloissa edellyttää tehokasta ja turvallista siivousta.

Lattiansiivousroboteissamme yhdistyvät suorituskyky ja turvallisuus. Kehittyneillä 2D- ja 3D-antureilla varustetut robottiyhdistelmäkoneemme selviytyvät veden, esteiden ja herkkien koneiden kaltaisista vaaroista tarkasti.

Integroitujen seuranta- ja raportointiominaisuuksien ansiosta tiimit voivat keskittyä kriittisiin tehtäviin tietäen, että robottiratkaisumme hoitavat toistuvat siivoukset luotettavasti ja riskittömästi.

Robottisiivoukskoneidemme suunnittelun keskiössä ovat aina ihmiset.

Lattiansiivousrobotin edut:



Tiimisi tehokkuus Robotit selviävät toistuvista, arkipäiväisistä tehtävistä, jolloin tiimisi voi keskittyä monimutkaisempiin, lisäarvoa tuoviin tehtäviin.



Säästä aikaa ja resursseja Ajan myötä robotit osoittautuvat erittäin kustannustehokkaiksi ja tuottavat vahvan ROI:n. Koska ne ovat aina saatavilla, ne auttavat myös vähentämään aikatauluhaasteita.



Parempi siivouksen yhdenmukaisuus Ohjelmoidut reitit ja kehittyneet anturit varmistavat luotettavan ja yhdenmukaisen siivouksen, mikä minimoi inhimilliset virheet ja vaihtelut.



Lue lisää
skannaamalla



SC25

Älykäs ja kompakti ratkaisu siivoukseen

SC25 vapauttaa aikaa ja resursseja. Tämä kompakti ja helppokäyttöinen yhdistelmäkone tarjoaa älykkäitä ohjelmointitoimintoja, tehokkaan vedenkäytön ja ainutlaatuisen telakointiaseman. Pidä alueet tahattomina yksinkertaisesti painamalla "go". Mukana manuaalisen tilan lisävarusteet.



Kevyt lakaisutekniikka



Tehokas vedenkäyttö



Älykäs ohjelmointi, minkä ansiosta kone toimii turvallisesti asiakkaiden ympärillä aukioloaikoina

Toiminta-aika	Enintään 3 tuntia
Puhdistusleveys (mm)	366
Pesu-/likavesisäiliö (l)	22/25



Lue lisää
skannaamalla



VP25

Tehokasta siivousta yhdellä painalluksella

VP25 on SC25:n imuroiva kaveri. Sen innovatiivinen kaksoisharjajärjestelmä tarjoaa vertaansa vailla olevaa suorituskykyä sekä kovilla että pehmeillä pinnoilla. Se on suunniteltu tehokkaampaan imurointiin ja roskien keräämiseen.



20 litran pölypussi
vähentää tyhjennystarvetta



Kestävä akku



HEPA-suodatin kerää 99,97 %
ilmassa leijuvista hiukkasista

Toiminta-aika	Enintään 3 tuntia
Puhdistusleveys (mm)	366
Pölypussin tilavuus	20



Lue lisää
skannaamalla



SW3000

Optimaalinen pölyn ja roskien keräys

SW3000 tarjoaa optimaalisen siivoustehon erilaisiin tiloihin varmistaen optimaalisen pölyn ja roskien keräyksen. Se on suunniteltu tehokkaaseen siivoukseen tuotantotiloihin, varastoihin, parkkitalleihin ja ulkotiloihin. Valmistettu 25-prosenttisesti PCR-muovista*

**PCR-materiaalin prosenttiosuus suhteessa muovin kokonaispainoon konetta kohden*



Litiumakulla varustettu malli mahdollistaa lataamisen tilaisuuden tullen, nopeamman latauksen ja pidemmän käyttöiän



Kaksi 50 litran roskasäiliötä helpottavat säiliön tyhjennystä ja parantavat ergonomiaa



Ei vaadi avainta – sinun tarvitsee vain syöttää PIN-koodi, joka estää koneen luvattoman käytön

Työnopeus (km/h)	8
Puhdistusleveys kahdella sivuharjalla (mm)	1350
Vesisäiliön tilavuus (l)	18
Roskasäiliön tilavuus (l)	2 x 50



Tehokasta puhtautta

Painepesurit

Pintojen ja laitteiden nopea ja tehokas puhdistus on ratkaisevaa monella toimialalla. Pitkät pesuajat kuluttavat aikaa ja resursseja sekä lisäävät kokonaiskustannuksia.

Uudet kylmä- ja kuumavesipainepesurimme tarjoavat erinomaista suorituskykyä samalla, kun ne auttavat pienentämään käyttökustannuksia ja ympäristövaikutuksia.

Ratkaisumme soveltuvat monille toimialoille aina maataloudesta ja teollisuudesta logistiikkaan ja ajoneuvohuoltoon, sekä palvelevat tehokkaasti kaikenkokoisten yritysten tarpeita.

Kylmävesipainepesurit ovat erinomainen valinta yleiseen puhdistukseen ja irtolian poistoon, kun taas kuumavesipainepesurit tehostavat puhdistusta rasvan, öljyn ja pinttyneen lian kanssa. Yhdessä ne tarjoavat joustavan ja tehokkaan ratkaisun vaativimpiinkin puhdistushaasteisiin.

Nilfiskin painepesureilla puhdistus sujuu nopeasti ja luotettavasti. Kun aikaa, resursseja ja kustannuksia säästyy, tiimisi voi keskittyä liiketoimintaan ilman kompromisseja puhtauden suhteen.

Huomioitavia seikkoja painepesuria valitessa:



Pumpun paine ja lämpötila Valittavanasi on eri painetasoja ja kylmä- tai kuumavesivaihtoehtoja monenlaisiin puhdistustarpeisiin ja käyttöympäristöihin.



Lisävarusteet ja pesuaineet Monen pituiset suihkuputket parantavat ergonomiää ja ulottuvuutta, ja oikeilla pesuaineilla puhdistustehoa voidaan tehostaa entisestään.



Ergonominen ja kestävä muotoilu Huolellisesti suunniteltu muotoilu varmistaa miellyttävän ja turvallisen käytön myös pidempien työjaksojen aikana.



Lue lisää
skannaamalla



MC1C



Lue lisää
skannaamalla



MC2C

Tehokasta pesua kompaktissa muodossa

Nämä tehokkaat, kompaktit ja monipuoliset kylmävesipainepesurit tehostavat päivittäistä pesua. Nopeus ja tehokkuus yhdistyvät paineaktivointijärjestelmään ja ergonomisesti muotoiltuun pesukahvaan jotka takaavat parhaan mahdollisen lopputuloksen ja mukavan käsittelyn.



Ainutlaatuinen 4-in-1-suutin
sopii monenlaisiin pesuotehtäviin
(valitut mallit)



Ergonominen pesukahva ja suihkuputki
pikaliitoksella mahdollistavat nopean
lisävarusteiden kiinnittämisen



Kompakti rakenne vie
vähemmän säilytystilaa

MC1C

Paine (baaria)	125
Virtaus (maks./Qieq)	500/420
Virrankulutus (kW)	2,1

MC2C

Paine (baaria)*	120, 140 tai 150
Virtaus (maks./Qieq)*	520/470, 610/540 tai 650/570
Virrankulutus (kW)*	2,3, 2,9 tai 3,3

*Mallikohtainen



Lue lisää
skannaamalla



Lue lisää
skannaamalla



Standard-sarja
MH30-40-50



Advanced-sarja
MH35-45-55

Pienemmät kustannukset. Pienemmät päästöt. Vähemmän käyttökatkoksia

Tehokkailla kuumavesipainepesureillamme selviydyt vaativimmistakin pesutehtävistä. MH-sarja tarjoaa tehokasta ja luotettavaa suorituskykyä ja vähentää samalla kustannuksia, käyttökatkoksia ja CO₂-päästöjä jopa 80 % biopolttoainetta käytettäessä.



Innovatiivinen biopolttoainekäyttöinen vedenlämmitin. Alan johtava patentoitu vedenlämminteknologia tarjoaa polttoainetehokasta suorituskykyä, vähentäen samalla energian- ja vedenkulutusta.



Optimoidut suuttimet ja luokkansa parhaat pumpit takaavat tehokkaan ja luotettavan pesutuloksen.



Uusi pesuainejärjestelmä mahdollistaa tarkemman annostelun, mikä vähentää jätettä ja pesuainekustannuksia sekä minimoi liiallisen käytön ympäristövaikutukset.

MH30-40-50

Paine (baaria)*	180, 190, 220
Vedenvirtaus (l/h)*	780, 940, 1100
Tehontarve (kW)*	5,6, 8,6, 7,9

*Mallikohtainen

MH35-45-55

Paine (baaria)*	145, 180, 200, 220
Vedenvirtaus (l/h)*	600, 780, 960, 1100
Tehontarve (kW)*	3,7, 5,3, 7,2, 7,9

*Mallikohtainen



Suunniteltu tarpeisiisi

Teollisuusimurit

Teollisuusimuriratkaisumme suojaavat työntekijöitäsi ja liiketoimintaasi vaativimmissakin ympäristöissä.

Turvallisuus on sisäänrakennettu koneisiimme aina syttyvien pölyräjähdysten estämisestä vaarallisten aineiden leviämisen rajoittamiseen. Varmistamme, että voit ylläpitää laatua ja tuottavuutta samalla kun huolehdit työntekijöistäsi.

Vuosikymmenten aikana olemme keränneet tietoa, minkä pohjalta ymmärrämme ainutlaatuisia tarpeitasi ja voimme tarjota asiantuntevaa ohjausta ja neuvoja silloin, kun niitä eniten tarvitset.

Huomionarvoisia seikkoja teollisuusimuria hankkiessa:



Pölytyyppi Valitse ATEX-, ACD-, H-, M- tai L-luokka ympäristön ja pölytyypin mukaan.



Vyöhyke ja käyttötarkoitus Määritä, onko työtilasi luokiteltu vyöhyke (ATEX) ja valitse imuri, joka täyttää turvallisuusstandardit ja tukee tehokkaasti siivoustarpeitasi.



Virtalähde Valitse akku- tai sähkökäyttöiset mallit liikkuvuustarpeidesi ja toimintojesi mukaan.



Lue lisää
skannaamalla



VHS010



VHS011

Joustavuutta siellä, missä se on tärkeintä

VHS 011 ja VHS 010 ovat kevyitä, kompakteja ja helposti ohjattavia. Ne sopivat ihanteellisesti ahtaisiin tiloihin tai vaikeapääsyisiin paikkoihin, kuten koneiden ja laitteiden puhdistukseen. Koneet on suunniteltu korkeimpien käyttäjäturvallisuusstandardien mukaisesti, ja ne ovat turvallisia vaaralliselle ja syttyvälle pölylle. Mukana on useita lisävarusteita. Kolmannet osapuolet ovat sertioineet malliston täyttämään maailmanlaajuiset turvallisuusmääräykset, ja se on sertifioitu käsittelemään syttyvää pölyä luokitelluilla alueilla (ATEX Z22) ja luokittelemattomilla alueilla (ACD).



Riippumattoman tahon sertifioima
käytettäväksi syttyvän pölyn kanssa



Erittäin tehokas suodatin



Valikoima lisävarusteita erilaisiin tarpeisiin

VHS010*

Säiliön tilavuus (l)	30
Suurin ilmavirtaus (m³/h – l/min)	160 – 2666
Suurin imupaine (kPa – mbar)	17,5 – 175
Pääsuodattimen pinta-ala (cm²)	-
*Mallikohtainen	

VHS011*

Säiliön tilavuus (l)	30
Suurin ilmavirtaus (m³/h – l/min)	160 – 2666
Suurin imupaine (kPa – mbar)	17,5 – 175
Pääsuodattimen pinta-ala (cm²)	-



Lue lisää
skannaamalla



Lue lisää
skannaamalla



VHB120

Erinomainen pölynhallinta

Nopeat, tehokkaat ja mielenrauhaa tuovat teollisuusimuriratkaisumme asettavat ihmisten ja työpaikan turvallisuuden etusijalle.

Jos haluat lisätä vapautta ja joustavuutta, harkitse akkukäyttöistä VHB120-mallia. Takaa turvallisuuden teollisessa mittakaavassa. Ihanteellinen muun muassa elintarvike-, rauta- ja metalliteollisuuteen, valmistusteollisuuteen, lääketeollisuuteen, logistiikkaan ja varastoihin.



ACD-sertifioitu syttyvälle pölylle
luokittelemattomalla alueella



90 % lataus alle kahdessa tunnissa



Litiumioniakkukäyttöinen,
kompakti, kevyt, johdoton

Säiliön tilavuus (l)	37
Suurin ilmavirtaus (m³/h – l/min)	280 – 466721
Suurin imupaine (kPa – mbar)	13,6 – 136
Pääsuodattimen pinta-ala (cm²)	16500



Lue lisää
skannaamalla



OIL230 Jatkuvaa suorituskykyä helposti

OIL230 on suunniteltu jatkuvaan käyttöön ja mahdollistaa samanaikaisen imun ja tyhjennyksen, mikä pitää kunnossapitotehtävät käynnissä ilman keskeytyksiä. Kompakti, siirrettävä ja helppokäyttöinen 1-vaiheinen teollisuusimuri parantaa tuottavuutta ja vähentää samalla sekä fyysistä rasitusta että käyttökatkoksia.



Jatkuva toiminta ja sekä imu- että tyhjennystoiminnon samanaikainen käyttö



Ergonominen ja intuitiivinen käyttö nopeaan toistoon



Parempi tuottavuus toistuvissa tai päivittäisissä puhdistustehtävissä

Teho (kW)	3
Säiliön tilavuus (l)	100



Lue lisää
skannaamalla



OIL310-320-340 Todistettu tehokkuus öljyn talteenotossa ja kierrätyksessä

Sarja koostuu kolmesta mallista, jotka on saatavana yksivaiheisina (OIL310) ja kolmivaiheisina (OIL320 ja OIL340). Tämä teollisuusimurisarja perustuu samaan pääperiaatteeseen: erittäin suuri säiliö yhdistettynä nopeaan ja tehokkaaseen tyhjennysjärjestelmään, mikä mahdollistaa tehokkaan öljyn ja leikkuunesteen talteenoton myös suurten lastu- ja nestemäärien käsittelyssä.



Samanaikainen imu ja tyhjennys suurta kapasiteettia vaativiin tehtäviin



Käsittelee tehokkaasti suuria määriä nesteitä ja kiinteitä aineita



Luotettava suorituskyky vaativaan tai pitkäaikaiseen kunnossapitoon

Teho (kW)	1,3, 2,2, 4,3
Säiliön tilavuus (l)	180



Varaosat, lisävarusteet ja tarvikkeet

Suunniteltu käyttövaatimukseen

Suosittellemme käyttämään koneissamme ainoastaan alkuperäisiä Nilfisk-osia ja -lisävarusteita. Ne on suunniteltu optimoimaan suorituskyky ja tehokkuus.

Käyttäessämme ainutlaatuisia osiamme varmistat aina optimaalisen siivouksen huollon ja kunnossapidon jälkeen.

Valitsemalla laajasta lisävaruste- ja pesuainevalikoimastamme voit parantaa koneidemme suorituskykyä ja luoda joustavia ja tehokkaita ratkaisuja tiettyihin siivoustehtäviin.

Aina täydellinen valmius monipuolisten varusteiden ja lisävarusteiden ansiosta:



Ammatti-imuri Pidä saatavilla ylimääräisiä suodatinpusseja ja suodattimia helppoa vaihtoa varten.



Painepesu Laajenna sipesuuhdollisuuksia pesuaineen vaahdottimella tai monipuolisella suihkuputki valikoimalla.



Lattianpesu Valitse tiettyyn siivoustehtävään ja tietylle lattiapinnalle sopiva harja ja laikka.



Skannaa tuotesivujen QR-koodit ja tutustu tarpeisiisi sopiviin lisävarusteisiin, osiin ja kulutustarvikkeisiin.

Pidä liiketoimintasi käynnissä

Huolto on olennaisen tärkeää, jotta koneesi toimivat parhaalla mahdollisella tavalla. Vahvan paikallisen palvelun ja yli 80 huoltoteknikon verkoston ansiosta tarjoamme nopeaa, alan johtavaa tukea silloin, kun sitä eniten tarvitset – olipa kyseessä sitten rutiinihuolto tai korjaukset hätätilanteissa.

Helppo rekisteröintiprosessi, räätälöidyt huoltosopimukset ja omistautunut asiakaspalvelu varmistavat, että ratkaisumme skaalautuvat tarpeidesi mukaan. Kattavien ja joustavien laitevuokrausvaihtoehtojemme ansiosta saat aina oikeanlaista tukea oikeaan aikaan.

Liiketoimintasi on etusijalla. Siivouskoneidesi pitäminen käynnissä on aina meidän vastuullamme.



Arviointi ja optimointi

Tuotteet ja ratkaisut, jotka on suunniteltu voittamaan sopimuksia ja maksimoimaan toiminnan tehokkuus.



Mukautetut huoltoratkaisut

Räätälöidyt huoltosopimukset ja paketit, jotka on suunniteltu suojaamaan investointiasi.



Asiantuntevaa palvelua

Ennakoiva korjaus ja kunnossapito koneen valmistajilta.



Kiinteät kustannukset, pidempi käyttöikä

Ennakoivat kunnossapitokustannukset pidentävät laitteistosi käyttöikää.



Lue, miksi luokkansa paras palvelumme erottaa meidät muista.

Tarjoamme neljä huoltosopimusta, joista jokaiseen kuuluu ainutlaatuinen tarjous:

		Pro	Plus	Premium	Premium Power
KUNNOSSAPITO	Vuosittaiset huoltokäynnit	1–6	1–6	2–6	2–6
	Matkustus	•	•	•	•
	Työ – suunniteltu kunnossapito	•	•	•	•
KORJAUKSET	Vastausaika	48 h	48 h	24 h	24 h
	Matkustus		•	•	•
	Työ – tutkimus ja korjaus		•	•	•
OSAT	Varaosat		•	•	•
	Tarvikkeet			•	•
	Akut ja laturit				•
+ EDUT	Jatkettu takuu	+1 vuosi	+1 vuosi	+1 vuosi	+1 vuosi
	Huoltoreportit	•	•	•	•
	Teknikko	•	•	•	•

Yhdistämme älykkään ajattelun edistyksellisiin
ja kestäviin teknologioihin tarjotaksemme
korkeimmat puhtausstandardit.

Jatkuvasti kehittyvät tuotteemme ja ratkaisumme
on suunniteltu muuttamaan tapaamme
huolehtia kodeistamme, työpaikoistamme ja
ympäristöstämme tuleville sukupolville.

Ota ensimmäinen askel kohti **puhtaampaa
tulevaisuutta** yrityksellesi.



Keskustelemme mielellämme lisää.