

VP500

O nouă formulă
pentru simplitate



NILFISK

Putere completă – fără cablu!

Acum completăm gama noastră de aspiratoare compacte cu recipient uscat: modelul VP500. Funcționând exclusiv pe bază de baterie, oferă o performanță deosebită – economisind timp și reducând riscurile de împiedicare.

Experimentați simplitatea modelului VP500. De la libertatea fără fir la designul intuitiv și ușor, fiecare detaliu este conceput pentru a face curățarea mai rapidă, mai simplă și mai eficientă încă de la prima utilizare.

Cu o autonomie de până la 90 de minute, VP500 oferă performanțe de nivel superior, susținute de tehnologia avansată a bateriei – atingând 80% din încărcare în doar 55 de minute.



Design ușor

Doar 5 kg plus 1,8 kg bateria, pentru o manevrare mai ușoară și mai puțină oboseală.



Comutator de picior

Minimizează îndoirea pentru a reduce solicitarea spatelui, permițând curățarea mai rapidă, fără mâini.



Performanță înaltă de aspirație

Preluarea eficientă reduce trecerile repetate și reduce timpul de curățare.



Curățare rapidă și flexibilă

Conceput pentru mișcare lină, utilizare zilnică și confortul operatorului.



Funcționare rentabilă

Construit pentru valoare pe termen lung, acest aspirator alimentat cu baterie oferă o aspirație puternică, o performanță eficientă din punct de vedere energetic și un design cu întreținere redusă, eliminând problemele legate de cablu, reducând în același timp forța de muncă, timpii morți și costurile de operare.



Confort și siguranță integrate

Proiectat cu confortul și siguranța operatorului în minte, acest aspirator ergonomic, fără fir, reduce efortul fizic și elimină pericolele de împiedicare, făcând curățenia zilnică mai sigură, mai ușoară și mai eficientă în orice mediu.





Principalele caracteristici și beneficii includ:

- **Noua tehnologie a bateriei litiu-ion de înaltă eficiență** – durată de funcționare mai lungă, încărcare mai rapidă și durată de viață extinsă cu mai multe cicluri de încărcare
- **Compact și agil** – ideal pentru spații înguste și transport ușor
- **Puncte de contact codificate prin culori** – ghidare intuitivă pentru operare mai rapidă, chiar și pentru utilizatorii începători
- **Baterie ușor de înlocuit** – curățare neîntreruptă, asigurarea timpului de funcționare
- **Eficiență fără cablu** – fără modificări ale prizei sau configurarea cablului economisește timp pentru fiecare sarcină
- **Filtrul HEPA13 certificat** captează până la 99,97% din particule
- **Una dintre cele mai bune capacități nete din clasa sa** – reduce schimburile de saci, economisind timp și reducând costurile de aprovizionare
- **Depozitare a uneltelor la bord** – accesoriile sunt întotdeauna la îndemână
- **Acces fără scule la saci și filtre** – întreținere rapidă și fără probleme

Specificații tehnice

Descriere	Unitate	Doar mașina VP500 R H	VP500 R H BP EU/UK	VP500 R H BP+ EU/UK	VP500 R H 2BP EU/UK
Număr articol		107421191	107422302	107422316	107422320
Tensiune/frecvență	V/Hz	36/50-60	36/50-60	36/50-60	36/50-60
Clasă de protecție/IP		II/IP20	II/IP20	II/IP20	II/IP20
Putere nominală	W	500	500	500	500
Flux de aer (Max)	l/s	40	40	40	40
Flux de aer (capătul tubului)	l/s	29	29	29	29
Vacuum (la duză)	kPa	21	21	21	21
Putere de aspirație (capătul tubului)	W	190	190	190	190
Nivel de zgomot la 2 m (zgomot în poziția de lucru/operare; distanță 2 m)	dB(A)	52	52	52	52
Nivel de presiune sonoră la 1m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	57	57	57	57
Timp de funcționare până la NBP60/ NBP100 (modul Eco)	min.	55/90	55/90	55/90	55/90
Capacitate	L	10	10	10	10
Tip filtru principal		HEPA13	HEPA13	HEPA13	HEPA13
Suprafața filtrului principal	cm²	2400	2400	2400	2400
Greutate (doar mașina)	Kg	5	5	5	5
Dimensiuni (LxIxÎ)	mm	398x340x395	398x340x395	398x340x395	398x340x395