

Mobil høytrykksvasking for ekstreme forhold

Fra fjerning av rust og maling på stål og betongoverflater til kutting av solide materialer. MC 10P takler vanskelige spyleoppgaver ved hjelp av dens kraftige effekt, og hjelper arbeidsteamet med å klargjøre overflater for vedlikehold og reparasjon.

MC 10P takler tunge utendørs høytrykks-rengjøringsoppgaver med letthet, fra klargjøring av overflater på skip til sandblåsing av betong fra stillaser på byggeplasser. Dette gjør modellen perfekt for rengjøringspersonale som driver med vedlikehold av utendørsutstyr og maskiner.

Funksjoner omfatter:

- Kraftig høytrykksvasking, fra 500 til 1100 bar, for ekstra krevende jobber
- Tosidig grensesnittoppsett for rask og enkel oversikt over maskindrift
- Fire store hjul som gjør det enkelt å rulle over hindringer og fortøyninger
- Fargekodede berøringspunkter for økt sikkerhet og mer intuitiv betjening
- Vippe- og dreiefunksjon gir brukerne større mobilitet på både glatte og ujevne overflater
- Egen innebygd tilbehørsoppbevaring for enkel tilgang til og beskyttelse av utstyr
- Avtakbar slangeoppbevaringsmekanisme som ikke krever verktøy for service
- Sidemontert strømkabel og spylehåndtak for rask tilgang og enkel oppbevaring
- En solid låsbar hjulbrems som sørger for optimal brukersikkerhet, spesielt på bevegelige overflater
- En synlig oljebeholder av glass, slik at brukerne straks kan sjekke viktige væsker
- CE-sertifisert i henhold til EN-standard: 1829-1

• Standard equipment

• Standard equipment



Picture shown may not represent model quoted

Model	MC 10P-500/1800 400/3/50	MC 10P-500/1680 440/3/60	MC 10P-800/990 400/3/50
Ref. no.	107147030	107147031	107147032

PRODUCT FEATURES

Varslingssystem for olje	•	•	•
Store hjul med godt grep	•	•	•
Parkeringsbrems	•	•	•
Oppbevaringsplass for kabel	•	•	•
Keramiske stempler	•	•	•
Vanntank med flotørventil	•	•	•
Pistolgrepholder	•	•	•
Onboard storage	•	•	•
Crane lifting point	•	•	•



Mobil høytrykksvasking for ekstreme forhold

Model	MC 10P-800/1170 440/3/60	MC 10P-1100/870 400/3/50	MC 10P-1100/900 440/3/60
Ref. no.	107147033	107147034	107147035

PRODUCT FEATURES

Varslingssystem for olje	•	•	•
Store hjul med godt grep	•	•	•
Parkeringsbrems	•	•	•
Oppbevaringsplass for kabel	•	•	•
Keramiske stempler	•	•	•
Vanntank med flotørventil	•	•	•
Pistolgrepholder	•	•	•
Onboard storage	•	•	•
Crane lifting point	•	•	•

Technical specifications	MC 10P-500/1800 400/3/50	MC 10P-500/1680 440/3/60	MC 10P-800/990 400/3/50
Pumpetrykk (bar/mPa)	500/50	500/80	800/100
Vaskekraft (kg)	16.26	11.31	11.12
Pumpe (opm)	1470	1765	980
Energiforbruk (kW)	30	30	30
Spennings/fase/frekvens/strøm (V/~Hz/A)	400/3/50/58	400/3/50/59.3	400/3/50/59.3
Vannmengde Qmaks/Qiec (l/t)	1800	1680	990
Elkabel (m)	16	16	16
Dysetørrelse	15055	15025	0002
Inngangstemp. maks. (°C)	35	35	35
Dimensjoner, L x B x H (mm)	160X750x1180	160X750x1180	160X750x1180
Vekt (kg)	470	470	565

Technical specifications	MC 10P-800/1170 440/3/60	MC 10P-1100/870 400/3/50	MC 10P-1100/900 440/3/60
Pumpetrykk (bar/mPa)	800/50	1100/110	1100/110
Vaskekraft (kg)	8.67	11.12	11.50
Pumpe (opm)	1175	980	1175
Energiforbruk (kW)	18	30	30
Spennings/fase/frekvens/strøm (V/~Hz/A)	440/3/60/29	400/3/60/59.3	440/3/60/59.3
Vannmengde Qmaks/Qiec (l/t)	1170	870	900
Elkabel (m)	16	16	16
Dysetørrelse	0003	0002	0002
Inngangstemp. maks. (°C)	35	35	35
Dimensjoner, L x B x H (mm)	160X750x1180	160X750x1180	160X750x1180
Vekt (kg)	565	565	565



Mobil høytrykksvasking for ekstreme forhold

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 10P-500/1800 400/3/50	MC 10P-500/1680 440/3/60	MC 10P-800/990 400/3/50
Høytrykkslanger DN12						
	HOSE 1/2C WP 500 BAR 15M BSPF	700550097	0	○	○	○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 10P-800/1170 440/3/60	MC 10P-1100/870 400/3/50	MC 10P-1100/900 440/3/60
Høytrykkslanger DN12						
	HOSE 1/2C WP 500 BAR 15M BSPF	700550097	0	○	○	○

