

NILFISK MC1C ÉS MC2C

Szabaduljon meg könnyedén
a szennyeződésektől!



NILFISK

Nagyobb teljesítmény a profiknak!

Adjon utat az új Nilfisk MC1C és MC2C mosóknak!
Helytakarékos, nagy teljesítményű és sokoldalú hidegvizes
magasnyomású mosók termékcsaládja a mindennapi tisztítási
feladatok könnyű, gyors és hatékony elvégzéséhez.
Az MC1C és MC2C mosókat a mezőgazdasági, takarítási és
kereskedelmi területen dolgozó szakemberek igényeire szabtuk.

Az ergonomikus kialakítású szórópisztolynak köszönhetően a gép hatékonyabban és alacsonyabb nyomással képes működni kevesebb energia felhasználása mellett, megerőltetés nélkül.

Az egyedülálló 4 az 1-ben fúvóka segítségével kisebb erőfeszítéssel érhető el nagyobb hatékonyság a tisztítás során. Csak kattintsa be a feladatnak megfelelő fúvókát, és a tisztítási feladat nagyszerű élmény lesz.

A kopásálló, acélbetétes tömlő nehezen gabalyodik össze, és könnyen felcsévévelhető. Ezenkívül az MC2C 15 méteres tömlője megnöveli a munkaterületet.

Az egyedülálló nyomásvezérelt rendszer és a bevált szivattyútechnológia növeli a hatékonyságot, a megbízhatóságot és az általános elégedettséget.



A legfőbb jellemzők és előnyök:

- Ergonomikus kialakítású szórópisztoly a kényelmesebb, optimálisabb és hatékonyabb használatért
- Az egyedülálló 4 az 1-ben fúvóka számos tisztítási feladathoz alkalmazkodik – még a kihívást jelentő vagy erősen szennyezett területeken is (csak kiválasztott modellek esetében)
- Az egyedülálló nyomásvezérelt rendszer növeli a hatékonyságot és takarékos munkavégzést biztosít
- A 2,5 literes tartály nagyobb tisztítási tartományt tesz lehetővé újratöltés nélkül (csak MC2C)
- Kopásálló, 10 méteres acélbetétes tömlő, amely nehezen gabalyodik össze, és könnyen felcsévélhető (csak az XT modellek rendelkeznek tömlőtartó dobbal)
- Az új start/stop funkció leállítja a motort a ravasz felengedésekor



Továbbá, csak az M2 esetében:

- Habpermetező az egyszerű, hatékony és felhasználóbarát tisztítószer-felvitelhez
- Kopásálló, 15 méteres acélbetétes tömlő, amely nehezen gabalyodik össze, és könnyen felcsévélhető



Készen áll a kemény harcra

Az MC1C MC2C az Ön kedvenc eszköze a különböző tisztítási feladatokhoz. Mindkettő kiegészíthet egy nagyobb teljesítményű magasnyomású mosót, vagy önállóan használható kis és közepes tisztítási feladatokhoz:



A kis hobbifarmoktól az állattartó gazdaságokig

- Mezőgazdasági berendezések és járművek tisztítása
- Szerszámok és tejgazdasági berendezések tisztítása



Kiseb takarítóvállalatok

- Parkolók és kiszolgáló területek egyszerű tisztítása
- Kültéri takarítás
- Kocsibehajtók és teraszok tisztítása



Iparosok, kőművesek és festők

- Kis építési területek takarítása
- Szerszámok és berendezések tisztítása
- A sár, a homok és a ráakódott szennyeződések eltávolítása melegvíz nélkül

Műszaki adatok

Leírás	Mérték-egység	MC1C 125/500 XT	MC2C 120/520 T	MC2C 120/520 XT	MC2C 140/610 XT	MC2C 150/650	MC2C 150/650 XT
Nyomás és áramlás (üzemi nyomás/ max. áramlás)		125/500	120/520	120/520	140/610	150/650 140/650 (várh.)	150/650
Elektromos		230/1/50/9,5	230/1/50/10	230/1/50/10	230/1/50/12,6	230/1/50/14,5 220/1/60/14,5	230/1/50/14,5
Ajánlott minimális biztosíték	A	10	10	10	13	16	16
Teljesítményfelvétel	kW	2,1	2,3	2,3	2,9	3,3	3,3
Szivattyú és dugattyúk		NA01 és rozsdamentes acél	PRO és rozsdamentes acél	PRO és rozsdamentes acél	PRO és rozsdamentes acél	PRO és rozsdamentes acél	PRO és rozsdamentes acél
Motor	rpm	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Szórópisztoly		Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000
Láncza és fúvóka		4 az 1-ben fúvóka	4 az 1-ben fúvóka	4 az 1-ben fúvóka	4 az 1-ben fúvóka	Flexopower 990	4 az 1-ben fúvóka
Tömlőtartó dob		igen	nem	igen	igen	nem	igen
Tömlő hossza	m	10	10	15	15	10	15
Habpermetező		nem	Igen	igen	igen	igen	igen
Méret (HxSxM)	mm	344x403x707	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Tömeg	kg	20,3	27,3	28,1	28,1	26,3	28,1