Sélection produits
Secteur Automobile

NILFISK

Automobile

Une propreté impeccable reflète le professionnalisme, augmente les profits et réduit les risques en matière de sécurité. Les concessions automobiles, les ateliers et les stations-service sont des zones à fort trafic, avec une circulation piétonne intense, accumulant saletés, crasse, poussières épaisses et résidus huileux. Pour laisser une première impression durable, il vous faut une machine de nettoyage des sols performante.

Glissant, surtout quand c'est gras

Saviez-vous que les glissades, les trébuchements et les chutes sont les causes les plus fréquentes d'accidents du travail ?

Les déversements de liquides comme l'huile en sont l'une des principales causes et peuvent entraîner des fractures douloureuses, des entorses ou des traumatismes crâniens, sans oublier les coûts liés aux arrêts maladie.

Équipé pour la performance

Quelle que soit la tâche, une machine de nettoyage des sol performante fait le travail. Grâce à une largeur de nettoyage plus importante, elle couvre une plus grande surface en moins de temps, ce qui augmente la productivité. Elle est plus efficace, économique à l'usage et facile à utiliser.

Concessionnaires

- Faire briller les showrooms
- Nettoyer les salles de réunion et les bureaux
- Nettoyer le parking et les espaces extérieurs

Ateliers

- Éliminer efficacement la saleté
- Sécuriser les zones de travail en éliminant les déversements d'huile et de graisse
- Nettoyer les ateliers et les zones de stockage pour maintenir la productivité

Stations-service

- Éliminer les liquides au sol pour garantir la sécurité
- Maintenir l'hygiène dans les zones techniques
- Désinfecter les comptoirs et les sanitaires pour éliminer germes, virus et bactéries

MC1C-125/500 XT

Article n° : 128471500

125 bars
Pression

500 l/h
Débit d'eau

230 V (mono)
Alimentation

- Marche/arrêt automatique
- Pistolet de pulvérisation ergonomique
- Enrouleur de flexible 10 m avec guide

Livré avec : Enrouleur, Flexible HP 10 mètres, Pistolet Ergo 2000, Lance 4en1 avec rotabuse, Guide flexible en aluminium, Raccord rapide type Gardena.

MC2C-140/610 XT

Article n° : 128471495

140 bars
Pression

610 l/h
Débit d'eau

230 V (mono)
Alimentation

- Marche/arrêt automatique
- Buse 4en 1 avec rotabuse intégrée
- Poignée rétractable en alu

Livré avec : Enrouleur, Flexible HP 15 mètres, Pistolet Ergo 2000, Raccord d'entrée d'eau. Lance inox avec buse 4en1, Canon à mousse.

Accessoires

Canon à mousse 1 litre – 0370
Article n° : 128502051

Hydroscrub 300P
Article n° : 106403187

Brosse de lavage rotative
Article n° : 6400018

Débouche canalisation 15 m. Max 250 bars
Article n° : 128501789

MC 4M-160/620 XT

Article n° : 107146403

160 bars
Pression

620 l/h
Débit d'eau

230 V (mono)
Alimentation

- Marche/arrêt automatique
- Enrouleur de flexible avec buse 4en1
- Canon à mousse

Livré avec : Enrouleur, Flexible HP 15 mètres, Pistolet Ergo 2000, Raccord d'entrée d'eau, Lance inox avec buse 4en1, Canon à mousse.

MC 5M-180/840

Article n° : 107146705

180 bars
Pression

840 l/h
Débit d'eau

400 V (tri)
Alimentation

- Marche/arrêt automatique
- Moteur pompe à rotation lente 1450 tr/min
- Poignée de transport réglable et rabattable

Livré avec : Flexible HP 10 mètres, Pistolet Ergo 2000, Coupleurs Ergo pour flexible HP, Raccord d'entrée d'eau, Lance FlexoPower Plus sans buse HP, Buse Tornado Plus.

Accessoires

Canon à mousse 1 litre – 0370

Article n° : 128502051

Coupleur Ergo pour flexible HP

Article n° : 101119496

Lance FlexoPower Plus sans buse HP

Article n° : 106402281

Pistolet Ergo 2000 (sans raccord tournant)

Article n° : 106402252

MH 3C-145/600 PAX

Article n° : 107146881

145 bars
Pression

600 l/h
Débit d'eau

230 V (mono)
Alimentation

- Marche/Arrêt automatique temporisé
- Débit ajustable & Étage vapeur 150 °C
- Système anticalcaire

Livré avec : Enrouleur, Flexible HP 10 mètres, Pistolet Ergo 2000, Coupleurs Ergo pour flexible HP, Raccord d'entrée d'eau, Lance Universal Plus sans buse HP, Buse Tornado Plus.

MH 3C-180/780 PAX

Article n° : 107146891

180 bars
Pression

780 l/h
Débit d'eau

230 V (mono)
Alimentation

- Marche/arrêt automatique temporisé
- Débit ajustable & Étage vapeur 150 °C
- Système anticalcaire

Livré avec : Enrouleur, Flexible HP 15 mètres, Pistolet Ergo 2000, Raccord d'entrée d'eau, Coupleurs Ergo pour flexible HP, Lance Universal Plus sans buse HP, Buse Tornado Plus.

MH 4M-200/960 FAX

Article n° : 107146922

200 bars
Pression

960 l/h
Débit d'eau

400 V (tri)
Alimentation

- Système « FA » décompression automatique
- Système anticalcaire
- Système manque fioul + huile pompe

Livré avec : Enrouleur, Flexible HP 15 mètres, Pistolet Ergo 2000, Raccord d'entrée d'eau, Coupleurs Ergo pour flexible HP, Lance Universal Plus sans buse HP, Buse Tornado Plus.

Accessoires

Lance Tornado Plus sans buse 100 cm courbée

Article n° : 106403011

Buse Tornado Plus

Article n° : 101119735

Débouche canalisation 15 m. Max 350 bars

Article n° : 128501790

Pistolet Ergo 2000 (sans raccord tournant)

Article n° : 106402252

MH 5M-210/1100 FAX

Article n° : 107146953

210 bars
Pression

1100 l/h
Débit d'eau

400 V (tri)
Alimentation

- Système « FA » décompression automatique
- Système anticalcaire
- Système manque fioul + huile pompe

Livré avec : Enrouleur, Flexible HP 20 mètres, Pistolet Ergo 2000, Raccord d'entrée d'eau, Coupleurs Ergo pour flexible HP, Lance Tornado Plus sans buse HP, Buse Tornado Plus.

MH 7P-180/1260 FAX

Article n° : 107146982

180 bars
Pression

1260 l/h
Débit d'eau

400 V (tri)
Alimentation

- Système « FA » décompression automatique
- Système anticalcaire
- Système manque fioul + huile pompe

Livré avec : Enrouleur, Flexible HP 20 mètres, Pistolet Ergo 2000, Raccord d'entrée d'eau, Coupleurs Ergo pour flexible HP, Lance Tornado Plus sans buse HP, Buse Tornado Plus.

Accessoires

Brosse longue 2,35 m
Article n° : 6400087

Détergent Super Plus 10L
– Détergent moussant – alcalin
Article n° : 105301666

Canon à mousse, dosage 1 à 6%, 0950
Article n° : 106408236

Pistolet Ergo 2000 (sans raccord tournant)
Article n° : 106402252

SH TRUCK 7P-175/1260 D

Article n° : 107370810

175 bars
Pression

1260 l/h
Débit d'eau

400 V (tri)
Alimentation

- Conception tout inox pour installation extérieur
- Commandes simples avec seulement 4 boutons
- Armoire isolée, chauffée (hors gel jusqu'à -20°C)

Livré avec : Flexible HP 10 mètres, Pistolet Ergo 2000, Coupleurs Ergo pour flexible HP, Raccord d'entrée d'eau, Lance FlexoPower Plus sans buse HP, Buse Tornado Plus.

SC UNO 5M-200/1050 L

Article n° : 107340510

200 bars
Pression

1050 l/h
Débit d'eau

400 V (tri)
Alimentation

- Groupe moteur/pompe à rotation lente : 1450 tr/min
- Canon à mousse
- Marche/arrêt automatique temporisé

Livré avec : Flexible HP 10 mètres, Pistolet Ergo 2000, Coupleurs Ergo pour flexible HP, Raccord d'entrée d'eau, Canon à mousse, Lance Tornado Plus, Buse Tornado Plus.

Accessoires

Enrouleur ACIER laqué automatique
Article n° : 106403131

Détergent Super Plus 25L
– Détergent moussant – alcalin.
Article n° : 105301667

Gyroscope 360° ou 180°, simple 2500 mm
Article n° : FR15005775

Lance mousse 120 cm
Article n° : 6404369

VU200 – 1 batterie + 1 chargeur

Article n° : 128390174

550 W
Puissance

25 min
autonomie mode normal

2 h
temps de charge

- Poignée unique et ergonomique
- Certifié pour un usage professionnel
- Convient aux sols durs et textiles

Livré avec : Batterie Lithium-ion 29,6 V, Chargeur, Rouleaux, Suceur, Embout conique, Brosses, Flexible souple, Filtre HEPA 14, Pré-filtre, Support mural, Kit de montage pour chariot de ménage.

MAXXI 375 MÉTAL

Article n° : 50000422

3600 W
Puissance

7500 l/min
Débit

75 l
Cuve

- 3 moteurs By-pass à refroidissement indépendant
- Cuve en inox AISI201 de grandes capacités
- Utilisation possible sans sac

Livré avec : Flexible d'aspiration 2,5 m, Tube rallonge acier chromé, Embouchure sol eau, Embouchure sol poussière, Buse plate, Buse à brosse, Filtre synthétique lavable, Filtre plastique spécial liquides, 10 sacs à poussières synthétique.

Accessoires pour VU200

Batterie Lithium-ion 29,6 V 2,45 Ah
Article n° : 128389498

Chargeur standard 100-240 V
Article n° : 128389499

Accessoires pour MAXXI 375

Sac à poussière
Article n° : VA82060-P10

Accessoire de perçage
Article n° : 107402478

AERO 21-21 PC

Article n° : 107406601

1250 W Puissance
3600 l/min Débit
20 l Cuve

- Nettoyage semi-automatique du filtre Push&Clean™
- Fonction marhe/Arrêt automatique outils électriques
- Fonction « Souffleur » de série

Livré avec : Flexible d'aspiration 2,5 m, Tube droit alumium, Embouchure sol eau et poussière, Buse plate, Buse universelle, Adapateur caoutchouc outils éléctriques, Filtre PET lavable, 5 sacs à poussières synthétiques.

AERO 26-2M PC

Article n° : 107420043

1500 W Puissance
3700 l/min Débit
25 l Cuve

- Filtre en PET lavable Classe M
- Démarrage en douceur SoftStart™
- Nettoyage semi-automatique du filtre Push&Clean™

Livré avec : Flexible d'aspiration antistatique 4 m, Tube droit, Poignée coudée, Embouchure sol eau et poussière, Buse plate biseautée, Buse à brosse, Buse universelle, Adaptateur caoutchouc outils électriques, Box de rangement accessoires/outils, Filte PET lavable, 5 sacs à poussière synthétique.

ATTIX 33-2L IC MOBILE

Article n° : 107412104

1400 W Puissance
4500 l/min Débit
30 l Cuve

- Nettoyage automatique du filtre InfiniClean™
- Marche/arrêt automatique outils électriques
- Adapateur universel pour box de rangement

Livré avec : Flexilbe d'aspiration antistatique 4 m, Tube droit, Poignée courbe, Embouchure sol poussière, Buse plate biseautée, Buse à brosse, Buse universelle, Adaptateur caoutchouc outils électriques, Filtre PTFE lavable, 5 sacs d'évacuation platique, 5 sacs à poussière synthétique.

Accessoires

Accessoire de perçage
Article n° : 107402478

Sac poussière microfiltre lavable – ATTIX
Article n° : 107413556

Sac à poussière synthétique – 5 pièces – AERO
Article n° : 107419590

Filtre PTFE Lavable – Classe M – ATTIX
Article n° : 107413540

DRYFT

Article n° : 58002000

390 mm
Largeur
de lavage

2.5 l
Réservoir eau
propre/sale

- Poignée ergonomique pour le nettoyage en S
- Faible niveau sonore
- Embouchure facilement démontable sans outil

Livré avec : Batterie lithium-ion 25,2 V, Chargeur 230 V, Plateau support pad magnétique, Pad de nettoyage universel, Kit lamelles embouchure (linatex).

SC351 B FULL PKG

Article n° : 9087341020

370 mm
Largeur
de lavage

22 l
Réservoir eau
propre/sale

- Machine facile à transporter et à stocker
- Système QuickChange™
- Livrée prête à l'emploi

Livré avec : Chargeur embarqué 12 V, Batterie AGM sans entretien 12 V, Kit lamelles polyuréthane, Brosse polypropylène.

Accessoires pour Dryft

Kit lamelles embouchure linatex
Article n° : 58002060

Accessoires pour SC351

Plateau porte disque plat 330 mm
Article n° : 9099672000

Disque vert pour lavage approfondi 355 mm
Article n° : 10001919

Kit lamelles polyuréthane 470 mm
Article n° : 9100000077

SC370 43B FULL PKG

Article n° : 50000627

432 mm
Largeur
de lavage

25 l
Réservoir eau
propre/sale

- Bouton OneTouch™ pour une utilisation simplifiée
- Tableau de bord intuitif et facile à utiliser
- Chargeur embarqué de série

Livré avec : Chargeur embarqué 24 V, Batterie GEL sans entretien 12 V, Kit lamelles caoutchouc, Brosse polypropylène, Jupe anti-éclaboussure, Plateau porte-disque plat.

SC530 53 BD GO FULL PKG

Article n° : CM50000335-01

530 mm
Largeur
de lavage

61 l
Réservoir eau
propre/sale

- Bouton OneTouch™ pour une utilisation simplifiée
- Traction moteur marche avant et marche arrière
- Livrée avec chargeur, batterie et brosse de lavage

Livré avec : Chargeur embarqué 24 V, 2 Batterie GEL sans entretien, Kit lamelles caoutchouc, Brosse polypropylène.

Accessoires pour SC370

Disque Ecopad vert – lavage approndi
Article n° : 10001940

Disque Ecopad noir – décapage humide
Article n° : 10001938

Accessoires pour SC530

Disque Ecopad vert – lavage approndi
Article n° : 10001964

Kit lamelle caoutchouc
Article n° : 9100000279

SW250

Article n° : 50000494

920 mm
Largeur de balayage

38 l
Bac de récupération

3680 m²/h
Rendement théorique

- Double filtres pour un balayage sain dans les environnements poussièreux
- Balais latéraux réglables individuellement
- Grande efficacité grâce aux bavettes de protection en caoutchouc

Livré avec : Brosse centrale polypropylène, 2 brosses latérales polypropylène, 2 filtres à poussières.

SW750 B FULL PKG

Article n° : 908 4701 010

750 mm
Largeur de balayage

60 l
Bac de récupération

2880 m²/h
Rendement théorique

- Balayage sans poussière grâce à son système d'aspiration et son filtre performant
- Idéal pour les sols en intérieur et extérieur ou les moquettes
- Poignée réglable

Livré avec : Brosse centrale et latérale en polypropylène, Filtre polyester lavable, Batterie 12 V 49 Ah GEL sans entretien, Chargeur embarqué.

Accessoires pour SW250

Brosse centrale
Article n° : VP11211

Brosse latérale
Article n° : VP11408

Accessoires pour SW750

Brosse centrale
Article n° : 1463174000

Brosse latérale
Article n° : 146 3035 000

SV8000

Article n° : 45000002

8 bar
Pression vapeur

12 l
Bac de récupération

175°C
Température vapeur

- Chaudière en inox 2000 W avec fonction BOOST + 1000 W
- Remplissage d'eau sans arrêt de la machine
- Châssis et carrosserie en inox

Livré avec : Flexible 4 m avec poignée, Tube rallonge, Buse vapeur/ aspiration capitonnages, Raclette vitre, Embouchure sols, Buses, Lance vapeur, Brosses, kit joints + clips de rechange.

AX9 CAR

Article n° : FR1512405001

230 mbar
Dépression

3600 l/min
Débit

9 l
Réservoir eau propre

- Idéal pour les intérieurs de véhicules
- Grande longueur de flexible
- Détergent recommandé : TOP WASH

Livré avec : Kit capitonnages, buse externe, Flexible d'aspiration, Flexible d'injection intégré au kit fauteuil.

Accessoires pour SV8000

Buse vapeur/aspiration capitonnages
Article n° : 450000037

Lot de 10 brosses ronde nylon
Article n° : 450000039

Accessoires pour AX9

TOP WASH SV1 6X1L – Détergent textile et sols, parfumé non moussant
Article n° : 105301671

Kit complet pour sol moquette, 220 mm, D.32 mm
Article n° : 20000020

17754 7/2025

A propos de Nilfisk

Fondée en 1096 par l'ingénieur danois P.A Fisker, Nilfisk est, aujourd'hui, un des leaders mondiaux dans la fabrication d'équipements de nettoyage professionnels. Nos principales gamme de produits sont des mahcines pour le nettoyage des sols telles que des autolaveuses et balayeuses, des aspirateurs et des nettoyeurs haute pression.

Les produits et services Nilfisk sont vendus dans plus de 100 pays et fabriqués dans 9 sites de production à travers le monde. Les principales installations de production se trouvent aux États-Unis, au Mexique, en Hongrie, en Italie et en Chine.



Découvrez notre gamme complète

Nilfisk France
26 avenue de la Baltique
CS 10246
91978 Courtaboeuf Cedex

www.nilfisk.fr

NILFISK